

# Krokowski / Fatrai

## Akupunktur und Phytotherapie bei Kaninchen und Meerschweinchen

### Leseprobe

[Akupunktur und Phytotherapie bei Kaninchen und Meerschweinchen](#)

von [Krokowski / Fatrai](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b3677>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH  
Blumenplatz 2  
D-79400 Kandern  
Tel. +49 7626 9749 700  
Fax +49 7626 9749 709  
Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)  
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



## 3 Die Akupunkturpunkte

Eine Übersicht über die Akupunkturpunkte bei Kaninchen und Meerschweinchen geben die **Abb. 3.1** bis Abb. 3.3.

### 3.1 Auswahl und Kombination der Akupunkturpunkte

Um eine Kombination von Akupunkturpunkten auszuwählen, muss man zunächst verstehen, was es für Punktkategorien gibt und welche Hauptwirkung sie jeweils haben. Welche Akupunkturpunkte für die Behandlung wichtig sind und kombiniert werden sollten, kann man anhand der Untersuchung und aufgrund von theoretischen Überlegungen festlegen. Letztendlich entscheidend über die Auswahl ist zusätzlich, welche Punkte zu den „Lieblingspunkten“ des Akupunkteurs gehören.

Auswahl aufgrund der Untersuchung:

- Palpitation der Leitbahn mit Feststellung von auffälligen Punkten
- lokale Punkte
- Ashi-Punkte = Schmerzpunkte

Auswahl aufgrund von theoretischen Überlegungen:

Anhand der theoretischen Überlegungen kann man zunächst wichtige Punktkategorien unterscheiden. Dies sind die antiken Punkte und Punkte mit besonderer Qualifikation, von denen die 16 wichtigsten Punktkategorien beschrieben werden (Kap. 3.2). Auswahl nach persönlichen „Lieblingspunkten“: Die persönlichen „Lieblingspunkte“ sind wichtige, wirksame Punkte, die der Akupunkteur von der Lokalisation, der Wirkung und der Kombinationsmöglichkeit mit anderen Punkten her sehr gut kennt und mit denen er in seiner Behandlung viel Erfahrung hat.

### 3.2 Einteilung der Akupunkturpunkte

#### 3.2.1 Zustimmungspunkte (beishuxue, inductoria dorsalia)

Die Zustimmungspunkte liegen alle auf der Blasen-Leitbahn. Sie haben eine herausragende Bedeutung für die Diagnostik beim Tier. Jedem Funktionskreis ist ein Zustimmungspunkt zugeordnet, und bei der Untersuchung imponieren Störungen durch deutliche Reaktionen. So zeigen die Zustimmungspunkte den oder die betroffenen Funktionskreise an. Außerdem sind die Zustimmungs-

punkte sehr wichtig für die Therapie, da sie direkt auf die Funktionskreise einwirken und sowohl den Funktionskreis als auch das zugeordnete Gewebe gut beeinflussen. Häufig werden die Zustimmungspunkte mit den Alarmpunkten kombiniert.

Nach einer erfolgreichen Behandlung zeigt sich ein Therapieerfolg meist an einer abnehmenden Reaktion der jeweiligen Zustimmungspunkte.

#### 3.2.2 Alarmpunkte (muxue, foramina conquisitoria abdominalia)

Die Alarmpunkte liegen alle im Yin-Bereich, also im Bauchbereich. Jedem Funktionskreis ist ein Alarmpunkt zugeordnet, und die Alarmpunkte liegen in der Nachbarschaft der jeweiligen Organe. Die Alarmpunkte heißen auch Sammlungspunkte, was anzeigen soll, dass sich die Energie des entsprechenden Funktionskreises dort sammelt. Ebenso wie die Zustimmungspunkte sind die Alarmpunkte sowohl für die Diagnosestellung als auch für die Therapie sehr wichtig. Bei einer Reaktion an den Alarmpunkten kann jedoch - im Vergleich zu einer Reaktion an den Zustimmungspunkten - eine tiefer liegende Störung angenommen werden. Häufig werden die Alarmpunkte mit den Zustimmungspunkten kombiniert (**Tab. 3.1**).

#### 3.2.3 Antike Punkte (wushuxue, quinque inductoria)

Auf jeder Leitbahn liegen fünf „antike Punkte“, für die spezielle Wirkungen beschrieben sind. Diese hängen mit der Theorie des Qi-Flusses in den Leitbahnen zusammen. Die Punkte, die am weitesten distal, also an den Krallen liegen, werden als Ausgangspunkt für den Energiefluss in der jeweiligen Leitbahn angesehen. Dort tritt die Energie der Leitbahn zum ersten Mal an die Oberfläche. Die Energie verläuft zunächst oberflächlich und dann immer tiefer und breiter, wie ein Fluss von der Quelle, dem Brunnenpunkt, bis zum Einmünden in das Meer, dem Vereinigungspunkt. Dort ergießt sich der energetische Strom in die Tiefe. Daher ist die - leider selten gebrauchte - Bezeichnung der fünf antiken Punkte als Quellenpunkt (im Unterschied zu Quellpunkt, Kap. 3.2.4), Bachpunkt, Flusspunkt, Strompunkt und Meerpunkt sehr anschaulich. Außerdem werden die Punkte den Wandlungsphasen zugeordnet.

### 3 Die Akupunkturpunkte

Tab. 3.1 Zustimmungspunkte und Alarmpunkte

Funktionskreis	Zustimmungspunkt	Alarmpunkt
Fk Lunge	Bl13(V13)	Lul (P1)
Fk Herzbeutel	Bl14(V14)	KG17(Rs17)
Fk Herz	Bl15(V15)	KG14(Rs14)
Lenkergesäß	Bl16(V16)	-
Zwerchfell, struktive Energie, Xue	Bl17(V17)	-
Fk Leber	Bl18(V18)	Le14(H14)
Fk Gallenblase	Bl19(V19)	Gb24 (F24)
Fk Milz-Pankreas	Bl20 (V20)	Le13(H13)
Fk Magen	Bl21 (V21)	KG12(Rs12)
Fk SErwärmer	Bl22 (V22)	KG5 (Rs5)
Fk Niere	Bl23 (V23)	Gb25 (F25)
Märe qi („Meer des Qi“)	Bl24 (V24)	-
Fk Dickdarm	Bl25 (V25)	Ma25 (S25)
Prima clusa („Tor des Ursprungs“)	Bl26 (V26)	-
Fk Dünndarm	Bl27 (V27)	KG4 (Rs4)
Fk Blase	Bl28 (V28)	KG3 (Rs3)
Gesäß	Bl29 (V29)	-

Dabei ist die Zuordnung auf einer Yin-Leitbahn vom 1. Punkt, dem distalsten Akupunkturpunkt an der Pfote, bis zum 5. antiken Punkt: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Auf einer Yang-Leitbahn ist die Zuordnung vom 1. Punkt, dem distalsten Akupunkturpunkt an der Pfote, bis zum 5. antiken Punkt: Metall, Wasser, Holz, Feuer und Erde.

Die antiken Punkte (**Abb. 3.4**) sind: Brunnenpunkt oder Quellenpunkt = jingxue, foramen puteale  
 Punkt des Ausgießens oder Bachpunkt = xingxue, foramen effusorium  
 Punkt des besonderen Einflusses oder Flusspunkt = shuxue, foramen inductorium  
 Durchgangspunkt oder Strompunkt = jingxue, foramen transitorium  
 Vereinigungspunkt oder Meerpunkt = hexue, foramen coniunctorium


#### Brunnenpunkt oder Quellenpunkt (jingxue, foramen puteale)

Die Brunnenpunkte liegen am weitesten distal, also an den Krallen. Auf den Yin-Leitbahnen entsprechen sie der Wandlungsphase Holz und auf den Yang-Leitbahnen der Wandlungsphase Metall. Durch die Brunnenpunkte erreicht man eine gute Harmonisierung, wenn das Qi zu stark oder zu schwach an die Oberfläche tritt. Bei energetischen Störungen zwischen dem Inneren und der Oberfläche (li biao, intima und extima) sind die Brunnenpunkte sehr wirksam.

#### Punkt des Ausgießens oder Bachpunkt (xingxue, foramen effusorium)

Die Punkte des Ausgießens sind, von distal nach proximal gesehen, die 2. Punkte auf den Leitbahnen. Auf den Yin-Leitbahnen werden sie der Wandlungsphase Feuer und auf den Yang-Leitbahnen der Wandlungsphase Wasser zugeordnet. Die Punkte des Ausgießens leiten das Qi nach außen. Besonders bei Hitze-, aber auch bei Kälte-Befunden sind diese Punkte wirksam. Übermäßige Aktivität oder Dynamik, auch Temperaturerhöhungen, also Yang-Erkrankungen, werden sehr gut über die Punkte

Abb. 3.1 Die wichtigsten Akupunkturpunkte, a Kaninchen, b Meerschweinchen. 3.2 Einteilung der Akupunkturpunkte



## 8 Rezepte

### Rezeptur 3

Lateinische Bezeichnung	Pinyin	Dosierung (g)
Raphani semen	Laifuzi	2
Talcum	Huashi	
Natrium sulfuricum	Mangxiao	2
Inulae seu Aucklandiae radix	Muxiang	3
		<b>3</b>

Zubereitung: Alles fein pulverisieren, 10 ml Speiseessig und 10 ml Wasser zugeben und einflößen. Bei kleinen Kaninchen/Meerschweinchen die Dosis halbieren.

### Rezeptur 4

Lateinische Bezeichnung	Pinyin	Dosierung (g)
Citri reticulatae pericarpium	Chenpi	15 15
Inulae seu Aucklandiae radix	Muxiang	5 22
Arecae semen Magnoliae	Binglang	
cortex	Houpo	

Zubereitung: Alles fein pulverisieren. Ausgewachsenen Kaninchen/Meerschweinchen jeweils 1 - 2 g verabreichen.

Anmerkung: Die Hälfte oder ein Viertel dieser Dosierung ist meist ausreichend.

---

## 8.4.6 Verstopfung

### Hitzebedingte Verstopfung

---

Rezeptur 1	Pinyin	Dosierung (g)
Lateinische Bezeichnung	Pinyin	Dosierung (g)
Angelicae sinensis radix	Danggui	6
Rehmanniae radix	Shengdihuang	4
Rhei rhizoma	Dahuang	4
Persicae semen	Taoren	3
Cannabis semen	Huomaren	8

Zubereitung: 200ml Wasser zugeben, auf 20% eindicken lassen. Zweimal täglich 20-40 ml einflößen.

Anmerkung: Die Hälfte oder ein Viertel dieser Dosierung ist meist ausreichend.

Rezeptur 2: Qingchang jiedu tang (Dekokt zum Kühlen der Fk Dick- und Dünndarm und zum Herauslösen von Toxischem)

Lateinische Bezeichnung	Pinyin	Pinyin
Cypsum	flos	Shigao
Cannabis semen	Rehmann	Huomaren
Glycyrrhizae radix	iae radix	Cancao

	<b>Dosierung (g)</b>
Jinyinhua	
Shengdihuang	6
	6
	6
	10
	10

Zubereitung: 200ml Wasser zugeben, auf 20% eindicken lassen. Zweimal täglich 15-20 ml verabreichen.

Anmerkung: Die Hälfte oder ein Viertel dieser Dosierung ist meist ausreichend.

Rezeptur 4

3g unpräparierte, fein pulverisierte Rhei rhizoma (Dahuang) in 15 ml Honig geben. Dreimal täglich 5 ml verabreichen. Bei trächtigen Tieren nicht anwenden.

Anmerkung: Da Rhei rhizoma (Dahuang) nicht bei energetischer Schwäche des Qi und des Xue oder energetischer Schwäche angewendet werden darf, sollte dieses Rezept nur bei eindeutiger Hitze und erst kurzfristiger Erkrankung eingesetzt werden.

Verstopfung aufgrund von energetischer Schwäche

I Rezeptur 1

Lateinische Bezeichnung	Pinyin	Dosierung (g)
Citri reticulatae pericarpium	Chenpi	5
Cannabis semen	Huomaren	8
Honig, mit Wasser vermischt		8
Codonopsis radix	Dangshen	8
Astragali radix	Huangqi	8
Angelicae sinensis radix	Danggui	6

Zubereitung: 200ml Wasser zugeben, auf 20% eindicken lassen. Zweimal täglich 15-20 ml verabreichen.

Anmerkung: Die Hälfte oder ein Viertel dieser Dosierung ist meist ausreichend.

Geeignet bei energetischer Schwäche des Qi.

Rezeptur 2

Lateinische Bezeichnung	Pinyin	Dosierung (g)
Angelicae sinensis radix	Danggui	8
Rehmanniae radix	Shengdihuang	4
Ophiopogonis radix	Maimendong	4
Cannabis semen	Huomaren	5
Persicae semen	Taoren	3
Citri aurantii fructus	Zhike	3

Zubereitung: 200 ml Wasser zugeben, auf 20% eindicken lassen. Zweimal täglich 15-20 ml verabreichen.

Anmerkung: Die Hälfte oder ein Viertel dieser Dosierung ist meist ausreichend.

Geeignet bei energetischer Schwäche des Xue.

Carola Krokowski  
Agnes Fatrai

## Akupunktur und Phytotherapie bei Kaninchen und Meerschweinchen



Krokowski / Fatrai

## Akupunktur und Phytotherapie bei Kaninchen und Meerschweinchen

184 Seiten, kart.  
erschienen 2007



Mehr Homöopathie Bücher auf [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)