

# Haschenburger / Stratmann Arista - Hilfsmittel während homöopathischer Behandlung

## Leseprobe

[Arista - Hilfsmittel während homöopathischer Behandlung](#)

von [Haschenburger / Stratmann](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b1925>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH

Blumenplatz 2

D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Fax +49 7626 9749 709

Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)

<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen  
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



## ERKÄLTUNG


(SIEHE AUCH SCHNUPFEN)

- >Umckaloabo®, Kinder im Alter von 1-2 Jahren: 3 x 5 Tr. tägl., 2-5 Jahre: 3 x 10 Tr., 6-12 Jahre: 3 x 20 Tr., darüber 3 x 30 Tr.; wird bei der DHU unter *pelargonium reniforme* geführt
- >Echinacea 0, z.B. ALCEA Echinacea purpureaca 3 x 3 Tr./d, nicht länger als eine Woche einnehmen
- >Propolis 0 bei Bedarf bis 2 Tr./h, bis zu 60 Tr./d (z.B. von Hanosan)
- >Angocin® Anti Infekt N (Zus.: Kapuzinerkressenkraut, Aeerrettichwurzel)
- >Vitamingaben, insbesondere Vitamin C und E, z.B. Acerola Heilpflanzensaft (Salus) oder Sanddornursaft (Weleda)
- >Viel Knoblauch essen
- >Zu Beginn ansteigendes Fußbad (s. Anhang), cave Kreislaufbelastung bei beginnendem Fieber
- >Symbioflor®!, 4-5 x tägl. bis zu 20 Tr. einnehmen; zusätzlich 3 x tägl. 2 Tr. in die Nase träufeln. Dabei darf der Verschlußrand der Flasche nicht berührt werden.
- >Holunderblütentee, *sambuci flos*, als Aufguß (s. Anhang), ALCEA Sambucus nigra 0 3 x 3 Tr.
- >Lindenblütentee, *tiliae flos*, als Aufguß (s. Anhang)

Der schluckweise Verzehr von Hühnersuppe erhöht den Abfluss der Nasensekrete deutlich stärker als beispielsweise heißes Wasser.

## BEI FIEBER


- >Wadenwickel, dazu kein eiskaltes Wasser verwenden, die Unterschenkel nicht zudecken, es geht um die Verdunstungskühle!
- >Eisenkrauttee, *Verbenae herba*, als Aufguß (s. Anhang)
- >[Weidenrindentee], *salicis cortex* (enthält Salicin, nicht für Schwangere!), 2 x i Tasse als Abkochung (s. Anhang)
- >[Aädesüßtee], *spiraee flos* (enthält Salicin, nicht für Schwangere!), i El./Tasse als Abkochung (s. Anhang)
- >Klistier
- >Vollbad: 15 Minuten mit Körpertemperatur anschließend ohne abzutrocknen in einen warmen Bademantel und ins Bett legen, cave Kreislaufbelastung!



Haschenburger / Stratmann

## [Arista - Hilfsmittel während homöopathischer Behandlung](#)

85 Seiten, kart.  
erschienen 2009



Mehr Homöopathie Bücher auf [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)