

# Norbert Enders

## Bewährte Anwendung der homöopathischen Arznei

### Leseprobe

[Bewährte Anwendung der homöopathischen Arznei](#)  
von [Norbert Enders](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b679>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH  
Blumenplatz 2  
D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Fax +49 7626 9749 709

Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)

<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen  
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



## Aristolochia

---

### Männliches Genitale

*Hodenhochstand* (Kryptorchismus), Hoden weder sichtbar noch tastbar.

### Weibliches Genitale

Die *erste Periode* kommt spät, „alles zu spät“, Gebärmutter zu klein, primär *ausbleibende Periode* (Amenorrhöe); Kopfschmerz besonders bei *unterdrückter Regel* und *vor der Regel*; primäre *Unfruchtbarkeit* (noch nie schwanger gewesen), die *edle Pulsatilla*.

### Haut

*Keloid* (bindegewebige Wulstnarben), weich, mit Gallebeteiligung.

### Drüsen

*Unfruchtbarkeit* (Sterilität) bei der Frau.

## Arnica

### Auslösung

#### Angst

Beim *Augenschließen*;

Angst, wenn sich jemand nähert, jemand könnte ihn *berühren*, ihn *vergiften*, lehnt deshalb Arzt und Arznei ab;

Angst vor *Begegnung*;

Angst vor *Grausamkeit*, fürchtet, ein Entgegenkommender schlage auf ihn ein, ahnt das Trauma und zieht es an;

Angst vor jeglicher *Gewalt* und Verletzung;

Angst vor Gewalttätigkeit folgert, dass dieser Mensch auch gewalttätig sein kann (!);

Angst, in der Gesellschaft *abgelehnt* zu werden;

Angst, man *bemerke* seine *Verletzlichkeit*;

Angst vor *Schlaganfall*, vor *Herzinfarkt*.

#### Blutverlust

Überempfindlich, ängstlich, *zerschlagen*; Vorsicht bei Annäherung ans Bett!

#### Entzündungen

Passives *hyperämisches Stadium* (Blutfülle, Rötung), hellrot, gedunsen, erschüttert, Verletzungsfolgen, Schlaganfall.

#### Geburtsschaden

Als *Therapiebeginn* einsetzen, Folge von Blutung, Verletzung, Erschütterung, Angst, auch für die Mutter!

#### Impfung

Nach *Tetanus-Impfung*;

bei jeder Verletzung einsetzen, wirkt intensiver schützend als das Serum!

#### Infektionen

Folge von *Hirnhaut-* und *Hirnentzündung*, Person rot, kräftig, Geburtstrauma? *Tetanus-Vorbeugung*, die Verletzung geht dem Tetanus immer voraus; anfänglich bei *Typhus*, ähnlich wie bei *Baptisia*, Körper wie geprügelt, Hautblutungen, Stuhl und Urin gehen unwillkürlich ab, Gleichgültigkeit, Stupor, Starre.

#### Ohnmacht

Kräftig rot, apathisch, *schreckhaft*.

#### Operation

Arznei am Tag der Operation morgens einsetzen, vermeidet Blutungen, Schmerzen, Operationsschock, Kreislaufversagen;

nach Operation alles wie geprügelt, übel, starr, bewusstlos;

*Laparotomie-Schmerzen*, ganzer Bauch wie zerschlagen;

*Kathetern* (Folge von Verletzung), Schmerz, Blutung; *Querschnittsläsion* nach Operation.

#### Reise

*Sonnenbrand*, nicht vergessen (!), Körper wie geprügelt, große Angst, berührt zu werden;

erste Hilfe bei allen *Verletzungen*, vermindert Schmerz und inneres, unsichtbares Bluten;

danach erst spezifische Arznei unterscheiden (!);

*Tetanus-Vorbeugung* bei jeder offenen Wunde;

Beschwerden bei *Radtouren*, Muskelkater, Radsturz;

Erschöpfung beim *Wandern*, beim *Bergsteigen* durch Anhäufung von Stoffwechselgiften, Milchsäure steigt, Blutzucker sinkt, zerschlagen, Puls und Atem beschleunigt, erhöhte Temperatur, *beachte*: erst ausruhen, dann absteigen (!), viel Tee und Säfte zum Nierenspülen (!);

Erschöpfung bei *Skilangläufern*, *Abfahrtsläufern*, Muskeln steif, schmerzen, krampfen;

Verstauchung, Verrenkung, falls offene Verletzung, dann bandagieren (!);

akuter *Typhus*, Hautblutungen, Stuhl und Urin gehen unwillkürlich ab, Gleichgültigkeit, Stupor, Starre.

### Schlaganfall

Erste Hilfe, Person kräftig rot, Bett ist zu hart, möchte weich liegen, jede Erschütterung schmerzt, hoher Blutdruck, Verkalkung der großen Gefäße, plötzliche Blutung.

### Schreck

Schreckerlebnis, *Schockerlebnis*, regungslos, *wie erschlagen*.

### Sonne

Bei *Sonnenbrand* nicht vergessen (!), Körper wie geprügelt, große Angst, berührt zu werden.

### Überanstrengung

Körperlich, Kreuz, Knochen, Muskeln *wie geprügelt*, wie zerschlagen, möchte ruhen, findet aber keine Ruhe.

### Unfall

Frische *Gehirnerschütterung*, „alles ist zu hart“, möchte weich liegen, jede Erschütterung schmerzt, Kopfweg, Schwindel;

*Hirnverletzung*, Folge von Blutung, Kopfschmerzen, *große Ängste*.

### Verbrennung

*I. Grades*, nicht vergessen (!), infolge Verletzung, wie zerschlagen, Berührungsanngst.

### Verletzung

*Folge* von jeder Verletzung, Verwundung, innerlich, äußerlich, offen, geschlossen, auch Gehirnerschütterung, Muskelkater, Muskelriss mit Bluterguss und traumatischer Entzündung, Operation, Zahnziehen, dämpft die Blutung, nimmt den Schmerz;

*Gehirnerschütterung*, „alles ist zu hart“, möchte weich liegen, Erschütterung schmerzt, Kopfschmerz nach Gehirnerschütterung, als Therapiebeginn erwägen, auch wenn Ereignis lange zurückliegt;

Rückenschmerzen nach *Wirbelsäulenverletzung* und *Schleudertrauma*, immer zuerst als Therapiebeginn.

### Verfassung

#### Aussehen, Erscheinung

„*Säufernase*“, rote Nasenspitze, entzündete Haarbälge, kräftige Person;

*Kleinwuchs*, Knochenbrüchigkeit (Osteogenesis imperfecta).

#### Verhalten, Benehmen

*Ablehnend* (lehnt auch Arzt und Arznei ab), rot, fürchtet, er könne vergiftet werden, *bösartig, diktatorisch*, verletzend.

#### Missempfindungen

*Graben, Wühlen, Schaben*, besonders nachts, Rheuma, Gicht, Gelenke, Muskeln, Überanstrengung.

## Arnica

---

### Schlaf

Kann nicht *einschlafen*, findet *keinen ruhigen Platz*, geprügelt im Bett wie im Leben.

### Diathese

Chronischen Krankheiten: *Herabfallen des Unterkiefers*, Stuhl und Harn gehen unwillkürlich ab, Person kräftig rot, starr; Neigung zu vermehrter *Harnsäure*, *Gichtanfall* (akute Arthritis), besonders in rechter Großzehe, Kälte lindert; *Lungenkrebs*, Bluthusten, kleine Arterien verletzt.

### Kopf

Frische *Gehirnerschütterung* (Commotio cerebri), möchte weich liegen, jede Erschütterung schmerzt; Folgebeschwerden von *Hirnhautentzündung* (Meningitis), Geburtstrauma? Therapiebeginn bei Kopfschmerz durch alte *Gehirnerschütterung*, auch wenn Ereignis lange zurückliegt; *Kopfschmerz* mit Blutandrang zum Kopf, Folge von Unfall, verlangt Kühle; *Schwindel* bei *Gehirnerschütterung*, durch Geräusche und Benommenheit, bei rotem Bluthochdruck infolge Verkalkung der großen Gefäße mit Herzvergrößerung, schlimmer beim Augenschließen, mit großer Angst, jemand könnte ihn berühren, ihn vergiften; *Menièrè*, schlimmer beim Gehen, bei Erschütterung, Ohrknorpel schmerzt wie zerbrochen; *Verkalkung* (Arteriosklerose) des Gehirns, lehnt Arzt ab, glaubt, er vergifte ihn, auffallend kräftig roter, starrer Mensch.

### Augen

*Lidtlähmung* (Lidptose) aus Schwäche, nach Überanstrengung; frische *Netzhautablösung* (Retinaablösung) nach Verletzung, Verkalkung;

traumatische *Regenbogenhautentzündung* (Iritis) durch Schlag.

### Ohr

Akuter *Hörsturz*, plötzlich wie ein Schlag, Gefäße verkalkt, Blutung? *Innenohrschwindel* (Menière), beim Gehen, bei Erschütterung; *Schwerhörigkeit* durch Lärmbelastung, als Folge von Verletzung verstanden.

### Nase

*Haarbalgentzündung* auf der ganzen Nase (Follikulitis), besonders Nasenspitze, eher dunkelrot; *Nasenbluten* bei kräftigen, roten Kindern nach Anstrengung, nach Verletzung, nach Popeln, hellrotes Nasenbluten bei Heranwachsenden mit Neigung zu Verletzungen (z.B. beim Sport).

### Zähne

Zahnschmerzen durch *Zahnziehen*; vorher genommen vermeidet es Blutung.

### Rachen

*Halsschmerzen* (Pharyngitis); *Seitenstrangangina* (Mandeln entfernt), bei beständigem Halsreiz 10 Tropfen ins Zahnglas, gurgeln.

### Brustkorb

*Rheuma* der Brustkorbmuskeln, wie geprügelt bei Nässe, Kälte, muskulärer Überanstrengung.

### Herz

*Herzbeschwerden* (Dyskardie) mit *großer Angst*; *Sportlerherz*, Beklemmung nach Anstrengung, später Muskelschwäche durch Muskelschwund;

*Herzenge* (Angina pectoris) auf der Straße, bei hohem Blutdruck, mit drückender, roter Angst, wie ein Elefantenfuß, *Herzenge* junger Menschen mit Bluthochdruck nach Anstrengung; anfallsartige *Herzrhythmusstörungen* (tachyarrhythmisch, tachykard), Klopfen, Stolpern, Person rot, kräftig, pyknisch, gestaut.

## Lunge

*Rippenfellentzündung* (Pleuritis) nach äußerer Verletzung mit blutigem Erguss.

## Darm

Anfängliche *Darmentzündung* (Enterokolitis) mit Brechdurchfall, alles wie geprügelt, dösig, Hautblutungen, Stuhl und Harn ungewollt;

*Stuhlinkontinenz* (unfreiwillige Stuhlentleerung), unbemerkt bei chronischen Krankheiten mit rotem Gesicht.

## Niere

Nicht entzündliches *Nierenbluten*, hell oder dunkel, durch Verletzungen bei *Nierensteinen*, *Nierengrieß*;

bei Nierensteinen (Nephrolithiasis) als Kur im schmerzfreien Intervall einsetzen, wenn durch die Steinbewegung Schmerzen auftreten.

## Blase

Hellrotes *Blutharnen* (Hämaturie) als Folge von Verletzungen durch Nierensteine; Schmerz und Blutung als Folge von Katheterlegen.

## Männliches Genitale

*Ekzem* in der Leiste (Intertrigo), Bläschen, Pusteln, nässend, dunkelrot, sehr berührungsempfindlich.

## Weibliches Genitale

Wundschmerz nach *Ausschabung* (Abrasio), vorbeugend und nachsorgend; *Eierstockentzündung* (Adnexitis) mit passivem Blutandrang (hyperämisch), gedunsen, drückend, Unterleib wie zerschlagen, bei Erschütterung schlimmer.

## Schwangerschaft

*Drohende Fehlgeburt* (Abortus), ausgelöst durch Unfall, Verletzung, Überanstrengung, Angst, Unterleib wie zerschlagen; *schmerzhaften Kindsbewegungen*, Kind strampelt und tritt, schlafstörend;

*Geburtsvorbereitung*: 1 Woche vor Termin, beugt Geburtskomplikationen wie Schmerzen, Blutungen, abnormem Wochenfluss und mangelnder Rückbildung der Gebärmutter vor;

nach einer *Zangengeburt*, 4 Wochen lang für Mutter und Kind allgemein einsetzen; *Nachwehen* mit Wundschmerz wie zerschlagen;

wenn vor Geburt homöopathisch behandelt wurde, ist keine Therapie nötig.

## Haut

*Abszess*, Entzündungsstadium dunkelrot, hart, wie eine Prellung;

*Beingeschwür* (Ulcus cruris) bei Durchblutungsstörungen der Adern, bei Gefäßverkalkung, nach lokaler Verletzung; *Blutschwamm* (Hämangiom), Flammenmal dunkelrot, schlimmer im Sommer, Arznei wirkt auf Äderchen;

*Ekzem* in der Leiste (Intertrigo), Bläschen, Pusteln, dunkelrot, nässend, sehr berührungsempfindlich;

*Gesichtsrose* (Acne rosacea) mit roter Nase;

*Haarbalgentzündung* auf der ganzen Nase (Follikulitis), besonders auf der Nasenspitze, Nase eher dunkelrot;

## Arnica

---

*Missempfindungen* der Haut (Parästhesien) bei roten Menschen, als Folge einer Wirbelsäulenverletzung;

*Sonnenbrand* und *Verbrennung I. Grades*, heftiges Brennen der Haut, nicht vergessen (!), Körper wie geprügelt, große Angst berührt zu werden;

*Wundliegen* (Dekubitus) zur Vorbeugung, passiver Blutandrang, dunkelrote Druckstellen, noch kräftiger, hitziger Mensch.

### Muskeln

Unvollständige *Lähmung* (Parese) nach Schlaganfall, durch Hirnblutung; Überanstrengung;

*Muskelkater* wie geprügelt, Bewegungsdrang, aber kann sich nicht bewegen, findet keinen Platz;

*Muskelriss* mit Bluterguss und traumatischer Entzündung;

*Überanstrengung*, Muskeln, Knochen, Kreuz wie zerschlagen.

### Gelenke

Gewohnheitsmäßige *Gelenkauskugelung* (habituelle Luxation) der Schultern;

akute *Gelenkentzündung* (Arthritis acuta), Gichtanfall, speziell *rechte Großzehe*, Kälte lindert;

*rheumatische* Gelenkbeschwerden, grabend, wühlend, schabend in der Nacht, findet keinen rechten Platz zum Ruhen; Rheuma der Brustkorbmuskeln, wie geprügelt bei Nässe, Kälte, muskulärer Überanstrengung;

*Tennisarm* (Epicondylitis), Schmerz wie überanstrengt.

### Knochen

*Knochenwachstumsstörung* (Osteogenesis imperfecta), Knochenbrüchigkeit, Minderwuchs junger oder alter Mensch; bei jedem Bruch Arznei zusätzlich einsetzen, zusammen mit *Symphytum D4*.

### Wirbelsäule

*Ischias* (Ischialgie) nach Überanstrengung, wie geprügelt, wie gequetscht, Kühle lindert;

*Nackenschmerzen* (HWS-Syndrom);

*Schleudertrauma*;

*Querschnittsverletzung* (Verletzung der Rückenmarksnerven);

*Rückenschmerzen* (BWS-Syndrom) nach Verletzung der Wirbelsäule.

### Beine

*Amputationsneuralgie* (Nervenschmerzen im amputierten Bein/Arm), Phantomschmerz, wie zerschlagen;

*Beingeschwür* (Ulcus cruris) nach lokaler Verletzung bei arteriellen Durchblutungsstörungen infolge Gefäßverkalkung;

*Durchblutungsstörungen der Arterien* infolge verkalkter Gefäße verkalkter Menschen, nur tagsüber Schmerzen;

*Hinken* (Claudicatio intermittens) bei Gefäßverschlusskrankheit.

### Blut

*Polyzythämie* (vergrößerte Blutkörperchen im Knochenmark) bei athletischen Erwachsenen, wenn Hautblutungen im Vordergrund stehen.

### Gefäße

*Aneurysma* (Ausweitung einer Arterienwand) der großen Arterien;

*Arterienentzündung* (Arteriitis), Schmerzen und Blutaustritte an den Gliedern, Tagschmerz, Teile wie zerschlagen, Petechien;

*hoher Blutdruck* (Hypertonie);

*Verkalkung* der großen Gefäße, arterielle Durchblutungsstörungen, plötzliche Blutungen, verkalkte Gefäße, verkalkte Menschen, tagsüber Schmerzen;

Hinken (Claudicatio intermittens) bei *Gefäßverschlusskrankheit*;  
*Hirndurchblutungsstörung* (zerebrale Durchblutungsstörungen);  
 Person lymphatisch, rot, starr, kräftig, lehnt Arzt ab, glaubt, dieser vergifte ihn.

## Nerven

*Amputationsneuralgie* (Nervenschmerzen im amputierten Bein/Arm), Phantomschmerz, Folge von Verletzung, wie zerschlagen;  
*Epilepsie* nach Unfall;  
*Hirnschaden* nach Unfall, Folge von Blutung mit Kopfschmerz und Ängsten; Folgebeschwerden bei *Hirnhautentzündung* (Meningitis), Geburtstrauma (?); unvollständige *Lähmung* (Parese) nach Schlaganfall oder durch Hirnblutung;  
*Missempfindungen* der Haut (Parästhesien) bei roten Menschen als Folge einer Wirbelsäulenverletzung;  
 traumatische *Nervenentzündung* (Neuritis), wund, wie zerschlagen, Kühle lindert.

# Arsenicum album

## Auslösung

### Alkohol

Leberzirrhose bei *Säufern*;  
 Leberschrumpfung, ziemlich am Ende;  
*Säuferwahn*, sieht Tiere, *hört* Stimmen schon nach geringem, aber häufigem Alkoholenuss;  
 wiederholtes *Säuferdelir*, schwach, zittert, sieht Geister, Käfer und Würmer krabbeln auf ihm rum, versucht sie abzubürsten, Person wächsern blass, kalt, schwach, Totenmaske.

### Angst

*Urbangnis* am Ende des Lebens, am Ende des Lebendigen;  
 Angst vorm *Alleinsein*, vor dem Altern, fürchtet sich vor den zwingenden *Krankheiten* des Alters, vor Bakterien, vor Verschmutzung, vor verdorbenen Lebensmitteln;  
 Angst morgens *beim Erwachen*, es könnte etwas von ihm verlangt werden;  
 Angst, er könne sich *ermorden*;  
*Gewissensangst* (schlechtes Gewissen), als habe er noch immer *nicht genügend getan*, vor *Schule*, vor *Prüfungen*, glaubt immer, nicht genügend vorbereitet zu sein, totenmaskenähnliche Angst, verlässt das Klo nicht mehr;  
 Angst in der *Schwangerschaft*, vor dem Tod, sterben zu müssen, hasst den Tod oder umarmt ihn, schwarz ist der Tod, Person trägt gern schwarze Kleidung;  
 Angst um sein *Seelenheil*, glaubt, auf ewig verdammt zu sein, er sei der Gnade Gottes nicht würdig;  
 Angst vor *Tadel*, fängt an, sich mit Worten zu verteidigen;  
 Angst vor *Tieren*, *Ungeziefer*, vor *schwarzen Hunden*;  
 Angst vor *Verspätung*, er entwirft übergenaue, zeitliche Schlachtpläne.

### Ärger

*Zittert* nach Ärger, leichenblass, ergeht sich über *Unachtsamkeiten*, über *Unordnung*.

### Arzneimittel

Leber- und Milzschwellung nach *Chinin-Missbrauch* (Malaria-Vorbeugung).

### Drogensucht

Motivation: *Langeweile*;  
*Größenwahn* (durch *Kokain*), will hoch hinaus.

### Entzündungen

Absonderungen *wässrig*;



Norbert Enders

[Bewährte Anwendung der  
homöopathischen Arznei](#)

Band 2 - Die Arznei und ihre  
Anwendung

389 Seiten, geb.



Mehr Homöopathie Bücher auf [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)