

Katja Eser

Checkliste Pferde-Osteopathie

Leseprobe

[Checkliste Pferde-Osteopathie](#)

von [Katja Eser](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b10812>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2
D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709

Email info@narayana-verlag.de

<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



**Abb. 4.7**

- a** Wirbelsäulenbiegung Handgriff 1.
b Wirbelsäulenbiegung Handgriff 2.



4.6.2 Vorhand

■ Subskapulartechnik

ASTE Therapeut: seitlich neben der Schulter des Pferdes

ASTE Pferd: leicht in Richtung Therapeut gebogen

Handgriff: Flächig mit den Händen wechselnd mit den Handkanten entlang der Margo cranialis scapulae vom Cartilago scapulae Richtung Buggelenk fahren (Abb. 4.8). Bei jedem weiteren Ausstreichen versuchen, tiefer mit den Handkanten profund der Scapula zu streichen. Zum Abschluss ventrales Ende



Abb. 4.8 Subskapulartechnik.

der Scapula leicht nach lateral vom Pferd „abheben“ und die profund liegenden Strukturen ca. 1 Minute sanft in der Dehnung halten.

Achten auf:

- mögliche Tiefe und Ausmaß der Ausstreichungen im SeitV, AWB, Schmerzäußerung

■ **Vorhanddehnung kranial gebeugt**

= FLEX Scapula, EXT Buggelenk, FLEX Ellenbogengelenk, FLEX Karpal- und Zehngelenke

ASTE Therapeut: links kranial der Schulter des Pferdes



Abb. 4.9 Vorhanddehnung kranial gebeugt.

Handgriff: Mit linker Hand am Karpalgelenk das Bein gebeugt anheben (**Abb. 4.9**). In dieser Stellung den Unterarm geradeaus nach kranial führen mit Unterstützung der rechten Hand am Olecranon. Die WS darf frühestens dann in EXT weiterlaufen (über M. latissimus dorsi vermittelt), wenn der Unterarm in der Horizontalen steht.

Achten auf:

- BewA im SeitV, AWB, Schmerzäußerung, EndG, Bal.
- vorzeitiges Weiterlaufen auf die WS

■ **Vorhanddehnung kranial gestreckt**

= FLEX Scapula, EXT Buggelenk, FLEX Ellenbogengelenk, EXT Karpal- und Zehngelenke

ASTE Therapeut: links kranial der Schulter des Pferdes

Handgriff: Vorderbein mit linker Hand am Fesselkopf und der rechten Hand am Karpalgelenk nach kranial gestreckt halten (**Abb. 4.10**). In dieser Stellung das Bein geradeaus so weit nach kranial führen, bis Aktivierung des Streckreflexes im Vorderbein spürbar und im Fesselgelenk sichtbar wird. Hierbei wird das Bein nicht soweit nach dorsal angehoben, dass die WS in die EXT weiterläuft.

Reaktion Pferd: Streckreflex nach kranial

Achten auf:

- BewA im SeitV, EndG, AWB, Schmerzäußerung, Bal.
- Aktivierung des Streckreflexes



Abb. 4.10 Vorhanddehnung kranial gestreckt.

■ Vorhanddehnung kaudal

= EXT Scapula, FLEX Buggelenk, EXT Ellenbogengelenk, EXT Karpal- und Zehngelenke

ASTE Therapeut: links seitlich der Schulter des Pferdes

Handgriff: Vorderbein mit rechter Hand am Fesselkopf und der linken Hand am Karpalgelenk nach kaudal gestreckt halten (**Abb. 4.11**). In dieser Stellung das Bein so weit nach kaudal Richtung ipsilateralem Hinterbein führen, bis die Aktivierung des Streckreflexes im Vorderbein spürbar und im Fesselgelenk sichtbar wird.

Reaktion Pferd: Streckreflex nach kaudal

Achten auf:

- BewA im SeitV, EndG, AWB, Schmerzäußerung, Bal.
- Aktivierung des Streckreflexes



Abb. 4.11 Vorhanddehnung kaudal.

■ Vorhanddehnung in ABD gebeugt

= ABD Scapula, FLEX Bug-, Ellenbogen-, Karpal- und Zehngelenke

ASTE Therapeut: links neben der Schulter des Pferdes

Handgriff: Mit linker Hand am Fesselkopf das Vorderbein in Tripelflexion anbeugen. In dieser Stellung das Bein in ABD führen, während die rechte Hand an der Cartilago scapulae prüft, inwieweit sich die Scapula dem Widerrist annähert (**Abb. 4.12**).

Achten auf:

- BewA im SeitV, EndG, AWB, Schmerzäußerung, Bal.



Abb. 4.12 Vorhanddehnung in ABD.

■ *Vorhanddehnung in ADD mit Protraktion*

= ADD und FLEX Scapula, EXT Buggelenk, FLEX Ellenbogengelenk, EXT Karpal- und Zehengelenke

ASTE Therapeut: vor dem Pferd

Handgriff: Vorderbein mit linker Hand am Fesselkopf und rechter Hand am Karpalgelenk nach kraniomedial strecken (**Abb. 4.13**). In dieser Stellung das



Abb. 4.13 Vorhanddehnung in ADD mit Protraktion.

Bein weiter so weit nach kranio-medial führen, bis Aktivierung des Streckreflexes im Vorderbein spürbar und im Fesselgelenk sichtbar wird. Hierbei wird das Bein nicht soweit nach dorsal angehoben, dass die WS in die EXT weiterläuft.

Reaktion Pferd: Streckreflex nach kranio-medial

Achten auf:

- BewA im SeitV, EndG, AWB, Schmerzäußerung, Bal.
- Aktivierung des Streckreflexes

■ **Vorhanddehnung in ADD mit Retraktion**

= ADD und EXT Scapula, FLEX Buggelenk, EXT Ellenbogengelenk, EXT Karpal- und Zehngelenke


ASTE Therapeut: auf der kontralateralen Seite

Handgriff: Mit rechter Hand am Karpalgelenk und linker Hand am Fesselkopf das Vorderbein unter dem Bauch des Pferdes Richtung kontralateralem Hinterbein strecken (**Abb. 4.14**). Hierbei sollte der Hals des Pferdes gerade bleiben bzw. sich nicht zum gedehnten Bein biegen. Die Dehnung nach kaudomedial so weit führen, bis Aktivierung des Streckreflexes im Vorderbein spürbar und im Fesselgelenk sichtbar wird.

Reaktion Pferd: Streckreflex nach kaudomedial



Abb. 4.14 Vorhanddehnung in ADD mit Retraktion.



Katja Eser

[Checkliste Pferde-Osteopathie](#)

384 Seiten, kart.
erschienen 2011



Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de