

# Helmut Kraft Consilium Cedip Veterinaricum

Leseprobe

[Consilium Cedip Veterinaricum](#)

von [Helmut Kraft](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b5452>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH  
Blumenplatz 2  
D-79400 Kandern  
Tel. +49 7626 9749 700  
Fax +49 7626 9749 709  
Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)  
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen  
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



# CONSILIUM CEDIP VETERINARICUM

<b>1. Vorwort zur 1. Auflage</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Laborwertetabelle</b> .....	<b>16</b>
<b>4. Einführung in die Therapiearten</b> .....	<b>23</b>
Akupunktur .....	24
Ausleitung und Aschner-Methoden .....	30
Elektrotherapie .....	36
Gegensensibilisierung .....	40
Güsse, Wickel, Klysmen, Hydrotherapie .....	44
Homöopathie .....	50
Neuraltherapie .....	54
Phytotherapie .....	58
Sauerstoff- und Ozon-Sauerstoff-Therapie .....	72
Umstimmungstherapie .....	78
Umweltmedizin - Medizinische Klimatologie - Geopathie .....	82
Zytoplasmatische Therapie .....	84
<b>5. Indikationen in alphabetischer Reihenfolge (Diagnose und Therapie)</b> .....	<b>89</b>

## Definition

Cholezystitis: Gallenblasenentzündung; Cholangitis: Gallengangs-entzündung; Cholestase: Gallenabflußstörung, Gallestauung

## Ätiologie

- Entzündung auf hämatogenem Wege oder durch ascendierende Bakterien aus dem Darm, häufig durch Salmonellen (besonders beim Hund), E. coli, Proteus, Eiter- und Nekrosebakterien; beim Rind auch durch Parasitenbefall (Leberegel)
- bei starken abdominalen Traumen Möglichkeit der Ruptur der Gallenblase bzw. Abriß des Ductus choledochus
- Cholestase bei Verlegung des Gallenganglumens durch Entzündungsprodukte (Fibrin, Eiterklumpen); Konkremente (Gallengrieß, selten Gallensteine, beim Rind meist fasziolebedingt), entzündliche Schleimhautschwellung; Gallengangskarzinome; Kompression durch Leberabszesse; nach narbigen Verwachsungen; in Ausnahmefällen Verlegung vom Duodenum aus durch Fremdkörper oder Parasiten
- Gallenkolik bei vollständigem Verschuß der extrahepatischen Gallengänge, zumeist des Ductus choledochus, evtl. zusätzlich verstärkt durch einen reflektorischen Muskelspasmus
- im Zusammenhang mit Lebererkrankungen gestörter oder verzögerter Abfluß
- Betrifft nicht das Pferd!

## Symptome

Bei Entzündung:

- am häufigsten beim Rind, selten beim Fleischfresser
- praktisch symptomlos bei fehlender Cholestase, oft subklinisch bei nur mäßigem Leberegelbefall
- auch Fieber, Abgeschlagenheit, Verdauungsstörungen
- besonders bei Cholangitis Gefahr der Bildung von Leberabszessen oder Übergang in ein Gallenblasenempyem
- bei unvollständigem Gallengangsverschuß Gefahr der sekundär chologen ascendierenden Infektion und Intoxikation

Bei Ruptur der Gallenblase oder Abriß des Ductus choledochus:

- Flüssigkeitsansammlung im Abdomen, gallig-jauchige Peritonitis
- **slart**«. gestörtes Allgemeinbefinden, hochgradige Schmerzhaftigkeit im

## Therapie

Grundsatz:

- Abstellen der Ursache, Behandlung der Grundkrankheit
- bei Leberegelbefall Behandlung mit entsprechenden Antiparasitika
- bei Ruptur bzw. hochgradiger Gallenkolik chirurgische Intervention, ggf. Anastomosenbildung zwischen Gallenblase und Duodenum
- bei Entzündung gezielte Erregerbekämpfung
- Diätfütterung
- evtl. Spasmolytika oder Analgetika sowie galletreibende Mittel

## Ausleitung und Aschner-Methoden

Aderlaß und/oder Baunscheidtieren über dem Bereich der Gallenblase

## Homöopathische Therapie

*Atropinum sulfuricum D4* und

*Belladonna D4* bei Gallenkoliken

*Carduus marianus D4*, bei Cholecystitis, Cholelithiasis, Leberstoffwechselstörung, als Leberdrainagemittel; Abdomen gebläht, Kot hart

*Chelidonium D4*, regt die Leberfunktion und v.a. die Gallesekretion an; Kot hell, Blähungen, Unruhe, zeitweise kolikartige Schmerzen

*Natrium choleinicum (Fei tauri) D4, D6*, Hepatopathie, Ikterus, empirisch bewährt

*Magnesium sulfuricum D6*, speziell Leber-Galle-wirksam, ikterischer Kot, Wechsel von Obstipation und Durchfall

*Taraxacum D6*, Cholezystitis, Meteorismus, Bauchschmerzen, Inappetenz, Obstipation, Abgeschlagenheit, Schwäche

*Berberis D3, D12*, Gallestauung, Leberfunktionsstörung, Cholezystopathie

*Mandragora e radice D6, D12*, Verdauungsbeschwerden, nächtliche Unruhe; Cholagogum

*Calculi biliarii D8*, bei Gallensteinen

Kombinationspräparate A

## Gallenblasenerkrankungen

- Bereich des Abdomens, Fieber, Anorexie, Ikterus, Vomitus, Polydipsie
- alkalische Serumphosphatase deutlich erhöht
- Cholezystographie negativ (fehlende Darstellbarkeit und Entleerung)

Bei einem Gallengangskarzinom:

- Allgemeinstörung
- Abmagerung
- posthepatischer Ikterus

Bei Cholestase: Erweiterung des Gallengangs (Ektasie) o. Gallenkolik:

- akute Symptome, seltener auch Rezidive
- Kolikerscheinungen, mit anfallsfreien Phasen wechselnd
- Leberfunktionsstörungen wie Stauungsikterus, Bilirubinämie u. -urie
- sekundäre Photosensibilisierung (hepatogene Dermatitis solaris)
- Gefahr der Gallenblasenruptur
- hochgradig gestörtes Allgemeinbefinden, Apathie, Anorexie
- Heus durch eine reflektorische Magen-Darm-Lähmung incl. Psalterparese durch einen peritonitischen Reiz
- die Perkussion des Leberfelds ergibt eine wechselnde Schmerzhaftigkeit und evtl. eine Vergrößerung
- nach 3-5 Stunden deutliche Intoxikationserscheinungen, Depressionsstadium (Kreislaufinsuffizienz, Peritonitis)
- bei leichten Fällen ist auch eine spontane Lösung möglich
- Harnuntersuchung: Methylenblauprobe positiv
- Serumuntersuchung: Leukozytose, Erhöhung der leberspezifischen Enzymaktivitäten, Leukozytose bei Entzündung, Bilirubinämie

## Diagnose

- Klinische Symptome
- Perkussion des Leberfelds
- Blut- und Harnuntersuchung
- evtl. Laparoskopie oder Probepunktion

## Differentialdiagnose

hämolytischer oder intrahepatischer Ikterus, Kolik oder Heus anderer Ätiologie, Intoxikation, Peritonitis, Urämie, Pyelonephritis, Uterustorsion, Tumor

## Phytotherapie

Cholagoga und choloretische Pflanzen: Cave: keine Anwendung bei Cholangitis!

*Artemisia absinthium*, Wermut, frisch, als Tee oder Tinktur

*Silybum marianum (Carduus marianus)*, Mariendistel, Tee aus den Früchten, als Tinktur oder in Fertipräparaten B1 (generell bei Leberparenchym Schäden als Gesamtextrakt), B2

*Curcuma spp.*, Gelbwurzel, als Tee oder Infus

*Chelidonium majus*, Schöllkraut, cholagoge und spasmolytische Wirkung, als Tee, Frischpflanzenextrakt oder in der

Tinctura cholagoga fortis DRF:

Rp.: *Olei Menthae piperitae (Pfefferminzöl)* 1,0

*Tinctura Belladonnae (Tollkirschentinktur)* 4,0

*Tinctura Chelidonii (Schöllkrauttinktur)*

*Tinctura Cardui Mariae (Mariendisteltinktur)* aa ad 30,0

D.S. 3x tägl. 20 Tropfen bei einem mittelgroßen Hund z.B.

*Cyanara scolymus*, Artischocke, wirkt choloretisch, Leberfunktionsmittel

*Beta vulgaris*, Zuckerrübe, zur Regeneration, wirkt insbesondere auf den Stoffwechsel

*Fumaria officinalis*, Erdrauch, spasmolytische und schmerzstillende Wirkung, wirkt regulierend auf die Gallenblase C

*Achilles millefolium*, Schafgarbe, als Tee

*Agrimonia eupatoria*, Odermennig, Tee

*Taraxacum officinale*, Löwenzahn, cholagoge und diuretische Wirkung, senkt die Disposition zur Gallensteinbildung, frisch oder als Tee

*Petasites officinalis*, Pestwurz, wirkt regulierend und spasmolytisch auf die Gallenwege, als Frischpflanzenextrakt D

Gallenteemischung

Rp.: *Folia Menthae piperitae (Pfefferminze)* 50,0

*Folia Melissa (Melisse)* 20,0

*Fructus Foeniculi (Fenchel)* 20,0

*Cortex Frangulae (Faulbaumrinde)* 10,0

1-2 Teelöffel mit einem Glas heißen Wasser überbrühen, 5-10

Minuten Ziehen lassen.

Fortsetzung s. umseitig

## Gallenblasenerkrankungen

Fortsetzung

### Neuraltherapie

Quaddeln im Segment an Druckschmerzpunkten am rechten Rippenbogen

Injektion an den abdominellen Grenzstrang

Intravenöse Procaininjektion

Paravertebrale Anästhesie der Intercostalnerven TH 9-11 rechts (Wiederkäufer und Hunde)

### Hydrotherapie

Feucht-kalte Umschläge bei akuter Entzündung

### Diätetik

Reduzierung des Fettanteils im Futtermittel

## Notizen

256

Handelspräparate aus dem Pharma-Angebot \_\_

- A Berberis-Homaccord** [Heel] **gutt.** homöopath. Verdünnungen von *Berberis*, *Colocynthis*, *Veratrum* Dos.: s. Fachinf.
- Chelidonium-Homaccord** [Heel] **gutt., Isg. z. inj.** homöopath. Verdünnungen von *Chelidonium*, *Belladonna*, *Feltau* Dos.: s. Fachinf.
- Hepar compositum** [Heel] **Isg. z. inj.** Suis-Organpräparate, *Carduus marianus*, *Lycopodium*, *Chelidonium*, *Taraxacum*, *Veratrum* u.a. Dos.: s. Fachinf.
- Hepeel** [Heel] **Isg. z. inj., tabl.** *Lycopodium*, *Chelidonium*, *China*, *Nux moschata*, *Carduus marianus*, *Phosphorus*, *Veratrum* u.a. Dos.: s. Fachinf.
- Injeel-Chol** [Heel] **Isg. z. inj.** homöopath. Verdünnungen von *Chelidonium*, *Belladonna*, *Carduus marianus*, *China*, *Calcium carbonicum*, *Lycopodium*, *Taraxacum*, *Veratrum* Dos.: s. Fachinf.
- B<sub>1</sub> Legalen** [Madaus] **drag., liqu.** *Silymarin* mit *Silibinin* in *Extr. Fruct. Cardui mariae* Dos.: s. Fachinf.
- B<sub>2</sub> Dr. Grandel's Leber-Galle-Dragees** [Keimdiät] **drag.** *Mariendistelextrakt*, *Löwenzahn*, *Rhabarber*, *Ochsengalle* Dos.: s. Fachinf.
- Marianon** [Klein] *Mariendistel*, *Schöllkraut*, *Schafgarbe*, *Wermut*, *Johanniskraut*, *Cholin* Dos.: s. Fachinf.
- C Oddibil** [Merckle] **filmtabl.** *Extr. Herb. Fumariae (aquos. sicc.)* Dos.: s. Fachinf.
- D Petadolex-Kapseln** [Weber&Weber] **caps.** *Petasitidis extr. e radice spissum* Dos.: s. Fachinf.



Helmut Kraft

[Consilium Cedip Veterinaricum](#)

Naturheilweisen am Tier

652 Seiten, geb.

erschienen 2008



**bestellen**

Mehr Homöopathie Bücher auf [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)