

# G. Wilhelm Sorge

## Der Phosphor - Ein großes Heilmittel

Leseprobe

[Der Phosphor - Ein großes Heilmittel](#)

von [G. Wilhelm Sorge](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b10239>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH

Blumenplatz 2

D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Fax +49 7626 9749 709

Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)

<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen  
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



# Inhaltsverzeichnis.

Vorwort	1
Benutzte Literatur	3
Kurze Geschichte des P.	6
Verzeichnis der gebrauchten Abkürzungen	11
<b>I. Chemischer Teil.</b>	
Kap. 1. Physikalische und chemische Eigenschaften des P.	12
Dahin gehörige Versuche:	
a) Versuche a-d beweisen, dass die unterphosphorige Säure nicht die niedrigste Oxydationsstufe des P. ist.	14
b) Versuche e-g zeigen, in welcher Verteilung der P. noch deutlich chemisch nachgewiesen wird	16
c) Prüfung des P. Auf Arsenik. Versuch h und i	19
Kap. 2. Welche Veränderungen erfährt der P. Im lebenden Organismus?	21
Dahin gehörige Versuche	24
Leutender Urin	27
<b>II. Physiologischer Teil.</b>	
Vorwort	29
Kap. I. Frühere Versuche an gesunden Tieren durch Einverleibung von P. in den Magen enthält Nr. 1 bis Nr. 30	31
Kap. 2. Frühere Versuche an gesunden Tieren durch Einverleibung des P. in den Mastdarm.	49
Enthält Nr. 31 und 32.	
Kap. 3. Frühere physiolog. Versuche mittelst Einspritzen von gelöstem P. in die Jugularvene	52
Kap. 4. Eigene Versuche an gesunden Tieren durch Einverleibung von P. in den Magen	53
enthält Nr. 33 bis Nr. 49.	

Kap.5. Eigene Versuche an gesunden Tieren vom Mastdarme aus enthält Nr. 50 bis Nr. 54.	76
Kap.6. Eigene Versuche durch Infusion von OL.pt. in die vena jug. ext. Enthält Nr. 55 bis Nr. 59.	85
Kap. 7. eigene Versuche durch Einspritzen von OL.pt. in die Brusthöhle Nr. 60-Nr.62	89
Kap.8. Eigene physiol. Versuche mit äusserer Anwendung des P. Nr. 63-Nr. 67.	92
Kap. 9. Äußere Anwendung des P. Früher Nr. 68-73.	95
Kap.10. Reine P.- Dämpfe von Tieren eingeatmet Nr. 74-Nr. 79.	99
Kap. 11. Roter P.	105
Kap. 12. Vergiftungen gesunder Menschen durch P. I bis XXI.	108
Kap. 13. Frühere Prüfungen des P. am gesunden Menschen XXII bis XXVIII	138
kap. 14. Prüfungen des Phos am gesunden Menschen XXIX bis XLI.	148
Kap. 15. Das Kieferleiden in den P.-Zündholzfabriken	188
Kap. 16. Nicht verwertete Vergiftungsfälle I bis 27	192
III.Pathologischer Teil.	
Vorwort	208
Kap.I. Gehirnleiden	209
§.1. Empfehlungen allopathischer Ärzte	209
§.2. Auszug aus dem physiol. Teile	210
§.3. Spezielle Indikationen für Anwendung des P.	217
§.4. Heilungen. Fall I bis Fall 11.	220
§.5. Fälle von geringerem Werte	227
Kap.2. Rückenmarksleiden	231
§.1. Empfehlungen allopathischer Ärzte	231

§.2. Auszug aus dem physiol. Teile	231
§.3. Spezielle Indikationen für Anwendung des P.	235
§.4. Heilungen. Fall 12 bis Fall 19.	237
§.5. Paralyse, deren Ursprung unklar. Fall 20 bis Fall 23.	241
§.6. Ungenügend geschilderte Fälle a-f	243
Kap.3. Leiden des zentralen Geschlechtsorganes	
A. Leiden des männlichen Organes	
§.1. Empfehlungen allopathischer Ärzte	245
§.2. Auszug aus dem physiol. Teile	246
§.3. Ansichten homöopathischer Ärzte	247
§.4. Spezielle Indikationen für Gebrauch des P.	248
§.5. Heilung. Fall 24.	248
B. Leiden des weiblichen Organes	249
Kap. 4. Drohendes Erlöschen der Lebenskräfte	
§.1. Empfehlungen von allopathischen Ärzten	251
§.2. Auszug aus dem physiol. Teile	253
§.3. Indikationen für den Gebrauch des P.	255
§.4. Heilungen. Fall. 25 bis Fall 43.	257
Kap.5. Leiden des Gehörsinnes	
§.1. Auszug aus dem physiol. Teile	266
§.2. Ansichten homöopath. Ärzte	266
§.3. Indikationen für den P.-Gebrauch	267
§.4. Heilungsgeschichten. Fall 44 bis Fall 46.	267
Kap. 6. Leiden des Gesichtssinnes	
§.1. Empfehlungen allopathischer Ärzte	269
§.2. Auszug aus dem physiol. Teile	269
§.3. Indikationen für den Gebrauch des P.	271
§.4. Heilungen. Fall 47 bis Fall 54.	273
§.5. Nichtbeweisende Fälle	277
Kap. 7. Leiden der Gesichts- und Schädelknochen	
§.1. Auszug aus dem physiol. Teile	279
§.2. Empfehlungen homöopath. Ärzte	280
§.3. Spezielle Indikationen für den P.- Gebrauch	280

§.4. Heilungen. Fall 55 bis Fall 63.	284
§.5.	288
Kap. 8. Knochenleiden anderer Lokalitäten hiez zu Fall 64.	290
Kap. 9. Primäre Krankheitserscheinungen in den Weichteilen der Mundhöhle	
§.1. Auszug aus dem physiol. Teile	292
§.2. Indikationen für den Gebrauch des P.	293
§.3. Krankheitsfälle	293
Kap. 10. Leiden des Kehlkopfes, der Trachea und der Bronchien	
§.1. Auszug aus dem physiol. Teile	294
§.2. Empfehlungen homöopath. Ärzte gegen Kehlkopfleiden	295
§.3. Indikationen für Anwendung gegen Kehlkopfleiden	296
§.4. Heilungsgeschichten von Kehlkopfleiden. Fall 65 bis Fall. 67.	297
§.5. Wert des P. Im Croup	298
§.6. Heilung eines Croup. Fall. 68.	298
§.7. Akuter Bronchialcatarrh	299
§.8. Empfehlungen homöop. Ärzte dagegen	300
§.9. Spezielle Indikationen des P.-Gebrauchs gegen ak. Bronchialcatarrh	302
§.10. Heilungen akuten Bronchialleidens. Fall 69 bis Fall 74	302
§.11. Empfehlungen hom. Ärzte gegen chronischen Bronchialcatarrh	307
§.12. Indikationen für P.- Gebrauch gegen chron. Bronchialcatarrh	308
Kap. 11. Lungenleiden	
§.1. Empfehlungen allopathischer Ärzte	309
§.2. Physiologische Daten nach G. Lewin	309
§.3. Auszug aus dem physiol. Teile	309
§.4. a. Infusion von Ol.pt. In die Drosselader macht Lungenödem b. Resultate des Einatmens von Dämpfen des verdunstenden P.	313
§.5. Empfehlung homöopath. Ärzte gegen Entzündung, Ödem, Emphysem	313
§.6. Spezielle Indikationen für den P. Gebrauch	316
§.7. Heilungen einfacher, croupöser Pneumonie. Fall 75 bis Fall 87.	320
§.8. Heilungen komplizierter Pneumonie. Fall 88 bis Fall 91.	327
§.9. Heilungen von Lungenödem. Fall 92 und Fall 93.	330
Kap. 12. Tuberculosis pulmonum	

§.1. Ansicht Loebenstein v. Loebel 's	333
§.2. Empfehlungen homöop-Ärzte	333
§.3. Indikationen für den P. Gebrauch	334
§.4. Heilungen. Fall 94 bis Fall 100.	335
§.5. a bis g	339
Kap. 13. Herzleiden	
§.1. Auszug aus dem physiol. Teile	342
§.2. Empfehlungen homöopath. Ärzte	343
§.3. Indikationen für den P. Gebrauch	344
Kap. 14. Magenleiden	
§.1. Auszug aus dem physiol. Teile	346
§.2. Empfehlung homöop. Ärzte	354
§.3. Spezielle Gebrauchsindikationen	356
§.4. Heilungen. Fall 101 bis Fall 112.	358
§.5. a bis c.	365
Kap. 15. Leiden des Darmkanals	
§.1. Empfehlungen allopathischer Ärzte	367
§.2. Auszug aus dem physiol. Teile	367
§.3. Empfehlungen homöop. Ärzte	374
§.4. Gebrauchsindikationen	375
§.5. Heilungen. Fall 113 bis Fall 120.	378
§.6. a bis d.	381
Kap. 16. Leberleiden	
§.1. Auszug aus dem physiol. Teile	383
§.2. Indikationen für den P. Gebrauch	385
Kap. 17. Leiden der weiblichen Geschlechtsteile	
§.1. Auszug aus dem physiolog. Teile	387
§.2. Empfehlungen homöop. Ärzte	388
§.3. Indikationen für den P. Gebrauch	389
§.4. Heilungen. Fall 121 bis Fall 128.	389
§.5. Zwei Fälle von Widmann	392
Kap. 18. Nierenleiden	

§.1. Auszug aus dem physiolog. Teile	393
§.2. Indikationen für den P. Gebrauch	395
§.3. Heilungen. Fall 129 und 130	396
Kap. 19. Leiden der Harnblase und Harnröhre	
§.1. Auszug aus dem physiol. Teile	399
§.2. Empfehlungen homöop. Ärzte	401
§.3. Unterschied von ändern Mitteln noch nicht festzustellen. Hierzu ein Heilungsfall einer gonorrhoea secundaria	401
Kap.20. Hautkrankheiten	
§.1. Empfehlungen allopath. Ärzte	403
§.2. Auszug aus dem physiol. Teile	403
§.3. Empfehlungen homöop. Ärzte	404
§.4. Gebrauchsindikationen	405
§.5. Heilungen. Fall 131 und 132.	406
§.6. a bis c.	407
Kap. 21. Leiden der weiblichen Brustdrüse	
§.1. Empfehlungen homöop. Ärzte	410
§.2. Physiologische Tatsachen fehlen	411
§.3. Heilungen. Fall. 133 bis 136	411
§.4. a bis g	413
Kap. 22. Einwirkung des P. Auf das Blut	
§.1. Physiologische Beobachtungen	415
§.2. Resume	422
Kap.23. Bleichsucht	
§.1. Ansichten homöop. Ärzte	425
§.2. Indikationen für den P. Gebrauch	425
Kap.24. Blutfleckenkrankheit	
§.1. Ansichten homöop. Ärzte	427
§.2. Indikationen für den P. Gebrauch	428
§.3. Heilungen. Fall 137 bis 141.	428
Kap. 25. Gicht und Rheumatismus	
§.1. Empfehlungen allopathischer Ärzte	432
§.2. Auszug aus dem physiol. Teile	433

§.3. Empfehlungen homöopath. Ärzte	435
§.4. Spezielle Indikationen für P. Gebrauch	436
§.5. Heilungen. Fall 142-145	437
§.6. Erzählung von Gross	439
Kap. 26. Wechselfieber	
§.1. Empfehlungen allopathischer Ärzte	440
§.2. Auszug aus dem physiol. Teile sehr gering	441
§.3. Indikationen für Gebrauch des P.	441
§.4. Heilungen. Fall 146-150.	441
Kap. 27. Typhus	
§.1. Empfehlungen allopathischer Ärzte	444
§.2. Empfehlungen homöopath. Ärzte	445
§.3. Indikationen für den Gebrauch des P.	446
§.4. Heilungen. Fall 151 und 152.	448
Kap. 28. Cholera	
§.1. Empfehlungen homöopathischer Ärzte	450
§.2. Indikationen für Gebrauch des P.	452
§.3. Heilungen. Fall 153	453
Kap. 29. Gebrauchsform	454
Kap. 30. Gabengrösse	460
Kap. 31. Diät	465
Kap. 32. Ärztliche Behandlung der P. Vergiftung	466

#### IV. Teil

##### Kritische Besprechungen

##### Kap.I. Hahnemann 's Arbeiten über P.

§.1. Symptomenzahlen	468
§.2. Nachweis der Symptome aus fremden Schriftstellern	469
§.3. Beiträge der Mitprüfer Hahnemann 's	481
§.4. Die von Hahnemann selbst beobachteten Symptome	
Kap.2. Ansichten des Prof. Mayer in Bonn über chemisches Verhalten des P. 1860	490

Kap.3. Georg Lewin. Studien über P. Vergiftung in Virchow's Archiv. Juli 1861	494
Kap.4. Neuste Ansichten über Heilkraft des P. namentlich von Mayer in Bonn 1860 und von Kramer in Halle 1861	501
Anhang	
Die charakteristischen Symptome des Phosphors.	504
Fallbeispiele aus der homöopathischen Praxis von Gudrun Sarampoi	510
Vorlesung über die Geistes -und Gemütssymptome des Phosphor	546
Nachwort Gudrun Sarampoi	557



G. Wilhelm Sorge

## [Der Phosphor - Ein großes Heilmittel](#)

600 Seiten, geb.  
erschienen 2011



**bestellen**

Mehr Homöopathie Bücher auf [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)