

Heiner Frei

Die homöopathische Behandlung von Kindern mit ADS/ADHS

Leseprobe

[Die homöopathische Behandlung von Kindern mit ADS/ADHS](#)

von [Heiner Frei](#)



 Haug

<http://www.narayana-verlag.de/b5202>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2
D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.


Narayana Verlag

Die Methodik im Überblick

Vorbereitende Konsultation

- Anhörung von Eltern und Patienten.
- Überprüfung der bisher erfolgten Untersuchungen und der Diagnose.
- Untersuchung des Kindes.
- Erklärung der homöopathischen Behandlung: Vorgehen, Behandlungsziel, Zeitbedarf, Schwierigkeiten und Erfolgsaussichten (⇒ s. Abb. 15).
- Besprechung der Fragebogen (ADS und allgemein), mit Hinweis auf die Bedeutung einer äußerst sorgfältigen Vorbereitung (⇒ s. Kap. 2.2.1, 2.2.6, 2.3.2 und Kap. 2.3.3).

Nach einer angemessenen Vorbereitungszeit für die Eltern (wenn möglich ca. 2 Wochen) erfolgt die große Fallaufnahme.

Große Fallaufnahme

a) Sichtung der Fragebogen

- Besprechung *aller* Symptome des ADS-Fragebogens und Verifikation unterstrichener Symptome.
- Auswahl der zu repertorisierenden Symptome nach der *Rangordnung von Bönninghausen* mit besonderer *Gewichtung* der *polaren* Wahrnehmungssymptome (⇒ s. Kap. 2.2.4, 2.2.5):
 - (1) Hauptsymptom mit seinen Eigenheiten (ADS-Fragebogen, ⇒ s. Kap. 2.3.2)
 - (2) Nebensymptome mit ihren Eigenheiten (Allgemeiner Fragebogen, ⇒ s. Kap. 2.3.3)
 - (3) Veränderungen des Gemüts (Vorsicht: diese sind beim ADS oft irreführend, ⇒ s. Kap. 2.2.2)

b) Repertorisation

Die Repertorisation erfolgt mit dem Bönninghausen-Programm (dabei können zur Zeitersparnis die Symptomnummern des ADS-Fragebogens verwendet werden ⇒ s. Kap. 2.3.2).

- Ausdruck des Repertorisationsresultates.
- Identifikation von Kontraindikationen.
- Erstellen einer ersten Differentialdiagnose aufgrund der Vollständigkeit der Symptomabdeckung, der Kontraindikationen und der Polaritätsdifferenz.

c) Materia-medica-Vergleich

Die charakteristischen Patientensymptome werden mit den Arzneimittelbeschreibungen in Kapitel 4 verglichen. Zusätzlich soll auch eine der Enzyklopädien zum Materia-medica-Vergleich verwendet werden (Hering Guiding Symptoms oder Clarke-Enzyklopädie).

Durch Befragen der Eltern werden die Bestätigungssymptome für die in Frage kommenden Arzneimittel gesucht.

d) Mittelwahl

Die Entscheidung für das wahrscheinlichste Arzneimittel wird aufgrund der Vollständigkeit der wesentlichen Symptome (insbesondere des ADS-Fragebogens), der Kontraindikationen, der Höhe der Polaritätsdifferenz und der Bestätigungssymptome im Materia-medica-Vergleich gefällt.



Heiner Frei

[Die homöopathische Behandlung von Kindern mit ADS/ADHS](#)

Ein systematisches Therapiekonzept

204 Seiten, geb.
erschienen 2009



 Haug

Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de