


# Doris Barzen

## Drosera - Materia Medica Revisa

Leseprobe

[Drosera - Materia Medica Revisa](#)

von [Doris Barzen](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b4872>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH

Blumenplatz 2

D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Fax +49 7626 9749 709

Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)

<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen  
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



# Drosera

*Drosera rotundifolia* - Sonnentau

*Erstprüfung:*

- Hahnemann, S. Fragmenta de Viribus Medicamentorum Positivis sive in Sano Corpore Humano Observatis. Pars Prima. Lipsiae 1805, S. 128-130.

*Verwendete Ausgangsstoffe:*

- Frisch ausgepresster Saft des niedrigen, auf Torfgründen wachsenden Kräutchens, mit Weingeist zu gleichen Teilen gemischt [Hahnemann, S. Reine Arzneimittellehre. Bd. VI. Dresden 1821, S. 150.]

*Wirkungsdauer:*

- Zwei bis drei Wochen [Bönninghausen, C. v. Systematisch-Alphabetisches Repertorium der Homöopathischen Arzneien. Zweiter Theil. Münster 1835, S. XXII.]

## Gemüt

[Angst vor Schmerzen.<sup>(She)</sup>]

[Angst, beim Sehen von Blut.<sup>(She)</sup>]

Ängstlichkeit, als wenn es ihn dazu triebe, ins Wasser zu springen, um sich durch Ersäufen das Leben zu nehmen, < abends (um 19h u. 20h) - zu einer anderen Todesart trieb's ihn nicht.<sup>(RA 148/La)</sup>

Ängstlichkeit in Einsamkeit - er wünschte, beständig jemand um sich zu haben, wollte durchaus nicht ohne Menschen sein und war ruhiger, wenn er jemand sprechen konnte; aber wenn sie ihn wieder allein ließen, war er desto ängstlicher, bis zum Einschlafen; erwachte er, so kam die Ängstlichkeit wieder (6 Abende nach einander)<sup>TM 149La)</sup>

Ängstlichkeit, als wenn ihm seine Feinde keine Ruhe ließen, ihn beneideten und verfolgten.<sup>(RA 145/La)</sup>

- Die Ängstlichkeit schien aus der Gegend unter den Rippen in die Höhe zu steigen.<sup>(RA 150La)</sup>
- Ängstlichkeit, mit schnell überlaufendem Hitzegefühl über den ganzen Körper, besonders aber über das ganze Gesicht, als wenn er eine unangenehme Nachricht erfahren sollte (n. 3 1/2 Std.) und wiederum (n. 27 Std.) Frostschauder über den ganzen Körper, ohne Hitze und ohne Durst.<sup>(RA 140La)</sup>
- Ein unbedeutender Umstand brachte ihn so auf, daß er außer sich war vor Wut (n. 4 1/2 Tg.).<sup>(RA 152La)</sup>
- Beleidigungen nimmt er hoch auf, nicht ohne Ärgernis.<sup>(RA 131)</sup> 10
- [Erlaubt keine Berührung und Untersuchung<sup>(She)</sup>] {421}
- Freudenlos, stumpfsinnig und unaufgelegt zu Arbeiten der Hände und des Geistes (n. 33 Std.).<sup>(RA 151/Gn)</sup>
- Hartnäckige Ausführung überdachter Entschlüsse.<sup>(RA 132)</sup>
- [Jähzornigkeit, Kämpfen, Schreien, Kratzen, Stampfen mit den Füßen.<sup>(Ste)</sup>]
- [Klammert sich ängstlich an nahe Dinge oder Personen.<sup>(Hem)</sup>] 15
- [Sehr mißlaunig.<sup>(Tie)</sup>]
- Fröhlicher, fester Mut; er befürchtete gar nichts Böses, weil er sich bewußt war, rechtschaffen gehandelt zu haben (Nachwirkung).<sup>(RA 155/U)</sup>
- ER IST NIEDERGESCHLAGEN ÜBER ANFEINDUNGEN VON ANDEREN VON ALLEN SEITEN, UND ZUGLEICH MUTLOS UND BESORGT FÜR DIE ZUKUNFT (n. 4 Tg.).<sup>(RA 147/Gn)</sup>
- Gemütsruhe** (Nachwirkung).<sup>(RA 154/La)</sup>
- Er fühlt innere Ruhe und Heiterkeit (n. 12 Std.) (Nachwirkung).<sup>(RA 153/La)</sup>
- [Schreien, was dem stoßweisen Husten gewöhnlich vorher geht (Mhh)] ^ |29Q; 3Q2j
- Still und verschlossen, mit Ängstlichkeit - er befürchtete stets, etwas Unangenehmes zu erfahren.<sup>(RA 144/La)</sup>
- Er ist traurig und niedergeschlagen über die Beschwerden des Lebens, die sich die Menschen untereinander und ihm selbst verursachen, worüber er ängstlich und besorgt ist; dabei Mangel an Eblust (n. 5 Std.)<sup>(RA 146Gn)</sup>
- [Große Unruhe.<sup>(Ty)</sup>]
- Den ganzen Tag Gemütsunruhe und Ängstlichkeit, voll Mißtrauen, als wenn er mit lauter falschen Menschen zu tun hätte (n. 38 Std.).<sup>(RA 142La)</sup>

25 UNRUHE; BEIM LESEN KONNTE ER NICHT LANGE ÜBER EINEM GEGENSTAND AUSHALTEN - ER MUSSTE IMMER ZU ETWAS ANDEREM ÜBERGEHEN (n. 36 Std.)<sup>(RA 141/Gn)</sup>

Höchst unruhiges, trauriges Gemüt, den ganzen Tag - er glaubte von tückischen, neidischen Menschen hintergangen zu werden.<sup>(RA 143/La)</sup>

[Verdrießlichkeit.<sup>(Mhu)</sup>]

Sehr verdrießlich; eine Kleinigkeit kann ihn verstimmen.<sup>(RA 130)</sup>

### Sensorium

Der Kopf ist eingenommen und schwer.<sup>(RA 2)</sup>

30 [Schwindelig beim Bücken.<sup>(Tyl)</sup>]

Drehend und schwindelig, mit Unaufgelegtheit zum Arbeiten (n. 33 Std.)<sup>(RA2/Gn)</sup>

Schwindel beim Gehen in freier Luft (n. 4 Tg.)<sup>(RA 1)</sup>

Anfall von Schwindel beim Gehen im Freien; er wollte immer auf die li. Seite fallen (n. 9 Std.)<sup>(RA 1/La)</sup>

### Innerer Kopf

[Er hat Schmerzen im Kopf und Taubheit, mit Ausfluß aus dem Ohr.<sup>(Tyl)</sup>

35 DRÜCKENDER KoppsCHMERZ.<sup>(RA3)</sup>

Schwerheit des Kopfes beim Aufrethalten, aber nicht im Bücken (n. 37Std.)<sup>(RA12/Gn)</sup>

### Gehirn

Schmerzhaftigkeit des Gehirns; er spürt jeden Tritt darin (n. 8 Std.)<sup>(RA 13/Gn)</sup>

Reißender Schmerz im Gehirn, mehr nach der Stirn zu, < bei Bewegung der Augen, aber > durch Stützen des Kopfes auf die Hand (n. 10Std.)<sup>(RA11/Gn)</sup>

Ziehender Schmerz nach dem Hinterhaupte zu, in der re. Gehirnhälfte (n. 9Std.)<sup>(RA8/Gn)</sup>

40 Ein dumpf ziehender Schmerz in der li. Gehirnseite nach der Schläfe hin (n. 28 Std.)<sup>(RA7/Gn)</sup>

**Stirn**

- Kopfschmerz über der Augenhöhle beim Bücken, welcher beim Gehen verschwindet.<sup>(RA 4)</sup>
- Kopfschmerz in der Stirne nach starker Bewegung und beim Gehen, wie diejenige Eingenommenheit des Kopfes, welche von starkem Sprechen entsteht.<sup>(RA 5)</sup>
- Bohrender Schmerz zur Stirn heraus, bloß beim Bücken im Schreiben (n. 7 Std.).<sup>(RA6/Gn)</sup>
- DRÜCKENDER KOPFSCHMERZ ZUR STIRN UND DEN JOCHBEINEN HERAUS (n. 7/2 Std.).<sup>(RA4/Gn)</sup>
- 45 Scharf schneidende Nadelstiche in der re. Stirnseite (n. 33 Std.).<sup>(RA 10/La)</sup>
- Reißend spannender Kopfschmerz in der Stirn, < beim Bücken (n. 11 Std.).<sup>(RA9/Gn)</sup>
- Wundheitsschmerz am li. Stirnhügel.<sup>(RA 17/Gn)</sup>

**Schläfen**


- Drückender Kopfschmerz über der re. Schläfe (n. 31/2 Std.).<sup>(RA5/Gn){374}</sup>
- Zur re. Schläfe herausdrückender Kopfschmerz.<sup>(RA3/Gn)</sup>

**Äußerer Kopf**

- 50 Stumpf bohrender Schmerz äußerlich am Kopfwirbel (n. 10 Std.).<sup>(RA22/Wö)</sup>
- Beißend brennender Schmerz in der behaarten Kopfhaut am Scheitel(n. 10Std.).<sup><RA15/Gn></sup>
- Drücken, bisweilen mit Nagen verbunden, äußerlich am Oberkopf (n. 2 Std.).<sup>(RA21/Wö)</sup>
- [Hält beim Husten den Kopf mit beiden Händen, als wenn ihm der Kopf schwer wäre.<sup>(Gas)</sup>]
- Wundheitsschmerz am Haarkopfe, über der re. Stirnseite (n. 32 Std.).<sup>(RA 16/Gn)</sup>
- 55 Brennender Wundheitsschmerz re. auf dem Haarkopfe; bei Berührung verlor er sich jedesmal (n. 6 1/2 Std.).<sup>(RA 14/Gn)</sup>

**Augen**

- [Exophthalmus, mit einem Puls von 150 pro Minute.<sup>(Ty1)</sup>] {390}



Doris Barzen

[Drosera - Materia Medica Revisa](#)

Materia Medica Revisa Homoeopathiae -  
Sammlung homöopathischer Arzneimittel  
in mehreren Bänden - Drosera

45 Seiten, geb.  
erschienen 2008



Mehr Homöopathie Bücher auf [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)