

Hilke Marx-Holena

Homöopathie für Katzen

Leseprobe

[Homöopathie für Katzen](#)

von [Hilke Marx-Holena](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b9889>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2
D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



Thuja

Dosierung: C30, stündlich, max. 3 Gaben

Magenbeschwerden infolge von Impfung, mit Würgen und/oder Erbrechen; Zittern der Beine; evtl. Beschwerden der Gliedmaße; Fieber.

Durchfall (Diarrhoe)

Durchfall ist das Hauptmerkmal bei Darmverstimmung oder -entzündung (Enteritis). Plötzlich auftretender oder schleichend zunehmender Durchfall; Appetitlosigkeit; Darmgeräusche; Blähungen; berührungsschmerzhafter Bauch; evtl. Fieber. Erbricht die Katze zudem, ist meist der Magen mit betroffen. Ursachen: Ernährungsfehler (z. B. zu kaltes/ungeeignetes/verdorbenes Futter), Parasiten, Impfung, Medikamente, Vergiftung, Bakterien, Viren; Erkrankungen der Leber, Bauchspeicheldrüse, Niere oder Gebärmutter. Ein Tierarzt ist aufzusuchen. Homöopathie hat sich bei Durchfall bestens bewährt.

Arsenicum album

Dosierung: C30, ¼-stündlich oder 3-mal täglich, max. 3 Gaben

Durchfall durch Fütterungsfehler

Passt auch zu *Veratrum album* bei »Durchfall mit großer Schwäche«, zu *Belladonna* bei »Durchfall durch Kälte, Nässe«.

Durch Eiskaltes!; verdorbenes Futter; gammeliges Wasser; Kot häufige kleine Mengen, schleimig, wässrig!; Geruch faulig, aashaft. Matt und doch ruhelos!; rasch entkräftet.

Auslöser: Auch Antibiotika, Infektion.

Nux vomica

Dosierung: C30, ¼-stündlich, max. 3 Gaben

Das »Zu-viel-Mittel« (zu reichhaltig, zu fett, zu viel Durcheinander); Medikamentel!; Wurmkur. Durchfall braun, schleimig, breiig bis wässrig; Darmgeräusche! Blähungen; Krämpfe!

Verschlechterung: 1–2 Stunden nach dem Fressen.

Auslöser: Auch Infektion, Kälte.

Pulsatilla

Dosierung: C30, ½-stündlich, max. 3 Gaben

Fettreiches! Backwaren; Kaltes. Veränderliche Symptome; Kot mal breiig, mal schleimig, mal dünn; mal wenig/viel; braun/gelblich/gallig; Blähungen. Anhänglichkeit.

Auslöser: Auch Rolligkeit, Medikamente, Kälte.

Durch Milch; Milchhaltiges; jämmerliches Miauen; schmerzhafter Bauch; Darmgeräusche; Durchfall spritzt heraus, breiig-wässrig, riecht übel. Katzenkinder.

Magnesium carbonicum*

Dosierung: D12, 2–3-mal täglich, max. 5 Gaben

Durch den kleinsten Futterwechsel; unregelmäßige Fütterung; ungeeignetes Futter; Kot dünnbreiig, schleimig, gelblich!; mal wenig, mal viel Appetit. Frisst bei Fieber, frisst nachts! Schreckhaft, lieb, aber launenhaft.

Phosphorus

Dosierung: C30, ½-stündlich oder 2-mal täglich, max. 2–3 Gaben

Auslöser: Auch Kortison!, Stress, Kälte.

Durchfall durch Kälte, Nässe

Passt auch zu *Phosphorus* und *Pulsatilla* unter »Durchfall durch Fütterungsfehler«.

Folge von Nässe und Kaltwerden (Regen, nasse Böden, unfreiwilliges Bad); Kot schleimig, wässrig, übler Geruch; ggf. herausspritzend; Unruhe! Durchfall mit Erbrechen, auch schwerster Art.

Rhus toxicodendron

Dosierung: C30, stündlich, max. 2–3 Gaben

Auslöser: Auch Infektion.

Beim Wetterwechsel von warm zu kalt oder warme Tage/kalte Nächte (bes. Sommer/Herbst), Durchnässung, (eis)kaltes Futter/Wasser. Durchfall: wässrig, gelb, gelbgrün, blutig. Bauchschmerzen vor dem Durchfall, ggf. Erbrechen.

Dulcamara

Dosierung: C30, stündlich, max. 2–3 Gaben

Auslöser: Auch unterdrückte Hautausschläge.

Typisch ist der Kotzwang, das Kotpressen (stetiges Pressen, viele kleine Mengen oder auch mal erfolglos); Kot schleimig, breiig, wässrig, braun, grünlich, blutgemischt; Afterjuckreiz; stinkend!

Mercurius solubilis

Dosierung: D12, ½-stündlich, max. 4–5 Gaben

Durchfall durch Medikamente, Impfung

Passt auch zu *Nux vomica* und *Arsenicum album* unter »Durchfall durch Fütterungsfehler«.

Sulfur

Dosierung: D12,
stündlich oder
2-mal täglich,
max. 4 Gaben

Folge von Kortison!; Antibiotika, Impfungen;
Durchfall schleimig, grünlich, gelb, hell, breiig,
riecht übel; Blähungen (Faule-Eier-Geruch); viel
Kotdrang; Afterjuckreiz. Akut, chronisch, wieder-
kehrend!

Auslöser: Auch Infektion, Stoffwechselstörungen.

Pulsatilla

Dosierung: C30,
stündlich,
max. 2–3 Gaben

Folge von Hormontherapie; Kamillentee, Miss-
brauch von *Sulfur*. Dünner, oft gelblicher Kot,
der jedes Mal anders aussieht. Anhänglich,
wechselhaftes Verhalten

Verschlechterung: Wärme.

Thuja

Dosierung: C30,
stündlich,
max. 2–3 Gaben

Folgen von Impfungen; vor allem Kombiimp-
fung; Durchfall mit Schleim; plötzlich heraus-
schießend (nach Impfung oder Tage später,
nach dem Fressen, morgens nach dem Fressen);
Bauchgeräusche; Blähungen.

Besserung: Wärme.

Silicea

Dosierung: C30,
stündlich,
max. 2–3 Gaben

Folge von Impfung; stinkender Durchfall!; gelb/
hellgelb; viel Kotpressen nach dem Kotabsatz(!)
(als ob noch etwas nachkommt, was oft nicht
der Fall ist); Blähungen; Bauchgeräusche. Auch
Katzenkinder, die nach Impfung nicht gedeihen.

Auslöser: Auch Kälte, Nässe.

Durchfall, der herausspritzt

Passt auch zu *Rhus toxicodendron* unter
»Durchfall durch Kälte, Nässe« und *Carbo*
vegetabilis unter »Durchfall mit großer
Schwäche«.

Natrium sulfuricum

Dosierung: C30,
stündlich,
max. 2–3 Gaben

Spritzt mit viel Gasen heraus; in einem Guss;
reichliche Menge; dünn, breiig, wässrig, mit
festen Kotteilchen darin; übel riechend; krampf-
haft gespannter Bauch.

Verschlechterung: Nebel, Regen, morgens.

Plötzlich herausspritzender Durchfall mit lautem Gurgeln, mit Gasen, bald nach dem Fressen; morgens! Bauchgeräusche; Kot breiig, wässrig, hellbraun.

Thuja
Dosierung: C30 in Wasser, stündlich, max. 2–3 Gaben

Durchfall mit aashaftem Geruch

Passt auch zu *Arsenicum album* unter »Durchfall durch Fütterungsfehler«, *Rhus toxicodendron* unter »Durchfall durch Nässe«, *Carbo vegetabilis* unter »Durchfall mit großer Schwäche«, zu *Silicea* unter »Durchfall durch Impfung«.

Riecht wie verfaultes Fleisch; Kot schleimig, blutgemischt; rascher Puls/kaum Fieber oder langsamer Puls/Fieber; matt; Kreislaufschwäche! Zittern. Schwere Infektionen.

Pyrogenium
Dosierung: C30, stündlich, max. 2–3 Gaben

Durchfall mit großer Schwäche

Passt auch sehr zu *Arsenicum album* unter »Durchfall durch Fütterungsfehler«.

Infektionen. Durchfall verursacht große Schwäche; Kot gussartig, hellbraun; wässrig; wie Wasser. Liegt schwach, matt; viel Durst; hat bei Durchfall mit evtl. auch Erbrechen oft dennoch Appetit. Akut.

Auslöser: Auch Verdorbenes!

Zittert nach Durchfall; Schwäche/Kreislauf; hechelt; Darmgärung; viele Gase!; faulig riechend; Kot dünn schleimig, wässrig, breiig, aashafter Geruch.

Verschlechterung: Feucht-warmes Wetter.

Auslöser: Infektion, Verdorbenes, Saures.

Veratrum album
Dosierung: C30, ¼-stündlich, max. 2–3 Gaben

Carbo vegetabilis
Dosierung: C30, ¼-stündlich, max. 2–3 Gaben

Chamomilla

Dosierung: C30,
stündlich,
max. 2–3 Gaben

Durchfall bei Zahnung/Zahnwechsel

Kot riecht wie faule Eier; Durchfall braunschleimig, wässrig; Blähungen; krümmt den Rücken. Unleidlich, wie trotzköpfig; kratzbürstig; unruhig; müde.

Calcium carbonicum

Dosierung: C30 in
Wasser, 1–2-mal täglich,
max. 2–3 Gaben

Saurer, käsiger Geruch; die ganze Katze riecht evtl. säuerlich; Kot dünn, heller; erst normal/dann dünner. Gemütliche Katze mit großem Kopf, dickem Bauch.

Durchfall durch Aufregung, Angst

Passt auch zu *Phosphorus* und *Arsenicum album* unter »Durchfall durch Fütterungsfehler«.

Gelsemium

Dosierung: C30,
¼-stündlich,
max. 2 Gaben

Aufregung mit Zittern »vor« einem stressigen Ereignis (z. B. Tierarzt, Ausstellung, Reiseantritt); Durchfall gelbbraun, grünlich, gegoren, mit Kotklümpchen.

Auslöser: Auch Trennung; Ortswechsel.

Argentum nitricum*

Dosierung: C30,
¼-stündlich,
max. 2 Gaben

Unruhiger Typ, der bei Aufregung stets durchfällig wird; wie »Lampenfieber«, Kot schleimig, breiig, grünlich, übler Geruch, Durchfall bald nach dem Trinken.

Auslöser: Auch durch Süßes.

Durchfall durch Verwurmung

Gemeint ist eine hartnäckige Verwurmung trotz regelmäßiger Wurmkur.

Abrotanum

Dosierung: D6,
3-mal täglich,
max. 10 Gaben

Magerkeit trotz guten Appetits, tränende Augen; dicker Bauch; Blähungen; ggf. mattes Fell. Immer wieder mal Durchfall im Wechsel mit normalem Kot!

Dieser Typ zieht Würmer magisch an. Schlaffe Muskeln; großer Kopf, dicker Bauch, beharrlich; eher ängstlich als mutig; liegt gerne; Allesfresser(in).

Auslöser: Auch durch Milch.

Calcium carbonicum

Dosierung: C30 in Wasser, 1-mal täglich, max. 2–3 Gaben

Verstopfung (Obstipation)

Erschwerter oder tageweise fehlender Kotabgang; steinharter Kot; häufiger Versuch zum Kotabsatz; Kotabgang mit Schmerzlauten; verweigert Futter; wirkt matt; evtl. Erbrechen. Ursachen: z. B. Bewegungsmangel; Fütterung (z. B. Trockenfutter und zu wenig Flüssigkeit); Haarballen; Stress; Folge von Narkose, Medikamenten; Analverletzung; Darmerkrankungen. Den Tierarzt aufsuchen, wenn die Verstopfung sich nicht baldmöglichst reguliert. Homöopathie begleitend anwenden.

»Stubenhocker-Mittel«. Durch zu ballastreiches Futter bei Mangel an Bewegung; Folge von Narkose, Medikamenten. Schwerer Kotabsatz; viel Kotpressen; erfolgloses Pressen; reckt/streckt sich; krümmt den Rücken; steht/geht angespannt.

Nux vomica

Dosierung: C12, stündlich, max. 3–4 Gaben

Katze möchte fressen, schlafen, ihre Ruhe und Bequemlichkeit, wobei sie im Freien ungewohnt lebhaft wirken kann. Zu Verstopfung veranlagt; große Kothaufen; schleimüberzogen; braucht zum Kotlassen viel Bewegung! Haut-/Fellprobleme.

Verschlechterung: Berührung.

Graphites


Dosierung: C12 in Wasser, stündlich, max. 4 Gaben

In der Fremde, durch Bewegungsmangel; hat oft Blähungen!; frisst launenhaft, sortiert Futter aus. Dominant, will sich behaupten, weicht aber Ranghöheren aus; hat oft Furcht vor Ungewohntem, ist häufig eifersüchtig.

Besserung: Bewegung.

Lycopodium

Dosierung: C12 in Wasser, stündlich, max. 4 Gaben



Hilke Marx-Holena

Homöopathie für Katzen

Symptome · Dosierung · Behandlung

96 Seiten, kart.
erschienen 2011



bestellen

Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de