

Erwin Schlüren

Homöopathie in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Leseprobe

[Homöopathie in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe](#)
von [Erwin Schlüren](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b469>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2
D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



Perioden-Störungen

->KENT1897 / III 763, KLUNKER 111 522)

Die homöopathische Behandlung der Perioden-Störungen ist besonders dankbar. Es gelingt meist nicht so schnell wie mit Hormonen, sofort die Periode zum gewünschten Zeitpunkt zu erreichen (die dann oft keine echte ist, sondern eine Hormonabbruch-Blutung), dafür ist die Wirkung des homöopathischen Mittels eine echte. Sie regt die Hormondrüsen zu eigener normaler Tätigkeit an. Die Anlaufzeit ist oft (nicht immer) länger, der Erfolg hält dann aber meist nach Absetzen des Mittels auch an.

Es gibt nicht wenige Patientinnen, die Hormone nicht vertragen oder bei denen sie kontraindiziert sind. Hier ist die homöopathische Behandlung besonders aktuell.

Periode unregelmäßig -> KENT 1902 / III 768
 Cimic. D 4-12, Nux-m. D 4-12, Arg-n. D 6-12, Nit-ac. D 6-12
 Sep. D 6-12, Lach. D12, Senec. D 2-4, Lyc., Con., Sil. (Calc-c., Calc-p., Cycl., Phos., Kali-p., Puls., Lil-t., See., Tub., Apis, Ign.) Nux-v., Okou.

Amenorrhoe -> KENT 1897 / III 763, KLUNKER III522

Je länger die Amenorrhoe besteht, desto schwieriger ist ihre (allopathische und homöopathische) Behandlung. Besteht sie länger als ein halbes Jahr, so ist es oft ratsam, zuerst eine künstliche Blutung mit Hormonen zu erzeugen und danach das homöopathische Mittel zu geben. Besteht eine ganz junge, noch nicht erkennbare Gravidität, so kann durch die homöopathischen Mittel kein Schaden angerichtet werden.

Acon. D 3-6 Schreckamenorrhoe (Op., Ign.), Folgen von trockener Kälte, Gemütsregung, Ärger, Furcht (Nux-v.)

Arist-cl. D 12 besonders bei Hypoplasie, anovulatorischen Zyklen und Zyklen mit verspätetem Eisprung, evtl. im Wechsel mit Mang. D 6

Cimic. D 3-4 Amenorrhoe durch Kälte, Fieber, Aufregung, intersexueller Typ (auch hypophysär mager, fett)

Graph. D 6-12 hypothyreotisch, fett, frostig, obstipiert, faul

Puls. D 4-30 Erkältungsammenorrhoe durch nasse Füße, Amenorrhoe mit Asthma (Spong.), Abneigung gegen Fett, evtl. mit Verat-v. D 3 im Wechsel (oder mit Kali-s.)

Senec.D1-3-12 Amenorrhoe junger Mädchen (Apis), Amenorrhoe (dafür Kitzelhusten), Nasenbluten bei Aussetzen der Periode

Sulf.D12 Amenorrhoe nach Krankheiten, besonders nach Grippe, durch Unterdrückung

Weitere Mittel bei Amenorrhoe

Phos-ac. D 3-6,

Alnus 0-D 6, Abrot.

Am-n.

mit brennendem Schmerz vom Rücken zum Schambein

Ant-c. D 4 Apis D Amenorrhoe vom Kaltbad

4-6 Apoc. D 4 Amenorrhoe junger Mädchen (Senec.)

Ars-i.D6-12 Amenorrhoe mit Blähungen

Art-v.D1-2 Aur. mit anämischen Kopfschmerzen und Atemnot
(eventuell Tee)

D 6-12 Aven. 0

ßar-c. D 6-12-30

Bell. D 4 ßell-p. D

3-4 alles kommt zu spät

Berb. D 2-4 mit Beckenkongestion und Schmerzhaftigkeit des Uterus

Bry. D 6 statt Periode Abgang von wässrigem Blut oder Schleim

Amenorrhoe durch Reisen (Plat.), vikariierendes Nasenbluten (Überhitzung, Erkältung bei heißem Wetter)

Ca/c-c. D 6-12 Amenorrhoe nach Erkältung bei Pastösen (Calc-p.)
Cann-s. D 6 Amenorrhoe bei physischer Überanstrengung

Carb-s. D 6, Caul. D 6,

Cina, Con. D 6, Cardiosp.

CinaCupr. D 4,6

bei jungen Frauen
Amenorrhoe nach Kaltbädern, Amenorrhoe führt zu Epilepsie (Gels.)

Cyd D 4-12

seelische Depression, körperliche Überanstrengung, Sehstörungen

Dam. D 3

Dulc. D 4,6

Hypoplasie, Frigidität, Dysmenorrhoe, Fluor
Amenorrhoe durch Kälte, Feuchtigkeit
Amenorrhoe, dafür Nasenbluten oder Brustschwellung

Ferr. D 4,6,12 Amenorrhoe bei Anämie, frostig (Periode sonst verfrüht, verstärkt, verlängert) bei Jugendlichen mit Nasenbluten

Ferr-i. D 4, 6 Gels. D 4,6	Amenorrhoe mit Schwäche, Apathie, Aphonie, Schlafsucht; Unterdrückung führt zu Hirnreizung, Epilepsie (Cuprum)
GOSS. D 6	Gefühl, als ob die Periode kommen wollte; Amenorrhoe von Anämie mit Dyspepsie und Schwäche
Hell. D 4,6	Amenorrhoe durch enttäuschte Liebe (Psychose bei Amenorrhoe)
Helon. D 3-4 Hyos. D 6 <i>Ign.</i> D 6	Amenorrhoe durch Schreck (Acon., Op.), Kummer, Gemütsregung (Nux-v.), paradoxe Symptome
<i>Kali-c.</i> D 4, 6 Lach. D 12-30 Leon. D 1-6	lymphatisch, dick, frostig, Kreuzschmerzen durch Unterdrückung (AB-Pille) mit spastischen Bauchschmerzen und nervöser Reizbarkeit
Lith. D 6 Lyc. D 6-12 Mang. D 6-12	mit Kopfschmerz, Luesinum D 30 durch Schreck asthenisch, hydrogenoide Konstitution, evtl. im Wechsel mit Puls.
Merl. D 6 Mosch. D 6-12 <i>Nat-m.</i> D 6-30	(evtl. Orgasmus bei Periode) Amenorrhoe mit Ohnmachtsanfällen (Nux-m.) durch Flucht, mager, trotz gutem Appetit, Hyperprolaktinämie
Nep. D 3-12 Nux- m. D 6-12	Amenorrhoe mit Ohnmachtsanfällen, durch Gemütsregung, Überanstrengung Amenorrhoe durch Gemütsregung, Ärger (Acon., Ign.)
Nux-v. D 6-23	Amenorrhoe durch Schreck (Acon., Ign.) Amenorrhoe mit Pressen im Schoß Amenorrhoe führt zu Abneigung gegen Koitus
Op. D 6 Podo. D 6 Polyg. D 6-12 Psor. D 30, Sep. D 6- 12, Sil. D 6-12, Phos. D 1 Rub-t. 0 Spong. D 2-6 Staph. D 4-30 Thal. D 6-12, Torm. D 20,30 Thuj. D 4-30 Urt-u. D 4-12, Xan. D 2 Zinc. D 6-12	blass, anämisch Amenorrhoe mit Asthma (Puls.) Amenorrhoe durch Ärger (Nux-v.)
	Amenorrhoe nach Pockenimpfung
	Amenorrhoe in der Menarche mit Herunterkommen, langsame Auffassungsgabe, gutartig, Ovarialgie links

Verat. D 4, 6 (sonst Periode verspätet)

Ovaria siccata D 3 Tbl.

Hypophysis, Follikulin, Ovariin je in D 3 können evtl. zusätzlich zu den anderen Mitteln gegeben werden (auch Injektion).

Tub. D 30, Med. und andere Nosoden (z. B. Parotitis D 30) nach den entsprechenden Krankheiten sind oft sehr erfolgreich.

Weitere biologische Zusatzmittel

- Massage der Zonen D 10-L 4, Moorbäder
- Schröpfen an der Innenseite der Oberschenkel
- Akupunktur MP 6(d), Di4(7), Ko4(l)
- Reibesitzbad nach KÜHNE:

Kaltes Wasser in einen Bottich, 2-3 Stunden stehen lassen. Schmales Brett darüber. Nur den Unterleib frei machen! Mit kaltem Waschlappen 5-10 Minuten gegen die Vulva spritzen (evtl. steigern) (vgl. LÖHLE, Hom. Monatsblätter 97/9, 1972,210).

Periode unterdrückt -> KENT 1902 / III 768, KLUNKER III 769 s. auch „Statt Periode“

- aus geringstem Anlass Bry. D 3-6

- Folgen von, oder Verschlimmerung durch Unterdrückung Mosch. D 3-12

Statt Periode oder Berb. D 4

Periode unterdrückt, dafür Abgang von wässrigem Blut oder Schleim

- Asthma Asaf. D 4, Puls. D 4, Spong. D 4-6

- Bewusstlosigkeit -> KENT 19 / 119
Lach. D 12-30

- Blähbauch, schmerzhafter Cast. D 4

- Blutungen vikariierend - - Blase -> KENT 1851 / III 717

- - blutiger Husten Senec. D1-3

- - Nase -> KENT 1286 / III152

Erig. D 3-6, Lach. D 12, Phos. D 6-12, Senec. D 1-3 (Puls., Bry., Harn., Abrot., Dulc.)

- - blutiger Stuhl Graph. D 6-12, Ust. D 4, Ham. D 2, Zinc. D 6
Senec. D1-3 blutige Diarrhöe

Brustschmerzen - Schwellung	Zinc. D 6-30 Dulc. D 4-6
Diarrhöe	Senec. D1-3
Epilepsie	Gels. D 4-12, Cupr. D 6-12
Erbrechen	-> KENT 1591 / III 457
Fluor	Chin. D 4-12 blutig, stinkend, schwächend (Chen. D 6 und weinerliche Depression Xan. D 6-30) Merc. D 12 GOSS. D 6
- Galaktorrhoe	
- Gefühl, als ob die Periode kommen wollte, kommt aber nicht	Lach. D 12-30 Senec. D1-3
- Gelenkschmerzen	Sulf. D 12, Phos. D 6-12
- Hämatome	Puls. D 4-30
- Hämorrhoiden	-> KENT 631 / II225
- Harndrang	Verat-v. D 6-12
- Herzklopfen	Senec. D1-3, Cop. D 3-4
- Hirnkongestion	Chion. D 3
- Husten trocken (blutig)	Senec. D1-3
- Ikterus	Lach. D 12-30, Verat. D 4-6 (Lob. D 4 links Schläfe, Glon. D 6)
- Kitzelhusten	
- Kopfschmerzen	Gels. D 4-12 epileptiforme Cupr. D 6-12 zur Brust ausstrahlend
- Krämpfe	Verat. D 4 Cast. D 4 < Kaffee Lob. D 4 Puls. D 4, Cycl. D 12
Kreuzschmerzen	(Merc., Chin., Tub., Phos., Lyc., Rhus-t.)
Milchsekretion	Helon. D 2-3
Nierenbeschwerden	Zinc. D 6-30
Nymphomanie	Graph. D 6-12 (Ham. D 2)
Obstipation	Senec. D1-3
Ödeme	Verat. D 6, Hell. D 4
Psychosen	Cimic. D 4-12
rheumatische und nervöse Störungen	

- Rhinitis wässrig Senec. D1-3
- Schwindel -> KENT 165 /1165
Sabin. D 4-12
- Steißbeinschmerzen -> KENT 737 / II331
- Störungen verschie-
dener Art Glon.D3-6
- Struma mit
Exophthalmus Ferr-i. D 6
- Übelkeit -> KENT 1613 / III 479
Puls. D 4-30
- Unruhe -> KENT 85 /185
- Zittern der Füße Puls. D 4-30
- Zystitis, Pollakisurie Senec. D1-3

Amenorrhoe

- nach Absetzen der Pille Lach. D 12, dazu Sumb. D 3
Oestro-Gesta comb. D 15,30 (evtl. Injektion)
(Staufen-Pharma, Göppingen) (Cimic., Puls.,
Calc-c, Caust., Senec., Sep., Plat.)
- nach Abstillen nach Sep.D6-12, Arist-cl.D3
- Anstrengung nach Cycl. D 6-12, Nux-m. D 6
- Ärger Acon. D 6-30, Coloc. D 4-6, Cham. D 30,
Nux-v., Staph.
- nach Grippe Sulf. D 12-30
- nach kaltem Baden Ant-c. D 4, Acon., D 4-30, Mosch. D 3
Cupr. D 6-12
- führt zu Epilepsie (Gels.) Acon. D 30
- nach Furcht Nux-m. D 6-12
- nach kaltem oder
warmem Bad Con.
- nach kaltem Wasser Puls. D 4-12 (+ Verat-v. D 3 im Wechsel, Calc-p.)
- nach Erkältung, nassen
Füßen Dulc. D 4-6
- nach Durchnässung,
Erkältung Calc-c. D 6-12
- nach Erkältung bei
Pastösen Cimic. D 4, Senec. D 6 (Kälte)
- durch Kälte, Fieber

- durch enttäuschte Liebe Nat-m. D 30-200, Ign. D 30-200, Phos-ac. D 30
- durch unterdrückten Fußschweiß Sil. D 12, Cupr. D 12
- durch allgemeine Schwäche Parth. D 3
- durch Zorn Cham., Coloc, Nux-v., Staph.
- durch psychische Überanstrengung Cann-s. D 6
- durch Gemütsregung, Aufregung Nux-m. D 3-6, Ign. D 6-30, Cimic. D 6
- durch Flucht Arist-cl. D 12, Nat-m. D 6-12
- durch Lager Arist-cl. D 12
- nach Schreck Acon. D 6-30 (Op., Ign., Nux-m., Lyc.)

Pubertät

- Oft angezeigte Mittel sind Calc-p. und Senec.
- wenn Krankheiten in der P. sich verschlechtern Puls., Senec., Cimic., Agar.
 - vor P. Depression Calc-p., Lach., Ars., Hell.
 - verzögert Zinc. D 6-30
 - praecox mit Makrogenitosomie EpiphysisD1-3Trit.
 - Akne Puls., Arist-cl.
 - Atem stinkend Jug-r., Calc-p., potenziertes Menstrualblut C 7
 - Chorea Aur. D 6-12
 - Depression vor der P. -* KENT 91 / 191
 - Depression in der P. Manc.D 12 mit gesteigertem sexuellem Verlangen
 - Epilepsie Caust. D 6-30
 - Galaktorrhoe Puls.
 - Hysterie Zinc. D 30
 - Kopfschmerz Croc. D 4-6, Calc-p. D 6-12 Schulkopfschmerzen
 - Maniertheit, geiztes Wesen oder Gereiztheit bei sexuell besessenen jungen Mädchen (Onanie) Orig. D 30

- Nasenbluten Croc. D 2-30 (Nat-n.)
- nervöse Störungen Cast. D 4 Hyper. D 4-
- Psychose 6
- Struma Ferr-i. D 6-12, Calc-i. D 6
- Hed. D 6 < im Winter
- Mag-p. D 6, Hydr. D 4 (keine süße Milch!)
- Uterus-Blutung vor P. Cina
- Menarche**
- zum Einspielen der Dam. D 1-3
- Periode
- Uterusblutung vor der Cina D 4-12
- Pubertät
- vorzeitige, zu frühe M. ->>KLUNKER III 526
- Acon. D 3
- Calc-c. D 12 mit Herzklopfen (Kopfschmerzen)
- und Mammenschmerzen
- verzögerte, zu späte M. -> KLUNKER HI/539
- Bar-c. D12, Kal-c. D 4-12
- Arist. D 3-12 schwerer Durchbruch der 1. Periode
- Puls., Aur., Sep., Fern, Sulf., Caust., Melis. Dam.
- D 3 bei schwachen, traurigen Mädchen
- mit M. stinkender Teil. D 6-12
- Achselschweiß

Milchstauung -	Phyt. D 12, lod. D 6, Puls.
Milchknoten	Acet-ac. D 12 Milch bläulich, durchsichtig
Hypergalaktie (Sekretion dämpfend)	-> KENT 640 / II 234 Phyt. D 1-4 je mehr Milch, desto tiefer die Potenz Lac-c. D 15 Calc-c. D 6-12 Milch wässrig Urt-u. D 200, 30 (Bor. D 3, Bry. D 6, Pip-n. D 6, Con. D 4, Salv. D 1, Puls. D 4, Bell. D 4)
Abstillen	Die homöopathischen Mittel wirken nicht so stark wie die Prolaktinhemmer Phyt. D 1 auch dort wirksam, wo trotz Prolaktinhemmern Milcheinschuss auftritt Calc-c. D 12 lymphatisch-pastös Chion. Puls. D 12, Lac-c. D 6 (Salv. D 1. Bell. D 4, Nux-v. D 4) Sulf-i. D 6-12
- dabei Hautjucken	
Milchsekretion nach Abstillen	Puls. D 4 lange wässriges Sekret Con. D 6 -> KENT 640 / II 234
Milch wässrig	Calc-c. D 6, Puls. D 6, Tub. D 30 Aur-s. D 12 mit Hitze in den Mammae, Ric. D 6

Vagina

Vagina	-> KENT 1912/ III 778
- Aphthöse Flecken	Alumn. D 3-30, Caul. D 4-6
- Ausschlag nesselartig	Ant-t. D 4-6
- Brennen	-> KENT 1930/ III 796 Sulf. D 6-12, Berb. D 4 (Nit-ac., Arg-n. D 6-12)
- Brennen der V. und Labien	Carb-an. D 6 (Nit-ac.)
— und Wundheit	Berb. D 4 Koitus schmerzhaft
— und Hitze nach Koitus	Lyc. D6-12(Lyss. D 30)
- Druckgefühl, Zusam menschnüren	Cinnb. D 6
- Empfindlichkeit, große	-> KENT 1906,1932/ III 772, 798 Plat. D 6-30, Staph. D 4-30, Berb. D 4-6, Thuj. D 4-6 (Lyss., Kreos., Aur. Harn., Ferr.)
— und wollüstiges Jucken (Vagina und Vulva)	Coff. D 6
- Empfindungslosigkeit	KLUNKER HI/466 Ferr. D 6-12, Sep. D 6-12
- Erschlaffung, große	Lappa D 2-6
- Fisteln	-> KENT 1912/ III 778 Sil. D 4-6, Calc-c. D 4-12
- Fluor	s. S. 202
- Hitze in der V.	Hydr. D 4 Jucken, Stechen, Brennen Sep. D 6-12 (Cham.)
— und Trockenheit	Bell. D 4-6 Rötung, sehr empfindlich Ferr-p. D 4-6 Acon. D 4-6
— und Brennen nach Koitus	Lyc. D 6-12 (Lyss. D 30)
- Kälte in der V.	Nat-m. D 6-12, Graph. D 8-12, Bor-ac. D 6, See. D 4-6
- Kondylome	Thuj. D 4, Nit-ac. D 6-12, Phos. D 4-12, Tarent. D 6-12, Staph. D 4-12

- Kontraktionen, spastische, mit Fluor albus Aur-m-n. D 4-6 Tbl.
 - Luftabgang Brom. D 3-6 (Lyc, Calc-c., Nux-v., Sang., Pic-ac.)
 - Pessar-Druck wird nicht vertragen Coc-c. D 6
 - Polypen -> KENT 1912/ III 778
Calc-c., Puls., Teuer.
 - Pruritus vaginae -> KENT 1890/ III 756, VOISIN 666
Sulf. D 6-12, Sep. D 6-12, Kreos. D 4-6
Calad. D 1-3 < Bettwärme, starke Libido
Nit-ac. D 6-12
Sul-ac. D 6-12 scharfer Fluor
Staph. D 4-200 psychisch unterdrückt, zornig,
zurückgezogen, Magenbeschwerden, Genitale
empfindlich, reizbar, Mykose
- Weitere Mittel**
- Carb-ac. D 6-12
 - Agar. D 6 sexuell erregt
 - Arund. D 6-12 mit Libidosteigerung
 - Coll. D1-3 mit Fluor albus
 - Con. D 6
 - Helon. D 2-6
 - Hydr. D 4 Hitze in der Vagina, Jucken,
Stechen, Brennen, Fluor albus
 - Lyc. D 6-12
 - Med. D 30 seltene Gaben Nit-ac. D 6-12,
Agar. D 6 Thuj. D 4-6, Merc. D 6-12, Nit-ac.
D 6-12, Menth. D1-30
 - Merc. D 6-12, Nit-ac. D 6-12, Sep. D 6-12,
SU. D 4-12
 - > KENT 1927/ III 793
 - Schmerzen Chim. D 2-6, Sep. D 12, Staph. D 12, Calc-p. D 12,
Calc-c. D 12, Lyc. D 12
Sep. D 12, Nat-m. D 12, Ferr. D 12, Arg-n. D 12,
Plat. D 12
 - bei Koitus
 - spastische Kontraktionen Aur-m-n. D 4-5 mit Fluor albus
 - Trockenheit -> KENT 1912/ III 778

	Nat-m. D 6-12, Sep. D 6-12, Lyc. D 6-12, Bell. D 4-6
- mit Brennen	Berb. D 4
- Gefühl von	Con. D 12
- und Empfindlichkeit	Nat-m. D 6-12 Acon. D 6 heiß, empfindlich
- und Hitze	Bell. D 4-6, Ferr-p. D 4-6, Acon. D 6
- und Abneigung gegen Koitus	Sep. D 6-12, Nat-m. D 6-12
- und Koitus schmerzhaft	Lyc. D 6-12, Nat-m. D 6-12, Lyss. D 30
- Brennen der V. und brennender Schmerz beim Koitus	Nit-ac. D 6-12 Spira. D 6 mit Pruritus vulvae
Ulzerationen Krampf - Vaginismus	Nit-ac. D 6-12 -> KENT1896/ III 762, VOISIN 666 Plat. D 6-12 sexuelle Erregung, Vulva überempfindlich Mag-p. D 4-30 Basismittel, auch prophylaktisch Sep. D 6-30 Abneigung gegen Koitus Nat-m. D 6-12 Abneigung gegen Koitus und Schmerzen Ign. D 6-200 Lyss. D 12-30 sexuelle Erregung bei fließendem Wasser
	Weitere Mittel
	Aur. D 12, Arg-n. D 6-12, Bell. D 4, Berb. D 4-6, Cact. D 1-6, Ferr-p. D 6, Gels. D 4 Med. D 20,30 seltene Gaben Thuj. D 4-12, Phos. D 6, Plb. D 6- 12, Puls. D 4-12, Ham. D 2 (Asper.)
Entzündung, Vaginitis - atrophische	Luesinum D 30 lichenoide mit Pusteln, Juckreiz, Nässen Bell-p. D 3-4
Verletzungen	Sank. D 30
Vergrößerungsgefühl	-> KENT 1932/ III 798
Wundtheit	Cob. D 6, Merc. D 12

-
- | | |
|--------------------------------------|--|
| | Lyss. D 12-30 mit Schmerzen bei Koitus |
| | Kali-bi. D 6 |
| | Kali-c, Alum., Ign., W. um Vagina und Mund |
| - Zusammenschnüren,
Druckgefühl | Cinnb. D 6 |
| - Zysten | Rhod. D 3-6, (Puls., Lyc, Sil.) |
| - Zusammenziehungs-
gefühl hinten | Cact. |



Erwin Schlüren

Homöopathie in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe

260 Seiten, geb.
erschienen 2001



Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de