

Manfred Tauscher

Homöopathische Arzneimittellehre für die Praxis

Leseprobe

[Homöopathische Arzneimittellehre für die Praxis](#)

von [Manfred Tauscher](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b2267>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2
D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



Inhalt

Arzneimittelverzeichnis mit Abkürzungen.....	4
Fallverzeichnis.....	6
Vorwort des Herausgebers.	
Vorwort des Autors.....	8
Samuel Hahnemann, sein Leben und Werk	
Biographie.....	9
Über das Kranksein.....	11
Heilungshindernisse.....	12
Zur Lebensweise und Diät.....	13
Die drei Hauptfehler.....	13
Potenzfrage.....	15
Zwölf mögliche Reaktionen nach einer Arzneigabe.....	15
Materia medica.....	17
Literaturverzeichnis.....	254

Arzneiverzeichnis und gebräuchliche Abkürzungen

Abies nigra	Abies-n				66
Abrotanum	Abrot	17	Calcium phosphoricum	Calc-p	67
Aceticum acidum	Acet-ac	17	Calcium sulphuricum	Calc-s	68
Aconitum napellus	Acon	18	Calendula officinalis	Calen	68
Actea spicata	Act-sp	19	Camphora	Camph	69
Aesculus hippocastan.	Aesc	20	Cannabis indica	Cann-i	70
Aethusa	Aeth	21	Cannabis sativa	Cann-s	70
Agaricus muscarius	Agar	22	Cantharis	Canth	72
Ailanthus glandulosa	All	22	Capsicum anuum	Caps	72
Alcoholus	Alco	23	Carbo animalis	Carb-an	73
Aletris farinosa	Alet	24	Carbo vegetabilis	Carb-v	74
Allium cepa	All-c	25	Carcinosinum	Carc	75
Allium sativum	All-s	26	Carduus marianus	Card-m	76
Aloe	Aloe	26	Castoreum canadense	Cast	76
Alumina	Alum	27	Caulophyllum	Caul	77
Ammonium bromatum	Am-br	28	Causticum Hahnemannii	Caust	79
Ammonium carbonicum	Am-c	29	Ceanothus americanus	Cean	HL
Ammonium muriaticum	Am-m	29	Chamomilla	Cham	82
Ambra grisea	Ambr	30	Chelidonium majus	Chel	83
Anacardium Orientale	Anac	31	China officinalis	Chin	84
Antimonium crudum	Ant-c	32	Cicuta virosa	Cic	85
Antimonium tartaricum	Ant-t	34	Cimicifuga racemosa	Cimic	86
Anthracinum	Anthraci	36	Cina	Cina	87
Apis mellifica	Apis	37	Clematis erecta	Clem	88
Aranea diadema	Aran	37	Coca	Coca	89
Argentum metallicum	Arg-m	38	Coccus cacti	Coc-c	90
Argentum nitricum	Arg-n	40	Cocculus indicus	Cocc	93
Arnica montana	Arn	40	Coffea cruda	Coff	94
Arsenicum album	Ars	42	Colchicum autumnale	Colch	95
Arsenicum iodatum	Ars-i	44	Colocynthis	Coloc	96
Arum triphyllum	Arum-t	46	Conium maculatum	Con	98
Asa foetida	Asaf	47	Corallium rubrum	Cor-r	98
Asarum europaeum	Asar	48	Crataegus oxyacantha	Crat	99
Aurum	Aur	48	Crocus sativus	Croc	101
Baptisia tinctoria	Bapt	49	Crotalus horridus	Crot-h	102
Barium carbonicum	Bar-c	50	Cuprum metallicum	Cupr	103
Barium aceticum	Bar-ac	51	Cyclamen europaeum	Cycl	103
Barium iodatum	Bar-i	52	Digitalis purpurea	Dig	105
Barium muriaticum	Bar-m	52	Drosera rotundifolia	Dros	106
Barium sulphuricum	Bar-s	52	Dulcamara	Dulc	106
Belladonna	Bell	52	Echinacea angustifolia	Echi	107
Benzoicum acidum	Benz-ac	53	Electricity	Elec	109
Berberis vulgaris	Berb	54	Eupatorium perfoliatum	Eup-per	109
Bismutum	Bism	55	Euphrasia officinalis	Euphr	110
Borax veneta	Bor	56	Ferrum metallicum	Ferr	111
Brominum	Brom	56	Ferrum phosphoricum	Ferr-p	112
Bryonia alba	Bry	57	Fluoricum acidum	Fl-ac	113
Bufo rana	Bufo	58	Formica rufa	Form	113
Cactus grandiflorus	Cact	61	Gambogia-garcinia mor.	Gamb	114
Caladium seguinum	Calad	62	Gelsemium sempervirens	Gels	116
Calcium carbonicum	Calc	62	Glonoinum	Glon	117
Calcium fluoricum	Calc-f	63	Graphites	Graph	118
		66	Gunpowder	Gunp	

Fallverzeichnis

<i>Nr.</i>	<i>Indikation (Arzneimittel)</i>	<i>Seite</i>			
1	Metastasenschmerzen (Acet-ac)	18	37	Kummer (Hyos)	125
2	Dysmenorrhoe (Acon)	20	38	Stockschnupfen, Kummer (Ign)	127
3	Puerperalpsychose (Anac)	32	39	Chronische Diarrhöe (Ip)	131
4	Neurodermitis (Ant-c)	35	40	Coxarthrose (Kali-c)	135
5	Gastroenteritis (Ant-t)	36	41	Tubenkatarrh (Lac-c)	139
6	Ovarialgeschwulst, Diarrhöen (Apis)	38	42	Tonsillitis (Lac-c)	140
7	Gastralgien (Aran)	39	43	Uterusmyom (Lach)	142
8	chronische Cephalgien (Arg-n)	41	44	Phlebitis (Lach)	143
9	Cephalgien nach Trauma (Arn)	43	45	Uterusprolaps (Lil-t)	146
10	Angstneurose (Ars)	44	46	Vorzeitige Wehen (Lyc)	149
11	Fiebriger Infekt (Ars)	45	47	Pneumonie (Lyc)	150
12	Herzphobien (Aur)	50	48	Ophthalmie (Magn-arct)	156
13	Fieberdelir (Bell)	54	49	Lumbalgien (Med)	159
14	Fiebriger Infekt (Bor)	57	50	Pharyngitis (Merc-i-f)	163
15	LK-Schwellungen nach Infekt (Brom)	58	51	Ulzeröse Pharyngitis (Merc)	165
16	Reizhusten, Cephalgien (Bry)	59	52	Diskusprolaps (Nat-m)	172
17	Akute Appendizitis (Bry)	60	53	Fiebrige Pharyngitis (Nux-v)	178
18	Chronische Erkältungen (Calc)	64	54	Meningitis (Op)	180
19	Uterusprolaps (Canth)	71	55	Herzrhythmusstörungen (Ox-ac)	182
20	drohender Abort (Caul)	77	56	Chronische Rhinitis (Phos)	186
21	Verrucae (Caust)	78	57	Psychovegetative Dysregulation (Psor)	195
22	Splenomegalie (Cean)	80	58	Psychovegetative Dysregulation (Puls)	197
23	Hefigste Schmerzen (Cham)	82	59	Asthma (Puls)	198
24	Epileptiforme Krämpfe (Cic)	85	60	Rheuma (Rhus-t)	203
25	Epileptiforme Krämpfe (Cocc)	91	61	Gangrän (See)	212
26	Rheuma (Cocc)	91	62	Placenta praevia (Sep)	216
27	Gastroenteritis (Colch)	94	63	Neurodermitis und Verrucae (Sep)	216
28	Zustand nach Entbindung (Con)	97	64	Abszeß(Sil)	219
29	drohender Abort (Croc)	100	65	Migräne (Spig)	220
30	Schwindel (Dig)	104	66	Thorakale Oppression (Staph)	226
31	Chron. Cephalgien (Gels)	115	67	Fissuren (Sulph)	231
32	Schmerzhafter Geburtsakt ((Gels)	115	68	Neurasthenisches Syndrom (Sulph)	232
33	Nicht heilende Schnittverletzung (Gunp)	118	69	endogenes Ekzem (Syph)	236
34	Arm- und LK-Schwellung axillar (Gunp)	118	70	Geisteskrankheit (Verat)	247
35	Multiple wunde Hauteruptionen (Gunp)	118			
36	Grippaler Infekt (Hep)	122			

Abies nigra

Abies-n

Schwarze Tanne, Familie Pinaceae. Verwendet wird das Harz von Picea nigra.

Die meisten Beschwerden sind mit gastrischen Störungen verbunden. *Dyspeptische Beschwerden älterer Leute* mit funktionellen Herzbeschwerden. - Beschwerden nach Tee und Tabak.

Ist niedergeschlagen und benommen am Tage, wach in der Nacht, kann nicht einschlafen.

Magenschmerzen, die immer nach dem Essen auftreten, mit der Empfindung eines schmerzenden Klumpens, als ob sich ein hartgekochtes Ei in der Kardiagegend des Magens festgesetzt hätte. Dauernde, unangenehme Einschnürung über der Magengrube, **als ob alles zusammengeknotet sei.** Die Magenschmerzen dehnen sich zur linken Seite aus.

Abies-n hat völligen Appetitverlust am Morgen, aber großes Nahrungsverlangen mittags sowie abends-nachts. Der Atem stinkt.

Schmerzhafte Empfindung in der Brust, als ob sich dort etwas festgesetzt hätte und hochgehustet werden muß. Die Lungen fühlen sich zusammengedrückt an, besser durch Husten. Hat Erstickungsgefühl in der Kehle, Dyspnoe besser beim Hinlegen. Scharfe, schneidende Schmerzen im Herzen. Schlechte Träume.

Zeiten: - morgens totaler Appetitverlust
- tagsüber träge und schläfrig
- mittags Gier nach Nahrung
- nachts hungrig, wachsam, ruhelos

< nach Essen

Kurze Zusammenfassung: Magenbeschwerden besonders nach dem Essen, als ob alles zusammengeschnürt sei, wie ein hartgekochtes Ei, wie ein schmerzhafter Klumpen. Dyspeptische Leiden bei älteren Menschen.

Abrotanum

Abrot

Eberraute, Familie Compositae. Verwendet wird die Tinktur aus den frischen Blättern.

Boshaft, gereizt, außerordentlich mürrisch. Aufgeregt, geschwätzig, aber auch schweigsam und verschlossen. Schwacher und träger Geist, hat keine Aufnahmefähigkeit, die ganze geistige Kraft ist verloren. Körperliche Schwäche. Kann den Kopf nicht heben.

Gefühl, demnächst etwas Entsetzliches zu tun. Hat keine menschlichen Gefühle (Anac).
Bei mißgelaunten, depressiven und abgemagerten Kindern!

Abneigung, sich zu bewegen, **aber meist** > bei Bewegung.

Abmagerung, besonders der unteren Partien bzw. von unten nach oben fortschreitend, froz *Heißhungers und viel Essen.* Faltiges Gesicht mit vielen Mitessern, ist blaß, mit *Abmagerung.*

Besondere Angriffspunkte: Gefäße und Lymphknoten (hier besonders die Mesenterial-LK), Magen-Darm-Trakt, die Schleimhäute überhaupt.

Abrot hat einen Ausschlag um den Nabel herum, Nabelsekretionen bei Säuglingen. **Kolitis.** Diarrhöe wechselt mit Obstipation. Rheuma-Gicht wechselt mit Diarrhöen oder mit Nasenbluten. *Empfindung, als würde der Magen im Wasser hängen oder als würde er schwimmen.*

Typische Beschwerden auch: Rheuma, Gicht, Ischialgien. Hat Gelenkdeviationen.

Weiteres: Abrot hat blaurote Flecken, stark

•i>

Abrotanum - Aceticum acidum

juckende Frostbeulen, herausragende Hämorrhoiden, Hämangiome, Elefantiasis. Hydrocele bei kleinen Jungen. Abrot ist gut, wenn Krankheitsgeschehen metastasieren (im homöopathischen Sinne!).

> bei Bewegung, mit Ausnahme der rheumatischen Schmerzen und der Schmerzen der Interkostalmuskulatur

Kurze Zusammenfassung: „Hat keine menschlichen Gefühle“. Schlechte Laune. Depressive und abgemagerte Kinder. Abmagerung besonders der unteren Partien bzw. von unten nach oben fortschreitend, trotz guten Appetites. Metastatische Leiden (im homöopathischen Sinne). Bevorzugte Angriffspunkte: Gefäße und Lymphknoten (hier bes. mesenterial), alle Schleimhäute. Koliken, Rheuma, Gicht.

Aceticum acidum

Essigsäure, C₂H₅COOH

Typisch: Blaß, kränklich aussehend. Eine Wange rot, die andere blaß. Anämie junger Mädchen. **Schwäche** (!), seit vielen Jahren schon geschwächt. Schwächeanfälle bei Asthmatikern oder bei anämischen Menschen.

Keynote: Abmagerung und Appetitverlust, Schwäche und Anämie, dabei brennender Durst auf Wasser, das schreit nach Acet-ac.

Das Mittel hat große Beziehungen zu Blutungen (!). Blutungen aus Blase, Magen, Darm, Lungen, Nase, aus Geschwüren, Hämorrhoidalblutungen, Uterusblutungen, reichliche Menstruation.

Magen-Abdomen: Magenulcus, Erbrechen von Blut, *heißes und saures Aufstoßen*, schaumiges Erbrechen. Nagende *Schmerzen* und Brennen *im Leib*, > *durch Liegen auf dem Bauch*. Gasige Auftreibung von Magen und Abdomen.

Hydropsie, dabei enormer Durst; viel wässriger Urin. Kann Diabetes heilen, wenn dabei Keynotes wie oben beschrieben vorhanden sind. Acet-ac hat eine Beziehung zu Karzinomen, wenn die oben genannten Keynotes zutreffen!! Es ist sicherlich heute auch ein gutes Mittel bei AIDS-Kranken (die nicht selten eine Acet-ac-Symptomatik zeigen).

Bei diversen anderen Erkrankungen angezeigt (z.B. Krupp, Heiserkeit, chronisch trok-

kenen Husten, chronische Bronchitis, Pneumonie), wenn die Keynotes wie oben beschrieben vorhanden sind.

Zum Gemüt: evtl. anfallsweise qualvolle Angst, Angst um die Gesundheit, ist ständig in Sorge, fürchtet, es könnte etwas passieren, jammert viel.

< bei Kälte

> Trinken von kaltem Wasser, Zufächeln von frischer Luft

Kurze Zusammenfassung: Bei Acet-ac führen die Keynotes (z.B. kein Durst, keine Schwäche = kein Acet-ac). Anämie, Abmagerung, Appetitverlust, Schwäche, dabei brennender Durst. Blutungsneigung. Ca-Beziehung. Bauchschmerzen > durch Bauchlage.

FaIM

41-jährige Patientin, Zustand nach Mamma-Amputation bei Mamma-Ca, jetzt multiple Knochenmetastasen. Klagt über fast beständige Schmerzen besonders im Lenden-Wirbelsäule- und im Beckenbereich. Trotz zweifacher Zytostase diese heftige Metastasierung (als Homöopath möchte ich sagen, diese wurde gerade deswegen begünstigt). Jetzt weitgehend ohne Medikation. Als sie zu mir kommt, nimmt sie kaum Schmerzmittel.



Manfred Tauscher

Homöopathische Arzneimittellehre für die Praxis

Materia medica mit Fallbeispielen

256 Seiten, geb.
erschienen 2006



Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de