

Müller / Ruster

Lac felinum - Kasuistiksammlung

Leseprobe

[Lac felinum - Kasuistiksammlung](#)

von [Müller / Ruster](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b990>

Das Kopieren der Leseprobe ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2
D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



Vorwort

Das folgende Arzneimittelbild stammt aus den Beobachtungen an elf Patienten, die durch *Lac felinum* einen großen Gesundheitsgewinn hatten. Darunter waren fünf, bei denen *Lac felinum* sehr in der Tiefe wirkte. Von ihren Symptomen wurden auch solche eingefügt, die in der Lebens- und Krankheitsgeschichte wesentlichen Anteil an der Identifizierung von *Lac felinum* hatten. Durch die hohe Wirksamkeit von *Lac felinum* bei diesen Patienten kann Rückschluss auf die Richtigkeit dieser Identifikationsmerkmale gezogen werden.

Die meisten anderen Symptome sind bei Patienten gewonnen, bei denen *Lac felinum* zumindest über Monate wirkte. Die Symptome verschwanden nach der Einnahme von *Lac felinum* dauerhaft. Einige wenige Symptome sind Arzneimittelprüfungssymptome, die als 'Nebenwirkung' kurz nach der Einnahme von *Lac felinum* auftraten.

In der Zeitschrift *Homoeopathic Links* 1/95, S. 11-12, ist eine '*Lac felinum* Proving' von *Divya Chhabra* veröffentlicht. Ihre Erkenntnisse stammen aus einer kleinen Traumprüfung und einem Buch mit dem Titel 'The Curious Cat'. Leider wurde nicht einfach die Traumprüfung im Wortlaut veröffentlicht, sondern hauptsächlich deren Interpretation. Ein Artikel zu diesem frühen Forschungszeitpunkt enthält zwangsläufig viel homöopathische Spekulation. Das ohne größere klinische Erfahrung zum Leitmotiv erhobene Thema 'freiwillige Domestizierung' bzw. 'Prostitution' spielte lediglich bei einem unserer Fälle eine Rolle, ist aber nach unserer bisherigen Erfahrung nicht das Zentrum von *Lac-f.*

Da wir bei *Lac felinum* erst am Anfang der klinischen Entdeckung stehen, enthält das bisherige AMB noch viele signaturnahe Symptome, es ist aber schon so vollständig, dass es als Arbeitsgrundlage dienen kann. Wir empfehlen trotzdem, auch mit dem vorliegenden, sicher noch ergänzungs- und berichtigungsbedürftigen Text kritischen Umgang. Eine detaillierte Kasuistiksammlung der prägnantesten *Lac-felinum-Fälle* ist für die fernere Zukunft geplant - auch an Kasuistiken und Erfahrungen anderer Homöopathen hierzu sind wir sehr interessiert!

*Karl-Josef Müller
Gerhard Rüster*

Repertoriumsrubriken zu *Lacfelinum*:

a) Tiermittel-Symptome. Die hier angegebenen Rubriken treffen möglicherweise auf alle homöopathischen Mittel tierischen Ursprungs zu:

- Eifersucht (KK 1,26; Sy3 40; anim.-*, mlk)
- Fremde, Rasse, Gefühl, die Menschen seien eine fremde Rasse (KK 1,37!; Sy3 59!; anim.-*, mlk)
- Mitgefühl, Tieren, mit (KKI, 71!; Sy3 122; anim.-*, mlk)
- Tiere, liebt Tiere, Tierliebe (KK 1,103!; Sy3 173; anim.-*, mlk)

b) Allgemeine Milch-Rubriken. Die im Folgenden angegebenen Rubriken treffen wahrscheinlich für alle homöopathischen Milch-Mittel zu. Der zweite Teil der Arzneibezeichnung ist mit einem 'Joker' = * markiert und gibt zudem die Wertigkeit an.

- Beschwerden durch, Abgestilltwerden, zu frühes (KK I, I!; Sy3 21; Lac-* *, mlk)
- Beschwerden durch, Tod, Spezies, der milchgebenden Spezies (KK 1,103!; Sy3 24!; Lac-***, mlk)
- Mund, Speichelfluß, Schlaf, im (KK 111,307; Sy3 616; Lac-**, mlk)
- im. Hals., Klumpens, Gefühl eines (KK III, 271f; Sy3 646; Lac-**, mlk)
- w. Genit, Menses, häufig, zu (KK 111,754; Sy3 945; Lac-*, mlk)
- w. Genit, Menses, reichlich (KK III,765f; Sy3 946; Lac-*, mlk)
- Brust, Knoten, Mammae, Menses, vor (KK 11,233!; Sy3 1085; Lac-***, mlk)
- Brust, Mammae, Menses agg., vor den (KK 11,234!; Sy3 1087; Lac-***, mlk)
- Brust, Milch, versiegend (KK 11,234; Sy3 1087; Lac-*, mlk)
- Brust, Schmerz, Mammae, Menses, vor (KK 11,255; Sy3 1095; Lac-***, mlk)
- Brust, Schwellung, Mammae, Menses, vor (KK 11,235; Sy3 1124; Lac-**, mlk)
- Brust, Verhärtung, Mammae, Menses, vor (KK 11,235; Sy3 1126; Lac-*, mlk)
- Allg., Hitze, Lebenswärme, Mangel an mlk (KK I,462f; Sy3 1656; Lac-*, mlk)
- Allg., Menses, vor mlk (KKI,511; Sy3 1687; Lac-**, mlk)

- Allg., Speisen, Milch, Abneigung, gegen (KK 111,418; Sy3 1768; Lac-***, mlk)
- Allg., Speisen, Milch agg. (KK 1,514; Sy3 1768; Lac-**, mlk)
- Allg., Speisen, Milch, Verlangen nach (KK 111,484; Sy3 1768; Lac-*, mlk)
- Allg., Speisen, Salz, Abneigung (KK 111,485; Sy3 1770; Lac-*, mlk)
- Allg., Speisen, Salz, Verlangen (KK 111,418; Sy3 1770; Lac-**, mlk)

c) *Lac-felinum*-spezifische Symptome:

- Abneigung, Beziehung, gegen eine zu enge (KK 1,1!; Sy3 1!; **, mlk)
- Abneigung, Frauen, gegen (KK 1,37; Sy3 1; **, mlk)
- Abneigung, Männer, gegen (KK 1,70!; Sy3 1; **, mlk)
- Alkoholismus (KK 1,108; Sy3 3; *, mlk)
- Angst, angebunden, wenn (KK 1,4!; Sy3 6!; *, mlk)
- Angst, festgehalten, wenn (KK 1,5!; Sy3 8!; *, mlk)
- Ausgeliefertsein, Gefühl von ohnmächtigem (KK 1,14!; Sy3 19!; *, mlk)
- Beißen (KK 1,15; Sy3 19; *, mlk)
- Beschämung, Gefühl der (KK 1,16!; Sy3 21!; *, mlk)
- Beschwerden durch, Erwartungsspannung (KK 1,33; Sy3 22; *, mlk)
- Beschwerden durch, Tod, Katze, einer (KK 1,103!; Sy3 24!; **, mlk)
- Drogen, Mißbrauch von (KK 1,25!; Sy3 39!; *, mlk)
- Eigensinnig (KK 1,26; Sy3 40; *, mlk)
- Eigensinnig, Fremdbestimmung, erträgt keine (KK 1,26!; Sy3 41!; *, mlk)
- Entwürdigung, Gefühl der (KK 1,30!; Sy3 46!; *, mlk)
- Erwartungsspannung, Lampenfieber (KK 1,33!; Sy3 51; *, mlk)
- Fauchen (KK 1,34!; Sy3 54!; *, mlk)
- Freisein, Verlangen nach (KK 1,37!; Sy3 59!; *, mlk)
- Furcht, ausgelacht zu werden (KK 1,41!; Sy3 64!; *, mlk)
- Furcht, Blinden, vor (KK 1,41!; Sy3 64!; *, mlk)
- Furcht, Eindringlingen in die Wohnung, vor, verriegelt alle Türen (KK 1,42!; Sy3 64!; *, mlk)
- Furcht, engen Räumen, in (KK 1,42; Sy3 65; *, mlk)
- Furcht, ermordet zu werden (KK 1,42; Sy3 65; *, mlk)
- Furcht, Ersticken, vor dem (KK 1,42; Sy3 65; *, mlk)

-Furcht, fallen, zu, Herabsteigen einer Treppe, beim	(KK 1,42!; Sy3 66; *, mlk)
-Furcht, Fehlern, vor	(KK 1,43!; Sy3 66!; *, mlk)
-Furcht, Frauen, vor	(KK 1,43; Sy3 66; *, mlk)
-Furcht, Geschlecht, vorm anderen Geschlecht	(KK 1,43!; Sy3 67!; *, mlk)
-Furcht, hochgelegene Orte, höher als man springen kann	(KK 1,44; Sy3 68!; *, mlk)
-Furcht, Männern, vor	(KK 1,54; Sy3 69; *, mlk)
-Furcht, Medikamenten, einzunehmen, zu viel	(KK 1,46; Sy3 70; *, mlk)
-Furcht, Nadeln, vor	(KK 1,46; Sy3 70; *, bgl; bg2, st)
-Furcht, Operation, vor jeder	(KK 1,45!; Sy3 70; *, mlk)
-Furcht, Unfällen, vor	(KK 1,47; Sy3 73; *, mlk)
-Furcht, Verstümmelung, vor	(KK 1,48; Sy3 74!; *, mlk)
- Gesten, Gebärden, macht	(KK 1,48; Sy3 91; *, mlk)
-Hass	(KKI,59; Sy3 98; *, mlk)
- Hass, haßt sich selbst	(KK 1,59!; Sy3 99!; *, mlk)
-Hause, zu, verlassen, Verlangen das Zuhause zu	(KK 1,60; Sy3 100; *, mlk)
-Hilflosigkeit, Gefühl, der	(KK 1,61; Sy3 101; *, mlk)
-Insel, Verlangen auf einer Insel zu leben	(KK 1,63; Sy3 106!; *, mlk)
-Kratzt mit den Händen	(KK 1,65; Sy3 110; *, mlk)
-Kriecht, Boden, auf dem	(KK 1,66; Sy3 111; *, mlk)
-Medikamente, Mißbrauch von Medikamenten	(KK 1,71!; Sy3 121; *, mlk)
-Miauen	(KK 1,71!; Sy3 122!; *, mlk)
-Quält, Tierquäler, Verlangen Tierquäler zu quälen	(KK 1,75; Sy3 130!; *, mlk)
-Reisen, Verlangen, amel.	(KK 1,77! Sy3 134; *, mlk)
-Reisen, Verlangen nach	(KK 1,77; Sy3 134; *, mlk)
-Selbstvertrauen, Mangel an	(KK 1,94; Sy3 153; *, mlk)
-Suizidneigung	(KK 1,93; Sy3 171; *, mlk)
-Tiere, liebt Tiere, Tierliebe, Katzen	(KK 1,193!; Sy3 173; *, mlk)
-Töten, Verlangen zu töten	(KK 1,104; Sy3 175; *, mlk)
-Töten, Verlangen zu töten, Verlangen Tierquäler umzubringen	(KK 1,105!; Sy3 175!; *, mlk)
-Unabhängigkeit, Verlangen nach	(KK 1,108!; Sy3 189!; *, mlk)

- Verächtlich, sich selbst gegenüber (KK 1,112; Sy3 189; *, mlk)
- Wahnideen, dumm, er sei (KK 1,124!; Sy3 206!; **, mlk)
- Wahnideen, elend/schlecht aussehen, sie würde, Blick in den Spiegel, beim (KK 1,135; Sy3 207; *, mlk)
- Wahnideen, entfliehen, kann aus einer Situation nicht (KK 1,124!; Sy3 207!; *, mlk)
- Wahnideen, fehlschlagen, alles werde (KK 1,133; Sy3 209; *, mlk)
- Wahnideen, Körper, der Körper würde häßlich aussehen (KK 1,131!; Sy3 220; *, mlk)
- Wahnideen, richtig, er würde nichts richtig machen (KK 1,135; Sy3 227; *, mlk)
- Wahnideen, Spiel, das Leben sei ein (KK 1,136; Sy3 231; *, mlk)
- Wahnideen, Watte, Körperteile seien in Watte gepackt (KK 1,141!; Sy3 240!; *, mlk)
- Wahnideen, wertlos, er sei (KK 1,141!; Sy3 240; *, mlk)
- Weinen, kann nicht weinen, obwohl er traurig ist (KK 1,146; Sy3 244f; *, mlk)
- Zorn (KK 1,150; Sy3 251; *, mlk)
- Zorn, heftig (KK 1,151; Sy3 253; *, mlk)
- Zorn, ohnmächtig, ohnmächtige Wut (KK 1,151!; Sy3 254!; *, mlk)
- Zurückhaltend, reserviert (KK 1,151; Sy3 255; *, mlk)
- Zweifelt (KK 1,152!; Sy3 255; *, mlk)
- Kopf, Haar, Haarausfall (KK 1,185; Sy3 279; *, mlk)
- Kopf, Watte, wie in Watte gepackt (KK 1,228; Sy3 402; *, mlk)
- Augen, Schmerz, Menses, vor den fKK 111,39; Sy3 427!; *, mlk)
- Augen, Schmerz, Seiten, wechselnd (KK 111,39; Sy3 427!; *, mlk)
- Augen, Schmerz, schneidend (KK 111,51; Sy3,434; *)
- Augen, Schmerz, zerkratzt, wie (KK 111,56; Sy3 437!; *, mlk)
- Augen, Schwellung, Menses, vor den (KK TII,27!; Sy3 579; *, mlk)
- Augen, Schwellung, Augenbrauen (KK 111,27; Sy3 579!; *, mlk)
- Augen, Schwellung, Canthi, innere (KK 111,28; Sy3 439; *, mlk)
- Sehen, Nebelig (KK 111,71; Sy3 455; *, mlk)
- Ohren, Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche (KK 111,119; Sy3 466; *, mlk)
- Ohren, Schwellung, vor dem Ohr, Menses, vor den (KK 111,94!; Sy3 494!; *, mlk)
- Inn. Hals, Belag, Tonsillen (KK 111,270; Sy3 642; *, mlk)

- Inn. Hals, Eiterung der Tonsillen (KK 111,285; Sy3 642; *, mlk)
- Inn. Hals, Entzündung, Tonsillen (KK 111,276; Sy3 643; *, mlk)
- Inn. Hals, Schmerz, rechts, nach links (KK 111,289!; Sy3 653;*, mlk)
- Inn. Hals, Schmerz, Tonsillen, nach Entfernung der (KK 111,292!; Sy3 655!; *, mlk)
- Äuß. Hals, Kleidung agg. (KK 111,305; Sy3 668; *, mlk) (
- Äuß. Hals, Kröpf (KK 111,308; Sy3 668; *, mlk) (
- Äuß. Hals, Zusammenschnürung (KK 111,304; Sy3 672; *, mlk) (
- W. Genit, Schmerz, Ovarien (KK 111,789; Sy3 969; *, mlk) (
- W. Genit., Schmerz, Ovarien, periodisch (KK 111,790!; Sy3 970!; *, mlk)
- W. Genit., Tumoren, Ovarien, Zysten (KK 111,773; Sy3 983; *, mlk)
- Brust, Beklemmung (KK 11,203; Sy3 1067; *, mlk)
- Brust, Panzerung, Gefühl von (KK 11,210!; Sy3 1088!;*, mlk)
- Brust, Zusammenschnürung (KK 11,238; Sy3 1128; *, mlk)
- Brust, Zusammenschnürung, Band, wie durch ein, wie durch ein eisernes Band (KK 11,240!; Sy3 1128;*, mlk)
- Extr., Abbrechen der Nägel (KK 11,507!; Sy3 1199!;*, mlk)
- Extr., Wachstum der Nägel, langsam (KK 11,508; Sy3 1443!; *, mlk)
- Schlaf, Erwachen, Geräusch, geringes Geräusch, durch (KK 1,373; Sy3 1460;*, mlk)
- Schlaf, leicht (KK 1,379! ;Sy3 1474; mlk)
- Träume, Alpträume (KK 1,390; Sy3 1503; mlk)
- Träume, angenehm (KK 1,390; Sy3 1503; mlk)
- Träume, Beißen, jemanden zu (KK 1,391 !;Sy3 1505!; *, mlk)
- Träume, erotisch (KK 1,392; Sy3 1507; mlk)
- Träume, Hunde (KK 1,395; Sy3 1512; mlk)
- Träume, Katzen (KK 1,395; Sy3 1513; *, mlk)
- Träume, Katzen, rettet eine Katze vorm Ertrinken (KK 1,395!; Sy3 1512!; *, mlk)
- Träume, Körperteile, Penis, von großen Penis (KK 1,395!; Sy3 1513!;*,mlk)
- Träume, Koitus, von erzwungenem Koitus (KK 1,395!; Sy3 1513!;*, mlk)
- Träume, Kontraste, von Kontrasten zwischen hart und weich (KK 1,395; Sy3 1514!;*, mlk)

-Träume, Männer	(KK 1,396; Sy3 1516;*,mlk)
-Träume, Männer, geht mit jedem möglichen Mann eine Beziehung ein	(KK 1,396!; Sy3 1516!;*,mlk)
-Träume, Prostitution, von	(KK 1,397!; Sy3 1517!;*, mlk)
-Träume, Ratten	(KK 1,397; Sy3 1517;*, mlk)
-Träume, Röhre, kriecht durch eine Röhre	(KK 1,398!; Sy3 1518!;*, mlk)
-Träume, Röhre, kriecht durch eine Röhre, und bleibt beim Umkehrenwollen stecken	(KK 1,398!; Sy3 1518!;*, mlk)
-Träume, Schlangen	(KK 1,398; Sy3 1518; *, mlk)
-Träume, Schlangen, Bett, im	(KK 1,398!; Sy3 1518!;*, mlk)
-Träume, Tiere	(KK 1,399; Sy3 1520;*, mlk)
-Träume, Watte, die Hände seien in Watte gepackt	(KK 1,401; Sy3 1525;*, mlk)
-Allg., Enge agg.	(KK 1,496!; Sy3 1640!; *, mlk)
-Allg., Luft, Freien, im, amel.	(KK 1,510f; Sy3 1683f; *, mlk)
-Allg., Luft, Freien, im, Verlangen nach Aufenthalt im	(KK 1,510; Sy3 1684; **, mlk)
-Allg., Speisen, Fisch, Verlangen	(KK 111,483; Sy3 1762; *, mlk)
-Allg., Watte, Gefühl wie in Watte gepackt	(KK 1,485!;Sy3 1790!;*, mlk)

Zeichenerklärung:

KK * Keller-Künzli-Kent (Haug-Verlag)

Sy3 « Synthesis-Repertorium, 3.Aufl. (Hahnemann-Institut)

! » 'neue Rubrik einrichten!'

Autorenkürzel bei Nachträgen gemäß Repertorium *Synthesis*:

bg1 M C. M. Boger - Additions to Kent's Repertory

bg2 « C. M. Boger - Boenninghausen's Characteristics and Repertory

mlk «Karl-Josef Müller

st« Pierre Schmidt



Müller / Ruster

[Lac felinum - Kasuistiksammlung](#)

16 Seiten, Heftform
erschienen 2007



Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de