

# Manfred Angermaier Leitfaden Ohrakupunktur - Hardcover

Leseprobe

[Leitfaden Ohrakupunktur - Hardcover](#)

von [Manfred Angermaier](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b11230>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH

Blumenplatz 2

D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Fax +49 7626 9749 709

Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)

<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen  
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.






Abb. 6.8-1

## 6.8 Psychische Punkte

### 6.8.1 Concha (> Abb. 6.8-1)

---

- \* Nervaler Leberpunkt/Arger: in der sympathischen Rinne (≠ Abb. 6.9-1a) auf Höhe BWK 5/6 (» 6.1.1); Indikation: Arger, Aggression
- \* Qi-Punkt: in der Concha superior, etwas lateral vom Schnittpunkt zwischen der Anthelix und Helix, mehr zur Anthelix hin gelegen; Indikation: Depression, Anspannung
- Wird der Q,-Punkt am Ohr mittels RAC gefunden, kann dies ein Hinweis auf eine Amalgambelastung des Körpers sein. Seine Anwendung fordert dann die Ausleitung des Amalgams. Der D,-Punkt entspricht dem Plexus hypogastricus (urogenitalis) und dem Ganglion mesentericum inferius nach Bourdiol.

### 6.8.2 Scapha ( >Abb. 6.8-1)

---

- » Point de Jerome (29b): zwischen Atlantooccipitalgelenk und Kiefergelenk (am Ende der vegetativen Rinne) im Endbereich der Scapha; Indikation: Schlafstörungen, diffuse Ängste

### 6.8.3 Helix (> Abb. 6.8-1)

---

- \* fli-Punkt: auf der Helix in senkrechter Linie über dem Schnittpunkt zwischen Helix und Anthelix; Indikation: Depression, Anspannung
- \* Frustration = Glans penis/Clitoris (^ 6.5.2): am medialen Ohrrand knapp unter der aufsteigenden Helix; Indikation: Frustration, Depression, Anspannung
- \* Wetterfühligkeit: auf der aufsteigenden Helix, in der Verlängerung der lateralen Traguskante; Indikation: Schmerztherapie
- <sup>11</sup> Begierde (29c): am Ende der auslaufenden Helix; Indikation: Suchttherapie

### 6.8.4 Tragus (> Abb. 6.8-1)

---

- « Nikotin: in der Tragusfalte zum Ohransatz hin, auf der Höhe der Mitte einer Verbindungslinie zwischen Tragusspitze und Incisura intertragica; Indikation: Suchttherapie
- \* Epiphyse: in der Tragusfalte zum Ohransatz hin, etwas oberhalb der Höhe der Incisura intertragica; Indikation: Schlafstörungen




Manfred Angermaier

[Leitfaden Ohrakupunktur - Hardcover](#)

Mit allen französischen und chinesischen Punkten - mit Zugang zum Elsevier-Portal

504 Seiten, geb.  
erschienen 2011



Mehr Homöopathie Bücher auf [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)