


Weber / Bayerlein

Neurolymphatische Reflextherapie nach Chapman und Goodheart

Leseprobe

[Neurolymphatische Reflextherapie nach Chapman und Goodheart](#)

von [Weber / Bayerlein](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b6879>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH

Blumenplatz 2

D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Fax +49 7626 9749 709

Email info@narayana-verlag.de

<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



Sachverzeichnis

A

Achillessehne 43, 80–82
 Achillodynie 51, 55, 64, 80
 Adduktoren 39, 69
 – Beschwerden 51, 55, 64
 ADHS-Syndrom 102
 Adler-Langer-Punkt 100
 Adnexitis 68
 Akupunktur 15, 54
 Akupunktur-Massage 131
 Akupunkturleitbahnen 10
 Akupunkturpunkt 100
 Allergien 56, 72, 90
 Anazidität 63, 89
 Angina pectoris 61, 89
 Anteriorrotation 45–46
 Anurie 70, 88
 Apoplex 52, 73–74
 Appendix 28, 30, 61, 64
 Appendix-Zone 61
 Arm 18, 29, 71, 98, 100
 – Neuralgie 29, 75, 78
 – Neuritis 18
 – Schmerzen 73
 Atembeschwerden 61, 89, 91
 Auge - Bindehaut 28
 Augenmigräne 72
 Augenmuskelkoordination 95, 100
 Augenmuskelreflexpunkt 100
 Ausfluss 69, 88
 Ausleitung 23, 88, 90, 136–137
 Ausscheidungsorgane 53, 92, 132

B

Bauchdecke 31
 Bauchmuskeln, schräge 37
 Bauchschmerz 67
 Bauchspeicheldrüse 30, 51
 Becken-Schilddrüsen-Syndrom 42, 83
 Beckenboden 37
 – Funktion 95
 – Koordination 95
 – Reflex 50, 68–69
 Beckenring 43, 50, 68, 85
 Beckenschmerzen 68
 Beckenstellreflexpunkt 96, 102
 Beckenzentrierungsreflex 50, 68
 Behandlungsdauer 20
 Behandlungsreaktion 84
 Behandlungszeit 20
 Belastung, vegetative 60, 89, 92
 Belastungshaltung, sternosymphysale 72, 75
 Benommenheit 51, 73, 78, 92
 Bindehautentzündung 72, 90

Blase 31
 Blasenatonie 70
 Blockierung 19, 56, 72, 79
 Bluthochdruck 23, 83, 136
 Bronchien 29
 Bulbus 72, 90

C

Chapman 2, 10, 14, 17–19, 21, 23–24, 28, 42, 50, 53, 59, 73, 83, 85, 88, 130–131
 Chapman-Punkt 2–3, 6, 9, 12, 14–15, 19–21, 23, 47, 54, 75, 81, 84, 131, 136, 142, 146, 157
 Chirotherapie 130
 Cholangiopathie 55, 60, 92

D

Diabetes mellitus 23, 60
 Diabetes mellitus Typ II 83
 Diaphragma 30, 37
 Diarrhöe 21, 61, 90
 Dickdarm, atonischer 30
 Dickdarmzone 40
 Drüsen, endokrine 47
 Dysfunktion 3
 – erektile 52
 Dysmenorrhöe 68
 Dysregulation 23, 51
 – hormonelle 47
 – vegetative 24
 Dystonie, vegetative 47, 50–52, 60
 Dysurie 48, 67
 Dünndarm 30, 58, 65, 89–90

E

Eileiter 31
 Ektoderm 11–12
 Endometritis 49, 68
 Entoderm 11
 Entwicklungsverzögerung 57
 Epilepsie 52, 74
 Erschöpfung 47, 51, 55, 57, 88
 Exterorezeptoren 7
 Extremität, untere 96, 140, 157

F

Fasten 141
 Fersensporn 51, 55, 64, 80
 Fettunverträglichkeit 54, 61, 92
 Fibromyalgie 23, 60, 83, 86, 136

Fluor 31
 Frozen Shoulder 73, 78
 Funktionsketten 10, 23, 65
 Fußreflexzonen 23, 80, 131, 134

G

Gallenblase 23, 53, 60, 92, 142
 Gallenmigräne 55
 Gallenweg 65, 89, 92
 Gangmuster 43, 49, 60, 68, 97
 Gangunsicherheit 51, 73, 78, 92
 Gastritis 12–13, 61, 89
 Gehirn 3, 12, 19, 23, 29, 51, 71, 74, 130
 Gehörgang 100
 Gesichtsschädel 100
 Gewebsveränderung 13, 131
 Gicht 23
 Gonaden 23, 31, 47, 85–87, 102
 Goodheart 2, 6, 18, 24, 28, 32, 50, 75, 79, 91, 130, 146
 Großzehengrundgelenk 80
 Grundsystem, vegetatives 23, 83
 Gruppe
 – endokrine 42, 47
 – gastrointestinale 42
 – intestinale 70

H

Halbseitenkopfschmerz 72, 100
 Haltungsmuster 97
 Harndrang 21, 67, 70
 Harnröhre 31
 Herz 29
 Hiatushernie 89
 Hinterhauptkopfschmerz 73
 Hoden 31, 87
 Homöopathie 4, 12
 Husten 57
 Hustenreiz 57–58, 91
 HWS 18, 24, 52, 56–57, 72, 75, 79–80, 91, 98, 102
 – Blockierung 57
 Hypermenorrhöe 49, 68
 Hörminderung 72
 Hüfte 49, 51, 55, 64, 69, 88
 Hüftgelenkbeschwerden 97
 Hüftschmerz 67

I

Ikterus 54, 61, 92
 Ileoazalklappe 30, 59, 61, 65, 72, 90
 Iliumrotation 45
 Immunstimulation 54

Immunsystem 53–54
 Infekt 55–57, 59, 90–91
 Infektanfälligkeit 23, 56–58, 64, 69, 72, 90–91
 Infektion 51, 53, 55, 88, 157
 Infektionsgruppe 42, 53, 88
 Infertilität 24, 49–50, 68, 87
 Inkontinenz 70
 Innenohr 100
 Ischiasnerv 32

K

Kaumuskulatur 11, 33, 91
 Kehlkopf (Larynx) 29
 Kiblerfalte 137
 Kinesiologie 2, 6, 32
 – angewandte 2, 75, 130, 157
 Kleinhirn 8, 13, 23, 29, 51–52, 71, 130
 Kleinhirndach 98
 Klitoris 31
 Knie 51, 55, 64, 67, 69, 74–75, 86–88, 97
 Kolik 60, 70, 88, 92
 Kolitis 60, 86
 Konjunktivitis 71
 Konzentrationsstörung 51, 73, 78, 92, 136
 Koordination, muskuläre 102
 Kopfschmerz 21, 61, 90, 100
 Kreuzbein 102
 Kreuzschmerz 43, 48, 67
 Krusten 56, 72, 90
 Körpermittellinie 95
 Körperstellreflexpunkt 96, 98

L

Labyrinthreflex 95
 Labyrinthreflexpunkt 98
 Lärmbelastung 98
 Lärnhörschaden 72
 Leber 51, 53, 55, 60, 92, 136
 Leberschwäche (Trophik) 30
 Leistenröhren 31, 85–86, 88
 Leistenlymphknoten 51, 69, 88
 Leistenring 31
 Lidrand 72, 90
 Ligamentum latum 31, 40, 47, 49, 85–86
 Luftröhre 29
 Lumbalaponneurose 40
 Lunge 11, 90
 – obere 29
 – untere 29
 Lymphdrainage 21, 54, 131, 133
 Lymphsystem 54

M

M. adductor brevis 39
 M. adductor longus 39, 102
 M. adductor magnus 39

M. biceps brachii 35, 57, 79
 M. biceps femoris 39
 M. brachioradialis 35
 M. buccinator 33
 M. coracobrachialis 35
 M. deltoideus 35, 74, 78
 M. flexor hallucis brevis 39, 49, 68–69, 74
 M. flexor hallucis longus 39, 49, 68–69, 74
 M. flexor pollicis longus 35
 M. gastrocnemius 39, 51, 55, 64, 81
 M. gluteus maximus 39–40, 49, 60, 68–69, 74
 M. gluteus medius 39, 70
 M. gluteus minimus 39, 70
 M. gracilis 39, 51, 55, 64, 69
 M. iliacus 37, 43, 70, 88
 M. infraspinatus 35, 70
 M. latissimus dorsi 36, 55, 60
 M. levator scapulae 36, 58
 M. longus capitis 33
 M. longus colli 33
 M. masseter 33
 M. obliquus externus 37
 M. obliquus internus 37
 M. opponens digiti minimi 35, 49, 68–69, 74
 M. opponens pollicis 35, 49, 68–69, 74
 M. pectineus 39
 M. pectoralis major pars clavicularis 33, 55, 60, 64
 M. pectoralis major pars sternocostalis 33
 M. pectoralis minor 33, 52, 73, 75, 78–79, 92
 M. peroneus brevis 39, 49, 68–69, 74
 M. peroneus longus 39, 49, 68–69, 74
 M. peroneus tertius 39, 49, 68–69, 74
 M. piriformis 39, 50, 68, 70
 M. popliteus 39, 54, 61, 63
 M. pronator teres 35
 M. psoas 37, 43, 70, 88
 M. quadratus lumborum 37, 43, 64
 M. quadriceps 39, 50–51, 55, 61, 64, 68
 M. rectus abdominis 37, 49, 51, 68–70, 74, 82, 86, 88
 M. rectus femoris 39
 M. sartorius 39, 51, 55, 64, 69, 88
 M. scalenus anterior 33
 M. scalenus medius 33
 M. scalenus posterior 33
 M. semimembranosus 39
 M. semispinalis capitis 36
 M. semispinalis cervicis 36
 M. semitendinosus 39
 M. serratus anterior 33, 35, 52, 55, 60, 64
 M. soleus 39, 51, 55, 64, 81
 M. splenius capitis 36, 98
 M. splenius cervicis 36

M. sternocleidomastoideus 33, 79, 98
 M. subclavius 33, 52, 56, 75, 79
 M. subscapularis 35, 50, 58, 60
 M. supinator 35, 55, 60, 64
 M. supraspinatus 35, 52, 56, 72–73, 78
 M. temporalis 33
 M. tensor fasciae latae 18, 40, 43, 49, 60, 68, 85
 M. teres major 35, 73, 78
 M. teres minor 35, 58, 73, 78
 M. tibialis anterior 39, 60
 M. tibialis posterior 51, 55, 64
 M. transversus abdominis 37
 M. trapezius 36, 52, 55–56, 60, 72–73, 75, 78, 80
 M. triceps brachii 35
 M. vastus intermedius 39
 M. vastus lateralis 39–40, 59–60, 86
 M. vastus medialis 39
 Magen 12, 28, 61, 63–65, 89
 – Pförtner 61
 – Sekretion 30
 – Tonus 30
 Mamma 29
 Mangelzustände 20
 Mastitis 73, 78
 Mastodynie 73
 Maximalpunkt 9, 20, 28, 52, 61, 69, 90
 Maximalzone 17–18
 Membran, reziproke 98
 Menstruationszyklus 84
 Mesoderm 11
 Meteorismus 47, 60–61, 90, 92
 Migräne 47
 Miktionsschmerz 70
 Milz 30
 Mm. rhomboidei 36, 55, 60, 64
 Mm. scaleni 18, 56–57, 79–80, 102
 Morbus Sudeck 15, 73, 78, 133
 Muskel-Faszienkette 18, 32
 Muskelreflexpunkte 3, 6, 32
 Muskulatur, ischiokrurale 39, 49, 68–69, 74
 Myom 31

N

Nacken 79
 – Extensoren 36, 52, 91
 – Muskulatur 52, 78–79, 98, 102
 – Schmerzen 72
 – Steifigkeit 51–52, 73, 75, 78, 80, 92
 – Stellreflex 95, 100
 – Weichteile 29
 Nahrungstransport 65
 Nase 28
 Nasenbluten 56, 72, 90
 Nasennebenhöhle 29, 100
 Nebenniere 31, 47, 51, 53, 55, 64
 Nervus supraorbitalis 100

Neuralgie 102
 Neuraltherapie 6, 54, 142
 Neurasthenie 29, 50–51, 60
 Nidationsprobleme 49, 68
 Niere 31, 51, 53, 55, 88, 139
 Nierenkolik 70

O

Oberbauchbeschwerden 47, 54,
 60–61, 92
 – funktionelle 65
 Oberkiefer 100
 Oberschenkel 40, 59, 69, 86, 88
 Obstipation 47, 60, 86
 Ohr 28
 Ohrensausen 72, 90
 Ohrenschmerz 71
 Orchitis 50, 68, 87
 Organgruppen 23, 132
 Os temporale 98
 OSG 55, 64, 81
 Ösophagus 65
 Osteopathie 2, 4–6, 53, 130, 157
 Otalgie 72
 Ovar 31
 Ovarialzyste 50, 68, 87
 Owens 2, 6, 18, 21, 28, 42, 51, 59, 73,
 75, 78, 88, 90–92, 130

P

Pankreas 30, 65
 Parasympathikus 13–15
 Pelvipathie 47–48, 67
 Periode 40, 50, 68, 87
 Pharynx 28
 Phase 5
 Polyurie 70, 88
 Posteriorrotation 46
 Projektionsschmerz 17
 Propriozeptoren 7
 Propriozeption 98
 Prostata 31, 47, 82, 85–86, 102
 – Beschwerden 49, 68
 Pseudoappendizitis 68
 Psyche 3
 Punktgruppen 20, 42, 157
 Pylorus 30, 65

R

Rachen 28
 Randendokrinopathie 47, 50, 142
 Reaktivierung, mesenchy-
 male 23–24
 Rechts-Links-Koordinationsstö-
 rung 95
 Reflex, gastrocholischer 65
 Reflexkette, viszeral-parietale 65
 Reflexpunkt 10, 19, 24, 53, 65, 90,
 102, 130
 – der Organe 28

– neurolymphatischer 7, 21, 23, 71,
 74, 79–80, 130–131, 141, 157
 Reflextherapie 2, 6–8, 11–12, 15, 25,
 28, 83
 – neurolymphatische 7
 Reflexzone 2, 11, 95, 134, 142
 Reflux 65
 Regelkreis 2, 7–8, 14–15, 20, 23
 Regelschmerzen 48, 67–68
 Reisekrankheit 51, 73, 78, 92, 100
 Reizblase 70
 Reizdarm 60–61, 86, 90
 Rektum 30
 Retinopathie, diabetische 72
 Rotationseinschränkung 24, 57,
 79–80, 97

S

Samenleiter 31
 Schambeine 50
 Schambeinfuge 50
 Schiefhals 80
 Schilddrüse 23, 29, 47, 53, 59, 83,
 87–88, 133, 142
 Schlafstörung 24, 52
 Schläfenbein 98
 Schließfunktion 65
 Schluckbeschwerden 57, 73, 91
 Schröpfen 137
 Schröpfmassage 84, 132, 137, 139
 Schulter-Arm-Beschwerden 56, 72
 Schulterbeschwerden 72–73
 Schultergürtel 79
 Schultermuskulatur 52, 75
 Schulterschmerz 50, 60
 Schutzreflex 4
 Schwankschwindel 51, 73, 78, 92
 Schwindel 52, 73
 – Drehschwindel 98
 – otogener 72
 – zervikogener 80
 Sexualorgane 66
 Sinnesorgane 3, 72
 Sinupathie 57, 91
 Sodbrennen 52, 61, 89
 Sonnenstich 24, 52, 73
 Spannungskopfschmerz 56, 72
 Speiseröhre 29
 Spinalnerv 7, 54, 142
 Sprunggelenk, oberes 51
 Stauung, lymphatische 69, 88, 134
 Steißbein 102
 Stirnhöhle 100
 Stirnkopfschmerz 100
 Stoffwechsel 7, 15, 20–21, 42, 47, 53,
 83, 98, 137, 141
 – Aktivierung 83–84
 – Belastung 3, 6, 20, 139–140
 – Entlastung 86, 88
 – Erkrankung 83
 – Umstellung 90
 Stress 3, 25, 47–51, 60, 66, 68, 87–88,
 98
 Stringy Masses 6, 18

Störfeld 49, 57, 68, 142
 – Behandlung 142
 – Therapie 142
 Stütz- und Bewegungsapparat 2, 6,
 23, 32, 75, 136
 Symptome, kardiale 52
 Synchronisation, kloakale 95
 Syndesmose, sphenobasilare 95
 Syndrom, metabolisches 23–24, 83,
 136
 System, kraniales 96

T

Techniken, kraniale 54, 96
 Teilleistungsstörung 52, 73, 102
 Tenderpoint 18
 Tensor-fasciae-latae-Zone 40
 Tentorium cerebelli 98
 Therapiedauer 20
 Thyreoid Pelvic Syndrome 24, 42
 Tinnitus 98
 Tonsillen 28
 Tonsillitis 57
 Torsionsbelastung 98
 Tränenfluss 72, 90
 Triggerpoint 17–18
 Triggerpunkt 16–18
 Tubenkatarrh 57, 91

U

Übelkeit 47, 63, 84, 89, 100
 Übergang, jejuno-duodenaler 65
 Ulkus 63, 89
 Umschaltung, vegetative 15, 21
 Umstimmung, vegetative 23
 Unterbauchbeschwerden 64
 Unterkiefer 100
 Uterus 25, 31, 48–50, 68, 82, 102

V


Vagina 31, 51
 Vaginalschleimhaut 88
 Vaginalzone 50
 Vaginismus 50, 69
 Verdauungsprobleme 60
 Verdauungstrakt 11, 23, 56, 60–61,
 65, 72, 83, 89–92, 136
 Verfahren, ausleitende und umstim-
 mende 83, 136, 140–141
 Verschlackung, mesenchy-
 male 23–24, 83
 Verstopfung 54, 61, 92
 Vesikulitis 68
 Viszerorezeptoren 7
 Viszerotom 12

W

Wadenkrampf 51, 55, 64
Wehen 25, 49, 68
Weißfluss 31

Z

Zahnschmerzen 57, 91
ZNS 3, 47, 65, 71
Zunge 28
Zwerchfell 43, 60–61
Zwischenblutung 49–50, 68, 84, 87
Zystitis 70



Weber / Bayerlein

[Neurolymphatische Reflextherapie nach
Chapman und Goodheart](#)

Anwendung in Manueller Medizin,
Osteopathie und Ortho-Bionomy®

162 Seiten, geb.
erschienen 2007



Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de