

Peter Gienow

Nr. 8 Miasmatisches Taschenbuch 2009

Leseprobe

[Nr. 8 Miasmatisches Taschenbuch 2009](#)

von [Peter Gienow](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b6346>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2
D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



Liebe Leserinnen und Leser

Wir glauben, dass wir in der Welt der Erscheinungen leben, die aus der Welt der Ursachen hervorgegangen ist. In der Welt der Erscheinungen treten Standpunkte an Stelle der Wahrheit. Wir bitten daher beim Gebrauch dieses Werkes zu beachten, dass auch das hier Niedergelegte nur der Standpunkt des Autorenteam sein kann. Sollten daher in diesem Werk Arzneimittel und Dosierungen erwähnt werden, handelt es sich um die speziellen Erfahrungen der Autoren. Daraus lässt sich nicht folgern, dass der Einsatz der Arzneien bedenkenlos geschehen kann. Auch die Applikation einer homöopathischen Arznei sollte immer unter größter Sorgfalt geschehen. Die Autoren sehen sich daher gezwungen darauf hinzuweisen, dass weder eine Garantie, noch eine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben oder Anwendungen zurückgehen, übernommen werden kann.

© 2009 Peter Irl

Autoren: Gertie und Peter Gienow – Markt 13 – 25813 Husum
(www.praxisgienow.de)

Jeder Nachdruck, jede Wiedergabe, Übersetzung, Vervielfältigung und Verbreitung, auch von Teilen des Werkes oder von Abbildungen, jede Abschrift, auch auf fotomechanischem Wege oder im Magnettonverfahren, in Vortrag, Funk, Fernsehsendungen, Internet, Telefonübertragung, sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Autoren.

Geschrieben mit Linux, L^AT_EX, E^AT_EX.

1 Vorwort

Dieses Repertorium ist ein einfach zu nutzendes Werkzeug.

Es ist thematisch alphabetisch aufgebaut und verfügt über einen ausgedehnten Index, sodass es auch ohne Computer möglich sein sollte die gesuchte Rubrik (das gesuchte Thema) zu finden.

Die einzelnen Themenrubriken haben folgenden Aufbau:

Thema
– **besser; Verlangen**
– **schlechter; Abneigung**
– **äußerlich**
– **innerlich**
– **lokal**

Das Thema Entspricht dem Gesetz des Ausgleiches bezogen auf das Thema.

besser; Verlangen Entspricht dem Gesetz der Anziehung bezogen auf das Thema.

schlechter; Abneigung entspricht dem Gesetz der Abstoßung bezogen auf das Thema.

äußerlich Das Thema spielt sich im Außen oder auf der Haut ab.

innerlich Das Thema spielt sich im Inneren ab.

lokal Das Thema zeigt sich in einem begrenzten Bereich.

Fehlen die Unterrubriken bei einem Thema, so ersetzt das Thema alle Rubriken (zum Beispiel: Phänomen schlechter = Thema; Phänomen besser = Thema; Phänomen lokal = Thema).

Die Themarubrik kann als Ergänzung jeder Unterrubrik herangezogen werden (zum Beispiel: Phänomen besser + Thema; Phänomen schlechter + Thema; Phänomen äußerlich + Thema). Auf diese Weise kann je nach Wunsch die Anzahl der zu repertorisierenden Mittel erweitert oder eingeschränkt werden.

Alle Themen lassen sich frei kombinieren, sodass auf diese Weise alle Beschwerden eines Patienten erfasst werden können. Auch unbekannte Krankheiten können auf diese Weise behandelt werden, indem die Einzelphänomene miteinander kombiniert werden (zum Beispiel: im Amazonas ist eine neue Krankheit aufgetreten, die von bestimmten Tierrassen ausgeht (Tiere). Die Erkrankten bekommen eine schwarze (Farbe schwarz) Zunge (Zunge + Belag + schwarze Haarzunge) und sterben (Tod) ganz plötzlich (plötzlich)). Auf diese Weise gelingt es Ihnen bald für diese Erkrankung die wichtigsten Heilmittel zu finden

Für die Namen der Mittel und die miasmatische Wertigkeit sehen Sie bitte das Kapitel Vergleichsmittel auf Seite 342.

Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Gebrauch des Repertoriums haben, finden Sie Hilfe im *Miasmatischen Internetportal* auf www.IRL.de.

Die Wertigkeiten der Arzneimittel sind wie folgt gestaffelt:

- (mittel) = Arzneimittel in der Erprobungsphase
- mittel = häufig zuverlässiges Arzneimittel
- *mittel* = zuverlässiges Arzneimittel
- MITTEL = sehr zuverlässiges Mittel

Liebe Grüße und viel Freude mit diesem Repertorium

Die Gienows

2 Repertorium

Aas; Aashaft arn., ars., bism., brom., chin., kreos., lach., psor., pyrog., rhus-t., stram.

Ab und zu; dann und wann; hier und dort; hin und her; auf und ab; öffnen und schließen acon., agar., *am-c.*, aur., bar-c., bar-m., berb., borx., *cact.*, calc., camph., cann-i., CANN-S., chel., chin., *cimic.*, cina., COCC., cupr., glon., graph., IGN., iod., lach., lil-t., lyc., mag-c., mag-p., mez., nat-s., op., phos., ph-ac., psor., rat., rhus-t., sec., sep., spong., stann., staph., *sulph.*, tab., tarent., *thuj.*, *valer.*, verat-v., *zinc.*

Abenteuer bar-c., senec., sulph.

Abgrund; Abyss alco., all-c., kali-br., kali-c., lac-ac.

Ablösung; Abschälung agar., apis., arum-t., hell-f., kali-bi., lach., mez., phos., ph-ac., phyt., rhus-t.

– **verhärteter Hautstücke; Nägel** am-c., ant-c., bar-c., graph., ran-b., sep., sil., sulph.

Abmagerung; Marasmus; Auszehrung; Kachexie; Atrophie; Gewichtsverlust; Hinfälligkeit acet-ac., adon., *aeth.*, alet., alf., alum., ambr., ant-c., arb., *arg.*, *arg-n.*, ARS., *ars-i.*, *aven.*, bac., bar-c., cacao., cadm-met., cadm-s., *calc.*, calc-ar., *calc-i.*, CALC-P., calc-sil., canth., caps., carb-an., carb-v., caust., cetr., *chin.*, chin-ar., chin-s., cist., cob., coca., colos., con., corh., cory., cund., echi., epil., *ferr.*, ferr-i., ferr-m., *graph.*, *hell.*, hep., hippez., *hydr.*, IOD., ip., kali-bi., kali-br., *kali-i.*, kali-p., kreos., lac-d., lac-h., lob., lyc., malar., mag-c., mag-m., mang., med., merc., myos., nabal., naja., *nat-m.*, *nat-h.*, *nat-n.*, nat-p., *nit-ac.*, nuph., nux-m., *nux-v.*, ol-j., op., peps., petr., *phos.*, ph-ac., phyt., *pic-ac.*, pin-s., plb-i., podo., psor., sacchin., sanic., sars., scroph., *sel.*, *sil.*, silpho., *stann.*, *stann-i.*, stront., *sulph.*, sul-ac., sul-i., syph., ter., thuj., thyr., tub., tub-a., tub-k., tub-m., uran-n., *vanad.*, verat., visc. →

Appetitlosigkeit; Essen

– **lokal; stellenweise** *abrot.*, bry., caust., chim., hypoph., kreos., lath., psor., sep., staph., tab.

Absonderung

- **Beine** abrot., arg-n., pin-s., plb.
- **Brüste** coff., con., iod., kali-i., nat-m., onos., sabal.
- **Gehirn** alum., aur., bar-c., con., fl-ac., iod., phos., plb., zinc.
- **leidendes Körperteil** alum., ang., ars., carb-v., caust., form., graph., helo., iod., led., mez., *plb.*, polio., puls., rad-br., sec., sel., *thal.*, thal-s., vario.
- **Muskeln** fuc., kali-hp., plb.
- **Oberkörper** nat-m., sanic., sars.
- **nach Eröffnung** calc-s., hep.
- **mit Heißhunger** abrot., bar-c., bar-i., calc., calc-p., caust., chin., cina., iod., lyc., mag-c., nat-m., nux-v., sanic., sil., sulph., tub., uran-n.
- **schnell** ars., iod., phos., plb., thuj., tub-k.

Abrupt; kurz angebunden; unwirsch; barsch; grob; rüde; einsilbig; schnip-pisch; wortkarg achyr., agar-pa., ANAC., ant-c., arn., ars., aur., bar-c., bell., *calc.*, calc-p., carb-an., carb-h., *cham.*, chin., cic., cina., dulc., *graph.*, hell., hep., *hyos.*, *ign.*, jatr., *kali-i.*, *lac-c.*, *lach.*, lil-t., LYC., lyss., med., *merc.*, mosch., mur-ac., nat-m., NIT-AC., nux-m., *nux-v.*, op., *pall.*, *ph-ac.*, plat., puls., rheum., sil., sin-a., sin-n., stann., staph., *stram.*, SULPH., *tarent.*, thuj., VERAT.

Absonderung, Ausscheidung; Sekret; Exsudation agn., ambro., bell-p., benz-ac., *calc.*, *calc-f.*, *calc-s.*, canth., carb-ac., carb-an., chim., *coloc.*, crot-h., cub., euph., fl-ac., gamb., grat., helon., hydr-ac., hep., ichth., kali-m., lept., *mag-c.*, mang., nat-c., ol-an., par., podo., pulx., rhod., rhus-t., sabal., sabin., sanic., sul-ac., sumb., *thlas.*, tus-p., urt-u., verin., vib.

- **besser; Verlangen** ant-t., *apis.*, *arg.*, ars., bell., BRY., camph., caust., cham., cimic., colch., cupr., *dulc.*, gels., graph., hell., ip., kali-bi., LACH., lyc., mez., mosch., nat-s., NUX-V., petr., psor., PULS., senec., sep., sil., *squil.*, stict., stram., SULPH., verat., thuj., *zinc.*

- **schlechter; Abneigung; Säfteverlust** acon., agar., arn., aven., calc-hp., *calc-p.*, *carb-v.*, CHIN., chin-ar., chin-s., cimic., *ferr.*, fl-ac., graph., *kali-c.*, kali-p., led., mang., *med.*, nat-m., nat-p., PH-AC., *phos.*, rhod., sec., sel., *staph.*, tarent.

Absorbierend

- **lokal** agar., am-c., ant-c., ars., asaf., aur., borx., bov., carb-v., caust., chei., con., elaps., euphr., ferr., graph., iod., kali-bi., kali-i., merc., nit-ac., petr., psor., puls., seneg., sil., staph., sulph., tell.
- **Bauchnabel** abrot., calc., calc-p., hydr., lyc., med., morg., nat-m., nux-m., stann., thuj., tub.
- **Harnröhre; Urethra** kali-c., nat-p., nux-v., sel., sep., trad., tus-fa.
- **Ausscheidungsorgane** arund.
- **brennend** all-s., ars., calc., kali-i., kreos., merc., merc-c., puls., sin-n., sulph.
- **chronisch** hep., kali-bi., sil., sulph.
- **dick** am-m., arg-n., bals-p., borx., calc., caps., cycl., graph., hep., HYDR., ign., KALI-BI., kali-br., *kali-s.*, lac-ac., lith., mang., m-arc., phos., *puls.*, stann., staph., thuj.
- **durchsichtig** alum., *am-m.*, berb., BORX., calc-p., coc-c., jatr., NAT-M., pall., petr., phyt., seneg., sep., stann., tarent.
- **heiß** acon., bell., borx., iod., kreos., med., puls., sabin.
- **stinkend; übel riechend** ars., ars-i., *merc.*, *psor.*, *tell.*, vitr.
- **wässrig; dünn** *all-c.*, ars., arum-t., asaf., bell., borx., *brom.*, cann-s., caust., *cham.*, chin., chlor., con., cupr., *euphr.*, fl-ac., gels., iod., ip., iris., kali-i., lach., mag-m., merc., nit-ac., *nux-v.*, plant., phle., sep., sil., sulph., *tell.*, vitr.
- Absorbierend; Resorbierend; Resorption; Rückresorption** ant-t., apis., arn., graph., iod., kali-i., kali-m., lyc., merc-d., phos., *sulph.*, sul-i., thios.
- Absurd** apis., chin., cina., colch., coloc., ferr-m., glon., graph., mag-m., mygal., pip-m., plan., rumx., sulph., thuj. → **Bizarr; Makaber**
- Abszess** ant-c., arn., ars-i., aur., calc-f., calc-hp., calc-i., calc-m., calen., caps., cic., cist., cocc., con., croc., crot-h., dulc., fl-ac., guaj., gunp., iod., jug-r., kali-c., *lyc.*, mag-c., mez., nat-c., nat-m., ol-j., paeon., petr., phos., phyt., psor., puls., scol., sec., sep., sil., staph., staphylo., stram., sulph., sul-i., symph., syph., tarent., tarent-c.
- **innerlich** calc-s., canth., lach., pyrog., sil

Achillesferse

- **Senkungsabszess** iod.
- **lokal** calc-s., graph., hep., merc., rhus-t., sil.
- **Brust** phyt.
- **Gehörgang** calc-s., myr., pic-ac.
- **Leber** boldo.
- **Lunge** bac., tub-k., calc-s., hippoz., kali-s., kreos., sil., sul-i.
- **Mandel** guaj.
- **Niere** calc-hp., sieg.
- **Zahnfleisch** hecla., phos.
- **beginnend** bell., apis., ars., bry., hep., merc., pyrog., tarent-c.
- **brennend** anthr., ars., tarent-c.
- **entwickelt** calc-s., hep., merc., sieg., sil.
- **durch Fremdkörper** arn., hep., myris., lob., sil.
- **gangränös** ars., asaf., carb-v., chin., hep., kreos., lach., merc., nit-ac., sil., sul-ac.
- **septisch** echi., pyrog., tarent-c.

Abwesend; fehlend; geistesabwesend; Absenzen; Wegtreten absin., acon., agn., all-c., am-c., anac., *apis.*, arag., arn., ars., art-v., *asar.*, *bar-c.*, bov., bufo., calad., calc-p., camph., cann-i., carb-v., CAUST., CHAM., cic., cocain., cocc., con., cot., cupr-ac., *hell.*, hyos., ictod., ign., kali-br., lac-c., *lach.*, *laur.*, lyc., lyss., med., merc., mez., mosch., mur-ac., nat-m., *nux-m.*, nux-v., oena., ol-an., *olnd.*, op., phos., ph-ac., *plat.*, PULS., SEP., sil., *sulph.*, syph., valer., *verat.*, vesp., visc. → **Außerkörperliche Erfahrungen**

Aceton; Acetonämie acetan., ars., aur-m., calc., calc-m., carb-ac., caust., cic., colch., cupr-ar., euon., insulin., nat-sal., phenob., phos, senn.

Achillesferse; Achillessehne anac., benz-ac., calc., calen., cann-s., carb-an., camic., cinnb., colch., euphr., graph., kali-c., merc., mur-ac., (nat-c.), rhus-t., ruta., sep., staph., sulph., tet., zinc.

Achsel; Achselhöhle ars-i., *aster.*, *bar-c.*, borx., bry., calc., calc-p., *carb-an.*, carb-v., caust., chim-m., colch., dros., *elaps.*, graph., *hep.*, iod., jug-c., jug-r., *kali-c.*, lac-ac., lac-c., lach., lappa., lat-m., *lyc.*, merc., mez., nat-m., nat-s., *nit-ac.*, nux-m., petr., phos., ph-ac., psor., rhod., rhus-t., sang., *sep.*, sil., sulph., urt-u.

Addison Morbus; Adreno-; Adiposo-genitales Syndrom; Klinefelter-Syndrom abel., acth., *adren.*, ant-c., apom., *arg-n.*, ars., ars-i., aur., *bac.*, bar-m., calc., calc-p., ferr., ferr-i., hypoph., iod., kali-c., med., *nat-m.*, nit-ac., ol-j., phos., sep., *sil.*, spig., sulph., thuj., tub., vanad., zinc.

Adenom

– Schilddrüse

– **Autonomes** ars-br., ars-i., aster., aur-m-n., bad., bar-c., beryl., brom., cadm-i., cadm-s., calc-f., carbi., carb-v., care., con., ferr-i., flor-p., fl-ac., hed., iod., kali-i., lap-a., lycps., mag-f., merc-aur., rad-br., scroph., scut., sil., strych-g., sulph., syph., thyr., tub.

– **Prostata** mag-fl., onos.

Adoption; Waisenkind hyos., lac-c., lac-h., mag-c., mag-m.

Ärger; Wut; Zorn; Groll; Aggression; Aggressivität (am-c.), anac., *ant-c.*, arg-n., aur., bell., *bry.*, bufo., *calc.*, calc-p., canth., (cench.), cere-s., CINA., coff., (coch.), colch., cyn-d., dulc., elaps., *hep.*, hyos., kali-c., kali-s., *kreos.*, LYC., lyss., merc., merc-cy., *mosch.*, nat-m., nit-ac., *nux-v.*, oenan., ped., petr., ran-b., samb., senec., sep., sil., sol-n., stront-c., strych., *sulph.*, syc-co., syph., *tarent.*, thuj., thyr., tub., verat., verat-v. → **Gereizt**

– **besser; Verlangen** chin.

– **schlechter; Abneigung** acon., alum-sil., calc-sil., *cham.*, cocc., *coloc.*, *ign.*, ip., nat-ar., *nux-v.*, op., plat., *staph.*, zinc-p.

– **leicht** abies-c., ant-t., caps., cham., cocc., crot-h., dros., dulc., ferr., gels., graph., hell., iris., lyc., meph., nux-v., puls., plat., psor., rad-br., thuj., zea-i., zinc.

Ätzend; wund machend *all-c.*, alum., am-c., aral., arg-n., ARS., *ars-i.*, arum-t., borx., brom., cann-s., carb-ac., carb-an., *caust.*, cham., chlor., cina., cist., clem., colch., con., euphr., fl-ac., *graph.*, hep., hydr., *iod.*, iris., kali-bi., kali-i., *kreos.*, lach., lil-t., lyc., *merc.*, merc-c., *mez.*, mur-ac., nat-m., *nit-ac.*,

Akne

par., phos., prun., puls., ran-s., *rhus-t.*, *rob.*, ruta., sabin., sang., *sep.*, *sil.*, sin-n., staph., SULPH., *sul-ac.*, sul-i., tell., teucr., thuj., tub., verat.

After; Anus; Arschloch acon., aesc., agar., agn., agro., all-c., aloe., alum., alumn., am-c., anac., ANT-C., ars., aur-m., aur-m-n., bar-c., bar-m., berb., borx., cact., calc., calc-p., *caps.*, *carb-an.*, carb-s., *carb-v.*, casc., *caust.*, cham., cic., chorion., colch., coll., con., croc., crot-h., cund., euph., fl-ac., glech., graph., ham., *hep.*, hir., hydr., ign., *kali-bi.*, kali-c., kreos., lach., led., lob-s., lyc., merc., merc-c., mez., mill., mur-ac., nat-m., nat-p., NIT-AC., *nux-v.*, *op.*, paeon., *petr.*, PHOS., plat., polyg., psor., puls., *rat.*, sabad., *sars.*, *sep.*, *sil.*, sin-n., slag., sulph., sul-i., syph., *thuj.*, zinc.

Agitiert; Agitiertheit am-valer.

Agonie; Todesqualen; Sterbeprozess acon., *ars.*, aur., bell., buni-o., buth-a., calc-ar., carb-o., carb-v., carc., cann-i., caust., chlorpr., cob-n., coca., cyt-l., der., dig., dns., foll., graph., halo., hep., hoiz., jatr., lach., levo., lob., lyc., nep., op., perh., plat., pneu., prun., saroth., stram., sulfon., tarent-c., thala., thea., thuj., thyr., tril., verat., vip.

Agoraphobie; Platzangst; öffentliche Plätze; öffentliche Gebäude acon., arg-n., arn., calc., hydr-ac., kali-p., nux-v., sep., visc.

Agranulozytose lach.

Ahornsirupkrankheit absin., *bell.*, *cic.*, *hyos.*, ign., lach., *nux-v.*, verat-v., zinc.

Akne abrot., ant-c., aster., aur., bell-p., berb., brom., calc-p., calc-s., carb-s., carb-v., *caul.*, *chel.*, clem., hep., *hydr.*, hydro., ins., *jug-r.*, kali-br., kreos., lappa., lyc., nat-m., *nat-s.*, nux-v., petr., ph-ac., pic-ac., sars., sep., sil., skat., staphylo., still., sul-i., sulph., tarax., thlas., *tub.*, tub-k., tub-r., urin., vario.

– **lokal** calc-pic., kali-br., lac-ac., lyc., nat-m., sul-i.

– **entstellende Folgen** ant-t., arn., carb-an., fl-ac., graph., kali-br., rad-br., sul-i.

– **entzündliche Schübe** bell., calc-s., ferr-p.,

– **Papulosa** ant-c., ars-br., asim., berb-a., bov., brom., calc-p., calc-pic., carb-v., cycl., eug., graph., iod., jug-c., kali-br., kali-i., kali-m., lyc., nat-m., ph-ac., puls., raph., sang., sanic., sel., sep., sulph., sul-i., tub., tub-r.



Peter Gienow

[Nr. 8 Miasmatisches Taschenbuch 2009](#)

Miasmatische Schriftenreihe - Erweiterte Ausgabe mit über 1.500 Mitteln

532 Seiten, geb.
erschienen 2009



bestellen

Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de