

Yves Laborde

Onkologie und Homöopathie

Leseprobe

[Onkologie und Homöopathie](#)

von [Yves Laborde](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b1815>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH

Blumenplatz 2

D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Fax +49 7626 9749 709

Email info@narayana-verlag.de

<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



	Seite
Einleitung	1
Materia - Medica der Onkologie.....	11
Repertorium der Onkologie	171
Postoperative Zustände, Traumata und Homöopathie.....	193
Die Arzneien und ihre Abkürzungen.....	205
Quellenverzeichnis	221

A) AUS DER TOXIKOLOGIE

Einige Beispiele:

ANILINUM (Aminobenzol, Farbstoff):

Dr. Louis Lewin schrieb (Gifte und Vergiftungen, Lehrbuch der Toxikologie, Seite 343):

„Die Entstehung von Blasengeschwülsten in Anilinbetrieben:

Eine der auffälligsten Giftwirkungen stellen die zumeist bösartigen Blasengeschwülste dar, die bei Arbeitern in der Anilinindustrie beobachtet wurden ..."

„Von 20 der durch Anilismus veranlassten Geschwülste waren 19 Blasengeschwülste und eines ein Prostatakarzinom. In der Regel handelt es sich um medulläre Karzinome, Plattenepithelkarzinom oder Adenome mit Karzinomcharakter, selten um Papillome, nicht um Sarkom. Unter 6 primär beobachteten Papillomen saßen 5 in unmittelbarer Nähe der Harnleiter, weniger typisch war die Lokalisation der Karzinome.

... Zeitweise auch unwillkürliche, bald stärkere, bald schwächere Entleerung von Blut mit dem Urin, heftige Schmerzen im Unterleib, Gewichtsabnahme. Eiweiß fehlt nicht im Urin. Kachexie kann fehlen, Metastasen sind selten."

Im RÖCHE - LEXIKON MEDIZIN kann man Folgendes lesen:

„Anilinkrebs: Aminokrebs der Harnblase, oft erst nach vorherigem Auftreten einer papillomatösen Hyperplasie; ein Zottenkrebs mit langsamem Wachstum und geringer Metastasierungstendenz."

Einleitung

BENZIDIN (P - Diamidodiphenyl):

Dr. Louis Lewin schrieb (Lehrbuch der Toxikologie, Seite 380):

„... Arbeiter mit Benzidin können bösartige Blasen-tumoren bekommen.“

BENZOLUM (Benzol):

Leukämie.

Nasenrachenkrebs.

Hodgkinsche Granulome am Hals (Dr. Louis Lewin, Lehrbuch der Toxikologie, Seite 382).

CADMIUM - METALLICUM (E»as Metall):

Dr. Otto Leeser schrieb (Lehrbuch der Homöopathie, Band II, Seite 814):

„... Cadmium in Pulverform injiziert, verursacht bei Ratten Rhabdomyosarkome.“

CADMIUM - SULFÜRIGUM (Kadmiumsulfat):

Magenkarzinom.

COLBALT (Kobalt):

Dr. Otto Leeser schrieb (Lehrbuch der Homöopathie, Band II, Minerale Arzneistoffe, 4. Auflage, Seite 640):

MATERIA-MEDICA DER ONKOLOGIE

----- A -----

ONKOLOGISCHE AFFINITÄT: Lungen. Colon. Ovarien.
Knochen. Drüsen.

Onkologie:

Sarkoidose (Morbus Boeck).

Lungenkarzinom.

Colon irritabile.

Colitis ulcerosa.

Darmkrebs.

Ovarzysten.

Knochenschmerzen mit Entzündung, Eiterung, Nekrose.

Drüenschwellung und - Verhärtung.

Hämangiom (Acet.-ac., Fl.-ac.).

Akne rosacea.

ACETICUM - ACIDUM (Essigsäure):

ONKOLOGISCHE AFFINITÄT: Lippen. Magendarmtrakt.
Haut. Blut.

Folgen von Narkose, Chemotherapie, Bestrahlungen (Verbrennungen), allopathischen Arzneien.

End - und Sterbemittel (wassersüchtige Zustände).

Onkologie:

Epithelkarzinom, intern und lokal. Epitheliom auf der Lippe.

Magenkrebs: Heftiger brennender Schmerz im Magen und in der Brust, gefolgt von Kälte der Haut und kaltem Schweiß auf der Stirn. Scirrhus des Pylorus. Übelkeit, erbricht alles, Würgen und saures Aufstoßen. Verschlimmerung durch kalte Getränke.

Darmkrebs.

Hämorrhagien (Nase, Mund, Lungen, Darm, Uterus).

Ödeme, Aszites, Anasarka.

Hämangiom.

Kondylome. Warzen.

Anämie.

ÄCONITUM - LYCOTDNUM (Sturmhut-Familie):

ONKOLOGISCHE AFFINITÄT: Drüsen.

Onkologie:

Morbus Hodgkin.

AETHER (Äther):

Onkologie:

Postoperative Bronchitis.

ALNUS - GLUTINOSA (Roterle):

ONKOLOGISCHE AFFINITÄT: Zervix. Drüsen.

Onkologie:

Leukorrhoe mit Zervix- Erosion, leicht blutend.

Vergrößerte Achseldrüsen.

ALUMEN (Alaun):

ONKOLOGISCHE AFFINITÄT: Zunge. Mammae. Zervix.
Uterus. Urethra. Haut.

Onkologie:

Tendenz zu Verhärtungen, ferner werden maligne Neubildungen begünstigt.

Gewebsverhärtung an der Zunge (Scirrhus), im Rektum, im Uterus.

Anus - / Rektumkrebs: Szirrhus, auch des Sigmoidabschnittes, unerträgliche Schmerzen (Phyt., Spig.).

Verhärtungen, die von langanhaltenden entzündlichen Reizungen kommen.

Neigung zur Verhärtung des Gebärmutterhalses und der Brustdrüsen.

REPERTORIUM DER ONKOLOGIE

ABDOMEN-TUMOREN:

Aur.-m.-n., Bar.-m., Helianth., Lob.-erin., Sol.-tuber.

ACHSELHÖHLENDRÜSEN-KREBS:

Ars.-jod. (links), Aster.-r., Calc.-sil., Chim.-um., Merc.-j.-fl, Sil.

ADHÄSIONEN, - SCHMERZEN:

*Bell.-p., Calc.-fl., Calc.-sil., Fl.-ac., Iris - t. (Appendix), Sil.,
Thiosin.*

AKTINOMYKOSE:

Hekla, Hippoz., Kali.-j., Nit.-ac., Sil.

ALUMINIUMVERGIFTUNG, ONKOLOGISCHE ER- KRANKUNGEN DURCH:

Bar.-c., Cadm.-met., Cadm. -ox., Calc.-ox., Plb.

ANUS-KREBS:

Alumn, Cond., Fuligo, Phyt, Spig., Syph.

ATHEROME (Grützbeutel):

Agar., Bar.-c., Benz, -ac., Calc.-c., Con., Graph., Hep., Kali.-c., Lact-ac., Lob.-L, Lyc., Merc.-j.-r., Mez>, Nat.-c., Nit.-ac., Oind., Sil., Verb.

AUGENKREBS / - TUMOR:

Ars., Aur., Aur.-m.-n., Benz.-ac., Calc.-c., Con., Hep., Laur., Lyc., Phos., Sei, Sep., Sil., Staph., Sulf., Syph., Thuj., Zinc.

- Orbita-Knochentumoren / - Exostosen:

Kali.-j., Sil., Symph., Syph.

BASALIOM:

Cist. (Nase), Con., Ferr.-pic., Jugl.-cin. (Nase), Mill., Phyt. (Nase), Rad.-br. (Nase), Sol., Sulf., Thuj. (Nase)

BESTRAHLUNGEN, FOLGEN VON:

Acet.-ac., Arist.-clem., Ars., Cadm.-met., Cadm.-L, Carbol.-ac., Cob.-nit., Fl.-ac., Phos., Pic.-ac., Pluton., Rad.-br., Sil., Sol., Stront.-c., X-Ray

BOWEN, MORBUS:

Cobalt. -n.

BRONCHUSKARZINOM:

Carb.-v., Fl.-ac., Lyc., Nicoll., Nicoll.-sulf.

BRUSTKREBS:

Acon. (Akut, Palliativum), Allium.-s., Alumn., Alum., Alum.-sil., Anag., Anath. (Sykosis, Syphilis), Apis (akut, Palliativum), Apoc.-c., Arg.-n., Arn. (nach einem Schlag), Ars., Ars.-L, Ars.-s.-fl., Asaf., Ast.-r., Aur.-ars., Aur.-m.-n. (Ovarienerkrankung), Aur.-sulf., Aster., Bad. (nach einem Schlag), Bar.-c. (langsame Entwicklung), Bar.-i. (nach einem Schlag), Bar.-m., Beil., Bell.-p (nach einem Schlag), Berb.-aqui., Brom., Bry (Akut, Palliativum), Bufo (mit Mundgeruch), Cadm.-calc.-fl., Cadm.-met., Calc.-c., Calc.-fl., Calc.-i., Calc.-sil., Calend., Carb.-an. (rechts), Carbo.-v., Carbol.-ac., Carbn.-s., Carc., Card.-benedict., Castor-e., Caust., Celastr., Cham., Chim., Chin., Cic., Cist., Clem., Coloc., Cond., Congo-red., Con., Dulc., Galium, Elaps, Ferr.-L, Formal., Form.-ac., Gnaph., Gossyp., Graph., Hekla, Helon., Hep., Hippoz., Hoang.-nan, Hydr., Hyp., Iod., Kali.-c., Kali.-chlor. (nach einer Mastitis), Kali.-L, Kali.-mur., Kreos., Lach., Lac.-c., Lap.-a., Lob.-e., Lyc., Merc.-j.-fl., Merc.-per., Merc., Murex, Naja., Nat.-cacodyl., Nat.-thio.-cyan., Nit.-ac., Öl.-an., Onosm., Ox.-ac., Oxygen., PhaseoL, Phell., Phos., Phyt., Pix — L, Plb., Plb.-j., Psor. (nach Verletzung), Puls., Sabin., Sang., Sars., Scirrh., Scroph.-n., Semp.-tect., Sep., Skook., SU., Solan.-ol., Sulf., Tarent.-c., Teplitz., Thuj., Thy., Tub., Urt.

— **Brustgeschwür nach Operation / Bestrahlungen:**

Hippoz., Streptom.

BRUSTKREBS BEIM MANN:

*Calc.-phos. (links), SU. (hinter der Brustwarze), Thuj. (Vakzino-
nose)*




Yves Laborde

Onkologie und Homöopathie

Materia-Medica und Repertorium

221 Seiten, geb.
erschienen 2005



Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de