

Friedrich P. Graf

Repertorium und Hausapotheke

Leseprobe

[Repertorium und Hausapotheke](#)

von [Friedrich P. Graf](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b2511>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2
D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



Geburt und Wehen

- **Albumin im Urin, während, nach der Geburt:**

merc-c, ph-ac, pyrog

- **Angst während der Geburt:**

acon, ars, cimic, coff, cupr

- **Atemnot bei jeder Wehe:**

lob

- **Bauchauftreibung, tympanitisch:**

- während Wehen: *kali-c*

- nach Wehen: *lyc, sep*

- **Bauchschmerzen:**

- während der Wehen: *sep*

- schneidend bei Wehen: *phos, puls*

- schneidend in der Nabelgegend: **ip, nux-v**

- **bewusstlos -> siehe Ohnmacht**

- **Blase, urinieren, unwillkürlich:**

- nach jeder Wehe: *am, ars*
- häufiges Urinieren bei Wehen: *charn, gels*

- **Blutung:**

- während und nach Wehen: *acon, alum, apis, am, bell, bry, cann-s, caul, charn, chin, cinnm, croc, erig, ferr, ham, hyos, ip, kali-c, kreos, lach, lyc, merc, mill, nit-ac, nux-m, nux-v, ph-ac, phos, plat, sabin, sec, senec, trill, ust*
- wegen unvollständiger/zurückgebliebener Plazenta: *bell, canth, carb-v, caul, ip, kali-c, mit, puls, sabin, sec, sep, stram*
- bei Wehen
 - dunkel: *bell, caul, chin, gels, ip, sabin, sec, trill, ust*
 - hellrot: *bell, hyos, ip, mill, phos, ust*
 - konstant: *ip, nux-m, ust*
 - mit Uterus-Trägheit: *amm-m, caul, puls, sec, ust*

- **Brustbeklemmung bei Wehen:**

chin-s

- Eklampsie -» siehe Konvulsionen

- **Empfindlichkeit gegen Geräusche bei Wehen:**

bell, bor, chin, cimic, coff

- **Frost/Frieren während der Wehen:**

cycl, ign, puls

- **Frösteln nach den Wehen:**

kali-c, kali-j

- **Furcht:**

- während der Wehen: *acon, ars, coff, plat*
- Todesfurcht: **acon**, *ars, coff, plat*

- **Gehör überempfindlich während Wehen:**

cimic

Das Repertorium

- **Gesäßschmerzen behindern Wehen:**

kali-c

- **Harnblase:**

- Enuresis nach Wehen: *arn, ars*
- Urinröpfeln nach Wehen: *arn*
- Harndrang fehlt: *ars, bell, calad, caust, ferr, hell, hyos, lac-c, op, oxac, pall, plb, puls, stann, verat*
- Harndrang fehlt bei ausgedehnter Blase: *ars, calad, caust, fl-ac, hell, hyos, op, pall, phos, plb, stann, verat*
- Urin geht ungehindert ab: *phos*
- Überreizung: *erig*

- **Hitzewellen im Gesicht bei Wehen:**

arn, bell, coifferr, gels, op

- **Hüften, drückender Schmerz bei Wehen:**

cimic

- **Husten bei schweren Wehen:**

kali-c

- **Hypertonie:**

apis, aur, bell, lach, merc, nat-m, ph-ac, plb, puls, sec, sep

- **Hypotonie:**


gels, mosch, verat

- **Konvulsionen:**

bell, cham, de, cocc, hyos, ign, ip, mosch, stram, verat-v

- **Kummer, Folge von:**

caust, ign



Friedrich P. Graf

[Repertorium und Hausapotheke](#)

Homöopathie für Hebammen und
Geburtshelfer - Teil 8

132 Seiten, kart.
erschienen 2007



bestellen

Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de