


# Dominik Müller

## Sabadilla - Materia Medica Revisa

Leseprobe

[Sabadilla - Materia Medica Revisa](#)

von [Dominik Müller](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b11612>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH  
Blumenplatz 2  
D-79400 Kandern  
Tel. +49 7626 9749 700  
Fax +49 7626 9749 709  
Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)  
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



# Sabadilla

*Sabadilla officinarum, Semen Sabadillae - Läusesamen, Sabadillasamen*

*Erstprüfung:*

- Stapf, E. Sabadilla. ACS 4(1825), 3, 118-156.

*Verwendete Ausgangsstoffe:*

- Frisch gepulverte Sabadillasamen. Bei der Zubereitung der Tinktur ist darauf zu achten, daß der Sabadillasamen rein und möglichst frisch ist. Es ist deswegen ratsam, sich ganze Kapseln zu besorgen, in denen die Samen enthalten sind. [ACS 4(1825), 3, 120 u. 121-122.]

*Wirkungsdauer:*

- Sehr lang wirkendes Mittel [ACS 4(1825), 3, 121.]

## Gemüt

Der Geist scheint übermäßig angeregt, wie gespannt; das Gemüt ist dagegen wenig empfindlich, kalt; nach mehreren Tagen aber nimmt der Verstand sehr merklich ab, er kann nunmehr manches nur schwer begreifen, denkt langsam; dagegen ist das Gemüt leichter erregbar, es rührt ihn alles tief<sup>(STÄ 8/Hn)</sup>

Ungemeine Prækordialangst; sie wirft sich im Bett unausgesetzt hin und her, unter gewaltsamem Stöhnen und Aufstoßen.<sup>(WEI 34) W {472}</sup>

Sie antwortete nicht auf Anrufen und Fragen; sie lag beinahe völlig sprach- und bewußtlos da oder sprang rücksichtslos auf, um in ihrer ängstlichen Unruhe das Zimmer zu durchlaufen, indem sie immer in der Magengrubengegend an ihrem Halstuch und Kleid zupfte<sup>(WEI 34)</sup>

Aufschrecken bei kleinem Geräusch; Schreckhaftigkeit.<sup>8TM39TM' 5</sup> Er bildet sich allerlei seltsame Dinge von seinem Leib ein, z.B. als sei sein Leib wie bei Toten eingefallen, der Magen angefressen, der Hodensack geschwollen und dergleichen; er sieht und weiß, daß al-

- les Einbildung ist und glaubt, es doch immer wieder zu bemerken ( STA 393/Hn) → (664)
- [Gefühl, die Decke falle ihm auf den Kopf; es wird alles ein wenig eng von oben; emotionaler Tiefpunkt, < abends zwischen 21h und 22h (Mkj S3)
- Delirien. «TM<sup>756(ph)</sup>
- Psychischer Erregungszustand; Patient schlägt mit den Händen und schilt laut auf einen Vorgesetzten; später tritt ein apathischer Zustand ein. (MAY)
- Sehr frohe Gemütsstimmung (3 Std. n. d. Einnahme; 1/2 Std. anhaltend). (STP474/Hr)
- 10 [Sie fürchtet eine schwere Erkrankung, obwohl organisch nichts Krankhaftes festgestellt werden konnte. (Lee)]
- Es befallen ihn seltsame Gedanken, als wären sie außer ihm und wichtiger als er, und er könne sie nicht verscheuchen, abends im träumerischen Liegen (die ersten Tg.). (STA 362/Hn)
- Eine sehr heitere Gemütsstimmung, die ihr nie eigen war (n. 3 Tg.; 5 Std. anhaltend).<sup>5n475/Hr</sup>
- Mißmutig, ärgerlich, zornig. (STA398/S)
- [Sehrmitfühlend. (Mkj<sup>54</sup>)] 15 Den ganzen Tag in stilles Nachdenken versunken. (STA 395/La)
- [Nervös, weinerlich und gereizt durch Gesellschaft; sie hegte sogar Selbstmordgedanken, wenn die Schmerzen besonders stark Waren. (Pat<sup>26</sup>)]
- Geschrei über brennende Schmerzen im U-Leib. (STA 174/Mey)
- [Wie wenn der Körper geschrumpft wäre; Angstneurose. (Tem)]
- [Innere Spannung, er muß immer in Bewegung sein. (Ler)] 20 Eine sehr trübsinnige Stimmung, als ob er der schwerste Verbrecher wäre (bald n. d. Einnahme; 25 Min. anhaltend). (STP476/Hr)
- [Wechselnde Stimmungen. (Ler)]
- Unlust zur Arbeit. (STA394/S)
- Ängstliche Unruhe. (STA3%)
- Über jede Kleinigkeit verdrießlich und ärgerlich. <STA392/G> 25 [Sie ist sehr verzagt, des Lebens so überdrüßig, daß man Selbstentleibung befürchtet; sie weint und fleht, fast kniefällig, ihr doch recht bald zu helfen, weil sie diesen Zustand nicht länger ertragen könne; hysterisches Halsübel. (Web)]

[Er macht sich große Vorwürfe und gibt sich die Schuld am Unfall seiner Frau; beim Erzählen davon weint er.<sup>(Mkj 54)</sup>]

Wut<sup>(STA400/Plc→)</sup> (464)

## Sensorium

Betäubung des Kopfes ohne Schwindel und wirklichen Kopfschmerz.<sup>(STP9H)</sup>

Düster im Kopf.<sup>(STA5/S)</sup>

30 Duselig im Kopf, wie nach einem Rausch, ohne Schwindel und Schmerzen (n. 3 Std.; vom 1.-2. Tg.).<sup>(STP 13/Hr)</sup>

Das Denken ist erschwert und macht Kopfschmerz; sonst hat sie eine besondere Fröhlichkeit und Neigung über alles zu lachen; später Gleichgültigkeit, fast stumpfe Fühllosigkeit.<sup>(STA 7/Hn)</sup>

Der Kopf ist eingenommen, schwer, als müsse er ihn immer halten (mehrere Tg. lang).<sup>(STA6HnW {688})</sup>

Eingenommenheit des Kopfes, wie schwindelig, mit etwas drückendem, aber unbetäubendem Schmerz (bald n. d. Einnahme; 1<sup>1</sup>A Std. anhaltend).<sup>(STP 12/H)</sup>

Er mußte sich mit dem Kopf auf den Tisch legen, um sich des Schwindels zu erwehren, wodurch er sich >, den ganzen Vormittag, bis nach dem Essen; bei steter Übelkeit, die doch nicht zum Erbrechen kam (n. 2

Tg.).<sup>(STA4/sW {332} 35 [Schwindel, nach langem Sehen.<sup>(Ler)</sup>]</sup>

[Schwindel, beim Sitzen und beim Essen.<sup>(Lee)</sup>]

Schwindlig, mehr im Sitzen als im Gehen, morgens nach dem Aufstehen; er war wie dumm im Kopf.<sup>(STA 3/s>)</sup>

Schwindlig, im Sitzen mehr als im Stehen (d. 7. Tg.).<sup>(STP6/Su)</sup>

Schwindel beim Zubettgehen, so daß er sich anhalten mußte (d. 3. Tg.; 5 Tg. anhaltend).<sup>(STP7/Hr)</sup>

40 [Schwindelanfälle, die sie in zweierlei Weise befallen; manchmal hat sie kurzdauernde Anfälle, die plötzlich auftreten, bei denen sich alles um sie herum zu drehen scheint; sie muß sich an etwas festhalten, andernfalls würde sie hinfallen; zuhause hat sie das Gefühl, daß das ganze Haus auf sie herabkommt; wenn sie auf der Straße ist, hat sie das Gefühl, daß die Häuser auf sie fallen, und sie stürzt sofort nieder, sofern sie sich nicht irgendwo festhalten kann; manchmal wacht sie auch nachts mit demselben drehenden Gefühl auf und

ter mit gelegentlichen, stechenden Schmerzen unter dem li. Ohr,  
< Licht; die Patientin hielt ihren Kopf fest umbunden, um den  
Schmerz zu erleichtern. <sup>(Pat225)</sup>]

Kopfschmerz, als wenn vom oberen Teil des Hinterhauptes durch das  
Gehirn zur Stirn hinausgestoßen würde (n. 1/2 Std.; 2 Std.  
lang). <sup>(SIP24)</sup>)

### Äußerer Kopf

Brennender Schmerz auf dem Haarkopf (n. 8 Std.). <sup>(STA53/Gn)</sup>

ÄTZEND-BRENNENDER PUNKT AUF DEM WIRBEL. <sup>(STP 27/Hb)</sup>

(Er empfindet Kribbeln und Jucken auf dem Haarkopf, wenn er im Gehen  
schwitzt.) <sup>(STA51/H)</sup> 100 Spannung auf der Kopfhaut, besonders beim Fieber  
(d. 3. u. 4.

Tg \ (STA 29/R)

### Augen

[Augenbrennen. <sup>(Klu)</sup>

Brennengefühl im li. Auge, eben, als wäre etwas Ätzendes hineingekom-  
men; absetzend und nach einigen Pulsschlägen wiederkehrend (n. 1  
Std) <sup>(STA 59/H)</sup>

Drücken auf die Augäpfel, < beim Aufwärtssehen; beim Niedersehen  
weniger. <sup>(STA55G)</sup>

[DRÜCKEN AUF DIE AUGEN, < BEIM BEWEGEN DERSELBEN, AM MEISTEN  
ABER BEIM AUFWÄRTSSEHEN; Influenza. <sup>(Rue99)</sup>] 105 [Die Skleren sind leicht  
injiziert. <sup>(Lee)</sup>]

[Konjunktivitis mit Gefäßinjektion der Sklera am li. Auge. <sup>(Lea 109></sup>]

Blaue Ringe um die Augen; viele Tage lang. <sup>(STA 57/R)</sup> es- {695}

[Stechende, schießende Schmerz im Bereich des li. Auges und der Na-  
senwurzel, nicht > durch äußerliche Wärme oder Kälte, < durch  
Liegen auf der li. oder schmerzhaften Seite. <sup>(Pat226)</sup>]

[Hervorstehen der Augen; hysterisches Halsübel. <sup>(Web)</sup>] 110 TRÄNEN DER  
AUGEN; beim Gehen im Freien, beim Sehen ins Helle, beim Husten,  
Gähnen; mehrere Tage hindurch. \*<sup>5</sup>TM <sup>60/Hn</sup>W {186, 462, 697}

[Tränen aus den Augen, < beim Gehen im Freien, beim Sehen in ein  
helles Licht und beim Husten oder Gähnen. <sup>(Tay376)</sup>]

[Tränen der Augen, wenn sie im Freien geht oder ins Helle sieht, wenn sie hustet oder gähnt; Heuschnupfen.<sup>(Boy)</sup>]

Sogleich Tränen der Augen, bei dem leisesten Schmerz an einem anderen Teil, z.B. der Hand.<sup>(STA61G)</sup>

[Augentränen, -brennen, -jucken und -Schwellung mit Lichtempfindlichkeit, < im Freien.<sup>(Gyp)</sup>] 115 [TRÄNEN DER AUGEN UND ETWAS

GERÖTETE AUGENLIDER; Influenza.<sup>(Rue99)</sup>J

enza.<sup>(Rue99)</sup>J

[Trockenheit und Sandgefühl in den Augen.<sup>(Ler)</sup>]

[Verschollen um die Augen; 2-jähriges Kind mit Keuchhusten.<sup><Boe 121></sup>] Im

re. Auge innerlich schmerzliches Ziehen heraufwärts und an der Schläfe, dann in die Höhe.<sup><STA 54G></sup>

### **Pupillen**

Die Pupillen waren leicht erweitert und träge reagierend.<sup>(MAY)</sup>

### **Augenwinkel**

120 Augenbutter in den äußeren Augenwinkeln, mittags (n. 6 ½ Std)<sup>(STA56La)</sup>

[Jucken der inneren Canthi.<sup>(Gyp)</sup>] [Jucken der inneren Canthi,

< morgens.<sup>(Gyp)</sup>] [Rötung des re. inneren Augenwinkels mit

Jucken.<sup>(Gyp)</sup>]

### **Lider**

Gerötete Augenlidränder und in den Augen Gefühl, als sollte eine Entzündung entstehen.<sup>(STA58Hn)</sup>

125 [Die Lider sind deutlich gerötet; die O-Lider sind geschwollen.<sup>(Hay)</sup>]

[Schwellung der Augenlider; Heuschnupfen.<sup>(Leh)</sup>]

### **Sehen**

[Blödsichtigkeit mit Schwindel/<sup>5</sup>TM']


[Die Augen können sich schwer an Dunkelheit gewöhnen.<sup>(Ler)</sup>] [Photophobie.<sup>(Hay)</sup>]

m- {182} 130 Es wird ihm schwarz vor den Augen bei ohnmachtartigem

Schwindel

(d. 3.Tg).<sup>(STA2R)</sup> [Schwarz und finster vor den

Augen.<sup>(Son)</sup>]



Dominik Müller

[Sabadilla - Materia Medica Revisa](#)

Materia Medica Revisa Homoeopathiae -  
Sammlung homöopathischer Arzneimittel  
in mehreren Bänden - Sabadilla

72 Seiten, geb.  
erschienen 2011



Mehr Homöopathie Bücher auf [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)