

Frans Vermeulen Synoptic I et Synoptic II

Leseprobe

[Synoptic I et Synoptic II](#)

von [Frans Vermeulen](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b8237>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2
D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



COCCULUS

Ivraie des Indes ; Coque du levant

REGIONS

SENSORIUM. *Axe cérébro-spinal* [OCCIPUT ; *région lombaire*, muscles]. Organes sexuels féminins. *Unilatéralité*. * *Côté droit*. Côté gauche.

MODALITES

Aggravation : *Mouvement* [BATEAU ; AUTOMOBILE ; transports]. *Moindre cause* [effort ; douleur ; bruit ; toucher ; émotions]. MANQUE DE SOMMEIL ; veille. *Anxiété*. *Froid*. Plein air. *Manger*. Pendant les règles. *Pensée et odeur de la nourriture*. Allongé sur l'occiput. Boire ; boire du café. Parler. Grossesse. Fumer. Rire. Crier.

Amélioration : Allongé tranquille. Pièce chaude.

SYMPTOMES PRINCIPAUX

- M- La réflexion et la réponse demandent BEAUCOUP de TEMPS ; en conséquence : Aversion à être DÉRANGÉ [2] et COLÈRE si on l'INTERROMPT [2] [perd le fil de ses pensées]. « Les patients réclament beaucoup de temps pour bouger la tête, pour penser ou faire quoi que ce soit » (Mathur).
- G - Affections suite d'une association de STRESS PHYSIQUE et ÉMOTIONNEL : GARDE-MALADE, c'est à dire MANQUE DE SOMMEIL + anxiété au sujet de la santé du malade.
- G - Affections suite de SOUCIS, INQUIÉTUDES + EFFORT physique.
- G - TOUT SE RALENTIT par la prostration. Le TEMPS passe trop VITE.
- G - < DÉPLACEMENT DE L'ENVIRONNEMENT (par exemple en regardant à l'extérieur lorsque l'on est dans une voiture en marche). Lenteur de l'accommodation.
- G - FRILEUX. Aversion pour le plein air [3] ; plein air < [3].
- G - < Chaleur et froid [2].
- G - > ALLONGÉ dans son lit. > ALLONGÉ d'un COTÉ ou de l'autre [3].
- G - < TOUCHER.
- G - « D'effet reconnu dans le mal de mer ». MAL DES TRANSPORTS.
- G — Hypersensibilité sensorielle : < bruit, odeurs, surexcitation, froid.
- G — Aversion pour les ALIMENTS ; nausée à la vue ou à l'odeur des aliments.
- G - Sensation de vide, de CREUX dans certains organes (tête, thorax, abdomen).
- G - Faiblesse paralysante & engourdissement et tremblement.
- G - Désir de BIÈRE (ou de boissons froides), en particulier pendant la CÉPHALÉE.
- G — Faiblesse extrême (surtout des jambes) pendant et après les règles ; peut à peine parler ou se tenir debout. Règles épuisantes, < en se tenant sur la pointe des orteils.
- G - « Femmes célibataires ; femmes sans enfants ; jeunes filles romantiques ; sensibles ; libertines » (Mathur).
- P - Vertige & faiblesse de la nuque ; la nuque paraît trop faible pour soutenir le poids de la tête.

P - Abondante SALIVATION & SOIF.

P - *Engourdissement des mains* en serrant fortement un objet ; l'engourdissement *charge de côté*.

P - *Vertige* & nausée. « Vomissements de la grossesse & vertige ».

P - Bruit = nausée et vomissements ; par exemple pendant la céphalée.

REPERTOIRE

PSYCHISME : •*Anxiété*, règles, avant [2], sommeil, manque de sommeil, suite de [2]. Assis, immobile, comme s'il était complètement plongé dans de tristes et profondes pensées et ne remarque rien autour de lui [2]. *Colère*, interrompt, si on l' [1]. *Peur*, bruit, du, soudain, du [2 ; *Bor.*]. *Répondre*, lentement [2]. *Sensibilité*, externes, à toutes les influences [2]. *Sursauter*, touche, quand on le [2].

VERTIGE : *Veille* et manque de sommeil, suite de [3 ; *Nux-v.*].

TÊTE : *Douleur*, fermait les yeux, comme si qq. ch. [2], extension, rachis, descend le long du [2/3], ouverture et fermeture, sensation d' [2], ouverture et fermeture, occiput [2 ; *Sep.*]. *Lourdeur*, penchant, tête, arrière, amél [2]. *Séparée*, du corps, comme si la tête était [1].

YEUX : *Ouverts*, sommeil, pendant [2]. *Ouverture des paupières, difficile, matin, réveil, au* [2,2], *difficile, nuit* [2,2].

VISION : *Accommodation*, lente [2].

AUDITION : *Hyperacousie*, bruits, pour les, nausée, provoquent de la [2 ; *Ther.*].

VISAGE : *Douleur*, extension, autres endroits, à d' [2].

ESTOMAC : *Nausée*, accouchement, pendant [2], aliments, odeur des, à l' [2], pensée des, à la [3], assis, asseyant dans le lit, en s' [3], balancé, après s'être [2/3], bouche, dans la [2], bruit, agg suite de [2], buvant, après [3], froid, quand il a [3], levant, agg en se [2], pharynx, suite de sécheresse du [3/1], redressant dans le lit, en se [3], transports, mer, mal de [3], voiture, agg en [3].

ABDOMEN : *Météorisme*, nuit, minuit [3,3]. *Pierre* dans l'abdomen, sensation comme une, ombilic, région de F [2/1].

RECTUM : *Constriction*, règles, pendant [2].

GÉNITAUX FÉMININS : *Douleur*, crampe, comme une, utérus, mouvement, agg suite de [3/1], utérus, règles, devraient apparaître, mais ne viennent pas, quand les règles [2 ; *Ka/i-f.*]. *Règles*, abondantes, debout, agg [3/3], douleur, les règles ne coulent, qu'en l'absence de [2/3], marchant, agg en [3].

MEMBRES : *Engourdissement*, erratique, change de place [2/1], mbres sup, main, alternant, main à l'autre, d'une [1/1], mbres inf., pied, alternant avec les mains [3/1]. *Tremblement*, mbres sup, main, levant haut, en les [3], main, manger, pendant [3], *main, tenant des objets, en, tendant, en les* [2,2].

GÉNÉRALITÉS : *Evanouissements*, douleur, suite de, abdomen, dans l' [2]. *Faiblesse*, garde-malade, suite de veille et d'inquiétude [3], sommeil, manque ou perte de, suite de [3]. *Sommeil*, manque de, suite de [3]. *Tremblement*, bruit, suite de [2], douleurs, avec les [2], effort, physique, au moindre [2], émotions, suite d' [3 ; *Staph.*], toucher inattendu, après un [2/1].

ALIMENTS

Aversion : Acides, pour les [2], aliments [3], faim, avec [3], odeur des, à l' [3], bière [2], boissons [1], fromage [2], tabac [1].

Désir : Bière [2,2], chauds, aliments [1], froids, boissons froides [2], moutarde [2], rafraîchissantes, de choses [2], salées, de choses [1], toniques, remontants, fortifiants, etc. [2].

Aggravation : Café [2], froides, boissons [2], froids, aliments [2], odeur des aliments [2], œufs [2].

NOYAU

1. Affections suite de stress physique + émotionnel.
2. « Manque de sommeil.
3. Ralentissement des réactions et de l'esprit ; le temps passe trop rapidement.
4. Nausée par la vue ou l'odeur des aliments.
5. < Mouvement passif. Faiblesse, engourdissement, tremblement ; sensation de vide, de creux.
6. Aversion pour le plein air.

NOTES



Frans Vermeulen

[Synoptic I et Synoptic II](#)

Matière Médicale Homoeopathique

1466 Seiten, kart.



bestellen

Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de