

Frans Vermeulen Synoptic I et Synoptic II

Leseprobe

[Synoptic I et Synoptic II](#)

von [Frans Vermeulen](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b8237>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2
D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



Hom.

NOTES

HOMARUS

Hom.

SIGNES

Homarus vulgaris. Homard.

Les homards vivent en général en eau peu profonde, où on les ramasse sur le fond sablonneux, entre les pierres et les rochers. Ils vivent dans des trous, desquels ils ne sortent que pour se ravitailler. Ils ont tendance à creuser leurs trous sous de gros rochers. Les homards vivants sont toujours plus ou moins de couleur bleue, grâce à un pigment constitué d'une protéine liée au carotène. Toutefois, Lorsqu'un homard est cuit, le lien chimique entre les 2 substances se rompt et la couleur passe du bleu au rouge.

Les homards se nourrissent des cadavres de petits crustacés, de vers, de poissons et de toutes sortes de petits animaux comestibles. Les animaux qui ont un squelette dur sont broyés grâce à leur large pince, tandis que les petites pinces décortiquent la chair de leur proie et l'amènent à leur bouche. Les pinces du homard mâle sont plus puissantes que celles du homard femelle.

Expérimenté et introduit par Cushing.

COMPARER

Magnesia carbonica. Hepar Sulphuris. Natrum Muriaticum. China. Sulphur. Bovista.

REGIONS

Tractus gastro-intestinal. Peau.

SYMPTOMES PRINCIPAUX

M— *Sensation de ne plus pouvoir bouger* [en s'éveillant le matin] ;

Absence de douleur en bougeant ; > par le mouvement.

G - < *Lait*.

"Pourrait être une forte indication pour sa prescription." [Clarke]

G - "Après quelques minutes de sommeil, réveillé *par une impérieuse envie d'aller à la selle*, et soulagé par l'émission d'une grande quantité de vents. "Pour les patients qui sont réveillés la nuit par la nécessité d'évacuer un vent. *Hom.* devrait être le remède." [Clarke].

G - < *Le matin au réveil*.

"Un autre important symptôme est une étrange sensation de fatigue langoureuse le matin, ce qui nous fait penser à *Nux-v.* Cette sensation s'estompe très vite après le début de ses occupations habituelles." [Choudhuri]. G —> Mouvement. P - Céphalée congestive, localisée au front ou aux tempes.

484

- < Au réveil le matin.
- > Après manger.
- & Rougeur et endolorissement oculaire. [Voisin]
- P-Douleur gastrique ou dyspnée.
 - < Lait ; en se réveillant le matin.
 - > *Après manger.* [Voisin]
- P-Alternance de diarrhée et de constipation, changeant tous les 3 ou 4 jours.
- P-URTICAIRE en grandes plaques ; prurit intense.
 - Prurit, immédiatement suivi après son amélioration par un gonflement des lèvres, du nez, des yeux et de la gorge [après avoir mangé du homard]. [Clarke]

REPERTOIRE

PSYCHISME : *Illusion* comme s'il ne pouvait pas bouger [1/1].

TETE : Douleur céphalée & sensation douloureuse des yeux, précédées ou accompagnées de cécité ou de troubles visuels [1].

YEUX : *Douleur*, endolorissement, sensation de meurtrissure pendant la céphalée [1].

ESTOMAC : *Douleur* irradiant vers l'arrière, autour des côtes [1/1] ; irradiant aux reins [1].
Indigestion après avoir bu du lait [1].

ABDOMEN : *Douleur* >en mangeant [1] ; douleur irradiant aux reins [1] ; douleur à type de crampe > après manger [1].

RECTUM : Vents, la nuit [1,1 ; Sulph.].

PEAU : *Eruptions*, urticaire après avoir mangé des poissons d'eau de mer [1/1]. *Prurit soudain* [1].

GENERALITES : *Faiblesse* le matin au lit [1].

ALIMENTS

AGGRAVATION : Lait [1],

NOTES

- < Au réveil le matin.
- > Après manger.
- & Rougeur et endolorissement oculaire. [Voisin] P
- Douleur gastrique ou dyspnée.
 - < Lait ; en se réveillant le matin.
 - > *Après manger*. [Voisin]
- P - Alternance de diarrhée et de constipation, changeant tous les 3 ou 4 jours.
- P - URTICAIRE en grandes plaques ; prurit intense.
- P - Prurit, immédiatement suivi après son amélioration par un gonflement des lèvres, du nez, des yeux et de la gorge [après avok mangé du homard]. [Clarke]

REPERTOIRE

PSYCHISME : *Illusion* comme s'il ne pouvait pas bouger [1/1].

TETE : *Douleur*, céphalée & sensation douloureuse des yeux, précédées ou accompagnées de cécité ou de troubles visuels [1].

YEUX : *Douleur*, endolorissement, sensation de meurtrissure pendant la céphalée [1].

ESTOMAC : *Douleur* irradiant vers l'arrière, autour des côtes [1/1] ; irradiant aux reins [1].
Indigestion après avoir bu du lait [1].

ABDOMEN : *Douleur* > en mangeant [1] ; douleur irradiant aux reins [1] ; douleur à type de crampe > après manger [1].

RECTUM : • *Vents*, la nuit [1,1 ; Sulph.].

PEAU : *Eruptions*, urticaire après avoir mangé des poissons d'eau de mer [1/1]. *Prurit* soudain [1].

GENERALITES : *Faiblesse* le matin au lit [1].

ALIMENTS

AGGRAVATION : Lait [1].

NOTES

HURA BRASILIENSIS

Hura

SIGNES

Hura brasiliensis. *Hura crepitans*. Sandbox tree. Ordre des Euphorbiacées. Arbre imposant, ayant une écorce rugueuse, verruqueuse, aux feuilles ovales et aux fleurs monoïques (ou monoïques : se dit de plantes à fleurs unisexuées dont les fleurs mâles et



Frans Vermeulen

[Synoptic I et Synoptic II](#)

Matière Médicale Homoeopathique

1466 Seiten, kart.



Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de