

Heiner Frei

Die homöopathische Behandlung von Kindern mit ADS/ADHS

Leseprobe

[Die homöopathische Behandlung von Kindern mit ADS/ADHS](#)

von [Heiner Frei](#)



 Haug

<http://www.narayana-verlag.de/b5202>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2
D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.


Narayana Verlag

Sachverzeichnis

A

Abklärung 11
– neurologische 3
– neuropsychologische 3
Ablenkbarkeit 4, 5, 11, 12
Abmachungen, gemeinsame 15
Abneigungen 26
Absenzen 11
Aconitum 76, 80, 81
ADD (Definition) 2
ADHD (Definition) 2, 5
Adoleszenz 5, 6
ADS
– Arzneimittelprofil 77, 79
– Beurteilungsblatt 36, 49
– charakteristische Symptome 27
– Definition 2, 3
– Diagnose 11, 12, 13
– Fragebogen 24, 43
– Grundsymptome 30
– Häufigkeit 10
– Schlüsselsymptome 20
Agaricus 76, 82, 83
Aggressivität 6
Ähnlichkeitsgesetz 28
Akademische Funktionen 13
Aktivitätsniveau, altersentsprechendes 13
Allergische Faktoren 6
Amokoor-Programm 30, 158
Amphetaminderivate 2, 15
Amphetamine 2
Anamnese siehe Fallaufnahme
Anerkennung 15
Anfälle, epilepsieartige 11
Angststörungen 12
Ansprechquote 158
Antidotierung 36
Appetitlosigkeit, Nebenwirkungen von
Methylphenidat 16
Apraxie 8
Arbeitsverhalten, unstrukturiertes 12
Argentum nitricum 60, 76, 84, 85
Arnika 65, 73, 76, 86, 87
Arsenicum album 76, 88, 89
Arzneimittelliste 160
Ärzte, homöopathisch tätige, Internetadressen 175
Ätiologie 6
Auditives System 8
Aufmerksamkeit 2, 12
– geteilte 174

Aufmerksamkeitsdefizit 11
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom siehe ADS
Aufmerksamkeitsprüfung 11
Aufmerksamkeitsspanne 5
Aufmerksamkeitsstörung 2, 3, 6, 8
Aurum metallicum 76, 90, 91
Ausbildung 6
Ausdauer 12
– keine 5
– mangelnde 11, 12
– wenig 4
Auseinandersetzungen 3
Ausgangsdaten 165
Ausgangswerte 165, 167
Ausschlussdiagnosen 11
Außenseiter 5
Äußere Umstände 67
Auto fahren 9
Avogadrosche Zahl 174

B

Bahnung normaler Wahrnehmung 35
Barium carbonicum 76, 92, 93
Bax und McKeith 2
Bedürfnisse 26
Beginn der Symptome 3
Behandlungs-Compliance 171
Behandlungseffekt 173, 174
Behandlungsmöglichkeiten 13
– mehrdimensional 13
Behandlungsergebnisse XIII
Behandlungsstrategie 3
Behinderung 2
Belladonna 55, 76, 94, 95
Bender 2
Beobachtung
– des Kindes 11
– der Patientensymptome 16
Beobachtungsgabe der Eltern 174
Berufliche Funktionen 13
Berufsprobleme 6
Berührung 8
– Abneigung gegen 4
Besserung
– Ausmaß der 159
– Elternrating der 159
– Stabilität der 35
Betäubungsmittelgesetz 2
Beurteilen, zu streng 39
Bewegungsdrang 5

- Bewegungstherapie 17
 Beziehungen, Umgang mit 14
 Bildung von Kopf, Herz und Hand 13
 Bönninghausen-Programm 28–30, 158
 – Taschenbuch 30, 52
 Bryonia 76, 96, 97
 Bufo 76
- C**
- Calcium carbonicum 33, 55, 57, 60, 61, 70, 73, 76, 98, 99, 167
 Cantwell 2
 Capsicum 71, 76, 100, 101, 167
 Carcinosinum 76
 Carry-over-Effekt 162, 164, 173
 Causa des Hauptsymptoms 29
 Causticum 38, 76, 102, 103, 167
 CGI siehe Conners Global Index
 Chamomilla 53, 55, 64, 73, 76, 104, 105, 167
 Charaktereigenschaften 22
 China 53, 64, 73, 76, 106, 107, 156, 167
 Chorea minor Sydenham 13
 Clown, Clownerien 4, 5
 Cocculus 57, 76, 108, 109
 Compliance 171
 – Schwierigkeiten 24
 Computerprogramme 30
 Computertomographie 11
 Conners Global Index 11, 20, 22, 27, 36, 42, 158, 163, 172
 – Verlauf 67
 Conners Parent Rating Scale 163
 – Langzeitverlauf 171
 Conners Parent/Teacher Rating Scale 162
 Corboz 2
 Crossover 156
 – Perioden 162–164, 173
 – Studie, randomisiert, placebo-kontrolliert, doppelblind 161
 – Versuch 164
 Crotalus horridus 76
- D**
- Dauer der Symptome 3
 Dauertherapie 16
 Deklaration von Helsinki 165
 Denken, verlangsamtes 9
 Depression 12
 Depressive Störungen 10
 Deprivationssyndrome 3, 13
 Diagnose 11, 12, 13
 Diagnosestellung 3
- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
 siehe DSM-IV
 Diagnostische Kriterien 11
 Differenzialdiagnose XIII, 13
 Dissoziales Verhalten 11
 Distanzlosigkeit 11
 Dopamin-Mangel, intrasynaptisch 7
 Doppelblindstudie, Doppelblindversuch XIII, 160–162
 – placebo-kontrollierte 160
 – mit individualisierter homöopathischer
 Behandlung 161
 Dosierungsanweisungen für Q-Potenzen 35, 48
 – Einerschritt 38
 – Dreierschritte 38
 Drei-Monats-Koliken 4
 Dropout-Gründe 165
 Drop-outs 164
 DSM-IV 11, 12, 156, 158, 162
 – Checkliste 162
 Dunham 27, 28
- E**
- EEG-Biofeedback 18
 Effizienz der Verordnung 34
 Eheprobleme der Eltern 23
 Eigensinn 5
 Eigenverantwortung 15
 Einflüsse, äußere 23
 Einfühlungsvermögen 5, 14
 Einsatz von Q-Potenzen 24
 Einschlafen 10
 Einschlafstörungen, Nebenwirkungen von
 Methylphenidat 16
 Einschlusskriterien 162, 163
 Einschulung 5
 Einzeldosen 20, 22, 34, 38
 Eisen 17
 Elektro-Enzephalogramm 11
 Eliminationsdiät 17
 Emotionale Befindlichkeit 14
 Emotionale Intelligenz 13, 14
 Emotionale Unreife 6
 Emotionalität, oberflächliche 5
 Emotionen verwandeln 14
 Empathie, Einfühlungsvermögen 14
 Entwicklung, authentische 20
 Entwicklungsrückstände 3
 – spezifische 13
 Entwicklungsstörungen 12, 13
 Entzündungen des Zentralnervensystems 6
 Epileptische Psychosyndrome 13
 Erfolgsquote 27
 Ergotherapie 17

- Erkrankungen
 – affektive 3, 13
 – interkurrente 40
 Ermüdbarkeit 9
 Ernährung 50
 – einseitige 5
 Ernährungsschwierigkeiten 4
 Erschöpfungszustände 13
 Erstverschlimmerung der Symptome 36
 Erwachen, öfters nachts 10
 Erwachsene Patienten 6, 10
 Erwartungseffekt 171
 Erzieherische Ansprüche 13
 Erziehungsregeln 14
 Erziehungsverhalten 13
 Essen 4
 Essenzielle Fettsäuren 17
 Ethik 165
 Ethnische Unterschiede 10
 Evaluation 25
 – der Behandlung 11
 Evidenz 156
 Evozierte Potenziale
 – akustisch 11
 – visuell 11
- F**
- Fallaufnahme XII, 11, 24, 25, 30, 42ff
 – große 41
 – freie 20
 – Technik der 32
 – Vorbereitung 25
 Fallbeispiele XII, 32, 52ff
 – zum Verlauf 38
 Fallen leicht, oft 8
 Fallgruben XII
 Familienmitglieder 23
 Fehlerquellen 26
 Fehlverordnungen 22, 26, 29, 160
 Feinmotorik 8, 9, 31
 Ferrum metallicum 76, 110, 111
 Folgesymptome XIII
 Formerfassung 7
 Formwiedergabe 7
 Fragebogen, repertoriumsspezifischer 24
 – ADS-Fragebogen 24
 – ADS und Wahrnehmungsstörungen 43
 – Allgemeiner Fragebogen 24, 45
 – Sichtung der Fragebogen 41
 – für Verhaltensänderungen 163
 – zur homöopathischen Fallaufnahme 45
 Frei/Thurneysen 161
 Fremdbestimmung 15
- Frühkindlich exogenes Psychosyndrom 2
 Frühkindliches psychoorganisches Syndrom 2
 Frustrationsgrenze 4
 Frustrationsintoleranz 5
- G**
- Gedächtnisleistungen 5
 Geduld 15
 Gefahren, sieht nicht 5
 Gefühle 14
 Gegenpol 29, 30
 Gegenpolsymptome 30
 Gehör, überempfindlich 8
 Gehörprüfung 11
 Gemütsymptome 22, 26, 29
 Genetisch 6
 Genius 30
 – des Arzneimittels 29, 77
 – des Leidens des Patienten 77
 Geniussymptome 30
 Geruchssinn, überempfindlich 9
 Gesamtheit der (gegenwärtig vorhandenen) Symptome 29
 Geschmackssinn
 – Vermindert 9
 – Überempfindlich 9
 Gesellschaftliche Dimension 13
 Gesellschaftlicher Druck 24
 Gewichtung der Symptome siehe Symptomgewichtung
 Gilles de la Tourette-Syndrom 13
 Ginkgo biloba 16
 Gleichgewicht 9
 Gleichgewichtsprobleme 9
 Gleichmut 15
 Glucose-Gesamtumsatz im Cortex 6
 Goleman 14
 Good Clinical Practice, Guidelines for 165
 Grenzensetzen 15
 Grenzfälle 10
 Grobmotorik 9, 31
 Gruppenregeln 4
 Guernsey 77
- H**
- Handlungsschritte 5
 Häufigkeit des ADS 10
 Haupt- und Nebensymptome 27
 Hauptkrisenzeiten 5
 HAWIK-III Test 162, 163
 Heilende, das zu 29
 Heilung XII, 35
 – partielle 161

- Heinrich Hoffmann 2
Hepar sulfur 66, 67, 76, 112, 113, 167
Hering 77
Hilfe, professionelle 15
Hilflosigkeit 3
Hindernisse XIII
Hirnhälften, Koordination 3
Humor 15
Hyoscyamus 76, 114, 115, 156, 167
Hyperaktivität 2, 3, 11
Hyperaktivitäts- und Impulsivitätssymptom 3, 12
Hypericum perforatum 17
Hyperkinetisch 12
Hyperkinetische Störungen 11
Hyperkinetisches Syndrom des Kindesalters 2
Hypertonie (muskulär) 5
Hypoperfusion Lobus frontalis 6
Hypotonie (muskulär) 5
Hyund 6
- I**
ICD-10 11
Ignatia 55, 76, 116, 117, 167
Impulsivität 2, 3, 5, 6, 174
Indikationsstellung XIII
Informationsträger 9
Instabilität 16, 20
Intention-to-treat-Prinzip 163, 168
International Classification of Diseases siehe ICD-10
Internetadressen homöopathisch tätiger Ärzte 175
IQ 12
– Bestimmung 11
Irland 2
Irritierbarkeit 4
- J**
Jodum 65, 76, 118, 119
- K**
K-ABC-Test 11, 162, 163
Kent 29
Kernsymptomatik 34
Key-notes 58
Kinderpsychiatrie 2
Kindsbewegungen 4
Kinesiologie 18
Kinsbourne-Aufmerksamkeitsbogen 11
Klassen, große 24
Kleinkind, Frühsymptome 5
Kognitive Funktionen 173, 174
Kompetenzen 14
Komplementärmedizin 3
Kompromissbereitschaft 14
- Konflikte 4
Konsultation, vorbereitende 41
Kontraindikationen 29, 30, 54
konventionelle homöopathische Behandlung 20ff
Konzentration 2, 4
Konzentrationsmangel 7
Kopfschmerzen, Nebenwirkungen von
 Methylphenidat 16
Körperkontakt, Abwehr von 4
Kraftdosierung 8
Kriseninterventionen 25
Krisensituationen 16
Kritik 10
- L**
Laborbefunde 28
Laboruntersuchungen 11
Lachesis 76, 120, 121
Laehr 2
Lamont, John 156, 161
Landau-Reaktion 9
Langzeitbehandlung XII, 162, 171, 174
Langzeitbeobachtung 174
Langzeitverlauf 161, 174
Langzeitwirkungen, Methylphenidat 15
Lärm, Reaktion auf 8
Lebenserfolg 13
Legasthenie (Lese- und Rechtschreibschwäche) 7
Lehrpersonen 24
Leidensdruck 2, 3, 23
Leistungsdruck 15
Leistungsstörungen 13
Lerneffekte XII, 173
Lernstörungen 3, 7, 11, 13
Lesen 8
Leseschwäche 7
Lippe 77
Lob 15
Long-acting Präparate, Methylphenidat 16
Lösungsweg XIII
Lou 6
Lycopodium 55, 57, 58, 62, 64, 76, 122, 123, 167
Lyssinum 76
- M**
Magnetis polus arcticus 76, 124, 125
Magnetresonanz-Untersuchung 11
Manie 12
Marionettenhaftes Verhalten, Nebenwirkungen
 von Methylphenidat 16
Materia-medica-Vergleich XII, 24, 25, 30, 41, 77
Medikamente, hochverdünnte 161
Medizinische Kenntnisse XIII

- Medorrhinum 76
 Mercurius solubilis 76, 126, 127, 167
 Messwerte (Outcomes) 163
 Meta-Analysen 161
 Methodik im Überblick 41
 Methylphenidat 2, 15, 16
 – Nebenwirkungen 16
 – Verordnungsboom 16
 Minimal Brain Damage 2
 Minimal Brain Dysfunction 2
 Mittelbestimmung XIII
 Mittelfindung 25, 41
 – Probleme der 22
 Mittelwirkung 22
 Modalitäten 22, 29
 Monoaminoxidase-Aktivität 6
 Motorik 5, 9
 – Auffälligkeiten 11
 – Ungeschicklichkeit 5
 – Unruhe 12
 Multicenter-Studie, unabhängig 174
 Muskeltonus 5, 9
 Muskulatur
 – schlaff 10
 – straff 10
 Mutter-Kind-Beziehung 8
- N**
- Natrium carbonicum 76, 128, 129
 Natrium muriaticum 76, 130, 131
 Nebenaktivitäten 12
 Nebensymptome 29, 61
 Nebenwirkungen 20
 Neuroanatomische Befunde 6
 Neuroanatomische Veränderungen 6
 Neurochemische Befunde 6
 Neurologische Untersuchung 163
 Neuromotorischer Funktionstest nach Largo 163
 Neurophysiologische Befunde 6
 Neurophysiologische Veränderungen 6
 Neuropsychologische Tests 161
 Nikotin- und Alkoholabusus der Mutter in der Schwangerschaft 6
 Non-Responders 16, 23, 37
 Normale Wahrnehmungserfahrungen 20
 Notfälle 2, 15
 Nux moschata 65
 Nux vomica 39, 66, 72, 76, 132, 133, 167
- O**
- Offene Studie 161
 Offene Verlaufsbeobachtung 160
 Omega-3-/Omega-6-Fettsäuren 17
- Optimierungsmaßnahmen 34
 Optimierungsprozess XIII, 37
 Ordnung 14
 Organisationsprobleme 6
 Orientierung, räumlich 7
 Outcomes siehe Messwerte
 Outcome-Variablen 170
- P**
- Pädagogische Maßnahmen 2, 13, 50
 Pädagogische Natur 2
 Palliativ-Wirkung 36
 Panizzon 2, 15
 Parameter-Schätzung 170
 Passiv 5
 Passivität 4, 5
 Pathognomonische Symptome XIII, 24, 26, 28
 Pathophysiologie XIII, 6
 PC-Programme 52
 Perinatale Probleme 6
 Perioden-Effekt 170, 173
 Persönlichkeitsarbeit 14
 Persönlichkeitsmerkmale 22
 Pestalozzi 13
 Phantasie 4
 Phosphor 39, 40, 57, 62, 70, 76, 134, 135, 167
 Phosphoricum acidum 68, 76, 136, 137, 167
 Phytotherapie 16
 Placebo 36, 156, 160, 161, 162, 164
 Polare Symptome 29, 30
 Polarität 28
 Polaritätsanalyse 24, 28, 29, 30, 33, 34, 52
 Polaritätsdifferenz 30, 54
 – Tabelle zur Bestimmung der 47
 Polaritätssymptome XII
 Potenzhöhe, Wechsel der 36
 Pränatal 4
 Pränatale Probleme 6
 Prävalenzstudien 10
 Praxis, pädiatrische 11
 Primäre Verblindung 162
 Primärsymptome 10, 13
 Probleme der homöopathischen Therapie 24
 Propriozeptorische Wahrnehmung 9
 Propriozeptorisches System 8
 Protokolle 161
 Psycho-motorische Entwicklung, verzögerte 5
 Psychosen des Kindesalters 13
 Psychotherapeutische Maßnahmen 2
 psychotherapeutische Natur 2
 Psychotische Erkrankungen 13
 Pulsatilla 57, 70, 76, 138, 139
 p-Wert 157, 170, 171

Q

- Q-Potenzen 34, 35, 36, 37, 158
 - flüssige 35
 - unwirksame 38
 - Verabreichung von 34, 48
- Quengeln 15

R

- Randomisierte Verblindung, vollständig 157
- Randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudie mit Cross-over 161, 162
- Randomisierung 157, 164
- Randomisierungsliste 164
- Ratgeber 15
- Reagieren 8
- Rebound-Effekte nach Absetzen von Stimulantien 16, 40
- Rechtschreibschwäche 7
- Regeln, Erziehungsregeln 2, 14
- Reizaufnahme, primäre 3
- Reize, sensorische 7
- Reizselektion 3, 7
- Reizüberflutung 3, 7, 24
- Rekrutierung 165
- Repertorisation 25, 41
 - herkömmliche 20
- Repertorisationsprogramme 30
- Repertorium der ADS-Geniussymptome 152
- Respektieren, gegenseitiges 15
- Responderrate 16, 158
- Responders 23, 37, 160
- Resultate 165
 - der Crossover-Studie 168, 170
 - der Screening-Phase 166, 169
- Retardierung des Zeichnungsalters 7
- Ritalin® 2, 15, 65, 157
- Ruhe 15

S

- Sample size (Probengröße) 163
- Sargant 2
- Sauerstoffmangel 6
- Säugling 4, 6, 9
 - Unterernährung 6
- Schädel-Hirntrauma 6
- Schaukeln 9
- Schizophrenie 13
- Schlafstörungen 4, 5
- Schlagen 5
- Schlechte Gedächtnisleistungen 9
- Scholz 2
- Schreckhaftigkeit 4
- Schreiben 7–9

- Schreibschwierigkeiten 5
- Schreien, unstillbar 4
- Schuldruck 23
- Schulferien 23
- Schulische Überforderung 3, 13
- Schulmüdigkeit 23
- Schulnoten 10
- Schulsysteme 13
- Schulüberdruss 10
- Schwangerschaft 4
- Schwankungen 39, 40
- Schwerfälligkeit 9
 - körperlich 8
- Schwerhörigkeit 8
- Schwermetallvergiftung 6
- Schwierigkeiten XIII
 - der Verlaufsbeurteilung 22
- Screening-Phase 162
- Screeningtest 11
- Sehen 8
- Sekundärsymptome 10
 - psychische 10
- Selbstbehandlung XII
- Selbsterkenntnis 14
- Selbstmotivation 14
- Selbstregulierung 14
- Selbstvertrauen 15
- Selbstwahrnehmung 14
- Selbstwertgefühl 10
- Selektion von Sinneseindrücken 9
- Sepia 73, 76, 140, 141, 167
- Signifikanz-Niveau 164, 171
- Silicea 65, 66, 76, 142, 143, 167
- Sinnesmodalitäten 7
 - auditive 7
 - gustatorische 7
 - olfaktorische 7
 - proprioceptorische 7
 - taktile 7
 - vestibuläre 7
 - visuelle 7
- Sinnesorgane, periphere 3
- Sinnesreize, Verarbeitung, Reaktion auf 3
- Slow-Release-Präparate, Methylphenidat 16
- SNAP-R/DMS Rating Scale 11
- Soziale emotionale Fähigkeiten 14
- Soziale Funktionen 13
- Soziale Probleme 23
- Sozialisationsstörungen 3, 7, 12, 13
- Spätverschlimmerungen 37
- Sponsoren, Rolle der 165
- Sport 50
- Sprachentwicklung, verzögerte 5

- Spracherwerbsstörungen 8
 Sprechen 9
 Staphisagria 76, 144, 145, 167
 Statistische Methoden 164
 Stellung des Körpers im Raum 8
 Stetigkeit 15
 Stewart 2
 Stillsitzen 4
 Stimmungsschwankungen 3, 5
 Stimulantien XII, 2, 40, 162
 – Behandlung mit 36
 – Absetzen siehe Rebound-Effekte
 – Alternative zur XII
 – Verschreibung XIII
 Stoffwechselkrankheiten 11
 Störung des Perzeptionsorganes 8
 Störung von Aktivität 12
 Störung von Aufmerksamkeit 12
 Störungen des Zirkadianrhythmus 10
 Stottern 26
 Strafen 10
 Stramonium 76, 146, 147, 156
 Stratifizierung, prospektive 164
 Strichführung 4
 Strichgang 9
 Strukturen 14
 Strukturierung von Sinneseindrücken 9
 Struwelpeter 2
 Student's t-Test 156, 164
 Studien, offene XII
 Studienprotokoll 161
 Sturheit 6
 Suchtpotenzial 15
 Suizidgedanken 10
 Sulfur 55, 57, 62, 64, 70, 76, 148, 149, 167
 Symptome
 – für das ADS charakteristische 28
 – aktuelle pathognomonische ADS-Symptome 28
 – Befunde 22
 – Causa 22, 29
 – des Bewegungsapparates 26
 – Dogma der pathognomonischen Symptome 27
 – Empfindungen 22
 – falsch beobachtete 63
 – Fehlverordnung, Gefahr der 26
 – Hauptsymptome 29
 – hochwertige 29, 77
 – jüngste Symptome 22
 – Gegenpolysymptome 30
 – Gemütssymptome 22, 26, 29
 – Geniussymptome 30
 – Gewichtung siehe Symptomgewichtung
 – Modalitäten 22, 29
 – Nebensymptome 29, 61
 – Pathognomonische XIII, 26
 – polare Symptome 29, 30
 – Symptoms as if 22
 – unzuverlässige 24, 25, 26
 – Variabilität der Symptome 22
 – Veränderungen bei Krankheit 22, 29
 – Wahrnehmungssymptome XIII, 26
 Symptomgewichtungen XII, 25, 28, 29
 – nach Bönninghausen 20
 – nach Hahnemann 20
 – nach Hering 20
 – nach Kent 20
 Symptomprojektion 72
- T**
 Taktile Wahrnehmung 9
 Taktiles System 8
 Taktlosigkeit 5
 TAP 11, 163
 Tarentula hispanica 76, 156
 Tastabwehr 8
 Tastreize, Über- oder Unterempfindlichkeit für 8
 Tastsinn 8
 Teilleistungsschwächen 13
 Teilnehmerfluss 165, 166
 Temperaturempfindung 65
 Testuntersuchungen 3
 – neuropsychologische 11
 Therapeutische Interventionen 163
 – Crossover-Studie 163
 – Langzeitverlauf 163
 – Screening-Phase 163
 Therapeutische Ziele 13
 Therapieansatz XIII, 2
 Therapiehindernis 160
 Therapieziel 14
 Thyreotoxikose 13
 Tics 26
 Tiefensensibilität 8
 Time-out 14
 Tonus-Anomalie 9
 Totalität der Symptome 58
 Toxikologische Tests 11
 Trefferquote 20, 26
 t-Tests siehe Student's t-Test
 t-Wert 156, 157
- U**
 Überforderungssituationen 13
 – erzieherisch 14
 Überspringen von Entwicklungsschritten 5

- Übungsfälle XII, XIII, 52ff
 Umgangston 15
 Unaufmerksamkeit 5
 Unaufmerksamkeits-Symptom 12
 Unbekümmertheit in gefährlichen Situationen 11
 Unersättlichkeit 5
 Unfallgefährdung 5
 Ungeduld 5
 Ungeschicklichkeit, motorische 8
 Unruhe, motorische 4, 5, 7, 12
 Unstrukturierte Situationen 14
 Unterbrechungen 15
 Unterempfindlichkeit für Tastreize 8
 Unterernährung 6
 Unterricht 4
 Untersuchung, körperliche 11
 Unverträglichkeiten 23, 26
- V**
- Veränderungen bei Krankheit 22, 29
 Verarbeitung 7, 31
 Verarbeitungsstörung 9
 Veratrum album 76, 150, 151, 156
 Verblindung 164
 – einfach 157
 – primäre 162
 – vollständige, doppelte 161
 Vergleich Homöopathie/Methylphenidat 157
 Verhaltens, Unterschiede des 170
 Verhaltensprobleme 11
 Verhaltensstörungen 7
 Verhaltensstrategien 174
 Verlauf von Besserungen 37
 Verlaufsbeobachtung, offene 160
 Verlaufsbeurteilung 11
 Verlaufsprobleme 37
 Verordnung
 – Effizienz 34
 – Erfolgsquote 27
 – falsche, homöopathische 23
 – richtige, korrekte 23
 Verschlechterung der Symptomatik 36
 Verschlimmerungen, vorübergehende 37
 Verschreibung, individuelle 162
 Vertrauensintervall 170
 Verträumtheit 5
 Verum 156, 161, 162
 Verwandeln von Emotionen 14
 Vestibuläre Wahrnehmung 9
 Vestibuläres System 9
 Visuelle Wahrnehmung 174
 Visuelles System 7
 Visusprüfung 11
- VLMT (Verbaler Lern- und Merkfähigkeitstest) 163
 Vorankündigungen 14
- W**
- Wahrnehmung 30, 170
 Wahrnehmungserfahrungen XII
 Wahrnehmungsmodalitäten
 – Geruchssinn 3
 – Geschmack 3
 – Gleichgewicht 9
 – Hören 3
 – propriozeptorisch 9
 – Sehen 3
 – taktile 9
 – Tastsinn 3
 – Temperatursinn 65
 – Tiefensensibilität 3
 – vestibulär 9
 Wahrnehmungsprozesse, Bahnung normaler 35
 Wahrnehmungsstörungen XIII, 7, 11, 20
 Wahrnehmungssymptome XIII, 26
 Wahrnehmungstraining 17
 Wash-out-Zeit 162
 WHO 3
 Wilks 14
 Wirksamkeit der Homöopathie XIII, 161ff
 Wirkungsabfall 20
 Wirkungsschwankungen 20, 34
 Wissenschaftliche Arbeiten XIII
 Wissenschaftliche Evidenz 155
 Within-patient difference 170, 171
 Wut 4
 Wutausbrüche 5, 6
- Y**
- Young, Brown und Shekim 6
- Z**
- Zähneknirschen 26
 Zametkin 6
 Zappeligkeit 12
 Zappelphilipp 2
 Zeichnungsalter, retardiertes 7
 Zeitaufwand XIII, 16, 23, 25, 159, 160, 174
 Zeitdruck 160
 Zeitliche Verschlimmerung 31
 Zerebrale Bewegungsstörungen 13
 Zirkadian 4
 Zirkadianrhythmus, Störung des 10
 Zusammenleben 6
 Zuverlässigkeit der Symptome 22
 zweiphasige Beobachtung 23
 Zwischentöne 56, 58



Heiner Frei

[Die homöopathische Behandlung von Kindern mit ADS/ADHS](#)

Ein systematisches Therapiekonzept

204 Seiten, geb.
erschienen 2009



 Haug

Mehr Homöopathie Bücher auf www.narayana-verlag.de