


Cyrus Maxwell Boger General Analysis

Leseprobe

[General Analysis](#)

von [Cyrus Maxwell Boger](#)

Herausgeber: Lieth



<http://www.narayana-verlag.de/b612>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>



C. M. Boger

General Analysis

Herausgegeben von Bernd von der Lieth

Bernd von der Lieth  Verlag für Homöopathie

Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <<http://dnb.ddb.de>> abrufbar.

© Verlag für Homöopathie – Literatur und Software –
Bernd von der Lieth – Fon und Fax 040.815859
P.B. 560144 D-22551 Hamburg, Germany
Homepage: www.liethpub.de E-Mail: mail@liethpub.de

ISBN 3-926836-28-8

Jeder Nachdruck, jede Wiedergabe, Übersetzung, Vervielfältigung und Verbreitung, auch von Teilen dieses Werkes oder von Abbildungen, jede Abschrift auch auf photomechanischem Wege oder auch im Magnettonverfahren, in Vortrag, Funk, Fernsehsendungen, Telefonübertragung sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Verlages.

Printed in Germany 2004

Satz: Dr. phil. Jens Ahlbrecht, Königsberg

Druck und Bindung: Fuldaer Verlagsagentur, 36037 Fulda

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung S. 5

C. M. Boger: *General Analysis*

Vorwort S. 7

General Analysis S. 11

Verzeichnis der Arzneimittel S. 71

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung

Das homöopathische Werk Cyrus Maxwell Bogers ist gekennzeichnet durch die Tendenz einer immer stärkeren Verdichtung von Information. Den Inbegriff dieser Reduktion auf das Allerwesentlichste stellt die 1924/25 erstmals erschienene und von der 4. Auflage (1931/32) an durch die entsprechende Lochkartenversion *Card Index Repertory* ergänzte *General Analysis* dar: in konsequenter Weiterführung des Bönninghausenschen Geniusgedankens wird hier das gesamte Datenmaterial der homöopathischen *Materia medica* in lediglich 370 Rubriken mit insgesamt nur etwa 6000 Arzneimiteleinträgen komprimiert.

Das vorliegende Buch trägt dem vielfach geäußerten Wunsch nach einer gebundenen Buchausgabe der *General Analysis* Rechnung. Auf eine ausführliche Einführung in die Arbeit mit der *General Analysis* wird an dieser Stelle allerdings verzichtet, da grundlegende Texte hierzu an anderer Stelle nachgelesen werden können.¹

Die Arzneimitteltabelleaus der Rubriken der *General Analysis* bestehen durchweg aus Arzneimitteln, für die das jeweilige Allgemeinsymptom Geniuscharakter hat, also in höchstem Maße charakteristisch ist. Die von Boger vorgenommene Differenzierung in drei Wertestufen (Antiqua: niedrigster, Halbfett: mittlerer und Majuskel: höchster Grad) ist von daher

¹ Vgl. Winter, Norbert.: *Einführung in C. M. Bogers' „General Analysis“*. Hamburg, Verlag für Homöopathie B. von der Lieth, 2001. Download über www.liethpub.de. Winter, Norbert.: „C. M. Boger – Die Symmetrie des Krankheitsbildes“. In: *Die Bönninghausen- und Bogermethodik*. Sonderheft 02 der Homöopathie Zeitschrift, Gauting, 2002, S. 40-59. Ahlbrecht, Jens (Hrsg): „Bogers *General Analysis* in der Praxis“. In: Ahlbrecht, Jens / Winter, Norbert (Hrsg): *Die Homöopathie C. M. Bogers. Grundlagen und Praxis. Band 1*. Verlag für Homöopathie Bernd von der Lieth, Hamburg, 2004, S. 99-234.

lediglich als graduelle Unterscheidung innerhalb einer Gruppe höchst charakteristischer Arzneimittel zu sehen und darf auf keinen Fall mit der beispielsweise dem Kentschen Repertorium zugrunde gelegten Wertigkeitssystematik verwechselt werden.

Boger selbst hatte in den späteren Auflagen der *General Analysis* damit begonnen, das Auffinden der relevanten Rubrik durch die Einarbeitung von Querverweisen zu erleichtern. Im Sinne einer besseren Handhabbarkeit gerade für Einsteiger wurden diese Querverweise für die vorliegende Ausgabe noch einmal erheblich erweitert, wobei die Originaleinträge Bogers durch ein nachgestelltes Sternchen kenntlich gemacht sind.

Für das vorliegende Buch wurde ein Abgleich der Arzneimitteleinträge der letzten von Boger selbst veröffentlichten Ausgabe (GA-5, 1932/33) und der posthum erschienen Ausgaben (GA-6/7, 1939) durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden nicht nur grobe Satzfehler der GA-7 wie etwa die Verwechslung von Acon. und Anac. in der Rubrik 185 „MASERNARTIG, Masern“ korrigiert, sondern in einigen aufgrund des unklaren Druckbildes in GA-7 zweifelhaften Fällen auch Änderungen bei der Gradierung vorgenommen.

In einigen Fällen wurden bei den Abkürzungen der Arzneien geringfügige Abweichungen von der Bogerschen Originalschreibweise vorgenommen, da aus Gründen der Kompatibilität eine Angleichung an die Nomenklatur der *Therapeutischen Taschenkartei* und der deutschen Lochkartenvariante der *General Analysis, Bogers Lochkartei*², geboten erschien. Die im *General-Analysis*-Repertorium jeweils in Klammern hinter dem Rubrikentitel stehende dreistellige Zahl bezieht sich dabei auf die Nummer der jeweiligen Karte aus *Bogers Lochkartei*.

² Boger, C. M.: *Boger's Lochkartei mit General Analysis*. Hamburg, Verlag für Homöopathie B. von der Lieth, 2001.

Jens Ahlbrecht

VORWORT³

General Analysis ist der Versuch, die Zusammenstellung von grundsätzlichen Symptomgruppen zum Zwecke der Differenzierung zu vereinfachen.

Die klinischen Symptome werden zunächst in „allgemeine“ oder konstitutionelle Charakteristika, wie etwa⁴

1. KÄLTE UND HITZE, Agg. (144)
2. FEUCHTES, warmes, nasses, schwüles Wetter, Agg. (075)
3. LIEGEN, BAUCH, auf dem, Amel. (174)
4. BLUTUNG, blutige Absonderungen (036)
5. SCHWEISS, partiell, einzelner Teile (261)

unterschieden. Die diesen Rubriken entsprechenden Lochkarten übereinandergelegt und gegen das Licht gehalten lassen die folgenden Arzneien durchscheinen:

Symptome	6	6	7	8	9	9
Calc-carb.	-	x	-	-	0	-
Carbo-veg.	0	0	0	-	0	0
Ipecac	0	0	0	-	0	0
Lachesis	-	-	0	0	-	0
Phosphorus	-	x	0	0	-	0
Pulsatilla	-	x	0	0	0	-
Sepia	x	x	0	-	-	- ⁵

³ Übersetzt und mit Kommentaren versehen von Jens Ahlbrecht

⁴ Die bei den folgenden Symptomen in Klammern stehenden Zahlen beziehen sich auf die Kartennummern der deutschen Ausgabe der *General Analysis*.

⁵ Boger liefert selbst keine Erklärung über die Bedeutung der von ihm verwendeten Zeichen ‚0‘, ‚x‘ und ‚-‘. Der Vergleich im Repertorium läßt darauf schließen, daß ‚0‘ für ‚nicht vorkommend‘ steht, ‚-‘ auf

Die Rubriken der Partikular- oder diskreten Symptome, wie man sie im Kentschen Repertorium findet, sind:⁶

6. Innere Nase wund und krustig (330), dunkle, blutige Absonderung, Geruchsverlust (350) und Taubheit
7. Öliges, aufgedunsenes Gesicht mit einfältigem Ausdruck und Akne, die auch auf dem Rücken zu finden ist (366, 375)
8. Verlangen nach Süßigkeiten (486), die schlecht vertragen werden
9. Menses früh, spärlich und dunkel; vorher Schmerzen in den Beinen (1063) und Reizbarkeit (59)

Dies ist die tabellarische Auswertung eines tatsächlichen Falles, der mit drei Dosen Sepia, verabreicht in großen Zeitabständen, geheilt wurde.⁷

das niederwertige bzw. nicht-charakteristische Vorkommen und ‚x‘ auf einen hochwertigen bzw. charakteristischen Eintrag referiert.

⁶ Die bei den folgenden Symptomen in Klammern stehenden Zahlen beziehen sich auf die Seitenzahlen des von Boger benutzten englischen Kent-Repertoriums.

⁷ Die Fallauswertung ist hier speziell auf die Anwendung der Lochkartei der *General Analysis* bezogen, weil deren Flexibilität und Schnelligkeit den alleinigen Gebrauch des Buches weit übertrifft. Problematisch kann daran erscheinen, daß keines der später weiter differenzierten Mittel in allen verwendeten GA-Rubriken durchgängig vertreten ist. Da für gewöhnlich der Arbeit mit den Lochkarten das Prinzip der Durchgängigkeit zugrunde gelegt wird, bildet die hier präsentierte GA-Analyse Bogers also einen repertorialen Sonderfall ab, der aufzeigt, daß auch ohne durchgängige Löcher eine das Similimum enthaltende Gruppe von Arzneimitteln gefunden werden kann. Die aufeinandergelegten Lochkarten werden in diesem Fall gegen eine starke Lichtquelle gehalten und die durchscheinenden Mittel, bei denen die durchgängige Lochung lediglich bei einer oder maximal zwei Karten verdeckt ist, für die weitere Differenzierung gewählt. Bei einer traditionellen Papierrepertorisation, wie sie mit der vorliegenden Buchversion der *General Analysis* durchgeführt werden kann, kommt dem Kriterium der Durchgängigkeit ohnehin nicht eine der Lochkar-

Die abschließende Differenzierung erfolgt über die Bezugnahme auf die vollständige *Materia medica*, erhellt durch den *Synoptic Key* oder die *Characteristics and Repertory*.

tenrepertorisation vergleichbare Bedeutung zu. Eine entsprechende, mit der *BBC-Win-Software* erstellte kombinierte Auswertung des Falles kann auf der Homepage des Lieth-Verlages nachvollzogen werden (www.liethpub.de); ebenfalls als Download steht hier die englische Fassung der *General Analysis* zur Verfügung.

GENERAL ANALYSIS

Abdomen: s. Epigastrium; Leber; Magen und Darm, etc.

Abends: s. Zeit.

Abgestorbenes Gefühl: s. Taubheit.

Abgetrennt, wie: s. Zweiheit.*

ABMAGERUNG, Auszehrung (001): ARS., Bar-c., Calc-c., CALC-P., Chin., Fer., IOD., Lyc., Nat-m., Nit-ac., Op., Pho., PLB., Sars., Sil., Sul., Tub.

Absatzweise Beschwerden: s. Unterbrechung.

ABSCHUPPUNG (kleiig, schuppig), Haarausfall, etc. (002): Am-c., Ars., Calc-c., Canth., Grap., Hep., KAL-C., Mez., Nat-m., Nit-ac., PHO., Sele., Sep., Stap., SUL.

Abschürfung: s. Schärfe.

ABSONDERUNGEN, Agg., Säfteverlust, Agg. (003): Aco., Agar., Calc-c., Calc-hy., Calc-p., Car-v., CHIN., Cimi., Ip., Kal-c., Pho., PHO-AC., Stap., Ver-a.

V: Koitus, Agg.

ABSONDERUNGEN, Amel.; Erscheinen eines Hautausschlages, etc., Amel. (004): Ant-t., Ars., BRY., Calc-c., Cam., Cham., Ip., LACH., Lyc., NUX-V., Pho-ac., Psor., PUL., Rhus-t., Senec., Sep., Sil., SUL., Thu., Ver-a., Zin.

Absonderungen, Blutig: s. Blutung.

Absonderungen, Klumpig: s. Klumpig.

Absonderungen, Scharf: s. Schärfe.

ABSONDERUNGEN, stellvertretend (005): Bry., Con., Dig., Fer., Ham., Lach., Lycps., Mill., Nux-v., PHO., Pul., Sec-c., Senec., Sep., Sul., Ust.

Absonderungen, verändert: s. Schleimabsonderungen.

Absonderungen, vermehrt: s. Feuchtigkeit.

Abspannung: s. Untätig.*

Abszeß: s. Eiterung.

Abwärts, absteigend: s. Richtung, abwärts.*

Abwärtsdrängen: s. Drücken, abwärts.

Abwärtsdrücken: s. Fallen.

Abwärtspressen: s. Drücken, abwärts.

Abwechselnde Effekte: s. Wechselnd.

ACHILLESSEHNE (006): Anac., Berb., **Caus.**, Kal-bi., Merc., MUR-AC., Sabi., **Sep.**, Val., ZIN.

After: s. Körperöffnungen.

ALTE MENSCHEN, Greise, Senilität (007): Amb., Ars., **Aur.**, **Bar-c.**, Car-a., Car-v., **Con.**, Kal-c., Lach., **Lyc.**, **Op.**, Sec-c.

AMEISENLAUFEN, Kribbeln, Kriebeln, etc. (008): **Aco.**, **Agar.**, Alu., Arn., Bar-c., Bor., Calc-c., Colch., Grap., **Lyc.**, **Nux-v.**, Pho., **Plat.**, Rhus-t., Sec-c., Sep., Sul., Zin.

V: Lebendigkeitsgefühl.

AMMONIAKGERUCH (009): Am-c., Asaf., **Aur.**, BEN-AC., Iod., Lac-c., Lach., Mos., **Nit-ac.**, Pho., Stron.

Anämie: s. Weiß.

Anderes, als ob jemand: s. Zweiheit.

Aneurysma: s. Blutgefäße.

ANFÄLLE, wiederholte (010): **Agar.**, **Ars.**, **Bell.**, Calc-c., **Caus.**, CHAM., **Chin.**, COCC., COL., Cup., **Dios.**, Gel., Ign., Lach., MAG-P., NUX-V., Plat., Plb., Pul., SEP., Stan., Sul.

V: Krampfhaft; Unterbrechung.

ANGEWACHSENHEITSGEFÜHL, anhaftend, verklebt; Losreißen, Gefühl von, etc. (011): Berb., **Bry.**, Calc-c., Col., Hep., Kal-bi., **Kal-io.**, Nux-v., **Pho.**, Plb., Pul., RHUS-T., **Sep.**, Stan.

V: Zäh.

ANGINA PECTORIS (012): **Amy-n.**, Arn., **ARS.**, **Cact.**, Cimi., Cup., Glo., Kalm., Lach., Latro., Naj., **Nux-v.**, Ox-ac., **Spig.**, Spo., TAB.

V: Herz

Ängstlich: s. **Furchtsam.***

ANSTRENGUNG, Agg. (013): ARN., **Ars.**, Berb., BRY., Calc-c., Car-a., **Cocc.**, Con., Dig., Fer., **Nat-m.**, Nit-ac., RHUS-T., **Stap.**, **Sul.**

Anstrengung, geistige, Agg.: s. **Geistige Anstrengung, Agg.**

Anus: s. **Körperöffnungen.***

Apathisch: s. **Untätig.***

Appendizitis: s. **Ileo-Zökal-Region.**

APPETIT, verändert (014): **Ant-c.**, Ars., **Calc-c.**, CHIN., Cina., Grap., Iod., **Lyc.**, **Nat-m.**, NUX-V., Petr., Pho., PUL., Sil., SUL., Ver-a.

Arme: s. **Gliedmaßen, obere.***

Arme, Heben, Agg.: s. **Heben der Arme, Agg.***

Arthritische Beschwerden: s. **Gelenke.***

Arzneimittelmißbrauch: s. **Drogen.**

Asthma: s. **Freien, im, Amel; Krampfhaft.**

Atherom: s. **Steine.***

ATMEN, AUS, Agg. (015): Ant-t., Arg., Ars., Caus., CHLOR., Colch., Dros., Meph., PUL., Samb.

ATMEN, TIEFES, Agg. (016): **Aco.**, Arn., **Bor.**, **Bry.**, Calc-c., Caus., **Kal-c.**, **Pho.**, Ran-b., Rhus-t., Rum., Sabi., Sang., Spig., Squ., Sul.

ATMUNG (017): Aco., **Ant-t.**, **Ap.**, ARS., Bell., **Bry.**, Car-v., Cup., Dig., Dros., Grind., Hep., IP., **Kal-c.**, LACH., Lob., **Lyc.**, Nat-s., OP., PHO., PUL., **Samb.**, SPO., Stan., SUL., Tarn., Vib.

Atrophie: s. **Abmagerung.**

Auf und Ab: s. **Richtung, auf und ab.**

AUFGEDUNSENHEIT (018): AP., ARS., Bov., CALC-C., Caps., **Fer.**, **Kal-c.**, Lob., Med., Nat-c., Nux-v., Op., Pho., RHUS-T., Rum., Rut.

V: **Schwellung.**

Aufgehängt: s. **Hängen lose.**

Aufgesprungen: s. **Risse.**

Aufregung: s. **Gemütsbewegung.**

AUFRICHTEN, **Agg.** (019): Aco., Bell., BRY., Cad-s., Cham., Cocc., Fer., Ign., Merc-i-f., Nat-m., Nux-v., Op., Pho., Phyt., Pul., Rhus-t., Sil., Sul., **Ver-v.**, Vib.

V: **Liegen, Amel., Aufstehen vom Sitzen, Agg.**

Aufrichten, Amel: s. **Liegen, Kopf, tief, Agg; Bücken, Agg.**

AUFSTEHEN VOM SITZEN, **Agg.** (020): Aesc., **Bry.**, Calc-c., Caps., **Caus.**, Con., Kal-bi., Led., Lyc., Nat-s., PHO., Pul., **Rhus-t.**, Sep., Spig., Stap., SUL.

V: **Bewegung, beginnende, Agg.**

Aufsteigende Schmerzen, Empfindung: s. **Richtung, aufwärts.***

Auftreten, hartes: s. **Erschütterung.**

Aufwallung: s. **Wellen.***

Aufwärtsgehen: s. **Steigen.**

AUGEN (021): Aco., **Agar.**, Ap., **Arg-n.**, **Ars.**, BELL., CALC-C., Caus., Euphr., **Gel.**, Grap., **Lyc.**, MERC., NAT-M., Nux-v., **Pho.**, PUL., **Rhus-t.**, **Rut.**, Sep., SUL., Ver-a., Zin.

AUGEN, hinter den (022): **Bry.**, Cimi., Gel., Lach., Merc., Pod., RHUS-T.

Augenanstrengung, Agg.: s. **Lesen, Agg.**

Ausatmen, Agg.: s. **Atmen, aus, Agg.**

Ausstrahlend: s. **Richtung, ausstrahlend.**

Auswärts: s. **Richtung, auswärts.**

Auszehrung: s. **Abmagerung.**

Autokrankheit: s. **Schaukeln, Agg.***

Azidität: s. **Sauer.**

Baden, Agg.: s. Nässe, Agg.

BADEN, kalte Anwendungen, etc., Amel. (023): Ap., Arg-n., Asar., Aur., Flu-ac., Guai., Iod., Led., Lyc., Pul., Rhus-r., Sec-c., Sul.

V: Entblößen, Amel; Wärme, Agg.

Balgeschwülste: s. Zysten; Steine.

Band, enges, wie ein: s. Zusammenschnüren.*

Bänder: s. Fibröses Gewebe.*

Bandgefühl: s. Zusammenschnüren.

Bauch: s. Epigastrium; Leber; Magen und Darm, etc.

Beben: s. Zittern.*

Beginn, langsamer: s. Zunehmen.

BEGLEITENDE EFFEKTE, verbundene Zeichen (024): Agar., Ars., Cham., Merc., Nux-v., Pho., PUL., Sep., Sul.

Beine: s. Gliedmaßen, untere.

Beischlaf, Agg.: s. Koitus, Agg.

Beißende Schmerzen: s. Wundheitsschmerz.*

BELAG- oder PELZÜBERZOGEN, Gefühl wie (025): Alu., Caus., CHIN., Cocc., Colch., Dig., Dros., Iris., Kal-c., Merc., Nux-m., PHO., Pho-ac., PUL., Rhod., Ver-a.

BERSTEN, Zerspaltungsschmerz, Ruptur, etc. (026): BELL., BRY., Calc-c., Chin., Glo., Ign., Merc., NAT-M., Nux-v., Sil., Spig., Stan., Sul., Vip.

V: Zerschmettert.

Berührung, Agg.: s. Empfindlich.*

Bett, Hartes: s. Hartes Bett.

Beugen: s. Haut, Falten.*

BEWEGUNG, Agg. (027): BELL., BRY., Calc-c., Chin., Colch., Kal-c., Led., Nat-m., Nux-v., Sil., Spig., Sul.

BEWEGUNG, Amel. (028): **Ars., Con., Cyc., Dulc., Fer.,**
 Kal-s., PUL., Pyro., **Rhod., Rhus-t., Samb., Sep., Sul.**
 V: Lageveränderung, Amel.; Ruhelosigkeit.

BEWEGUNG, beginnende, Agg.; fortgesetzte, Amel. (029):
 Amb., **Calc-f.,** Caps., Con., Eupho., **Fer.,** Lyc., Pho.,
Pul., RHUS-T., Sep., Syph.

BEWEGUNG, langsame, sanfte, leichte, etc., Amel. (030):
 Agar., Alu., Amb., **Aur.,** Col., FER., Glo., **Kal-p.,**
 Mag-m., PUL., **Tarn.**

Bewegung, schnelle, Agg.: s. **Bewegung, langsame, Amel.**

Biegen, Agg.: s. **Strecken, Amel.**

Biegen, Amel.: s. **Liegen, gekrümmt, Amel., Strecken.***

Biegen, rückwärts, Amel.: s. **Strecken, Amel. ***

Biegungen: s. **Haut, Falten.***

Blähungen: s. **Flatulenz.**

Blähungsabgang, Amel.: s. **Absonderungen, Amel.**

BLÄSCHEN, Blasen, etc. (031): Ap., **ARS., Aru-t.,**
 Calc-c., Canth., Caus., Crot-t., Grap., **Lach.,** Mag-c.,
 Merc., Nat-c., Nat-m., Nit-ac., Ran-b., RHUS-T., Sep.,
Sul.

V: **Hautausschläge.**

Blaß: s. **Weiß.**

BLÄULICH, purpurfarben, livid, zyanotisch (032): Aco.,
 Arn., **Ars.,** Bap., Cam., **Car-v., Crot-h.,** CUP., DIG.,
Kre., LACH., Laur., **Nux-v., Op.,** Sep., Sil., Tarn-c.,
 Thu., **Ver-a., VER-V.**

Blitzartige Schmerzen: s. **Schießen.***

BLUT, Sepsis, etc. (033): Ail, Am-c., **Arn.,** **ARS., Bap.,**
Bell., Bry., Calc-c., **Car-v., Chin.,** Crot-h., Elap., **Fer.,**
 Kal-c., Kre., LACH., **Merc., Mur-ac., Nat-m.,** Nit-ac.,
 Nux-v., **Pho., Pul.,** Pyro., **Rhus-t.,** Sec-c., **Sul.,** Sul-a.,
Zin.

BLUTDRANG (zu einzelnen Teilen) (034): ACO., Alo., Ap., Aur., BELL., Bry., Cact., **Calc-c.**, **Cup.**, FER-P., Gel., **Glo.**, **Lach.**, Nux-v., **Pho.**, **Pul.**, Rhus-t., Sep., SUL., VER-V.

Bluten, Amel.: s. **Absonderungen, Amel.**

BLUTGEFÄSSE (035): Aco., Amy-n., Ap., ARN., **Bell.**, CAR-V., Fer., **Flu-ac.**, Gel., Glo., Ham., **Hyo.**, **Lach.**, Lyc., Nat-m., PUL., Sang., Sec-c., Sep., Sul., **Thu.**, **Vip.**, **Zin.**

V: **Herz, Blutlauf und Puls.**

Blutlauf: s. **Herz.**

BLUTUNG, blutige Absonderungen (036): **Aco.**, ARN., Ars., BELL., Bur-p., **Cact.**, CALC-C., Canth., **Car-v.**, CHIN., Croc., Crot-h., **Fer.**, Ham., Hyds., **Ip.**, Lach., Led., Lyc., Mell., MERC., **Merc-c.**, Mill., NIT-AC., **Nux-v.**, PHO., PUL., Rhus-t., Sabi., **Sec-c.**, **Sep.**, Sul., Sul-a., Terb., Tril., Vib., Vip.

V: **Feuchtigkeit.**

Blutvergiftung: s. **Blut.***

BOHREN, Mahlen, Knirschen, etc. (037): ARG-N., Asaf., AUR., Bell., Bism., Calc-c., **Col.**, Dios., Hep., **Lach.**, **Merc.**, **Mez.**, Plat., Plb., **Pul.**, **Ran-sc.**, Spig., Zin.

BRÄUNLICH, Rostfarben, etc. (038): ARS., Bap., Berb., **Bry.**, Car-v., Chel., Hyo., Iod., Lyc., **Nit-ac.**, Op., Pho., **Rhus-t.**, Sec-c., SEP., Stap., Sul., Thu., Ver-a.

BRECHEN, zerbrochen, zerbrechlich, spröde, etc. (039): **Arn.**, BELL., Calc-c., Calc-p., Chel., Cocc., EUP-P., Grap., **Lyc.**, Merc., Nat-m., Nux-v., Pho., Rhus-t., **Rut.**, Sil., Sul., **Thu.**

V: **Verletzungen.**

Brennen: s. **Hitze.***

BRENNEN-STECHEND (040): Ant-c., AP., **Ars.**, **Berb.**,
Con., Dulc., **Glo.**, Lyc., Mez., Nux-v., **Pho.**, Pho-ac.,
Rhus-t., Sil.

V: **Stechen.**

BRUST, innere (041): Aco., ANT-T., Arn, ARS., BRY.,
Calc-c., Chel., Chin., Dulc., **Fer-p.**, Iod., Ip., **Kal-c.**,
Lyc., Op., PHO., PUL., Ran-b., Rhus-t., Sang., Seneg.,
Spig., **Squ.**, **Stan.**, SUL., **Ver-v.**

BRUST, erstreckt sich zum Rücken (042): **Ars.**, **Calc-c.**,
Caps., Car-v., Chel., Con., Cup., **Kal-bi.**, Lil-t., Lyc.,
Merc, Nat-m., Sep., Spig., **Sul.**, Ther.

V: **Richtung, rückwärts.**

BRUST, erstreckt sich zum Rücken, links: Illic., Lil-t.,
Lyc., Nat-m., Pix., Ran-b., Spig., Ther.

BRUST, erstreckt sich zum Rücken, rechts: Ap., **Ars.**,
Car-v., Chel., Merc., Phel., Sep.

BRUSTBEIN, Region, auch Halsgrube, etc. (043): **Ars.**,
Bro., BRY., **Caus.**, Cham., Hep., **Kal-bi.**, Lach., PHO.,
Rhus-t., RUM., **Sang.**, Sep., **Sul.**

BÜCKEN, Agg. (044): Am-c., Bell., BRY., Calc-c., Caus.,
Lyc., Mang., Nux-v., Pul., Sep., Sil., **Spig.**, **Sul.**, Val.

V: **Liegen, Kopf, tief, Agg.**

Bücken, Amel: s. **Aufrichten, Agg.**

Bursae: s. **Zysten.***

Choanen: s. **Nasenrachenraum.***

Clavus: s. **Pflock.**

Dampf: s. **Dunst.**

Darm: s. **Magen und Darm.**


Delirium: s. **Wahrnehmung, verändert.***

Denken, Agg.: s. **Geistige Anstrengung, Agg.**

Depression: s. **Traurigkeit.**


Diagonal: s. **Richtung, diagonal.**

Diarrhoe: s. **Magen und Darm; Feuchtigkeit.**



Cyrus Maxwell Boger
[General Analysis](#)

84 Seiten, geb.



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise
www.narayana-verlag.de