Armin Seideneder


Heilmittelarchiv

Leseprobe

Heilmittelarchiv

von Armin Seideneder

Herausgeber: Narayana Verlag



Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Rezension

Heilmittelarchiv
Armin Seideneder
12 Bände, 12.064 S.
Narayana-Verlag

Benötigt ein Homöopath/eine Homöopathin eine so umfangreiche Arzneimittellehre? Das, da doch Seideneders „Mitteldetails“, dreibändig, schon sehr detaillierte Auskunft gibt? Ich war skeptisch. Jetzt, nach Durchsicht des Werkes und einiger Zeit des Gebrauches in der täglichen Praxis bin ich es nicht mehr.

Sicher, nicht alle Symptome, vor allem die einzeln stehenden, werden uns in der täglichen Arbeit weiterhelfen. Aber die Gesamtheit der Arzneibilder, die in diesem Werk so umfangreich und umfassend dargestellt und zusammengetragen wurde, wie in keinem anderen, hilft uns immer wieder weiter. Seideneder hat über 300 zusätzliche Quellen eingearbeitet und aussagekräftige Kasuistiken hinzugefügt. Letztere helfen in anschaulicher Weise, aus den vielen Symptomen eine praktische Auslese zu erhalten.

Schwerpunkt des Heilmittelarchivs ist die Dokumentation der homöopathischen Materia Medica des 19. Jahrhunderts. Vieles (doch noch nicht alles) wurde davon integriert (Der Verfasser). Wir finden Symptome aus mehr als 500 Quellen. Besonderes Augenmerk hat der Verfasser auf die Unterscheidbarkeit von Prüfungssymptomen und klassischen Symptomen gelegt. Der Zusatz: I, II, III, IIII bezeichnet den Grad der klinischen Bestätigung von Symptomen (nach Hering). Wir finden Hinweise zur Herkunft und Herstellung der Arzneimittel, zur Familienzuordnung, zu miasmatischen Komponenten, zu den Prüfungsquellen, zu evtl. zugeordneten Weihe-Punkten, zur verwendeten Literatur und zu evtl. vorhandenen Zuordnungen zu Farben (H. V. Müller). Dazu Kurzcharakteristika und Essenzen der Arzneimittel, auch Thesen – nach Quellen geordnet und zuletzt nicht in das Kopf-zu-Fuß-Schema passende Symptome.

Für den Gebrauch in der Praxis ist das Werk erfreulich übersichtlich gesetzt, Symptomengruppen und deren Untergruppen können nicht verwechselt werden, Leitsymptome werden durch einen großen schwarzen Punkt hervorgehoben (so dass das Buch auch noch als Lehrbuch dienen kann). Trotz des Umfanges hat der Verlag nicht auf genügend Abstand zwischen den Themen verzichtet und eine genügend große Schrift gewählt.

Ein Wort noch zum Preis: € 890,00 sind viel Geld. Das vorliegende, hervorragende Werk ist diesen Preis aber wert, das heißt, es ist nicht billig, aber preiswert.

Wer die Homöopathie erlernen will, kann sich über die Schlüsselsymptome Arzneimittel einprägen, wer als Homöopathien/Homöopath arbeitet, hat eine, meine ich, nicht verzichtbare Sammlung von Arzneimittelbildern in Händen, die in dieser Qualität und diesem Umfang sonst nicht zu erhalten ist.

Armin Reuter

Verlag Volksheilkunde
Maarweg 10
53123 Bonn
www.verlag-volksheilkunde.de

Tel. 0228/6199 196
Fax 0228/6199 197
redaktion@verlagvhk.de

Inhaltsverzeichnis Band I *Abel. – Aphis.*

Übersicht

Geleitwort v
Vorwort des Herausgebers 3
Systematischer Aufbau 8
Materia Medica "Abel. – Aphis." 11

Abelmoschus 13
Abies canadensis 15
Abies nigra 17
Abrotanum 20
Abrus precatorius 29
Absinthium 31
Acalypha indica 35
Acetanilidum 37
Aceticum acidum 40
Achyranthes calea 49
Aconitinum 50
Aconitum cammarum 53
Aconitum ferox 54
Aconitum lycoctonum 56
Aconitum napellus 59
Acorus calamus 150
Actaea spicata 151
Adamas 157
Adelheid aqua 161
Adlumina fungosa 163
Adonis vernalis 166
Adrenalin 180
Aegopodium podagraria 184
Aesculus glabra 193
Aesculus hippocastanum 195
Aether 212
Aethiops antimonialis 215
Aethiops mercurialis mineralis. 216
Aethusa cynapium 217
Agaricinum 235
Agaricus emeticus 236
Agaricus muscarius 237
Agaricus phalloides 313
Agave americana 315
Agnus castus 316
Agraphis nutans 328
Agrimonia eupatoria 329
Agrostema githago 329
Ailanthus glandulosa 330
Alcoholus 341
Aletris farinosa 349
Alfalfa 353
Allantoinum 354
Allium cepa 355
Allium sativum 378
Alnus 386
Aloe socotrina 387
Alstonia constricta 427
Alstonia scholaris 428
Alumen 429
Alumina 441
Alumina silicata 507
Aluminium phosphoricum 518
Ambra grisea 528
Ambrosia artemisiaefolia 559
Ammoniacum gummi 560
Ammonium aceticum 571
Ammonium benzoicum 572
Ammonium bromatum 573
Ammonium carbonicum 577
Ammonium causticum 622
Ammonium iodatum 626
Ammonium muriaticum 627
Ammonium phosphoricum 656
Ammonium picricum 658
Ammonium sulphuratum 658
Ammonium valerianicum 659
Ampelopsis quinquefolia 659
Amphisbaena vermicularis 660
Amygdalae amara 661
Amygdalus persica 667
Amylenum nitrosum 670
Anacardium occidentale 689
Anacardium orientale 691
Anagallis arvensis 736
Anagyris foetida 741
Anantherum muriaticum 742
Androctonus amurreuxi 751
Anemone nemorosa 768
Anemopsis californica 768
Angophora lanceolata 769
Angustura vera 769
Anhalonium lewinii 790
Anilinum 802
Anisum stellatum 803
Anthemis nobilis 805
Anthoxanthum odoratum 808
Anthracinum 808
Anthracokali 820
Antimonium arsenicosum 823
Antimonium crudum 825
Antimonium iodatum 862
Antimonium muriaticum 863
Antimonium sulphuratum 864
Antimonium tartaricum 866
Antipyrin 918
Aphis chenopodii glauci 925
Zitierte Autoren 931
Literaturliste der Hauptquellen 937
Glossar 941
Arzneimittelregister 947

Inhaltsverzeichnis Band II *Apis. – Bar-s.*

Apis mellifica (Apis) 979
Apium graveolens (Ap-g.) 1065
Apocynum androsaemifolium (Apoc-a.) 1068
Apocynum cannabinum (Apoc.) 1070
Apomorphinum hydrochloricum (Apom.) 1083
Aqua marina (Aq-mar.) 1085
Aqua petra (Aq-pet.) 1089
Aquilega vulgaris (Aquil.) 1090
Aragallus lamberti (Arag.) 1092
Aralia racemosa (Aral.) 1094
Aranea diadema (Aran.) 1097
Aranea ixobola (Aran-ix.) 1111
Aranea scinencia (Aran-s.) 1115
Arbutus andrachne (Arbu.) 1117
Areca catechu (Arec.) 1117
Argemone mexicana (Arge.) 1118
Argentum cyanatum (Arg-cy.) 1118
Argentum iodatum (Arg-i.) 1119
Argentum metallicum (Arg.) 1119
Argentum muriaticum (Arg-mur.) 1147
Argentum nitricum (Arg-n.) 1148
Aristolochia clematitis (Arist-cl.) 1213
Aristolochia milhomens (Arist-m.) 1216
Arnica montana (Arn.) 1218
Arsenicum album (Ars.) 1286
Arsenicum bromatum (Ars-br.) 1422
Arsenicum hydrogenisatum (Ars-h.) 1423
Arsenicum iodatum (Ars-i.) 1438
Arsenicum metallicum (Ars-met.) 1455
Arsenicum sulphuratum flavum (Ars-s-f.) 1462
Arsenicum sulphuratum rubrum (Ars-s-r.) 1476
Artemisia vulgaris (Art-v.) 1479
Arum dracontium (Arum-d.) 1485
Arum dracunculus (Arum-dru.) 1489
Arum italicum (Arum-i.) 1489
Arum maculatum (Arum-m.) 1490
Arum triphyllum (Arum-t.) 1493
Arundo donax (Arund-d.) 1504
Arundo mauretanica (Arund.) 1505
Asa foetida (Asaf.) 1515
Asarum europaeum (Asar.) 1544
Asclepias cornuti (Asc-c.) 1564
Asclepias syriaca (Asc-s.) 1566
Asclepias tuberosa (Asc-t.) 1569
Asimina triloba (Asim.) 1577
Asparagus officinalis (Aspar.) 1579
Asperula odorata (Asper.) 1585
Astacus fluviatilis (Astac.) 1585
Asterias rubens (Aster.) 1592
Astragalus excapus (Astra-e.) 1605
Astragalus menziesii (Astra-m.) 1606
Athamanta oreoselinum (Atha.) 1607
Atriplex hortensis (Atri.) 1608
Atropinum (Atro.) 1609
Aurum arsenicicum (Aur-ar.) 1632
Aurum bromatum (Aur-br.) 1642
Aurum fulminans (Aur-fu.) 1643
Aurum iodatum (Aur-i.) 1644
Aurum metallicum (Aur.) 1650
Aurum muriaticum (Aur-m.) 1705
Aurum muriaticum kalinatum (Aur-m-k.) 1721
Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.) 1722
Aurum sulphuratum (Aur-s.) 1731
Avena sativa (Aven.) 1742
Azadirachata indica (Aza.) 1744
Bacillinum (Bac.) 1746
Bacillinum testium (Bac-t.) 1763
Bacillus Bach-Paterson (Bach) 1764
Bacillus dysenteriae (Dys-co.) 1765
Bacillus Gaertner (Gaert.) 1768
Bacillus Morgan (Morg.) 1770
Bacillus Proteus (Prot.) 1774
Bacillus strepto-enterococcus (Strept-ent.) 1776
Bacillus Sycoccus (Syc-co.) 1777
Badiaga (Bad.) 1779
Baja (Baj.) 1786
Ballota lanata (Ball-l.) 1788
Balsamum peruvianum (Bals-p.) 1788
Bambusa arundinacea (Bamb-a.) 1790
Banisteria caapi (Bani-c.) 1796
Baptisia confusa (Bapt-c.) 1800
Baptisia tinctoria (Bapt.) 1800
Barbae cyprini ova (Barb.) 1821
Barosma crenulatum (Baros.) 1822
Bartfelder aqua (Bart.) 1822
Baryta acetica (Bar-acet.) 1826
Baryta carbonica (Bar-c.) 1834
Baryta iodata (Bar-i.) 1883
Baryta muriatica (Bar-m.) 1888
Baryta sulphurica (Bar-s.) 1905
Zitierte Autoren 1913

Inhaltsverzeichnis Band III *Bell. – Cann-s.*

Belladonna (Bell.) 1919
Bellis perennis (Bell-p.) 2061
Benzinum (Benz.) 2070
Benzinum dinitricum (Benz-d-n.) 2074
Benzinum nitricum (Benz-n.) 2075
Benzoicum acidum (Benz-ac.) 2078
Benzoinum odiferum (Benzo.) 2092
Berberis aquifolium (Berb-a.) 2093
Berberis vulgaris (Berb.) 2097
Beryllium metallicum (Beryl.) 2155
Beta vulgaris (Beta) 2157
Betonica (Beto.) 2157
Betula alba (Betul.) 2158
Bezoar cervinum (Bez.) 2158
Moder von Birkenholz 2159
Bismuthum subnitricum (Bism.) 2160
Blatta americana (Blatta-a.) 2171
Blatta orientalis (Blatta) 2173
Boletus laricis (Bol.) 2175
Boletus luridus (Bol-lu.) 2178
Boletus satanas (Bol-s.) 2179
Bombus (Bomb.) 2180
Bombyx chrysorrhea (Bomb-chr.) 2181
Bombyx processionea (Bomb-pr.) 2181
Boracicum acidum (Bor-ac.) 2182
Borax veneta (Bor.) 2184
Borrago officinalis (Borr.) 2214
Bothrops lanceolatus (Both.) 2214
Botulinum (Botul.) 2218
Bovista lycoperdon (Bov.) 2220
Brachyglottis repens (Brach.) 2246
Brassica napus (Brass.) 2252
Brassica oleracea (Brass-o.) 2252
Bromium (Brom.) 2253
Brucea antidysenterica (Bruc.) 2289
Brucella melitensis (Brucel.) 2294
Brucinum (Brucin.) 2295
Bryonia alba (Bry.) 2296
Bufo rana (Bufo) 2400
Bufo sahytiensis (Bufo-s.) 2432
Bunias orientalis (Buni-o.) 2433
Buthus australis (Buth-a.) 2435
Butyricum acidum (But-ac.) 2438
Buxus sempervirens (Bux.) 2438
Cactus grandiflorus (Cact.) 2438
Cadmium arsenicosum (Cadm-ar.) 2460
Cadmium bromatum (Cadm-br.) 2460
Cadmium fluoratum (Cadm-f.) 2461
Cadmium iodatum (Cadm-i.) 2461
Cadmium metallicum (Cadm-met.) 2462
Cadmium oxydatum (Cadm-o.) 2465
Cadmium silicatum (Cadm-sil.) 2465
Cadmium sulphuratum (Cadm-s.) 2466
Cahinca (Cahin.) 2475
Cajuputum (Caj.) 2482
Caladium seguinum (Calad.) 2488
Calcarea acetica (Calc-acet.) 2505
Calcarea arsenicosa (Calc-ar.) 2512
Calcarea bromata (Calc-br.) 2522
Calcarea calcinata (Calc-cal.) 2523
Calcarea carbonica (Calc.) 2524
Calcarea caustica (Calc-caust.) 2667
Calcarea chlorinata (Calc-chln.) 2674
Calcarea fluorata (Calc-f.) 2675
Calcarea hypophosphorosa (Calc-hp.) 2688
Calcarea iodata (Calc-i.) 2690
Calcarea lactica (Calc-lac.) 2698
Calcarea lactica natronata (Calc-lac-n.) 2699
Calcarea muriatica (Calc-m.) 2699
Calcarea ovi testae (Calc-o-t.) 2701
Calcarea oxalica (Calc-o.) 2701
Calcarea phosphorica (Calc-p.) 2702
Calcarea picrica (Calc-pic.) 2739
Calcarea silicata (Calc-sil.) 2739
Calcarea stibiato-sulphurata (Calc-st-sul.) 2754
Calcarea sulphurica (Calc-s.) 2755
Calculus bilialis (Cal-bil.) 2772
Calculus (lapis) renalis (Cal-ren.) 2773
Calendula (Calen.) 2774
Calluna vulgaris (Callun.) 2783
Calotropis gigantea (Calo.) 2785
Caltha palustris (Calth.) 2787
Camphora (Camph.) 2790
Camphora bromata (Camph-br.) 2832
Canchalagua (Canch.) 2834
Candida albicans (Cand-a.) 2835
Cannabis indica (Cann-i.) 2842
Cannabis sativa (Cann-s.) 2869
Zitierte Autoren 2893

Inhaltsverzeichnis Band IV *Canth. – Coca*

Cantharis (Canth.) 2899
Capsicum annuum (Caps.) 2948
Carbo animalis (Carb-an.) 2977
Carbo mineralis (Carb-m.) 3019
Carbo umbra (Carb-u.) 3020
Carbo vegetabilis (Carb-v.) 3022
Carbolicum acidum (Carb-ac.) 3087
Carboneum (Carbn.) 3109
Carboneum dioxygenisatum (Carbn-d-o.) 3110
Carboneum hydrogenisatum (Carbn-h.) 3111
Carboneum oxygenisatum (Carbn-o.) 3113
Carboneum sulphuratum (Carbn-s.) 3116
Carboneum tetrachloridum (Carbn-chl.) 3137
Carcinosinum (Carc.) 3137
Cardiospermum halicacabum (Cardi-h.) 3186
Carduus benedictus (Card-b.) 3190
Carduus marianus (Card-m.) 3193
Carica papaya (Caric.) 3211
Carlsbad aqua (Carl.) 3211
Carya alba (Cary.) 3229
Cascara sagrada (Cas-s. oder Rham-p.) 3230
Cascarilla (Casc.) 3231
Castanea vesca (Cast-v.) 3233
Castor equi (Cast-eq.) 3234
Castoreum canadense (Cast.) 3238
Cataria nepeta (Catar.) 3249
Caulophyllum thalictroides (Caul.) 3250
Causticum (Caust.) 3256
Ceanothus americanus (Cean.) 3347
Cedron (Cedr.) 3350
Cenchris contortrix ancistrodon (Cench.) 3358
Centaurea tagana (Cent.) 3369
Cereus bonplandii (Cere-b.) 3372
Cereus serpentinus (Cere-s.) 3375
Cerium oxalicum (Cer-ox.) 3377
Cervus brasilicus (Cerv.) 3377
Cetraria islandica (Cetr.) 3378
Chamomilla (Cham.) 3379
Chaparro amargossa (Chap.) 3448
Cheiranthus cheiri (Cheir.) 3449
Chelidonium glaucum (Chel-g.) 3449
Chelidonium majus (Chel.) 3449
Chelone glabra (Chelo.) 3528
Chenopodium ambrosioides (Chen-am.) 3528
Chenopodium anthelminticum (Chen-a.) 3529
Chenopodium bonus-henricus (Chen-b.) 3532
Chenopodium vulvaria (Chen-v.) 3533
Chimaphila maculata (Chim-m.) 3534
Chimaphila umbellata (Chim.) 3537
China boliviana (Chin-b.) 3542
China officinalis (Chin.) 3546
Chininum arsenicosum (Chin-ar.) 3624
Chininum muriaticum (Chin-m.) 3644
Chininum salicylicum (Chin-sal.) 3651
Chininum sulphuricum (Chin-s.) 3651
Chionanthus virginica (Chion.) 3676
Chloralum hydratum (Chlol.) 3682
Chloroformum (Chlf.) 3691
Chlorpromazinum (Chlorpr.) 3698
Chlorum (Chlor.) 3701
Cholesterinum (Chol.) 3710
Chromium acidum (Chrom-ac.) 3712
Chromium sulphuricum (Chrom-s.) 3718
Chrysanthemum leucanthemum (Chrysan.) 3718
Chrysarobinum (Chrysar.) 3719
Chrysophanicum acidum (Chrys-ac.) 3720
Cichorium intybus (Cich.) 3720
Cicuta maculata (Cic-m.) 3721
Cicuta virosa (Cic.) 3722
Cimex lectularius (Cimx.) 3754
Cimicifuga racemosa (Cimic.) 3760
Cina (Cina) 3787
Cinchoninum sulphuricum (Cinch.) 3816
Cineraria maritima (Cine.) 3822
Cinnabaris (Cinnb.) 3822
Cinnamomum ceylanicum (Cinnm.) 3835
Cisplatinum (Cisplat.) 3839
Cistus canadensis (Cist.) 3843
Citricum acidum (Cit-ac.) 3852
Citrus decumana (Cit-d.) 3853
Citrus limonum (Cit-l.) 3853
Citrus vulgaris (Cit-v.) 3858
Clematis erecta (Clem.) 3860
Clematis vitalba (Clem-vit.) 3878
Clotho arictans (Cloth.) 3879
Cobaltum metallicum (Cob-m.) 3879
Cobaltum nitricum (Cob-n.) 3890
Coca (Coca) 3894
Zitierte Autoren 3910

Inhaltsverzeichnis Band V *Cocain. – Ferr-cit.*

Cocainum (Cocain.) 3917
Coccinella septempunctata (Cocc-s.) 3920
Cocculus indicus (Cocc.) 3922
Coccus cacti (Coc-c.) 3969
Cochlearia armoracia (Coch.) 4006
Cochlearia officinalis (Coch-o.) 4010
Codeinum purum (Cod.) 4012
Coffea cruda (Coff.) 4016
Coffea tosta (Coff-t.) 4044
Coffeinum (Coffin.) 4050
Colchicinum (Colchin.) 4051
Colchicum autumnale (Colch.) 4053
Colibacillinum (Coli.) 4099
Collinsonia canadensis (Coll.) 4100
Colocynthinum (Colocin.) 4105
Colocynthis (Coloc.) 4109
Colostrum (Colos.) 4161
Comocladia dentata (Com.) 4161
Conchiolinum (Conch.) 4165
Coniinum (Conin.) 4171
Conium maculatum (Con.) 4173
Convallaria majalis (Conv.) 4241
Convolvulus arvensis (Convo-a.) 4245
Convolvulus duartinus (Convo-d.) 4246
Copaiva (Cop.) 4247
Corallium rubrum (Cor-r.) 4257
Corallorhiza odontorhiza (Corh.) 4264
Coriaria myrtifolia (Cori-m.) 4264
Coriaria ruscifolia (Cori-r.) 4265
Cornus alternifolia (Corn-a.) 4266
Cornus circinata (Corn.) 4267
Cornus florida (Corn-f.) 4274
Cortex adstringens brasiliensis (Cort-a.) 4276
Cortisonum (Cortiso.) 4276
Corydalis cava (Cory-c.) 4283
Corydalis formosa (Cory.) 4285
Coto (Coto) 4286
Cotyledon umbilicus (Cot.) 4286
Crataegus oxyacantha (Crat.) 4294
Crocus sativus (Croc.) 4303
Crotalus cascavella (Crot-c.) 4330
Crotalus horridus (Crot-h.) 4334
Croton chloralum (Crot-chlol.) 4359
Croton tiglium (Crot-t.) 4359
Cubeba officinalis (Cub.) 4380
Cucurbita citrullus (Cuc-c.) 4392
Cucurbita pepo (Cuc-p.) 4392
Culex musca (Culx.) 4392
Cundurango (Cund.) 4396
Cuphea viscosissima (Cuph.) 4401
Cupressus australis (Cupre-au.) 4402
Cupressus lawsonia (Cupre-l.) 4402
Cuprum aceticum (Cupr-acet.) 4403
Cuprum aluminatum (Cupr-alum.) 4417
Cuprum ammoniae sulphuricum (Cupr-am-s.) 4418
Cuprum arsenicosum (Cupr-ar.) 4420
Cuprum metallicum (Cupr.) 4428
Cuprum oxydatum nigrum (Cupr-o.) 4477
Cuprum sulphuricum (Cupr-s.) 4478
Curare woorari (Cur.) 4482
Curcuma javanensis (Curc.) 4499
Cyclamen europaeum (Cycl.) 4499
Cyclosporinum (Cyclos.) 4522
Cymbopogon citratus (Cymbo.) 4527
Cynara scolymus (Cyna.) 4533
Cynodon dactylon (Cyn-d.) 4534
Cynoglossum (Cyno.) 4534
Cypripedium pubescens (Cypr.) 4534
Cytisus laburnum (Cyt-l.) 4538
Damiana (Dam.) 4548
Daphne ginkiva (Daph-gi.) 4548
Daphne gnidium (Daph-g. [Daph-p.]) 4549
Daphne indica (Daph.) 4549
Daphne laureola (Daph-l.) 4555
Datisca cannabina (Datis.) 4555
Datura arborea (Dat-a.) 4556
Datura ferox (Dat-f.) 4556
Datura metel (Dat-m.) 4557
Dematium petraeum (Dema.) 4557
Derris pinnata (Der.) 4558
Desoxyribonucleinicum acidum (Des-ac.) 4561
Dichapetalum (Dicha.) 4564
Dictamnus albus (Dict.) 4566
Digitalinum (Digin.) 4567
Digitalis purpurea (Dig.) 4572
Digitoxinum (Digox.) 4616
Dioscorea villosa (Dios.) 4617
Diosgenin (Diosin.) 4632
Diosma lincaris (Diosm.) 4634
Diphtherinum (Diph.) 4635
Diphtherotoxin (Diphtox.) 4637
Dirca palustris (Dirc.) 4637
Dolichos pruriens (Dol.) 4640
Doryphora decemlineata (Dor.) 4643
Drosera rotundifolia (Dros.) 4647
Duboisinum (Dubo-m.) 4667
Dulcamara (Dulc.) 4671
Echinacea angustifolia (Echi.) 4703
Echinacea purpurea (Echi-p.) 4710
Elaeagnus angustifolia (Elaea.) 4711
Elaeis guineensis (Elae.) 4711
Elaps corallinus (Elaps) 4713
Elaterium officinarum (Elat.) 4727
Electricitas (Electr.) 4732

Emetinum muriaticum (Emetin-m.) 4742
Eosinum (Eos.) 4742
Ephedra vulgaris (Ephe.) 4743
Epigaea repens (Epig.) 4744
Epihysterinum (Epih.) 4744
Epilobium palustre (Epil.) 4744
Epiphegus virginiana (Epiph.) 4745
Equisetum hyemale (Equi.) 4747
Erechthites hieracifolia (Erech.) 4751
Ergotinum (Ergot.) 4753
Erigeron canadensis (Erig.) 4754
Eriodictyon californicum (Erio.) 4760
Erodium cicutarium (Erod.) 4761
Eryngium aquaticum (Ery-a.) 4761
Eryngium maritimum (Ery-m.) 4765
Erythrinus (Eryt.) 4766
Eschscholtzia californica (Esch.) 4766
Eserinum (Esin.) 4767
Espeletia grandiflora (Esp-g.) 4768
Eucalyptus globulus (Eucal.) 4772
Eugenia jambosa (Eug.) 4776
Euonyminum (Euonin.) 4781
Euonymus atropurpurea (Euon-a.) 4782
Euonymus europaea (Euon.) 4783
Eupatorium aromaticum (Eup-a.) 4786
Eupatorium perfoliatum (Eup-per.) 4787
Eupatorium purpureum (Eup-pur.) 4800
Euphorbia amygdaloides (Euph-a.) 4807
Euphorbia corollata (Euph-c.) 4809
Euphorbia cyparissias (Euph-cy.) 4810
Euphorbia hypericifolia (Euph-hy.) 4810
Euphorbia ipecacuanhae (Euph-ip.) 4811
Euphorbia lathyris (Euph-l.) 4811
Euphorbia palustre (Euph-p.) 4813
Euphorbia peplus (Euph-pe.) 4813
Euphorbia pilulifera (Euph-pi.) 4814
Euphorbia polycarpa (Euph-po.) 4814
Euphorbium officinarium (Euph.) 4815
Euphrasia officinalis (Euphr.) 4826
Eupionium (Eupi.) 4843
Fabiana imbricata (Fab.) 4850
Fagopyrum esculentum (Fago.) 4851
Fagus sylvatica (Fagu.) 4856
Fel tauri (Fel.) 4858
Ferrum aceticum (Ferr-acet.) 4859
Ferrum arsenicosum (Ferr-ar.) 4864
Ferrum bromatum (Ferr-br.) 4872
Ferrum carbonicum (Ferr-c.) 4873
Ferrum citricum (Ferr-cit.) 4874
Zitierte Autoren 4875

Inhaltsverzeichnis Band VI *Ferr-cy. – Itu*

Ferrum cyanatum (Ferr-cy.) 4881
Ferrum iodatum (Ferr-i.) 4881
Ferrum magneticum (Ferr-ma.) 4894
Ferrum metallicum (Ferr.) 4897
Ferrum muriaticum (Ferr-m.) 4935
Ferrum oxydatum (Ferr-o.) 4941
Ferrum pernitricum (Ferr-pern.) 4942
Ferrum phosphoricum (Ferr-p.) 4942
Ferrum phosphoricum hydricum (Ferr-p-h.) 4964
Ferrum picricum (Ferr-pic.) 4965
Ferrum protoxalatum (Ferr-prox.) 4969
Ferrum pyrophosphoricum (Ferr-py.) 4969
Ferrum sulphuricum (Ferr-s.) 4970
Ferrum tartaricum (Ferr-t.) 4973
Ferula glauca (Ferul.) 4973
Ficus religiosa (Fic.) 4975
Filix mas (Fil.) 4979
Flor de piedra (Flor-p.) 4981
Fluoricum acidum (Fl-ac.) 4983
Foeniculum vulgare (Foen-v.) 5028
Folliculinum (Foll.) 5029
Formalinum (Formal.) 5032
Formica rufa (Form.) 5034
Formicicum acidum (Form-ac.) 5044
Fragaria vesca (Frag.) 5047
Franciscea uniflora (Franc.) 5048
Franzensbad aqua (Franz.) 5049
Fraxinius americana (Frax.) 5053
Fuchsinum (Fuch.) 5054
Fucus vesiculosus (Fuc.) 5054
Fuligo ligni (Ful.) 5055
Gadus morrhua (Gad.) 5056
Galanga (Galan.) 5058
Galanthus nivalis (Gala.) 5058
Galega officinalis (Galeg.) 5058
Galinsoga parviflora (Galin.) 5059
Galium aparine (Gali.) 5060
Gallicum acidum (Gall-ac.) 5061
Galphimia glauca (Galph.) 5063
Galvanismus (Galv.) 5063
Gambogia (Gamb.) 5071
Gastein aqua (Gast.) 5080
Gaultheria procumbens (Gaul.) 5087
Gelsemium sempervirens (Gels.) 5088
Genista tinctoria (Genist.) 5138
Gentiana cruciata (Gent-c.) 5139

Gentiana lutea (Gent-l.) 5142
Gentiana quinquefolia (Gent-q.) 5146
Geranium maculatum (Ger.) 5146
Geranium robertianum (Ger-r.) 5148
Gettysburg aqua (Get.) 5148
Geum rivale (Geum.) 5149
Geum urbanum (Geum-u.) 5149
Ginkgo biloba (Gink-b.) 5150
Ginseng quinquefolia (Gins.) 5165
Glechoma hederacea (Glech.) 5171
Glonoinum (Glon.) 5171
Glycerinum (Glyc.) 5207
Gnaphalium polycephalum (Gnaph.) 5208
Gossypium herbaceum (Goss.) 5211
Granatum (Gran.) 5214
Graphites (Graph.) 5224
Gratiola officinalis (Grat.) 5291
Grindelia robusta (Grin.) 5313
Guaco (Gua.) 5316
Guajacum officinale (Guai.) 5318
Guano australis (Guan.) 5330
Guarana (Guar. oder Paull.) 5331
Guarea trichiliodes (Guare.) 5333
Gunpowder (Gunp.) 5340
Gymnema sylvestre (Gymne.) 5341
Gymnocladus canadensis (Gymn.) 5341
Haemotoxylon campechianum (Haem.) 5343
Hall aqua (Hall) 5346
Haloperidol (Halo.) 5349
Hamamelis virginica (Ham.) 5352
Hapoplappus bailahuen (Hap.) 5368
Harpagophytum procumbens (Harp.) 5369
Hecla lava (Hecla) 5369
Hedeoma pulegioides (Hedeo.) 5375
Hedera helix (Hed.) 5377
Hedysarum ildefonsianum (Hedy.) 5382
Helianthus annuus (Helia.) 5382
Heliotropium peruvianum (Helio.) 5384
Helix tosta (Helx.) 5385
Helleborus foetidus (Hell-f.) 5385
Helleborus niger (Hell.) 5387
Helleborus orientalis (Hell-o.) 5418
Helleborus viridis (Hell-v.) 5419
Heloderma suspectum (Helo.) 5420
Helonias dioica (Helon.) 5426
Henchera (Hench.) 5435
Hepar sulphuris calcareum (Hep.) 5436
Hepatica triloba (Hepat.) 5492
Hepatinum (Hepatin.) 5493
Heracleum sphondylium (Hera. oder Bran.) 5493
Heroinum (Hero.) 5505
Hippomanes (Hipp.) 5505
Hippozaenium (Hippoz.) 5514
Hippuricum acidum (Hip-ac.) 5520
Hirudo medicinalis (Hir.) 5522
Histaminum muriaticum (Hist.) 5526
Hoitzia coccinea (Hoit.) 5530
Homarus (Hom.) 5531
Homeria collina (Home.) 5534
Hura brasiliensis (Hura) 5534
Hura crepitans (Hura-c.) 5542
Hydrangea arborescens (Hydrang.) 5543
Hydrastininum muriaticum (Hydrastin.) 5544
Hydrastinum muriaticum (Hydrin-m.) 5544
Hydrastis canadensis (Hydr.) 5545
Hydrobromicum acidum (Hydrobr-ac.) 5571
Hydrocotyle asiatica (Hydrc.) 5572
Hydrocyanicum acidum (Hydr-ac.) 5580
Hydrogenium (Hydrog.) 5597
Hydrophis cyanocinctus (Hydro-c.) 5603
Hydrophyllum virginianum (Hydro-v.) 5604
Hyoscyaminum (Hyosin.) 5604
Hyoscyamus niger (Hyos.) 5608
Hypericum perforatum (Hyper.) 5670
Iberis amara (Iber.) 5690
Ichthyolum (Ichth.) 5695
Ictodes foetida (Ictod.) 5697
Ignatia amara (Ign.) 5699
Ilex aquifolium (Ilx-a.) 5777
Imperatoria ostruthium (Imp.) 5778
Indigo tinctoria (Indg.) 5779
Indium metallicum (Ind.) 5794
Indolum (Indol.) 5799
Influenzinum (Influ.) 5800
Insulinum (Ins.) 5800
Inula helenium (Inul.) 5800
Iodium purum (Iod.) 5804
Iodoformum (Iodof.) 5853
Ipecacuanha (Ip.) 5859
Ipomoea purpurea (Ipom.) 5896
Iridium metallicum (Irid.) 5897
Iridium muriaticum (Irid-m.) 5899
Iris florentina (Iris-fl.) 5899
Iris foetidissima (Iris-foe.) 5900
Iris germanica (Iris-g.) 5901
Iris tenax (Iris-t.) 5901
Iris versicolor (Iris) 5903
Itu (Itu) 5917
Zitierte Autoren 5919

Inhaltsverzeichnis Band VII *Jab. – Lon-x.*

Jaborandi (Jab.) 5925
Jacaranda caroba (Jac-c.) 5931
Jacaranda gualandai (Jac.) 5934
Jalapa (Jal.) 5935
Jasminium officinale (Jasm.) 5937
Jatropha curcas (Jatr.) 5938
Jatropha urens (Jatr-u.) 5953
Joanesia asoca (Joan.) 5953
Juglans cinerea (Jug-c.) 5954
Juglans regia (Jug-r.) 5960
Juncus effesus (Junc.) 5969
Juniperus communis (Juni-c.) 5973
Juniperus virginiana (Juni.) 5974
Justicia adhatoda (Just.) 5976
Kalium aceticum (Kali-acet.) 5980
Kalium arsenicosum (Kali-ar.) 5981
Kalium bichromicum (Kali-bi.) 5995
Kalium bromatum (Kali-br.) 6065
Kalium carbonicum (Kali-c.) 6090
Kalium chloricum (Kali-chl.) 6176
Kalium chlorosum (Kali-chls.) 6187
Kalium chromicum (Kali-chr.) 6188
Kalium citricum (Kali-cit.) 6188
Kalium cyanatum (Kali-cy.) 6188
Kalium ferrocyanatum (Kali-fcy.) 6193
Kalium hypophosphoricum (Kali-hp.) 6196
Kalium iodatum (Kali-i.) 6196
Kalium muriaticum (Kali-m.) 6229
Kalium nitricum (Kali-n.) 6245
Kalium oxalicum (Kali-ox.) 6282
Kalium permanganicum (Kali-perm.) 6283
Kalium phosphoricum (Kali-p.) 6286
Kalium picricum (Kali-pic.) 6311
Kalium silicicum (Kali-sil.) 6312
Kalium sulphuratum (Kali-sula.) 6322
Kalium sulphuricum (Kali-s.) 6323
Kalium sulphuricum chromicum (Kali-s-chr.) 6343
Kalium tartaricum (Kali-t.) 6344
Kalium telluricum (Kali-tel.) 6344
Kalmia latifolia (Kalm.) 6345
Kamala (Kam.) 6362
Kaolinum (Kaol.) 6362
Karaka (Kara.) 6362
Kerosolenum (Keroso.) 6363
Kino (Kino) 6364
Kissingen aqua (Kiss.) 6364
Knautia arvensis (Knau.) 6371
Kola nitida (Kola) 6372
Kousso (Kou.) 6376
Kreosotum (Kreos.) 6377
Kresol (Kres.) 6421
Kurchi (Kurch.) 6425
Lac caninum (Lac-c.) 6427
Lac caprinum (Lac-cp.) 6475
Lac delphinum (Lac-delph.) 6477
Lac equinum (Lac-e.) 6479
Lac felinum (Lac-f.) 6484
Lac humanum (Lac-h.) 6488
Lac leoninum (Lac-l.) 6496
Lac vaccinum (Lac-v.) 6499
Lac vaccinum coagulatum (Lac-v-c.) 6502
Lac vaccinum defloratum (Lac-d.) 6502
Lacerta agilis (Lacer.) 6515
Lachesis muta (Lach.) 6517
Lachnanthes tinctoria (Lachn.) 6651
Lacticum acidum (Lac-ac.) 6659
Lactis vaccini flos (Lac-v-f.) 6671
Lactuca sativa (Lact-s.) 6672
Lactuca virosa (Lact.) 6673
Lamium album (Lam.) 6686
Lapathum acutum (Lapa.) 6690
Lapis albus (Lap-a.) 6691
Lapis calcareus Burren (Lap-c-b.) 6693
Lapis granites [Murvey] (Lap-gr[-m].) 6696
Lapis marmoreus Connemara (Lap-mar-c.) 6717
Lappa arctium (Lappa) 6719
Lapsana communis (Laps.) 6722
Lathyrus sativus aut cicera (Lath.) 6722
Latrodectus hasselti (Lat-h.) 6728
Latrodectus katipo (Lat-k.) 6730
Latrodectus mactans (Lat-m.) 6732
Laurocerasus (Laur.) 6739
Lecithinum (Lec.) 6776
Ledum palustre (Led.) 6777
Lemna minor (Lem-m.) 6806
Leonurus cardiaca (Leon.) 6808
Lepidium bonariense (Lepi.) 6809
Leptandra virginica (Lept.) 6813
Lespedeza capitata (Lesp-c.) 6817
Lespedeza sieboldii (Lesp-s.) 6817
Leucin (Leucin) 6817
Levico aqua (Lev.) 6818
Liatris spicata (Liat.) 6818
Lilium tigrinum (Lil-t.) 6819
Limulus cyclops (Lim.) 6847
Linaria vulgaris (Lina.) 6852
Linum cartharticum (Linu-c.) 6854
Linum usitatissimum (Linu-u.) 6857
Lippia mexicana (Lip.) 6858
Lippspringe aqua (Lipp.) 6859
Lithium benzoicum (Lith-be.) 6866
Lithium bromatum (Lith-br.) 6867
Lithium carbonicum (Lith-c.) 6867
Lithium lacticum (Lith-lac.) 6877

Lithium muriaticum (Lith-m.) 6878
Lobelia cardinalis (Lob-c.) 6879
Lobelia dortmanna (Lob-d.) 6881
Lobelia erinus (Lob-e.) 6882
Lobelia inflata (Lob.) 6883
Lobelia purpurascens (Lob-p.) 6897
Lobelia syphilitica (Lob-s.) 6899
Lolium temulentum (Lol.) 6903
Lonicera caprifolium (Lon-c.) 6911
Lonicera periclymenum (Lon-p.) 6911
Lonicera xylosteum (Lon-x.) 6911
Zitierte Autoren 6913

Inhaltsverzeichnis Band VIII *Luf-op. – Nat-l.*

Luffa operculata (Luf-op.) 6919
Luna (Luna) 6923
Lupulinum (Lupin.) 6926
Lupulus humulus (Lup.) 6927
Lycopersicum esculentum (Lycpr.) 6930
Lycopodium clavatum (Lyc.) 6934
Lycopus virginicus (Lycps.) 7069
Lyssinum (Lyss.) 7076
Macrotinum (Macro.) 7113
Macrozamia spiralis (Macroz.) 7115
Magnesia borocitrica (Mag-bcit.) 7116
Magnesia carbonica (Mag-c.) 7116
Magnesia fluorata (Mag-f.) 7166
Magnesia iodata (Mag-i.) 7172
Magnesia muriatica (Mag-m.) 7173
Magnesia phosphorica (Mag-p.) 7208
Magnesia sulphurica (Mag-s.) 7224
Magnetis polis ambo (M-p-a.) 7247
Magnetis polis arcticus (M-arct.) 7259
Magnetis polis australis (M-aust.) 7274
Magnolia glauca (Magn-gl.) 7286
Magnolia grandiflora (Magn-gr.) 7287
Malandrinum (Maland.) 7290
Malaria officinalis (Malar.) 7293
Mammea americana (Mamm.) 7298
Mancinella (Manc.) 7298
Mandragora e radice (Mand-e-r.) 7313
Mandragora officinarum (Mand.) 7318
Manganum aceticum aut carbonicum (Mang.) 7319
Manganum colloidale (Mang-coll.) 7343
Manganum muriaticum (Mang-m.) 7343
Manganum oxydatum nativum (Mang-o.) 7344
Manganum sulphuricum (Mang-s.) 7346
Mangifera indica (Mangi.) 7346
Mantis religiosa (Mant.) 7347
Maté (Mate) 7356
Matthiola graeca (Matth.) 7357
Medorrhinum (Med.) 7357
Medulla suis (Medul-s.) 7412
Medusa (Medus.) 7412
Mel cum sale (Mel) 7413
Melastoma ackermani (Mela.) 7413
Melilotus (Meli.) 7415
Melissa officinalis (Melis.) 7423
Melitagrinum (Melit.) 7423
Meloe majalis (Meloe) 7423
Meningococcinum (Meningoc.) 7424
Menispermum canadense (Menis.) 7425
Mentha piperita (Menth.) 7427
Mentha pulegium (Menth-pu.) 7429
Mentha viridis (Menth-v.) 7431
Mentholum (Mentho.) 7431
Menyanthes trifoliata (Meny.) 7432
Mephitis putorius (Meph.) 7446
Mercurialis perennis (Merl.) 7455
Mercurius aceticus (Merc-acet.) 7471
Mercurius auratus (Merc-aur.) 7473
Mercurius biniodatus cum kali iodato (Merc-k-i.) . .7474
Mercurius bromatus (Merc-br.) 7475
Mercurius corrosivus (Merc-c.) 7476
Mercurius cyanatus (Merc-cy.) 7502
Mercurius dulcis (Merc-d.) 7509
Mercurius iodatus flavus (Merc-i-f.) 7514
Mercurius iodatus ruber (Merc-i-r.) 7524
Mercurius nitrosus (Merc-ns.) 7532
Mercurius praecipitatus albus (Merc-pr-a.) 7534
Mercurius praecipitatus ruber (Merc-pr-r.) 7536
Mercurius solubilis aut vivus (Merc.) 7540
Mercurius sulphocyanatus (Merc-s-cy.) 7643
Mercurius sulphuricus (Merc-sul.) 7644
Mesembryanthemum crystallum (Mese-c.) 7648
Mesmerismus (Mesm.) 7648
Methylenum caeruleum (Methyl.) 7664
Methylglycoxalidin (Methylgly.) 7665
Mezereum (Mez.) 7665
Micromeria douglasii (Micr.) 7713
Millefolium (Mill.) 7713
Mimosa humilis (Mim-h.) 7725
Mimosa pudica (Mim-p.) 7727
Mitchella repens (Mit.) 7727
Momordica balsamica (Mom-b.) 7730
Momordica charantia (Mom-ch.) 7731
Morbillinum (Morbill.) 7731
Morchella (Morch.) 7732
Morphinum aceticum aut muriaticum (Morph.) . . .7733
Moschus (Mosch.) 7747
Mucin (Mucin) 7772
Mucor mucedo (Mucor) 7772
Mucotoxin (Mucot.) 7773
Mucuna urens (Muc-u.) 7773

Murex purpurea (Murx.) 7773
Muriaticum acidum (Mur-ac.) 7779
Musa sapientum (Musa) 7806
Mygale lasiodora (Mygal.) 7807
Myosotis symphytifolia (Myos.) 7811
Myrica cerifera (Myric.) 7812
Myristica sebifera (Myris.) 7820
Myrtus cheken (Myrt-ch.) 7822
Myrtus communis (Myrt-c.) 7822
Mytilus edulis (Myt-e) 7823
Nabalus serpentarius (Nabal.) 7824
Naja tripudians (Naja) 7826
Naphtalinum (Naph.) 7851
Narcissus poeticus (Narc-po.) 7855
Narcissus pseudonarcissus (Narc-ps.) 7855
Narcotinum (Narcot.) 7856
Narzan aqua (Narz.) 7858
Natrium aceticum (Nat-acet.) 7859
Natrium arsenicosum (Nat-ar.) 7860
Natrium bromatum (Nat-br.) 7874
Natrium cacodylicum (Nat-cac.) 7875
Natrium carbonicum (Nat-c.) 7876
Natrium choleinicum (Nat-ch.) 7928
Natrium fluoratum (Nat-f.) 7928
Natrium hypochlorosum (Nat-hchls.) 7930
Natrium hyposulphurosum (Nat-hsulo.) 7934
Natrium iodatum (Nat-i.) 7934
Natrium lacticum (Nat-l.) 7935
Zitierte Autoren 7936

Inhaltsverzeichnis Band IX *Nat-m. – Phos-h.*

Natrium muriaticum (Nat-m.) 7943
Natrium nitricum (Nat-n.) 8067
Natrium nitrosum (Nat-ns.) 8070
Natrium phosphoricum (Nat-p.) 8071
Natrium salicylicum (Nat-sal.) 8094
Natrium selenicum (Nat-sel.) 8096
Natrium silicicum (Nat-sil.) 8096
Natrium silicofluoricum (Nat-sil-f.) 8103
Natrium sulphuratum (Nat-sula.) 8104
Natrium sulphuricum (Nat-s.) 8112
Natrium sulphurosum (Nat-sulo.) 8145
Natrium telluricum (Nat-tel.) 8145
Nectrianinum (Nectrin.) 8145
Nepenthes distillatoria (Nep.) 8145
Neurin (Neurin) 8148
Niccolum carbonicum aut metallicum (Nicc.) 8149
Niccolum sulphuricum (Nicc-s.) 8165
Nicotinum (Nicot.) 8166
Nidus edulis (Nid.) 8169
Nigella sativa (Nig-s.) 8172
Nitri spiritus dulcis (Nit-s-d.) 8177
Nitricum acidum (Nit-ac.) 8185
Nitrogenium oxygenatum (Nitro-o.) 8256
Nitromuriaticum acidum (Nit-m-ac.) 8259
Nuphar luteum (Nuph.) 8262
Nux moschata (Nux-m.) 8265
Nux vomica (Nux-v.) 8303
Nyctanthes arbor-tristis (Nyct.) 8431
Nymphea alba (Nymph-a.) 8432
Nymphea odorata (Nymph.) 8433
Ocimum canum (Oci.) 8434
Oenanthe crocata (Oena.) 8436
Oenothera biennis (Oeno.) 8445
Okoubaka aubrevillei (Okou.) 8446
Oleander nerium odorum (Olnd.) 8449
Oleum animale aetherum Dippeli (Ol-an.) 8466
Oleum jecoris aselli (Ol-j.) 8486
Oleum santali (Ol-sant.) 8493
Oniscus asellus (Onis.) 8493
Ononis spinosa bzw. arvensis (Onon.) 8495
Onopordon acanthium (Onop.) 8495
Onosmodium virginianum (Onos.) 8499
Operculina turpenthum (Oper.) 8506
Opium (Op.) 8506
Oplia farinosa (Opl.) 8564
Opuntia vulgaris (Opun-v.) 8565
Orchitinum (Orch.) 8567
Oreodaphna californica (Oreo.) 8567
Origanum majorana (Orig.) 8568
Ornithogallum umbellatum (Orni.) 8571
Oscillococcinum (Oscilloc.) 8573
Osmium metallicum (Osm.) 8575
Ostrya virginica (Ost.) 8583
Ouabainum (Ouabin.) 8585
Ovi gallinae pellicula (Ovi-p.) 8585
Ovininum (Ov.) 8589
Oxalicum acidum (Ox-ac.) 8590
Oxydendron arboreum (Oxyd.) 8617
Oxygenium (Oxyg.) 8617
Oxytropis lamberti (Oxyt.) 8619
Ozonum (Oz.) 8623
Paeonia officinalis (Paeon.) 8630
Palladium metallicum (Pall.) 8644
Pancreatinum (Pancr.) 8655
Paraffinum (Paraf.) 8655
Parathyreoidinum (Parathyr.) 8661
Paratyphoidinum (Parat.) 8662
Pareira brava (Pareir.) 8663
Parietaria officinalis (Pariet.) 8665
Paris quadrifolia (Par.) 8665
Parotidinum (Parot.) 8679
Parthenium hysterophorus (Parth.) 8680
Passiflora incarnata (Passi.) 8682
Pastinaca sativa (Past.) 8685

Paullinia pinnata (Paull-p.) 8686
Pecten jacobaeus (Pect.) 8689
Pediculus capitis (Ped.) 8689
Pelargonium reniforme (Pelarg.) 8693
Penicillinum (Penic.) 8693
Penthorum sedoides (Pen.) 8695
Pepsinum (Peps.) 8697
Pertussinum (Per.) 8698
Pestinum (Pest.) 8700
Petiveria tetrandra (Peti.) 8700
Petroleum (Petr.) 8703
Petroselinum sativum (Petros.) 8747
Phallus impudicus (Phal.) 8749
Phaseolus nanus (Phase.) 8750
Phellandrium aquaticum (Phel.) 8753
Phenacetinum (Phenac.) 8765
Phenobarbitalum (Phenob.) 8766
Phleum pratense (Phle.) 8767
Phlorizinum (Phlor.) 8768
Phosphoricum acidum (Ph-ac.) 8768
Phosphorus (Phos.) 8822
Phosphorus hydrogenatus (Phos-h.) 8980
Zitierte Autoren 8981

Inhaltsverzeichnis Band X *Phos-pchl. – Saroth.*

Phosphorus pentachloratus (Phos-pchl.) 8987
Physalia pelagica (Physala-p.) 8987
Physalis alkekengi (Physal.) 8988
Physostigma venenosum (Phys.) 8989
Phytolacca decandra (Phyt.) 9005
Picricum acidum (Pic-ac.) 9030
Picrotoxinum (Picro.) 9047
Pieris rapae larva (Pier.) 9048
Pilocarpinum hydrochloricum (Piloc.) 9049
Pimenta officinalis (Pime.) 9052
Pimpinella saxifraga (Pimp.) 9053
Pinus lambertiana (Pin-l.) 9056
Pinus sylvestris (Pin-s.) 9056
Piper methysticum (Pip-m.) 9059
Piper nigrum (Pip-n.) 9067
Piperazinum (Pipe.) 9071
Piscida erythrina (Pisc.) 9071
Pituitaria glandula (Pitu-gl.) 9072
Pix liquida (Pix.) 9073
Pix lithanthracis (Pix-lit.) 9074
Placenta (Plac.) 9075
Plantago major (Plan.) 9075
Platanus occidentalis (Platan.) 9085
Platinum metallicum (Plat.) 9086
Platinum muriaticum (Plat-m.) 9142
Platinum muriaticum natronatum (Plat-m-n.) 9144
Plectranthus fruticosus (Plect.) 9144
Plumbago littoralis (Plumbg.) 9151
Plumbum (Plb.) 9153
Plumbum aceticum (Plb-acet.) 9205
Plumbum arsenicosum (Plb-ar.) 9210
Plumbum chromicum (Plb-chr.) 9210
Plumbum iodatum (Plb-i.) 9212
Plumbum nitricum (Plb-n.) 9213
Plumbum phosphoricum (Plb-p.) 9213
Plumbum tetraaethylenicum (Plb-t.) 9213
Podophyllum peltatum (Podo.) 9214
Polionosode (Polio.) 9235
Polygala amara (Poly-a.) 9237
Polygonum aviculare (Polyg-a.) 9237
Polygonum hydropiper (Polyg-h.) 9237
Polygonum maritimum (Polyg-m.) 9242
Polygonum persicaria (Polyg-pe.) 9242
Polygonum sagittatum (Polyg-s.) 9243
Polymnia uvedalia (Polym.) 9243
Polyporus pinicola (Polyp-p.) 9244
Polytrichum juniperum (Polytr.) 9246
Populus candicans (Pop-c.) 9247
Populus tremuloides (Pop.) 9250
Potentilla anserina (Pot-a.) 9251
Primula farinosa (Prim-f.) 9252
Primula obconica (Prim-o.) 9252
Primula veris (Prim-v.) 9253
Primula vulgaris (Prim-vl.) 9258
Prinos verticullatus (Prin.) 9258
Propolis (Propol.) 9259
Propylaminum (Prop.) 9262
Bacillus Proteus (Prot.) 9262
Prunus padus (Prun-p.) 9263
Prunus spinosa (Prun.) 9265
Prunus virginiana (Prun-v.) 9274
Psoralea bitiminosa (Psoral.) 9274
Psorinum (Psor.) 9275
Ptelea trifoliata (Ptel.) 9326
Pulex irritans (Pulx.) 9342
Pulmo vulpis (Pulm-v.) 9343
Pulsatilla nigricans (Puls.) 9344
Pulsatilla nuttaliana (Puls-n.) 9478
Pyrethrum parthenium (Pyre-p.) 9483
Pyrogenium (Pyrog.) 9484
Pyrus americanus (Pyrus.) 9495
Pyrus communis (Pyrus-c.) 9497
Quassia amara (Quas.) 9502
Quebracho (Queb.) 9506
Quercus e glandibus (Querc.) 9506
Quercus robur (Querc-r.) 9508
Quillaya saponaria (Quill.) 9509
Radium bromatum (Rad-br.) 9509
Ranunculus acris (Ran-a.) 9521
Ranunculus bulbosus (Ran-b.) 9523
Ranunculus ficaria (Ran-fi.) 9546
Ranunculus flammula (Ran-fl.) 9546

Ranunculus glacialis (Ran-g.) 9546
Ranunculus repens (Ran-r.) 9547
Ranunculus sceleratus (Ran-s.) 9548
Raphanus sativus (Raph.) 9566
Ratanhia peruviana (Rat.) 9581
Rauwolfia serpentina (Rauw.) 9592
Reserpinum (Reser.) 9595
Rhamnus californica (Rham-cal.) 9598
Rhamnus cathartica (Rham-cath.) 9599
Rhamnus frangula (Rham-f.) 9600
Rheum palmatum (Rheum) 9602
Rhodium metallicum (Rhodi-met.) 9615
Rhodium oxydatum nitricum (Rhodi-o-n.) 9616
Rhododendron chrysantum (Rhod.) 9618
Rhus aromatica (Rhus-a.) 9642
Rhus diversiloba (Rhus-d.) 9642
Rhus glabra (Rhus-g.) 9644
Rhus radicans (Rhus-r.) 9645
Rhus toxicodendron (Rhus-t.) 9653
Rhus venenata (Rhus-v.) 9754
Ribonucleinicum acidum (Rib-ac.) 9765
Ricinus communis (Ric.) 9767
Robinia pseudoacacia (Rob.) 9770
Rosa canina (Ros-ca.) 9775
Rosa damascena (Ros-d.) 9778
Rosmarinus officinalis (Rosm.) 9778
Rubia tinctorium (Rub-t.) 9780
Rumex acetosa (Rumx-a.) 9780
Rumex crispus (Rumx.) 9782
Russula foetens (Russ.) 9802
Ruta graveolens (Ruta) 9803
Sabadilla officinarum (Sabad.) 9826
Sabal serrulata (Sabal.) 9853
Sabina (Sabin.) 9859
Saccharinum (Sacchin.) 9882
Saccharum lactis (Sac-l.) 9882
Saccharum officinale (Sacch.) 9887
Saccharum raffinatum (Sac-raf.) 9893
Sal marinum (Sal-mar.) 9896
Salamandra maculata (Salam.) 9896
Salicinum (Salin.) 9897
Salicylicum acidum (Sal-ac.) 9898
Salix mollissima (Sal-m.) 9907
Salix nigra (Sal-n.) 9907
Salix purpurea (Sal-p.) 9909
Salolum (Salol.) 9910
Salvia officinalis (Salv.) 9911
Sambucus canadensis (Samb-c.) 9912
Sambucus nigra (Samb.) 9913
Sanguinaria canadensis (Sang.) 9926
Sanguinarinum nitricum (Sanguin-n.) 9955
Sanguinarinum purum (Sanguin.) 9958
Sanguinarinum tartaricum (Sanguin-t.) 9959
Sanguisorba officinalis (Sanguiso.) 9959
Sanicula aqua (Sanic.) 9960
Sanicula europaea (Sanic-eu.) 9974
Santalum album (Santa.) 9975
Santoninum (Sant.) 9975
Saponaria officinalis (Sapo.) 9979
Saponinum (Sapin.) 9985
Sarcolacticum acidum (Sarcol-ac.) 9992
Sarothamnus scoparius (Saroth.) 9995
Zitierte Autoren 10002

Inhaltsverzeichnis Band XI *Sarr. – Sym-r.*

Sarracenia purpurea (Sarr.) 10009
Sarsaparilla officinalis (Sars.) 10014
Saururus cernuus (Saur.) 10042
Scammonium (Scam.) 10042
Scarlatinum (Scarl.) 10043
Schinus molle (Schin.) 10043
Scirrhinum (Scir.) 10044
Scolopendra morsitans (Scol.) 10045
Scolopendrium vulgare (Scolo-v.) 10046
Scopolaminum bromatum (Scopin.) 10046
Scopolia carniolica (Scop.) 10047
Scorpio europaeus (Scor.) 10049
Scrophularia nodosa (Scroph-n.) 10049
Scutellaria lateriflora (Scut.) 10053
Secale cereale (Sec-c.) 10056
Secale cornutum (Sec.) 10058
Sedinha (Sedi.) 10108
Sedum acre (Sed-ac.) 10108
Sedum repens (Sed-r.) 10109
Sedum telephium (Sed-t.) 10110
Selenium (Sel.) 10110
Sempervivum tectorum (Semp.) 10125
Senecio aureus (Senec.) 10127
Senecio jacobaea (Senec-j.) 10135
Senega (Seneg.) 10136
Senna (Senn.) 10155
Sepia succus (Sep.) 10156
Septicaeminum (Septi.) 10275
Serpentaria aristolochia (Serp.) 10275
Serum anguillae (Ser-ang.) 10277
Serum anticolibacillare vincenti (Ser-a-c.) 10285
Serum equi (Ser-e.) 10285
Siegesbeckia orientalis (Sieg.) 10285
Silica marina (Sil-mar.) 10288
Silicea terra (Sil.) 10289
Silphium cyrenaicum (Silphu-c.) 10401
Silphium laciniatum (Silphu.) 10401
Simaruba amara (Sima.) 10402
Sinapis alba (Sin-a.) 10402
Sinapis nigra (Sin-n.) 10408
Sium latifolium (Sium.) 10417
Skatolum (Skat.) 10418

Skookum chuck (Skook.) 10419
Slag (Slag) 10420
Sol (Sol) 10421
Solaninum aceticum aut purum (Solin.) 10423
Solanum arrebenta (Sol-a.) 10425
Solanum carolinense (Sol-c.) 10426
Solanum khasianum (Sol-kh.) 10427
Solanum mammosum (Sol-m.) 10427
Solanum nigrum (Sol-n.) 10428
Solanum oleraceum (Sol-o.) 10436
Solanum pseudocapsicum (Sol-ps.) 10437
Solanum tuberosum (Sol-t.) 10437
Solanum tuberosum aegrotans (Sol-t-ae.) 10442
Solanum xanthocarpum (Sol-x.) 10451
Solidago virgaurea (Solid.) 10452
Sphingurus martini (Sphing.) 10454
Spigelia anthelminthica (Spig.) 10457
Spigelia marylandica (Spig-m.) 10504
Spilanthes calva (Spil.) 10505
Spiraea ulmaria (Spirae.) 10505
Spiranthes autumnalis (Spira.) 10511
Spongia tosta (Spong.) 10516
Squilla maritima (Squil.) 10552
Stachys betonica (Stach.) 10566
Stannum iodatum (Stann-i.) 10568
Stannum metallicum (Stann.) 10569
Staphylococcinum (Staphycoc.) 10609
Staphylotoxinum (Staphytox.) 10610
Staphysagria (Staph.) 10610
Stellaria media (Stel.) 10668
Sterculia (Sterc.) 10670
Sticta pulmonaria (Stict.) 10671
Stigmata maydis (Stigm.) 10679
Stillingia sylvatica (Still.) 10680
Stramonium (Stram.) 10685
Streptococcinum (Streptoc.) 10772
Strontium bromatum (Stront-br.) 10774
Strontium carbonicum (Stront-c.) 10775
Strontium iodatum (Stront-i.) 10789
Strontium nitricum (Stront-n.) 10789
g-Strophantin (Strophin.) 10790
Strophantus hispidus (Stroph-h.) 10791
Strychninum arsenicosum (Stry-ar.) 10796
Strychninum purum (Stry.) 10797
Strychnos gaultheriana (Strych-g.) 10810
Succinum (Succ.) 10811
Sulfonalum (Sulfon.) 10816
Sulphur hydrogenisatum (Sul-h.) 10818
Sulphur iodatum (Sul-i.) 10820
Sulphur lotum (Sulph.) 10831
Sulphur terebinthinatum (Sul-t.) 11014
Sulphuricum acidum (Sul-ac.) 11014
Sulphurosum acidum (Sulo-ac.) 11047
Sumbulus moschatus (Sumb.) 11050
Symphoricarpus racemosus (Sym-r.) 11058
Zitierte Autoren 11059

Inhaltsverzeichnis Band XII *Symph. – Ziz.*

Symphytum officinale (Symph.) 11065
Syphilinum (Syph.) 11068
Syzygium jambolanum (Syzyg.) 11094
Tabacum (Tab.) 11095
Taenia solium (Taen-s.) 11125
Tamarindus (Tamar.) 11125
Tamarix germanica (Tama.) 11125
Tamus communis (Tam.) 11126
Tanacetum vulgare (Tanac.) 11126
Tanghinia venenifera (Tang.) 11133
Tannicum acidum (Tann-ac.) 11134
Tarantula cubensis (Tarent-c.) 11135
Tarantula hispanica (Tarent.) 11138
Taraxacum officinale (Tarax.) 11191
Tartaricum acidum (Tart-ac.) 11208
Taxus baccata (Tax.) 11209
Tela araneae (Tela.) 11218
Tellurium metallicum (Tell.) 11219
Teplitz aqua (Tep.) 11227
Terebinthinae oleum (Ter.) 11239
Tetanotoxinum (Tetox.) 11261
Tetradymitum (Tet.) 11263
Teucrium marum verum (Teucr.) 11265
Teucrium scorodonia (Teucr-s.) 11276
Thallium metallicum aut aceticum (Thal.) 11277
Thallium sulphuricum (Thal-s.) 11281
Thapsia garganica (Thap-g.) 11282
Thea chinensis (Thea) 11282
Theridion curassavicum (Ther.) 11289
Thevetia nereifolia (Thev.) 11302
Thioproperazin (Thiop.) 11302
Thiosinaminum rhodallin (Thiosin.) 11306
Thlaspi bursa pastoris-capsella (Thlaspi) 11308
Thuja lobii (Thuj-l.) 11315
Thuja occidentalis (Thuj.) 11315
Thymi glandulae extractum (Thym-gl.) 11445
Thymolum (Thymol.) 11445
Thymus serpyllium (Thymu.) 11447
Thyreoidinum (Thyr.) 11447
Thyroiodinum (Thyriod.) 11457
Tilia cordata (Til-c.) 11457
Tilia europaea (Til.) 11460
Titanium (Titan.) 11474
Tongo diptrix odorata (Tong.) 11475
Torula cerevisiae (Tor.) 11480
Toxicophis pugnax (Toxi.) 11481
Trachinus draco (Trach.) 11482
Tradescantia diuretica (Trad.) 11483
Tribulus terrestris (Trib.) 11484
Trifolium pratense (Trif-p.) 11485

Trifolium repens (Trif-r.) 11487
Trillium pendulum (Tril.) 11488
Trinitrotoluenum (Trinit.) 11491
Trional (Trion.) 11493
Triosteum perfoliatum (Trios.) 11494
Triticum repens (Tritic.) 11496
Trombidium muscae domesticae (Trom.) 11497
Tropaeolum majus (Trop.) 11503
Tuberculinum (Tub.) 11503
Tuberculinum aviaire (Tub-a.) 11557
Tuberculinum denys (Tub-d.) 11558
Tuberculinum Koch (Tub-k.) 11559
Tuberculinum marmorek (Tub-m.) 11568
Tuberculinum residuum Koch (Tub-r.) 11570
Tuberculinum Spenglers Immunkörper (Tub-s.) . . 11571
Tussilago farfara (Tus-fa.) 11572
Tussilago fragrans (Tus-fr.) 11572
Tussilago petasites (Tus-p.) 11573
Tylophora indica (Tylo-i.) 11576
Typha latifolia (Typh.) 11577
Ulmus campestris (Ulm.) 11577
Ulmus rubra (Ulm-r.) 11577
Upas antiaris (Upa-a.) 11578
Uranium arsenicosum (Uran-ar.) 11578
Uranium nitricum (Uran-n.) 11578
Urea pura (Urea) 11583
Uricum acidum (Ur-ac.) 11585
Upas tieuté (Upa.) 11585
Urinum (Urin.) 11592
Urotropinum (Urotrop.) 11593
Urtica dioica (Urt-d.) 11593
Urtica urens (Urt-u.) 11593
Usnea barbata (Usn.) 11599
Ustilago maydis (Ust.) 11600
Uva ursi (Uva.) 11609
Uzara (Uza.) 11612
Vaccininum (Vac.) 11612
Vaccinium myrtillus (Vacc-m.) 11617
Valeriana officinalis (Valer.) 11617
Vanadium metallicum (Vanad.) 11637
Vanilla aromatica (Vanil.) 11638
Variolinum (Vario.) 11639
Venus mercenaria (Ven-m.) 11645
Veratrinum (Verin.) 11646
Veratrum album (Verat.) 11651
Veratrum nigrum (Verat-n.) 11722
Veratrum viride (Verat-v.) 11722
Verbascum thapsus aut thapsiforme (Verb.) 11740
Verbena hastata (Verbe-h.) 11750
Verbena officinalis (Verbe.) 11751
Veronal (Veron.) 11752
Vesicaria communis (Vesi.) 11752
Vespa (Vesp.) 11753
Vespa crabro (Vesp-c.) 11763
Viburnum opulus (Vib.) 11764
Viburnum prunifolium (Vib-p.) 11772
Viburnum tinus (Vib-t.) 11773
Vichy aqua, grande grille (Vichy-g.) 11774
Vicia faba (Vic-f.) 11776
Vinca minor (Vinc.) 11777
Vinca rosea (Vinc-r.) 11785
Vincetoxicum officinale (Vince.) 11785
Viola odorata (Viol-o.) 11787
Viola tricolor (Viol-t.) 11796
Vipera aspis (Vip-a.) 11804
Vipera berus (Vip.) 11806
Vipera redi (Vip-r.) 11816
Viscum album (Visc.) 11818
Vitex trifolia (Vit.) 11836
Vitis vinifera (Vitis) 11836
Vitrum (Vitr.) 11837
Voeslau aqua (Voes.) 11838
Wiesbaden aqua (Wies.) 11839
Wildbad aqua (Wildb.) 11850
Wyethia helenioides (Wye.) 11855
X-Ray 11857
Xanthin (Xanthin) 11865
Xanthium spinosum (Xanth.) 11866
Xanthorrhiza apifolia (Xanrhi.) 11866
Xanthorrhoea arborea (Xanrhoe.) 11866
Xanthoxylum fraxineum (Xan.) 11867
Xerophyllum (Xero.) 11875
Yohimbinum (Yohim.) 11877
Yucca filamentosa (Yuc.) 11879
Zea italica (Zea-i.) 11882
Zincum aceticum (Zinc-acet.) 11882
Zincum arsenicosum (Zinc-ar.) 11885
Zincum bromatum (Zinc-br.) 11885
Zincum carbonicum (Zinc-c.) 11886
Zincum cyanatum (Zinc-cy.) 11886
Zincum iodatum (Zinc-i.) 11888
Zincum metallicum (Zinc.) 11890
Zincum muriaticum (Zinc-m.) 11972
Zincum nitricum (Zinc-n.) 11975
Zincum oxydatum (Zinc-o.) 11975
Zincum phosphoricum (Zinc-p.) 11982
Zincum picricum (Zinc-pic.) 11992
Zincum sulphuricum (Zinc-s.) 11996
Zincum valerianicum (Zinc-val.) 11999
Zingiber (Zing.) 12003
Zizia aurea (Ziz.) 12012
Zitierte Autoren 12017

GELEITWORT

Einig zu sein, ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn
Unter den Menschen, daß nur Einer und Eines nur sei?
Friedrich Hölderlin

Die außerordentliche Leistung von Armin Seideneder, nahezu die gesamte Materia Medica Literatur hauptsächlich des 19. Jahrhunderts mit allen Primärquellen im Originalwortlaut zusammenzustellen, ist ein großartiges Geschenk an alle homöopathisch Tätigen.
Allein die Bewältigung der Quantität - über 12.000 Seiten, weit über 1.000 Arzneien - lassen Staunen aufkommen, wie ein Mensch eine solche Arbeit bewältigen kann. Im Vergleich zu seinen früher publizierten Mitteldetails sind nicht die über 300 zusätzlichen Quellen bedeutsam, sondern die Tatsache, daß jetzt erstmals in der homöopathischen Literatur alle Arzneimittelprüfungen aus den entsprechenden Journalen ins Heilmittelarchiv eingearbeitet wurden. Selbst für diejenigen, die Zugang zu den verschiedenen Zeitschriften haben, bedeutet es eine unglaubliche Erleichterung, in einem Werk den Originalwortlaut der Primärquellen einsehen zu können. Die Hintergrundarbeit, die geleistet wurde, ist enorm. Auf große ähnliche Sammlungen konnte nicht zurückgegriffen werden, vergleichbaren Werken wie der „Encyclopedia“ von Allen oder den „Guiding Symptoms“ von Hering fehlen neuere Informationen. Zudem sind diese Werke nicht frei von Auslassungen, Text- und Graduierungsfehlern, die im Heilmittelarchiv korrigiert wurden. Auch in den Werken Hahnemanns kam es zu diversen Übertragungsfehlern, Auslassungen, nicht begründeten Veränderungen aus Hartlaubs Arzneimittellehre. Deshalb wurde Hartlaubs Originalversion im Heilmittelarchiv parallel dargestellt. Es bietet dadurch den grossen Vorteil, daß es beinahe die gesamte Literatur verschiedenster Quellen enthält.
Im Haupttext geht es um größtmögliche Vollständigkeit der Symptome im Sinne von David Hume als reine Ansammlung im Hahnemannschen Kopf-zu-Fuß-Schema, ohne Bildung von Oberbegriffen. Das ist vor allem für diejenigen geeignet, die Ähnlichkeiten im Wortlaut suchen. Davon getrennt gibt Armin Seideneder aber auch Informationen, die bereits einer Metaebene angehören: Miasmatische, Farben-, Weihe-Punkt-Zuordnungen und Charakteristiken, „Essenzen“ oder Thesen zu den Arzneimitteln.

Diese immense Fülle und die Heterogenität der Quellen können vielleicht bei manchen Praktikern die Frage auslösen, wie arbeite ich sinnvoll mit diesem umfangreichen Werk.
Der Umgang mit dem homöopathischen Wissen ist vielfältig und unterschiedlich geworden. Einig sind sich die meisten, daß Arzneimittelkenntnis - wie Keller betont hat - das Hören der Symptome ermöglicht. Leider sind Angaben, wie Materia Medica am besten studiert werden kann, in der homöopathischen Literatur selten.
Je nach zugehöriger Schule werden verschiedene Methoden favorisiert, Geniussymptome gesucht, Key-Notes herausgearbeitet, psychodynamische Zusammenhänge hergeleitet, Themen oder homöopathische Familien zusammengestellt.

Die für mich anregendsten Hinweise stammen von Hering (in Wirkungen des Schlangengiftes). Für ihn sind *„die vielen einzeln beobachteten und gesammelten Befindungsveränderungen ... Zeichen einer und derselben künstlichen Krankheit, als zu einem Krankheitsbilde gehörig.* Das *„Studium eines Mittels ist Betrachtung der Zeichen und Heilwirkungen ohne allen Bezug auf einzelne Fälle oder einzelne Krankheiten ...“*
Hering empfiehlt durch viermaliges Lesen mit je eigenem Fokus (Organe oder Systeme, Arten von Schmerzen und Empfindungen, Modalitäten, Verbindungen der Zeichen) zuerst einige Mittel sich sorgfältig einzuprägen und dann zu den nächsten Verwandten überzugehen. Durch das vergleichende Lernen wird es nach Hering möglich, das Besondere einer Arznei heraus zu arbeiten. Interessanterweise sind für ihn nicht die natürliche Verwandtschaft der Substanzen, sondern die „zeichenverwandten“ Mittel von größerer praktischer Bedeutung. Hering vergleicht das Lernen der Mittel mit dem Vorgehen der Botaniker oder Zoologen, die große Menge von Wissen überblicken müssen.

Trotzdem sei es ihnen möglich, ein neues Tier sogleich zu bestimmen, zu erkennen, in welche Verwandtschaft es gehört, und die Charakteristik desselben zu beschreiben. Versierte Insektenkenner können sich leicht mit einer Vielzahl neuer Insekten bekannt machen.
Allerdings gab Hering zu bedenken, daß zu seiner Zeit in der Materia Medica dieser erleichternde Überblick noch fehlte. Er hoffte, daß die Zeit bald komme, vollständige Beschreibungen zu haben, bei denen alle Nebensachen weggelassen sind.

Wo stehen wir heute? Mit dem vorliegenden Heilmittelarchiv ist mit den nach jetziger Kenntnis vollständigen Symptomenreihen eine grundlegende Basis für verschiedenste Arbeiten geschaffen. Will Klunker hat immer wieder betont, daß die maßgeblichen Patientensymptome sich nicht unter den Charakteristika des Mittels finden lassen müssen, wohl aber in seiner Symptomenreihe. Aber geht es bei geheilten Patienten um das Verschwinden unzusammenhängender Symptome oder einer speziellen Kombination von Symptomen? Andere Richtungen der Homöopathie haben die klassischen Symptomenklassifizierungen und Symptomengewichtungen (Künzli, Klunker) verlassen. Sie legen den Schwerpunkt auf die Ausarbeitung von Themen einer Arznei (Masi Elizalde, Mirilli u.a.), auf die ausschließliche Berücksichtigung der Geistes- und Gemütssymptome (Seghal u.a) der von Arzneimittelprüfungen unabhängigen Wechselwirkung zwischen Menschen und einer bestimmten Substanz (Scholten, Mangialavori), oder auf die Bildung von Familien gleicher (Sankaran, Scholten) oder unterschiedlichster Herkunft (Hering, Mangialavori u.a.).
Im Hintergrund der obigen Auswahl von Richtungen stehen die Fragen, was das zu Heilende sein soll, was geheilt werden kann, unter welchem Gesichtspunkt die Ähnlichkeit zu betrachten sei. Eine Methodenvielfalt, die dazu führt, daß jeder Homöopath seine idiosynkratische Theorie entwickelt, ist historisch betrachtet für die Homöopathie eher kontraproduktiv.

Es ist zu hoffen, daß das Heilmittelarchiv ein Kristallisationspunkt für heterogene Diskurse sein wird, daß sich hierarchische, d.h. mittelalterlich kosmologische mit aufklärerischen „apriori Gewissheiten“, schamanistische Heilansätze sich mit einer hermeneutisch-psychodynamischen Sichtweise begegnen können. Mir blieb ein Satz Will Klunkers in Erinnerung, den er bei für ihn nicht nachvollziehbaren Methoden gerne brauchte: „Die Homöopathie ist geduldig“. Vielleicht ist es Zeit, sich von privilegierten Universalpositionen zu verabschieden.

Die Praxis der Homöopathie ist nach wie vor komplex, voller offener Fragen, der von Hering gewünschte erleichternde Überblick fehlt immer noch, aber ich bin überzeugt, daß das Heilmittelarchiv eine solide Grundlage für weitere Arbeiten darstellt.

St. Gallen, Oktober 2008 Dr. med. Hansjörg Heé

VORWORT DES HERAUSGEBERS

der als Erstes (und mit einer Verbeugung) Samuel Hahnemann und danach Constantin Hering das Wort überläßt:

> *Der vorurteilslose Beobachter, ... nimmt, auch wenn er der scharfsinnigste ist, an jeder einzelnen Krankheit nichts, als äußerlich durch die Sinne erkennbare Veränderungen im Befinden des Leibes und der Seele, Krankheitszeichen, Zufälle, Symptome wahr, das ist, Abweichungen vom gesunden, ehemaligen Zustande des jetzt Kranken, die dieser selbst fühlt, die die Umstehenden an ihm wahrnehmen, und die der Arzt an ihm beobachtet. Alle diese wahrnehmbaren Zeichen repräsentieren die Krankheit in ihrem ganzen Umfange, das ist, sie bilden zusammen die wahre und einzig denkbare Gestalt der Krankheit.*[1]

> *Das erste neue und besondere daran ist, den Kranken anzuhören. Man sollte glauben, das wäre jederzeit geschehen, und doch geschah es nach Hippokrates selten oder nie mehr, oder doch höchstens als etwas unnötiges. Wie ein Richter, der urteilt, ehe er gehört hat, so sind die meisten Ärzte bis auf den heutigen Tag. ... Das Anhören ohne Unterbrechung ist hierbei außerordentlich wichtig; das Bild wird immer gestört und getrübt, wenn der Arzt sich ins Erzählen mengt oder voreilig fragt. Die Hauptsache ist die, [... ihn] in seinen ganz ungestörten Äußerungen über seine Krankheit zu beobachten.*[2]

Hahnemann und Hering geht es also um das Zuhören, was der Kranke fühlt und was an ihm wahrzunehmen ist, um Zeichen, Zufälle, Äußerungen, nicht aber um Diagnosen und Krankheitsnamen. Wie schwer es vor allem anfangs fällt, vom Ausfragen zum Zuhören zu gelangen, ist jedem von uns wohl hinreichend bekannt. Ohne zu werten und ohne zu urteilen jeder Person mit Liebe zu begegnen, ist dafür Voraussetzung.

Dabei schreibt der Arzt „alles genau mit den nämlichen Ausdrücken auf, deren der Kranke und die Angehörigen sich bedienen.“[3] Es muß demgemäß der Originalwortlaut der Prüfer (als auch der Patienten) unbedingt erhalten bleiben und berücksichtigt werden.

Zum Zwecke der Arzneimittelwahl soll der „echte Heilkünstler“[4] nun diesen „Zeichen-Inbegriff“ der Krankheit den, durch die Arznei bei der Prüfung an gesunden Personen hervorgerufenen Symptomen entgegenhalten, beide miteinander vergleichen. Doch sind bei dieser „Gegeneinanderhaltung des Zeichen-Inbegriffs der natürlichen Krankheit gegen die Symptomenreihen der vorhandenen Arzneien“, die „auffallenderen, sonderlichen, ungewöhnlichen und eigenheitlichen (charakteristischen) Zeichen und Symptome des Krankheitsfalles, besonders und fast einzig fest in´s Auge zu fassen, denn vorzüglich diesen, müssen sehr ähnliche, in der Symptomenreihe der gesuchten Arznei entsprechen,[5]“

---

[1] § 6 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

[2] Constantin Hering in „Vom Aufstellen des Krankheitsbildes“ Archiv für die homöopathische Heilkunst, Band 11, 3. Heft; Leipzig, 1831

[3] § 84 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

[4] § 3 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

[5] ... wenn sie die passendste zur Heilung sein soll. Die allgemeinern und unbestimmtern: Eßlust-Mangel, Kopfweh, Mattigkeit, unruhiger Schlaf, Unbehaglichkeit u.s.w., verdienen in dieser Allgemeinheit und wenn sie nicht näher bezeichnet sind, wenig Aufmerksamkeit, da man so etwas Allgemeines fast bei jeder Krankheit und jeder Arznei sieht. [§ 153 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921]

Daß Hahnemann dabei nicht nur die Quantität, sondern eben auch die Qualität der Ähnlichkeitsbeziehung einfordert, wird im folgenden § 154 deutlich.[6]

Sogar noch erheblich weiter geht Adolph Lippe, um die Betonung der „Keynotes“ zu vermitteln:

Es kommt auf die Übereinstimmung eines Symptoms in der Materia medica mehr an, als auf die Übereinstimmung der Mehrzahl der Symptome eines Mittels.[7]

... doch zurück zu Hahnemann:

Mit großer Gewissenhaftigkeit ... muß der Homöopathiker ... zuerst den ganzen Zustand des Kranken, die erinnerliche Veranlassung und die Unterhaltungs-Ursache seines Übels, seine Lebensweise, seine Geistes-, Gemüts- und Körper-Beschaffenheit samt allen Symptomen ... auszuspähen und hierauf ein, für möglichst alle diese Momente, wenigstens für die auffallendsten und sonderlichsten, mit seinen eigentümlichen Symptomen in Ähnlichkeit passendes Arzneimittel im Buche von den chronischen Krankheiten selbst, so wie in der reinen Arzneimittellehre u.s.w. aufzusuchen sich befleißigen, nicht aber mit den vorhandenen Repertorien zu dieser Absicht sich begnügen - ein sehr häufiger Leichtsinn, indem die letzteren Bücher nur leichte Winke auf dies oder jenes, etwa wählbare Mittel zu geben bestimmt sind, nie aber das Nachschlagen in den Quellen entbehrlich machen können.[8]

Eine Arzneimittelwahl darf sich also nicht nur auf Repertorien stützen, so urteilt Hahnemann in gewohnt strikter Manier, und angesichts der rasanten Publizierung immer größerer und umfassenderer Repertorien in den letzten Jahren (ohne daß die Qualität [man könnte auch sagen: Potenz] der „Nachträge“ damit auch nur halbwegs Schritt gehalten hätte, gar nicht zu reden von der immer noch ausstehenden Verifizierung der Originaleinträge), gewinnt diese Aussage Hahnemanns sehr an Aktualität. Dank des Computers mutet manche Repertorisation heute eher wie eine abstrakte statistische Gleichung an, statt dem Suchen einer Übereinstimmung zwischen den Charakteristika eines individuellen Kranken und einer ebensolchen Arznei. Wem ist schon bewußt, daß unsere Repertorien allesamt höchst unvollständig sind, da schätzungsweise über ein Drittel der im 19. Jahrhundert durchgeführten Arzneiprüfungen entweder nur ansatzweise oder gar nicht darin Eingang fanden?

Man muß lernen, die Repertorien als Inhaltsverzeichnis für die Gesamtheit der Prüfungsberichte zu gebrauchen und man muß, wenn man wirklich vorwärts kommen will, so wie die Alten handeln: immer wieder die Prüfungen studieren und immer wieder alle dort verzeichneten Symptome mit denen des einzelnen Patienten vergleichen. Das ist dann die “rein individuelle Therapie“ Hahnemanns, die nicht mehr lehr- und lernbar ist, sondern die täglich und in jedem Einzelfall selbst erarbeitet werden muß.[9]

Wollen wir uns dann aber wirklich auf den von Hahnemann (und von Keller) empfohlenen Weg begeben, erweist sich bald als größtes Hindernis, daß die von Hahnemann geforderte „wahre Materia medica“ bis heute nur in Ansätzen (was die unmittelbare Praktikabilität angeht) zur Verfügung steht. Wer kann schon auf eine Bibliothek von geschätzt allein 700 homöopathischen Journalen zurückgreifen (für die

[6] Enthält nun das, aus der Symptomen-Reihe der treffendsten Arznei zusammengesetzte Gegenbild, jene in der zu heilenden Krankheit anzutreffenden, besonderen, ungemeinen, eigenheitlich sich auszeichnenden (charakteristischen) Zeichen in der größten Zahl und in der größten Ähnlichkeit, so ist diese Arznei für diesen Krankheitszustand das passendste, homöopathische, specifische Heilmittel; ... § 154 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

[7] Adolph Lippe im „Medical Investigator“, Band 11, 1874

[8] Samuel Hahnemann in „Die chronischen Krankheiten“, Band 1, Seite 150

[9] Georg von Keller: „Über Halbhomöopathen und die Lehrbarkeit der Homöopathie“ in Zeitschrift für Klassische Homöopathie, Band 37 (1993), Seite 208

zumeist kein „Inhaltsverzeichnis“ oder gar ein „Index“ vorliegt), was bedeutet, daß ein Großteil der erfolgten Prüfungen kaum zugänglich ist. Jeder Versuch, den Originaltext der Symptome (sowohl der Prüfungen, als auch der Kasuistiken und Vergiftungen) aufzufinden, wird durch fast unüberwindliche Schwierigkeiten bereits im Ansatz empfindlich gehemmt. Schon das Aufsuchen eines Mittels in Hahnemanns „REINER ARZNEIMITTELLEHRE“ zum Zweck des Vergleichens der dort aufgeführten Prüfungssymptome mit denen eines in der Praxis sitzenden Kranken wird, weil mühevoll, wohl eher selten denn die Regel sein. Selbst Hahnemann gibt in der Anmerkung zu § 148 des „ORGANON“ zu: „Aber dieses mühsame, zuweilen sehr mühsame Aufsuchen und Auswählen des, dem jedesmaligen Krankheits-Zustande in allen Hinsichten homöopathisch angemessensten Heilmittels, ist ein Geschäft, was ungeachtet aller lobwerten Erleichterungs-Bücher, doch noch immer das Studium der Quellen selbst und zudem vielseitige Umsicht und ernste Erwägung fordert, auch nur vom Bewußtsein treu erfüllter Pflicht seinen besten Lohn empfängt, ...“

Hat man nun eine beträchtliche Zahl einfacher Arzneien auf diese Art im gesunden Menschen erprobt und alle die Krankheits-Elemente und Symptome sorgfältig und treu aufgezeichnet, die sie von selbst als künstliche Krankheits-Potenzen zu erzeugen fähig sind, so hat man dann erst eine w a h r e Materia medica - eine Sammlung der echten, reinen, untrüglichen Wirkungsarten der einfachen Arzneistoffe für sich, einen Codex der Natur, worin von jeder so erforschten, kräftigen Arznei eine ansehnliche Reihe besonderer Befindens-Veränderungen und Symptome, wie sie sich der Aufmerksamkeit des Beobachters zu Tage legten, aufgezeichnet stehen ...[10]

Von einer solchen Arzneimittellehre sei alles Vermutete, bloß Behauptete, oder gar Erdichtete gänzlich ausgeschlossen; es sei alles reine Sprache der sorgfältig und redlich befragten Natur.[11]

Die homöopathische Primärliteratur, also die Aufzeichnung der Ergebnisse von Arzneimittelprüfungen hatte schon zu Zeiten Hahnemanns einen derart großen Umfang angenommen, daß eine übersichtliche Veröffentlichung in wenigen Bänden kaum möglich schien.

Neben Samuel Hahnemanns „REINER ARZNEIMITTELLEHRE“ und „DIE CHRONISCHEN KRANKHEITEN“, der „REINEN ARZNEIMITTELLEHRE“ von Carl Hartlaub und Carl Friedrich Trinks, sowie Constantin Herings „AMERIKANISCHE ARZNEIPRÜFUNGEN“ (alle im HEILMITTELARCHIV vollständig enthalten) stehen uns bis heute keine größeren Sammelwerke der Primärliteratur zur Verfügung.

Darüber hinaus wurden jedoch zahllose Arzneiprüfungen gewöhnlich in einer der vielen Hundert damals in faszinierender Vielfalt erscheinenden homöopathischen Fachzeitschriften publiziert.

Angesichts dieser immensen, kaum überschaubaren Fülle wurde zunehmend, gleichsam schulterzukkend, auf das Studium der Primärquellen verzichtet, und es setzten sich allmählich mehr oder weniger umfassende Sammelwerke durch, die in deutlich reduzierter Form eine kondensierte Übersicht darzustellen versuchten, wie etwa Georg Gottlieb Heinrich Jahr 1848 mit dem „AUSFÜHRLICHEN SYMPTOMENKODEX“, Alphons Noack und Carl Friedrich Trinks 1848 mit dem „HANDBUCH“ und A. Possart mit seiner „HOMÖOPATHISCHEN ARZNEIMITTELLEHRE“ 1863.

In den Vereinigten Staaten unternahm 1879 Timothy Field Allen mit seiner „ENCYCLOPEDIA“ noch einmal einen (und den bisher letzten) Versuch, ohne Kürzungen auszukommen, was zu 10 (resp. 12) großen Bänden führte.

[10] § 143 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

[11] § 144 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

Die 10 Bände der „GUIDING SYMPTOMS“ von Constantin Hering (1879 - 1891) widmeten sich dagegen weniger den Arzneiprüfungen denn deren Verifizierung in Form geheilter Fälle, zum größten Teil aus deutschsprachigen Periodica stammend.[12]

Seither sind jedoch nur noch Sekundärquellen erschienen, sogenannte „kurzgefaßte Arzneimittellehren“, die den Originalwortlaut der Prüfungssymptome meist vermissen lassen und vor allem dazu dienen, sich ein „Arzneibild“ zu verschaffen und einzuprägen, so, als seien Symptome, die ein Patient haben muß, der dieses spezifische Mittel braucht, ein für allemal festgelegt, wären auf feste Art miteinander verknüpft und widerspiegelten stets ein plastisches, fixes Konzept (gar eine Typologie).

Zwar können Krankheiten in einzelnen Bildern dargestellt werden, Heilmittel jedoch nicht, weshalb nahezu alle in den vergangenen 100 Jahren erschienenen Arzneimittellehren mittels eines künstlich reduzierten Arzneimittelbildes zwar der didaktischen Annäherung an ein homöopathisches Mittel genügen mögen, nicht aber einer tiefergehenden Gesamtschau all der zum Teil höchst widersprüchlichen Einzelphänomene eines Heilmittels.

Innerhalb der letzten 100 Jahre gab es zwar viele Anläufe für eine umfassende homöopathische Enzyklopädie der Materia Medica, die sämtliche Prüfungsprimärquellen aufführen sollte, dennoch blieb dies bis heute ein unerfüllter Traum. Für seinen nie aufgegebenen Plan einer vollständigen Materia medica hat Georg von Keller mit seinen 14 Monographien jedoch einen wichtigen Orientierungspunkt geschaffen.

Das HEILMITTELARCHIV ist gedacht als Bestandsaufnahme der überreichen homöopathischen Literatur fast zweier Jahrhunderte. Die homöopathische Heilkunst muß sich einerseits auf ihre Grundlagen besinnen, die Arzneimittelprüfung, die Heilung am Krankenbett, darf aber auch die Hinweise der „Alten“ [Weisen der Homöopathie] nicht verwerfen, ohne sich dabei der Wahrnehmung neuer Perspektiven im Verständnis der Heilmittel zu verschließen.

Aufnahme fanden sämtliche Arzneimittelprüfungen der Zeitschriften: Hygea; Archiv für die homöopathische Heilkunst [Stapf]; Österreichische Zeitschrift für Homöopathie; Zeitschrift des Berliner Vereins homöopathischer Ärzte; Allgemeine homöopathische Zeitschrift; Homöopathische Vierteljahresschrift; Annalen der homoeopathischen Heilkunst; Neue Zeitschrift für homoeopathische Klinik.

Soweit in den oben aufgeführten Periodica und weiteren Originalquellen aussagekräftige Intoxikationen und Kasuistiken zu finden waren, wurden diese, teilweise auch sehr ausführlich, ins HEILMITTELARCHIV mit aufgenommen, einerseits zur Verifizierung von Prüfungssymptomen, andererseits aber auch, um Heilungen darzustellen, die sich auf keinerlei AMP zurückführen lassen.

Was auch immer in den gegenwärtigen Diskussionen über den Wert einzelner Symptom-Arten, über die unterschiedlichen Definitionen von Charakteristika, über das Für und Wider klinischer Symptome etc. erörtert wird, welche Angaben auch immer es sind, die aus Kasuistiken als wesentlich extrahiert werden können, all dies muß und kann nur vor dem Hintergrund sämtlicher gesammelter Erfahrungen geschehen - alle theoretischen „Ergrübelungen“ müssen sich messen lassen an der Vereinbarkeit mit den tatsächlich in der Praxis gewonnenen Ergebnissen. Das HEILMITTELARCHIV kann als Grundlage solcher Diskussionen Nutzung finden.

[12] *Herings* „GUIDING SYMPTOMS“ sind (abgesehen von den Übersichtsrubriken [Rest, Position, Motion; Time; Attacks; Locality; Stage of life]) ebenfalls vollständig im HEILMITTELARCHIV enthalten, wobei die aus deutschsprachigen Quellen stammenden Angaben den Originalen entnommen, sorgfältigst abgeglichen und mit den Wertigkeiten *Herings* versehen wurden.

Schwerpunkt des HEILMITTELARCHIVS ist die Dokumentation der homöopathischen Materia Medica des 19. Jahrhunderts. Vieles (doch noch weit nicht alles) wurde davon integriert, und ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei jenen bedanken, die mir Literatur und Orginalien zur Verfügung stellten (insbesondere Hansjörg Heé, Eckart von Seherr-Thos, Norbert Winter, Veronika Rampold) und bei Recherchen behilflich waren. Auch weiterhin bitte ich ausdrücklich um die Bereitstellung entsprechender Primärquellen, Zeitschriften und sonstiger Orginalia, sowie auch aktueller Arzneimittelprüfungen und aussagekräftiger Kasuistiken.

Besonders am Herzen lagen und liegen mir die wortwörtlichen Aufzeichnungen des von den Kranken Ausgedrückten[13], wie es Georg von Keller auf seine ganz eigene, leidenschaftliche und doch ausgesprochen liebenswerte Art über Jahrzehnte praktiziert hat, und den ich hier noch einmal zu Wort kommen lassen will:

Nicht das Beweisbare, das genau Gemessene bildet die Grundlage der Arzneimittelwahl, sondern gerade das vom Standard Abweichende, das Ungenaue, Schillernde, Phantasievolle des sprachlichen Ausdrucks.[14]

Warum sonst hat Hahnemann den Titel seines 1810 erschienenen Grundlagenwerks „Organon der rationellen Heilkunde“ in den späteren Auflagen zu „Organon der Heilkunst“ verändert - eben diese „Heilkunst“ zeichnet berühmte homöopathische Meister wie Lippe aus.[15]

Gerade solche Schätze dürfen nicht verloren gehen - und um viele solcher ungehobener Schätze geht es mir im HEILMITTELARCHIV. Das mag und kann für sich selbst sprechen und braucht keine weitere Ankündigung meinerseits, weshalb ich dem Leser, der Leserin, uns allen den Erfolg, was schreibe ich, die Herzensbefriedigung wünsche,

kranke Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt.[16]

Karlsruhe, im Juli 2008 Armin Seideneder

[13] „... Er schreibt alles genau mit den nämlichen Ausdrücken auf, deren der Kranke und die Angehörigen sich bedienen.“ Samuel Hahnemann, Organon, § 84

[14] Georg von Keller: „Über Halbhomöopathen und die Lehrbarkeit der Homöopathie“ in Zeitschrift für Klassische Homöopathie, Band 37 (1993), Seite 209

[15] Provozierend schrieb Georg Groddeck 1893 [Hygieia, 6, Seite 402]: An der Wiege der Ärztewelt, an der Universität, hat man das Liedchen erfunden. Dort sitzen die Ammen der Lüge und singen in einförmigem Tone: „Groß ist die Wissenschaft“. Die Gassenjungen pfeifen es nach, die Leierkasten spielen es und die Dummen glauben daran. Aber es ist nicht wahr. Den schwachen Kenntnissen, die wir haben, fehlt der Zusammenhang, das Band, der Zweck. Vom toten Menschenkörper wissen wir etwas, vom lebenden und kranken wenig, und von der Kunst des Heilens mitunter gar nichts.

[16] § 6 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

SYSTEMATISCHER AUFBAU

Herkunft und Herstellung des Arzneimittels;
Familienzuordnung
Miasmatische Komponente (Begriffe beginnend mit Kleinbuchstaben zählen einwertig; Begriffe beginnend mit Großbuchstaben, sonst jedoch normaler Schreibweise zählen zweiwertig; BEGRIFFE in Großbuchstaben zählen dreiwertig)
- psor., Syk., SYPH. bedeutet so z.B.: Psora einwertig; Sykose zweiwertig; Syphilis dreiwertig

Weihe-Punkt (nach der Aufstellung von E. Bauer aus KH 3/1988);
Verwendete Literatur, bzw. Mittel ist beschrieben bei (siehe unter Quellenzuordnung);
Soweit vorhanden Farbenzuordnung nach H. V. Müller; Farbenkennung laut Taschenlexikon der Farben, Kornerup und Wanscher, Muster-Schmidt Verlag, Zürich.
Farbenzuordnung nach U. Welte, „Farben in der Homöopathie"; Narayana Verlag, Kandern

Kurzcharakteristik und Essenzen des Arzneimittels; auch Thesen, nach Quellen geordnet;
Nicht ins Schema einzuordnende Symptome.

GEMÜT:
Die Symptome sind hier alphabetisch geordnet und (soweit sie aus Repertorien stammen) mit Wertigkeit (* bis ****) versehen (Vergleichsmittel mit kleinem Anfangsbuchstaben sind einwertig; mit großem Anfangsbuchstaben zweiwertig; VERGLEICHSMITTEL durchweg in Großbuchstaben dreiwertig). Steht direkt hinter einem innerhalb der Klammern aufgeführten Vergleichsmittel eine Zahl, so entspricht sie der Quellennummer des Autors, der, abweichend von der nach der Klammer aufgeführten Quelle, dieses Vergleichsmittel angibt.

ANGST, ...
- wegen Geschäftsangelegenheiten* (Psor.[77], puls., RHUS-T.[77]).[1]

bedeutet: das Mittel (hier Anac.) wird von Kent ([1]), zusammen mit dem ebenfalls einwertigen puls. unter dieser Rubrik eingeführt; Vithoulkas ergänzte diese Rubrik um Psor. (zweiwertig) und RHUS-T. (dreiwertig).

Vergleichsmittel in Kursivdruck sind nur als Empfehlung und nicht im Sinne der Vollständigkeit zu verstehen.
Die Kennzeichnung (einziges Mittel) bezieht sich im Normalfall auf das ursprüngliche Kentsche Repertorium und bedeutet, daß nur das behandelte Mittel für dieses Symptom aufgeführt wurde (entsprechend der Rubrik „single symptoms" in Agrawals „Materia Medica Of The Human Mind"). Die mögliche Wertung als Charakteristikum des behandelten Arzneimittels bleibt dem Leser überlassen.

SCHWINDEL: Schwindel; Ohnmacht.
KOPF: Allgemeine Empfindungen; Kopfschmerz; Migräne; Meningitis; Apoplexie; äußerer Kopf; Hautausschläge; Haare; Schweiß.
AUGEN: Aussehen; Tränenfluß; Empfindungen; Schmerzen; Symptome und Veränderungen der Augen; Symptome und Veränderungen der Lider; Sehschwäche; Sehstörungen; Blindheit; Brauen; Augenregion.
OHREN: Empfindlichkeit gegen Geräusche; Empfindungen; Schmerzen; Otitis; Absonderungen; Ohrgeräusche; Taubheit; äußeres Ohr.
NASE: Geruch; Niesen; Verstopfung; Schnupfen; Schmerzen; Nasenbluten; äußere Nase.
GESICHT: Ausdruck; Farbe; Empfindungen; Haut; Mund; Lippen; Schmerzen; Drüsen.
MUND: Geruch; Trockenheit; Geschmack; Schleimhaut; Zahnfleisch; Zähne; Zunge; Sprachstörungen.
HALS: Rachen (Empfindungen; Schmerzen; Entzündung); Kehlkopf (Empfindungen; Heiserkeit; Aphonie; Entzündung); äußerer Hals.
VERLANGEN: alphabetisch geordnet.
ABNEIGUNG: alphabetisch geordnet.
UNVERTRÄGLICH: alphabetisch geordnet.
VERDAUUNG: Durst; Hunger; Aufstoßen; Übelkeit; Erbrechen; Magen (Empfindungen; Schmerzen; Entzündung).
ABDOMEN: Auftreibung; Geräusche; Hypochondrium; Leber; Milz; Bauchschmerzen; Entzündung; Leisten; äußerer Bauch.
REKTUM: Blähungsabgang; Diarrhoe; Obstipation; Stuhl; After; Rektum; Hämorrhoiden.
HARNORGANE: Nieren; Ureter; Blase; Entleerungsstörungen; Urethra; Urin; Gonorrhoe.
MÄNNLICHE GESCHLECHTSORGANE: sexuelles Verlangen; Impotenz; Erektionen; Genitalien; Prostata.
WEIBLICHE GESCHLECHTSORGANE: sexuelles Verlangen; Menses; Fluor; Ovarien; Uterus.
SCHWANGERSCHAFT: Schwangerschaftsbeschwerden; Abort; Wehen; Geburt; Lochien; Wochenbett.

BRUST: Atmung; Beklemmung; Dyspnoe; Husten; Auswurf; Asthma; Pneumonie; Schmerzen in der Lunge oder der Brust; Herzklopfen; Empfindungen am Herzen; Herzschmerzen; Herzfunktion; Puls; Mammae; äußere Brust und Achselhöhlen.
RÜCKEN: Empfindungen und Beschwerden vom Nacken abwärts bis zum Steißbein.
GLIEDER: Glieder allgemein; danach von oben nach unten (Schulter bis Fingernägel und Gesäß bis Zehen).
HAUT: Struktur; Empfindungen; Verfärbungen; Jucken; Hautausschläge; Geschwüre; Warzen.
SCHWEISS: Allgemein; besondere Schweißqualitäten.
SCHLAF: Gähnen; Schläfrigkeit; Einschlafen; Schlaflosigkeit; Schlaf; Schlaflage; vor und während des Schlafes auftretende Symptome; Erwachen; Träume.
NERVEN: Zittern; Neuralgie; Zucken; Krämpfe; Konvulsionen; Epilepsie; Chorea; Lähmungen.
FIEBER: Frost; Schüttelfrost; Hitze; Fieber; besondere Fieberarten.
ALLGEMEINES: Konstitution; Schwäche; allgemeine Symptome; Schmerzen; Empfindungen; Modalitäten.

Hinweise zur Mittelverabreichung und Reaktionsmuster.
Mittelbeziehungen.
An einzelnen Stellen wurde, (auch um Zusammenhänge deutlich zu machen), von dieser Systematik abgewichen.

Abkürzungszeichen:

●	Leitsymptome, typische, hinweisende oder charakteristische Symptome.
I	gelegentlich bestätigtes Symptom (nach Hering)
II	häufiger bestätigtes Symptom (nach Hering)
III	durch Heilungen bestätigtes Symptom (nach Hering)
IIII	häufig durch Heilungen bestätigtes Symptom (nach Hering)
¥	Heilwirkungen
Δ	Stich- oder Bißfolgen
<	schlechter/schlimmer/verschlechtert/Verschlimmerung
<<	am schlimmsten
<<<	extrem verschlimmert/extreme Verschlechterung
>	besser/gebessert/gelindert/Besserung
>>	am besten
v.a.	vor allem
[ ]	Anmerkungen des Autors
†	Vergiftungserscheinung

(Aus Aloe): Stechen in der linken Schläfe, bei jedem Schritt zunehmend III.[415]
Die Wertigkeiten von Hering (aus Guiding Symptoms) hinter einem Symptom aus Hygea beziehen sich darauf, daß Hering ([34]) diese Symptome aus Hygea ([415]) in seiner Arzneimittellehre aufnahm und gegebenenfalls die ursprüngliche Wertigkeit (meist nach oben) veränderte. Andere Wertigkeiten habe ich aus verschiedenen Gründen nicht übernommen.

Im Kopf-zu-Fuß-Schema kennzeichnen Symptome in GROSSBUCHSTABEN in der Regel automatisch dreiwertige Symptome. Abweichend hiervon wurden GROSSBUCHSTABEN jedoch auch verwendet, um den Beginn größerer Symptomkategorien wie KOPFSCHMERZEN, DIARRHOE, HUSTEN, HERZKLOPFEN etc. übersichtlich zu markieren (z.B. KOPFSCHMERZEN, ... - bedeutet nicht in jedem Fall, daß das Mittel in der Rubrik „Kopfschmerz, allgemein“ dreiwertig verzeichnet ist).

Die übersichtliche Gliederung war Priorität bei der Entstehung des Heilmittelarchivs und ermöglicht ein rasches Auffinden der Symptome. Dies erforderte eine innere Struktur entsprechend dem Schema eines Repertoriums.
Ein eingerückter und mit Bindestrich versehener Zeilenbeginn bezieht sich auf den Text vor dem ersten Komma oder Semikolon der Vorzeile und ist entweder als Ergänzung oder als weiteres Symptom zu werten.
Ein zweimal eingerückter und mit Bindestrich versehener Zeilenbeginn bezieht sich auf denText vor dem zweiten Komma oder Semikolon der Vorzeile.

Beispiel:
Husten, trockener, mit Gefühl von Zusammenschüren im Kehlkopf;[178] im Hals.[34]
- heiserer, kruppartiger, mit Atembeklemmung.[12]
- - und Fieber, mit heißer, aber feuchter Haut.[77]

für die zweite Zeile: Husten, heiserer, kruppartiger, mit Atembeklemmung.
für die dritte Zeile: Husten, heiserer, und Fieber, mit heißer, aber feuchter Haut.

An verschiedenen Stellen des Körpers erscheint eine Anzahl von Hautflecken ziemlich regelmäßiger Form, kreis- oder eiförmig, hervorstehend und mit kleinen, silbrigweißen Schuppen bedeckt, Psoriasis ähnelnd; heftig juckend, besonders abends; beim Reiben fallen die Schuppen ab, werden aber schnell neu gebildet; mit dem Verschwinden des Ausschlags hört die Schuppenneubildung auf, und die Haut wird an der Stelle jedes Hautflecks blaß rot oder gelblich.[11]
Psoriasisähnliche Hautaffektionen (juckende, rote, rundliche, hervorragende Flecken, auf denen sich weißliche, schuppige Schorfe bilden, welche erst nach langer Zeit sich abschilfern), besonders an den unteren und oberen Gliedmaßen.[327/44]
Psoriasis; Pityriasis capitis II.[34]
Vergiftung mit *Rhus-t.*; erleichtert die Schmerzen und die Schwellung und beschleunigt die Genesung III.[34]

SCHLAF
Träume, erinnert sich an Träume**.[1]
- lüstern, obszön**.[2]

ALLGEMEINES
Allgemeine Erschöpfung; Schwäche durch Säfteverluste III.[34]
< am Tag nach Koitus.[34]

Nux moschata (Nux-m.)
Muskatnuß; Myristica fragrans; Myristicaceae; Tinktur der getrockneten Samen.
#: Symptome von der Blüte.
MIASMA: psor.[130]; syk.[130]; syph.[130]; canc.[130]
WEIHE: Mamillarlinie, fünfter ICR.; rechts.
AMB: 4; 413/10 [34]; 349; 34; 113; 12/1; 1;
193: 1/2A8 giftgelb, chromgelb (*Agar., Cann-i., Gels., Hyos.*; evtl. *Agar-ph., Chel., Laur*.)
544: **1C**

349: Macht aberwitzig.
Hat sicher narkotische und dumm machende Kräfte.
Hat einschläfernde Kräfte, macht Taumel, Delir und Schlagfluß.
4: Blödsinn.
415: Große Beziehung zur Hirntätigkeit; paßt offenbar am besten da, wo keine augenfälligen anatomischen Störungen stattfinden, wo sich die psychische Krankheit vorherrschend in der „Nervensphäre“ bewegt und Schwächezustände damit verknüpft sind, z.B. Gedächtnisschwäche, Augenschwäche etc.
34: Sehr unzusammenhängende Versuche, ihre Gedanken auszudrücken III.
Ist sich der Gefahr bewußt, doch ohne Besorgnis.
Hatte keine Kraft, sich zu widersetzen, wenn er irgendwohin geführt wurde, abends III.
1: Schläfrigkeit und Automatismus, insbesondere bei nervösen Frauen; bewegen sich automatenhaft; dabei absolute Gedächtnisschwäche.
Sie macht ihre Arbeit, ist aber dabei wie im Traum, scheint ihre Angehörigen nicht zu kennen.
Liegt mit geschlossenen Augen im Bett, weiß dabei alles, was um sie vorgeht,
besinnt sich aber nachher auf nichts mehr.
Spricht über Gegenwärtiges, weiß aber nichts mehr vom Vergangenen.

GEMÜT
ABWECHSELND geistige und körperliche Symptome**.[77]
ALBERNES Benehmen*; im Freien* (einziges Mittel).[1]
ALKOHOLISMUS, Trunksucht**.[3]
AMOURÖSE Neigungen, verliebt*.[3]
Will nicht ANGEFASST werden*.[11]
ANGST**;[11] abends*.[1]
- mit Furcht*.[1]
- beim Gehen in kühler Luft* (einziges Mittel).[11]
- um die Gesundheit*.[1]
- körperliche Angst*.[4]

- während Schwindel*.[1]
- mit Zittern*;[1] (Beängstigung im ganzen Körper mit Neigung zum Zittern.[349])

Unfähig zu geistiger ANSTRENGUNG, mit Schwerfälligkeit und Benommenheit*.[273]
- er kann, was er liest, nicht fassen, er weiß nicht, was er liest (1. Tag).[349]

< durch geistige ANSTRENGUNG**;[1] geringste Anstrengung oder eine unbedeutende Gemütsaufregung reichte hin, den schlafsüchtigen Zustand hervorzubringen III.[327/46]
- nach übermäßiger Beanspruchung des Geistes: Magenbeschwerden; nervöse Reizung des Verdauungskanals; Hysterie III.[34]

Weigert sich zu ANTWORTEN*.[1]

ANTWORTET, ohne Beziehung zu der Frage**;[7] gibt Antworten, die nicht in geringster Beziehung zu den gestellten Frage stehen III.[34]
- langsam**.[1]
- überlegt lange** (alum.[77], Anac., Bar-c.[817], Cocc., Cupr., grat., HELL., merc., Phos., Ph-ac., zinc.).[1]
  - ehe er auf eine Frage antworten kann, muß er sich erst eine Weile besinnen; oft kommt er auch trotz aller Anstrengung gar nicht dahin, sogleich eine passende Antwort zu geben. Eine Art trägen Ideenganges (nach 5 Stunden).[349]
  - träger Ideengang III, muß sich erst lange auf eine Antwort besinnen, ehe er sie geben kann und kommt oft auch gar nicht dazu.[4]
- unrichtig*.[6]

APHASIE**.[2]

Geistige ARBEIT ist unmöglich**.[8]

< durch geistige ARBEIT*;[6] durch Schreiben* (asaf.[2], laur., med.[2], rhus-t., sil.[1], stann.[14]).[3]

AUFFAHREN, Zusammenfahren**; wenn das Bewußtsein wiederkehrt** (phys.).[1]
- wie elektrische Schläge durch den ganzen Körper im Schlaf** (Arg., Ars., Nat-m.).[1]
  - von den Füßen, wird dadurch geweckt* (Arg., Ars., Nat-m.).[1]
  - wecken aus dem Schlaf* (Arg., Ars., Nat-m.).[1]
- durch Kleinigkeiten*.[1]
- leicht*.[1]
- während Schlaf**.[1]

Gefühl drohender AUFLÖSUNG; fleht mich erbarmungswürdig an, ich möge sie nicht sterben lassen.[12/1]

BELLEN** (Bell.[1], brom.[3], calc.[1], Canth.[1], dros.[3], hyos.[77], nit-ac.[3], spong.[3], stann.[3], stram.[1]).[5]

● BENOMMENHEIT, wie betäubt**; bleibt unbeweglich auf einem Fleck* (einziges Mittel).[1]
- besinnungsloser Zustand, wie betrunken, mit Geistesabwesenheit III.[34]
- wie betrunken und schläfrig; Trunkenheitsgefühl im Kopf; Aussehen wie betrunken III.[34]
- während Froststadium im Fieber** (bor., con., hell., Nat-m.[3], OP.[3], PULS.[3], stram.).[1]
- während Menses** (Lycps.[2], zinc.).[1]
- mit Schläfrigkeit**.[8]
- NACH SCHLAF****;[3] erwacht und weiß von nichts mehr.[1]
  - braucht erst eine lange Pause, um wieder ganz bei sich zu sein.[1]

BEWUSSTLOSIGKEIT***;[1] nachmittags um 14 Uhr* (einziges Mittel);[11] abends*.[1]
- scheint ihr eine halbe Stunde anzuhalten, war aber in Wirklichkeit nur augenblicklich III.[34]
- nach Aufregung* (amyg-am.[2], atra-r.[14], chlf.[2]);[1] nach Gemütserregung III.[34]
- automatisches Benehmen**.[1]
- beim Anblick von Blut* (einziges Mittel).[1]
- die Gedanken schwinden mit der Ohnmacht III.[34]
- geistige Empfindungslosigkeit**.[1]
- nach Gemütsbewegung*.[1]
- bei Fieber**; bei Typhus**.[2]
- MIT HERZKLOPFEN*** (cact.).[2]
- bei Kopfschmerzen*.[1]
- vor den Menses** (Murx.);[1] insbesondere unmittelbar vor der Regel III.[34]
- während Menses**.[1]
- BEI UNTERDRÜCKTEN MENSES*** (acon., cham., chin., con., lyc., nux-v., verat.).[1]
- durch Schmerzen** (agar.[3], aloe[83], anac.[3], Hep., phyt., plat.[3], stann.[3], Valer., verat.[3]).[1]
- während der Schwangerschaft** (cann-i.[11], Gels.[2], Glon.[8], Nux-v., Oena.[2], Sec.).[1]
- während Schwindel*.[1]
- im Stehen* (ant-t., aur., bov., chin., lyc., rhus-r., sars.).[1]
  - beim Anprobieren eines Kleides* (einziges Mittel).[1]
- Synkope*.[107]
- WIE IM TRAUM***; weiß nicht, wo er ist** (atro.[11], cic., cortico.[9], Glon., merc., Petr., ran-b.).[1]
- im überfüllten Zimmer**.[1]

- bleibt unbeweglich auf einer Stelle* (einziges Mittel).[1]
- mit Unbeweglichkeit des linken Beines** (einziges Mittel).[2]
- unempfindlich für Sinneseindrücke**.[1]

BLÖKEN** (bell.[1], Canth.[1], Cupr.[1]).[7]
Kann kein BLUT oder Messer sehen* (ALUM.[1], plat., sac-alb.[900]).[76]
BRÜTET, sieht alles schwarz**.[76]
DELIRIUM**;[1] sie wurden dumm (fatui) und delirierten (bei 5 Soldaten).[349]

- während Menses* (acon., apis, bell., cocc., hyos., lyc., puls., stram., verat.).[1]
- phantastisch*.[4]
- rasend, toll*.[1]
- mit Schwindel* (Cic.[2], coloc.[2], Op.[2], sec.[4]).[3]
- Delirium, starker Schwindel, wunderliche Gebärden, lautes, unschickliches Reden, Schlaflosigkeit III.[34]
- er verfiel nach wenig Stunden in einen starken Schwindel und in Irresein, so daß er wunderliche Gebärden machte, denn er führte mit lauter Stimme unschickliche Reden und konnte durch nichts zum Schlafe oder zur Ruhe gebracht werden, bis er Tee getrunken und Ader gelassen hatte, worauf er in starken Schweiß mit schwerem Schlafe verfiel, aus welchem er wohl erwachte (von 5 Nüssen der *M. tomentosa* wegen Diarrhoe und Tenesmus eingenommen).[349]
- mit Sopor*.[8]
- sie verfiel in ein einige Stunden dauerndes Delir.[349]
- wahnsinnig*;[1] wahnsinnartige Trunkenheit; Irresein, mit starkem Schwindel, wunderlichen Gebärden, unschicklichem Reden mit lauter Stimme und durch nichts zu Schlaf oder Ruhe zu bringen.[4]

DELIRIUM TREMENS***;[1] verlangsamte Sinnestätigkeit, Einbildungen und Phantasien; erwacht ohne zu wissen, wo er ist; Gelächter mit dummem Gesichtsausdruck III.[34]
DEMENZ;[1] Dementia senilis.[4]
< DURCH DENKEN AN DIE BESCHWERDEN***.[3]
Große Fähigkeit zum DISKUTIEREN.[12/1]
EIFERSUCHT**.[7]
EKSTASE*.[1]
EMPFINDLICH, überempfindlich, gegen Geräusche**;[2] gegen das geringste Geräusch*.[80]

- gegen Gerüche*.[85]
- gegen Schmerzen*.[1]

EMPFINDUNGSLOS, REGUNGSLOS, TORPOR***.[1]
Schlechter Beurteiler von ENTFERNUNGEN** (agar.[3], anac.[3], Arg-n.[3], Cann-i.[1], op.[3], Stram.[1]).[7]

- Entfernungen erscheinen übermäßig groß*.[7]

ERKENNT BEKANNTE STRASSEN NICHT***.[1]
ERNST*.[1]
ERREGUNG, erregbar, geistige Erregung und Heiterkeit.[12/1]

< DURCH GEFÜHLERREGUNG***.[3]

- nervöser Erethismus II (Säuferwahnsinn).[34]
- nervöse Erregung*.[17]
- während der Schwangerschaft** (Acon., ambr., asar.[8], cimic.[8], croc.[6], Gels.).[2]
- wie durch Verwirrung* (choc.[125]).[1]

Leicht ERSCHRECKT*.[11]
EXTRAVAGANZ*.[11]
FAULHEIT, Indolenz, Abneigung gegen Arbeit, nach dem Essen*.[6]
FEHLER, beim Buchstabieren*.[1]

- ORTE***;[1] weiß nicht, wo er ist** (Glon., merc., Petr., ran-b.).[1]
- in Raum und Zeit*.[3]
- beim Schreiben**; läßt Buchstaben aus**;[1] schreibt wider Willen in verschiedenen Alphabeten, läßt Buchstaben aus, und kommt aus einer Sache in die andere III.[4]
  - beim Schreiben läßt er Buchstaben aus, schreibt gegen seinen Willen in verschiedenen Alphabeten und kommt aus einer Sache in die andre (nach 6 Stunden)#.[349]
  - gebraucht falsche Worte, bei Kopfschmerzen* (einziges Mittel).[18]
  - läßt Worte aus**.[8]
- beim Sprechen*;[1] mehrere Tage war sie unvermögend die rechten Worte zu brauchen und mußte deshalb häufig mitten im Satz aufhören oder denselben umändern, weil sie das nötige Wort nicht finden konnte †.[327/105]
  - BENUTZT DIE FALSCHEN WÖRTER***; entgegengesetzt, heiß für kalt* (Kali-br.).[1]
  - benutzt falsche Worte während der Kopfschmerzen IIII.[34]
  - stellt Worte falsch**.[1]
- in der Zeit*; verwechselt Gegenwart mit Vergangenheit* (anac., Cic., croc., med., oz.[326], staph.).[1]

FEIGHEIT**.[3]
Gemütssymptome < durch Gehen oder Aufenthalt im FREIEN**.[3]
FRÖHLICH, ausgelassen, vergnügt, lebhaft**; während Froststadium im Fieber* (einziges Mittel).[1]
FROHSINN, guten Mutes, glücklich**; morgens beim Erwachen*; abends*.[1]
- abwechselnd mit furchtsamer Stimmung durch retrolaterale Uterusneigung** (einziges Mittel).[2]
- abwechselnd mit Schwermut**.[1]
- im Freien* (ang., merc-i-f.[1], phel.[1], Plat.[1], plb.[1], Tarent.[1], teucr.[1]).[4]
- während Froststadium im Fieber* (Cann-s., Coff.[3], OP.[3], phos., PLAT.[3], Puls., rhus-t., verat.).[1]
- gefolgt von Traurigkeit** (gels.[1], graph.[1], meph.[14], petr.[1], plat.[1], ziz.[1]).[2]

FURCHT*; einen Anfall zu haben*.[1]
- vor Berührung*.[8]
- vor Blut* (ALUM.[5], phos.[87], plat., sac-alb.[900]).[76]
- im Dunkeln*.[7]
- einzuschlafen**;[1] aus Furcht, zu sterben* (Lach.[2]).[12]
- vor Herzerkrankung*.[2]
- während Hitzestadium im Fieber* (acon., Ars., cham.[2], spong.).[1]
- während Menses*.[77]
- DURCH UNTERDRÜCKTE ODER SPÄRLICHE MENSES*** (einziges Mittel).[2]
- während der Schwangerschaft**.[2]
- vor dem Tod*;[1] um 5:30 Uhr* (einziges Mittel).[11]
  - bei Blutung des Uterus* (acon., coff., PLAT.).[2]
  - ist sich sicher, eine Fehlgeburt zu haben* (einziges Mittel).[67]

Macht GEBÄRDEN*; lächerliche oder närrische**; im Freien* (einziges Mittel).[1]
  - beim Stehen auf der Straße** (einziges Mittel).[1]
- mechanische Gebärden* (anac.[6], calc., cann-i.[11], hell., hyos., phos., tab.[11], zinc.[3]).[13]
- seltsame Stellungen und Lagen**.[2]
- unwillkürliche Handbewegungen*.[1]

Gutes GEDÄCHTNIS**.[1]
GEDÄCHTNISSCHWÄCHE***;[1] Schwäche oder Verlust des Gedächtnisses IIII.[34]
- die eingemachten Nüsse stören, zu oft genossen, das Gedächtnis.[349]
- Gedächtnis fast völlig verloren.[1]
- nachmittags um 14 Uhr* (einziges Mittel).[11]
- für das, was sich ereignet hat**.[1]
- für frühere Ereignisse*.[1]
- was er gehört hat**.[1]
- und geistige Schwäche bei Greisen, Frauen und Kindern.[10]
- was er gelesen hat**;[1] kann beim Lesen nichts fassen und weiß nicht, was er liest.[4]
- was er gesagt hat*.[1]
- vorübergehende Gedächtnisschwäche, bei vollem Bewußtsein alles dessen, was er sagte oder tat.[413/10]
- was er geschrieben hat* (calad., cann-i.).[1]
- was er gerade getan hat**.[1]
- für Orte* (calc.[5], con.[5], Crot-h.[2], Hep.[6], hydr.[5], Lyc.[5], merc., psor., STAPH.[5], sulph.[5], syph.).[1]
- plötzlich und periodisch*;[1] durch Schmerzen, Schreck*.[13]
- was er gerade sagen wollte*.[1]
- was er gerade schreiben wollte** (CANN-I., chr-ac.[11], colch., Croc., dirc., Nat-m., rhus-t.).[1]
- mit Schwindel**.[3]
- was er gerade tun wollte**.[1]
- kann sich auf Vergangenes überhaupt nicht mehr besinnen.[1]
- es wird ihm schwer, kurz vorher gelernte Dinge sich in das Gedächtnis zu rufen, es ist für manche solche Dinge wie gelähmt (mehrere Tage hindurch).[349]
- Vergessenheit; für gewisse Dinge, Gedächtnis mehrere Tage wie gelähmt, kurz vorher gelernt, werden sie doch nur mit Mühe wieder in die Erinnerung gerufen.[4]
- für Worte**; er konnte die Worte für seine Gedanken nicht finden.[327/8]

GEDÄCHTNISVERLUST, vollständiger Gedächtnisverlust in bezug auf sein früheres Leben.[12/1]
- Amnesie (Zustand von Bewußtlosigkeit, Petit mal [*Art-v.*]).[77]

GEDANKEN, Gedankenandrang*; mit Schlaflosigkeit*.[3]
- hartnäckige Gedanken*;[1] humoristische* (einziges Mittel).[1]
- SCHWINDEN DER GEDANKEN***;[1] Vergehen der Gedanken, wie beim Einschlafen.[26]
  - Dusel und Vergehen der Gedanken, und wenn er sich mit Gewalt ermuntert, so muß er sich erst besinnen III.[349]

- Schwinden der Gedanken beim Sprechen, Lesen oder Schreiben IIII.[34]
- was er sich vornimmt, führt er niemals aus, sondern er bleibt gedankenlos auf einem Orte stehen und kommt auch seinen Umgebungen ganz anders vor III.[349]
- beim Lesen** (Anac.[8], asar.[8], bry., camph.[8], Cann-i., Lach., Op.[11], Ph-ac., pic-ac.[8], stann.[2]).[1]
  - schläft zuletzt ein** (einziges Mittel); allmähliches Vergehen der Gedanken, beim Lesen, mit Neigung, in Schlaf überzugehen III.[4]
  - beim Lesen versinkt er allmählich in eine Abwesenheit der Gedanken, welche in Schlaf übergehen will (nach 3 Stunden).[349]
- vor Menses** (einziges Mittel).[2]
- beim Reden** (Anac.[8], asar.[8], camph.[8], Cann-i., Lach., lyc.[8], med., Mez., staph., Thuj.).[1]
- beim Schreiben** (Anac.[8], asar.[8], camph.[8], Cann-i., Lach., lyc.[8], pic-ac.[8], rhus-t., staph.[8]).[1]
  - beim Schreiben hat er den gefaßten Gedanken kaum halb aufgezeichnet, so ist auf einmal alles aus, er muß die andere Hälfte erst mühsam wieder herzurufen, oft kommt sie auch gar nicht herbei, er muß erst ausruhen. Er schreibt von neuem, aber wieder nur ein Wort und muß sich von neuem sammeln (1. Tag)#.[349]
  - oft plötzliches Verschwinden der Ideenreihen, noch ehe der Gedanke halb aufgezeichnet ist, mit mühsamem Wiederherbeirufen des Entschwundenen, das bald wieder ebenso entschlüpft und nötigt, sich von Neuem zu sammeln.[4]
- er torkelt beim Gehen und beim Nachdenken verfällt er auf eine einzelne Idee, bis er auf einmal aus einer völligen Gedankenlosigkeit erwacht und sich erst besinnen muß, wo er ist (nach 5 Stunden).[349]

- träger Gedankengang.[34]
- unzusammenhängende Gedanken**.[2]
- IN GEDANKEN VERSUNKEN***.[1]
- WANDERND, BEIM SCHREIBEN*** (iris.[1]).[7]

Will GEHALTEN werden**.[3]

> durch GEHALTENWERDEN*.[76]

GEHOBENE Stimmung*.[66]

GEISTESABWESEND***;[1] erwacht wie aus gänzlicher Geistesabwesenheit, weiß nicht, wo er ist, noch was er antworten soll III.[34]

- beim Lesen** (agn., lach., ph-ac., sul-i.).[1]
- Sinnlosigkeit, wie ein berauschter Zustand und Abwesenheit des Geistes (1. Tag).[349]
- Abwesenheit des Geistes, wie Sinnlosigkeit und Berauschtheit; Unbesinnlichkeit und düseliges Verschwinden der Gedanken.[4]
- er spricht sehr wenig, es erscheinen ihm verworrene Bilder vor der Seele, er mußte sich jedesmal erst besinnen, wenn er etwas sagen wollte (1. Tag).[349]
- periodische Anfälle, dauern nicht lange** (chlorpr.[12], fl-ac.).[1]
- mit sinnlosem Verhalten und Rauschzustand** (einziges Mittel).[2]
- steht herum, führt Begonnenes nie zuende** (med.[77]).[2]

GEISTESKRANKHEIT, verrückt**;[1] albern, lächerlich* (Bell., cic., HYOS.[2], merc., nux-v.).[4]

- benimmt sich wie ein Verrückter**.[3]
- mit Schlaflosigkeit* (Bell.[7], Cocc.[2], Hyos.[7], op., Stram.[2], Tarent.[2]).[4]
- mit Schwindel* (einziges Mittel).[273]
- Verstandesverrückung.[349]

GEMÜTSSYMPTOME WECHSELN MIT ANDEREN GEMÜTSSYMPTOMEN***.[13]

GEMÜTSSYMPTOME wechseln mit körperlichen Symptomen**.[77]

GESCHÄFTIG**.[1]

GESCHWÄTZIGKEIT*.[1]

Abneigung gegen GESELLSCHAFT während der Schwangerschaft* (lach.[1], Nat-m.[2]).[6]

GIER, Habsucht, beim Essen**.[3]

Schneidet GRIMASSEN* (All-c.[77], bell., cina, Cupr., hell., hyos., olnd., pall., plat., Stram., verat-v.).[1]

GROBHEIT, roh, ungezogen*.[1]

HALTEN, will gehalten werden**.[3]

HAST, große Eile, beim Essen*.[3]

- jeder soll sich beeilen** (arg-n., cann-i., Lach.[1], nat-p.[1], TARENT.[1]).[8]

Große HEITERKEIT, bei der er allen Dingen eine lächerliche Seite abgewinnt, unter stetem Zudrang lustiger Einfälle.[4]

- unter stetem Zudrange lustiger Einfälle erscheint er sich selbst auffallend heiter und gewinnt allen Dingen eine lächerliche Seite ab (vom Einreiben der TR. in den Unterleib; bald).[349]

HELLSEHEN**;[1] Clairvoyance III;[34] antwortete präzise auf Fragen, die gänzlich außerhalb ihres Wissens lagen; bei wiederkehrender Besinnung wußte sie nicht das Geringste dessen, was sie gesprochen hatte.[34]

HYPOCHONDRIE*; vormittags* (einziges Mittel); hypochondrische Stimmung, mehrere Vormittage, mit Hitze in Gesicht und Händen und Hinfälligkeit.[4]
- bei Fieber* (petr.[273]).[4]
- mit Schwäche* (ars., mosch., plat., sep., zinc.).[273]

HYSTERIE***;[1] hysterische Beschwerden.[26]
- bei drohendem Abort* (ferr., hyos., phos., sabin.).[67]
- nach geistiger Anstrengung** (einziges Mittel).[2]
- von geringster Anstrengung gleich erschöpft IIII.[34]
- mit Globus hystericus IIII.[34]
- Hysteria cordis; Herzklopfen mit Ohnmacht und Empfindungslosigkeit IIII.[34]
- Hysterie mit schnell wechselnder Gemütsstimmung, großer Schläfrigkeit und Neigung zu Ohnmachten (öfteres Vergehen der Gedanken, wie beim Einschlafen; Gedankenlosigkeit mit langsam wiederkehrender Besinnung; Schwindel, wie von Trunkenheit; Eingenommenheit im Vorderkopf; Gefühl im Kopf, als wenn das Gehirn los wäre; weicher Stuhlgang; Veilchengeruch des Urins; Schlafsucht und Schlummersucht; Schmerzhaftigkeit der Teile, worauf man einige Zeit liegt; Beschwerden von naßkalter Witterung).[26]
- vor den Menses* (caul.[8], cimic.[2], cocc., con., cupr.[13], elaps, Hyos., Ign.[8], Mag-m.[8], Mosch., Plat.).[1]
- WÄHREND MENSES***.[2]
- Regel zu spät und spärlich, mit Kreuzschmerz zuvor, wie von Herausdrücken eines querüber liegenden Holzes, nebst Kopfschmerz, Mattigkeit, Magendrücken mit Hochsteigen von Wasser in den Mund, Leberschmerz und dickerem, dunklerem Blut, nachdem zur eigentlichen Regelzeit nur Schleim abgegangen ist IIII.[34]
- bei spärlicher oder unterdrückter Menses*.[67]
- hysterische Ohnmacht**.[1]
- MIT STÖRUNG DER SEXUALFUNKTION IIII.[34]
- mit rasch wechselnder Stimmung, großer Schläfrigkeit und Neigung zur Ohnmacht IIII.[34]
- mit Strangurie IIII.[327/87]
- nach Wechselfieber; nach Typhus abdominalis IIII.[34]

IDEENMANGEL**.[1]

IDEEN, steter Zudrang lästiger Einfälle.[26]
- unbeständiges Denken, instabiler Geisteszustand*.[3]

IDIOTIE*.[1]

IMBEZILLITÄT***.[1]

JAMMERN, Lamentieren, Klagen*.[1]

KINDISCHES Benehmen**.[1]

Aktive KONZENTRATION*.[4]

KONZENTRATION FÄLLT SCHWER***;[1] erschwertes Begreifen III.[34]

< durch KUMMER*.[1]

Dinge scheinen LÄCHERLICH** (calc.[4], cann-i., cann-s., hyos.[4], nat-m., plat., stram., sulph.[4], tarent.).[1]

LACHEN**; vormittags* (graph.[11]).[1]
- abwechselnd mit Ernsthaftigkeit* (plat.).[1]
- abwechselnd mit Schreien** (asaf., croc., ign., kali-p.[1], mosch.).[3]
- albern*.[3]
- über alles* (einziges Mittel).[76]
- mit dummem Gesichtsausdruck** (apis[62], atro.[11], Tarent.).[2]
- über ernsthafte Angelegenheiten*.[1]
- im Freien** (Plat.).[1]
- ganz gegen seine Gewohnheit reizt ihn alles zum Lachen, welches besonders auffallend war, als er in die freie Luft trat. Er blieb auf der Straße stehen, machte alberne Gestikulationen, versank zwischendurch in völlige Geistesabwesenheit und wenn er wieder erwachte (sich sammelte), so kam ihm alles, was ihn umgab, lächerlich vor. Dabei sah er dumm und kindisch aus, wie ein Narr. Als man ihn in die Stube gebracht hatte, ließ es etwas nach (1. Tag).[349]
- grimmig*.[1]
- hysterisch*.[6]
- über Kleinigkeiten*.[8]
- krampfhaftes*.[1]
- alles scheint lächerlich** (hydrog.[125], hyos., lyc., sabad.).[1]
- vor Menses** (Hyos.).[1]
- WÄHREND MENSES, BESONDERS IM FREIEN*** (einziges Mittel).[2]
- nach Reizbarkeit* (puls., sanic.).[98]
- sardonisch*.[1]

- große Schläfrigkeit und doch dabei große Neigung zum Lachen (1. Tag).[349]
- unmäßig**;[1] übergroße, unwillkürliche Neigung zum Lachen, v.a. im Freien IIII.[4]

LANGSAMKEIT*.[1]
LASZIV*.[11]
LAUNENHAFTIGKEIT*.[1]
LEBHAFT, munter*.[3]
Beschwerden durch unglückliche LIEBE*; Depression danach.[1]
LÜSTERNES, obszönes Sprechen*.[4]
Gemütssymptome < vor den MENSES*.[3]
Gemütssymptome < während MENSES**.[3]
Gemütssymptome < bei unterdrückten MENSES* (cocc., cupr.[77], FERR., plat.[76], puls.).[3]
MONOMANIE, fixe Idee*.[1]
MÜRRISCH*;[11] bei typhösem Fieber** (einziges Mittel).[2]
- über Kleinigkeiten**.[11]

NACHAHMUNG, Imitation*.[76]
NEURASTHENIE, Schwäche, Übermüdung, Erschöpfung**;[1] DURCH KUMMER*** (ign., phys.).[76]
- der 30jährige Lehrer klagte seit Jahren über allgemeine geistige Leistungsminderung; sein Beruf strengte ihn sehr an; er war immer müde und konnte sich nicht konzentrieren, keinen klaren Gedanken fassen, alles war wie im Traum, er war benommen und vergaß oft, was er tun wollte; er wirkte allgemein uninteressiert, auch das sexuelle Bedürfnis hatte seit langem nachgelassen; er schlief schlecht, fürchtete sich abends aber einzuschlafen und morgens nicht mehr richtig wach zu werden; er befürchtete eine schwere Krankheit zu haben; manchmal mußte er ohne ersichtlichen Grund plötzlich erbrechen; er war ein Einzelkind, ehrgeizig, aber gehemmt, die Eltern waren prüde, lange litt er an Depressionen und bekam schon viele Psychopharmaka; früher erkrankte er an wiederholten Anginen, Prostatitis und Gastroenteritis; er spricht leise und langsam; bis er antwortet, dauert es immer eine Weile; er wirkt teilnahmslos, müde und erschöpft, manchmal träumt er vor sich hin, RR: 100/60; feuchtkalte Füße, blasse Haut, schlaffe Muskulatur; schon 1 Woche nach einer Einzelgabe *Nux-m.* D200 war er merklich aufgehellt; zwischendurch in D6, täglich 5 Tropfen, nach einer Pause 1 Globuli *Nux-m.* 30; nach 6 Wochen war er viel frischer und leistungsfähiger; die Besserung hielt an.[496]56/29

PARANOIA.[4]
PHANTASIEN, Einbildungen, hochfliegend, Luftschlösser**.[1]
- ausgefallene Phantasie.[1]
- FRÖHLICHE PHANTASIEN*** (einziges Mittel).[3]

PROPHEZEIT* (Acon., agar., anh.[9], ant-c.[8], camph., con., LACH.[11], med.[11], sol-n., stram.).[1]
PSYCHOSEN.[10]
RASEREI, Wut*.[1]
Abneigung gegen REDEN, wünscht still zu sein, wortkarg*;[1] während Hitze**.[2]
- Abneigung laut zu reden* (sil.[1]).[3]
- Schweigsamkeit, verworrene Bilder vor der Seele und beim Redenwollen jedesmal erst langes Besinnen.[113]

Verlangen, mit jemandem zu REDEN*.[2]
REIZBARKEIT*;[1] abwechselnd mit Lachen* (puls., sanic.).[98]
- wenn aufgeweckt* (berb.[11], bry., bufo, choc.[125], gels.[135], hyos.[11], op., sil., zinc.[43]).[1]
- bei Ischias, vermutlich hysterischer Natur durch retrolaterale Uterusneigung** (einziges Mittel).[2]

RUHELOSIGKEIT, Nervosität*; nachts*.[1]
- mit Blähungen** (calc.[3], cocc.[3], Lyc., nit-ac.[3]).[2]
- während der Entbindung*.[2]
- nach dem Essen*.[1]
- bei Kopfschmerzen*.[1]
- während der Schwangerschaft** (acon.[1], ambr., Colch., verat.[1]).[2]
- ruhelos, muß umhergehen III.[34]
- zähe Ruhelosigkeit** (einziges Mittel).[2]

SÄUFERWAHN***.[1]
SCHAMLOS*.[1]
< durch SCHOCK;[1] ständige Schläfrigkeit; Haut kühl und empfindlich gegen Kälteeinwirkung; Beklemmung der Magengrube bis zur Brust, langsames, rasselndes Atmen; geringste Anstrengung ruft große Schwäche und Schläfrigkeit hervor; Durchfall III (Verletzungsschock).[34]
< durch SCHRECK*;[1] Schreck verursacht Zittern am Herzen, Furcht und Traurigkeit III.[34]
SCHREIEN, Cri encéphalique*.[41]
- wie eine Lokomotive* (einziges Mittel).[7]
- im Schlaf*.[8]

GEMÜTSSYMPTOME IN DER SCHWANGERSCHAFT***.[3]
- Persönlichkeitsveränderung während der Schwangerschaft* (einziges Mittel).[87]

SCHWERMUT, Depression, Traurigkeit*; morgens nach Erwachen*; vormittags*.[1]
- durch Furcht* (cimic.[1], sec.[76], Stram.).[2]
- mit heißem Gesicht* (einziges Mittel).[4]
- mit Herzklopfen*.[273]
- während Hitzestadium im Fieber**.[1]
- Depression nach enttäuschter Liebe.[1]
- bei unterdrückten Menses*.[1]
- nach Schreck** (ign.[251], Stram.).[2]
- mit Schwäche*.[4]
- während der Schwangerschaft*.[6]
- nach Verlust von Freunden oder Angehörigen.[1]

SELBSTMORDNEIGUNG**.[1]
SEUFZEN*.[11]
SINGEN*.[1]
SINNE ABGESTUMPFT***.[1]
Schwinden der SINNE**;[1] mit Schwindel*.[3]
SPASSEN, Scherzen**.[1]
Dinge erscheinen SPASSHAFT** (cann-s., nat-m., stram., tarent.).[1]
SPOTTEN*.[76]
SPRACHE, albern** (aur., Bell., HYOS., Lach., merl., par., phos., Stram., tab.).[1]
- extravagant** (aether., Cann-i., lach.[11], plb., stram.).[1]
- irrational, bei Schwindel* (bell., op.).[3]
- langsam*.[1]
- laut* (arn., ars., atro., aur., Bell., Hyos., stram.).[1]
- SPRINGEND VON EINER IDEE ZUR ANDEREN***.[1]
- Unsinn*.[1]
- unzusammenhängend**.[1]
- verwirrt*.[1]
- zögernd** (absin., carb-s., kali-br., merc., morph., ph-ac., vip.).[1]

Lernt langsam SPRECHEN* (agar., bar-c., calc-p., NAT-M., sanic., sil.[3], sulph.[3], Thuj.[85], tub.[85]).[1]
Lautes SPRECHEN im Schlaf* (Arn.[2], Bell.[2], Sep.[2], Sil.[2], spong.[2], Sulph.[2]).[3]
SPRICHT (laut)[34] mit sich selbst*.[1]
STILLES Wesen, abwechselnd mit Lachen* (einziges Mittel).[4]
STIMMUNG BEEINFLUSSBAR, VERÄNDERLICH, UNBESTÄNDIG***;[1] veränderliche Stimmung: erst will er etwas tun, wenn er aber dazu kommt, so ändert er den Entschluß (1. Tag).[349]
- Veränderlichkeit, wobei man bald dies, bald jenes will.[26]
- während Hitzestadium im Fieber** (einziges Mittel).[1]
- bald mehr ernsthafte, bald zum Lachen geneigte Gemütsstimmung (1. Tag).[349]
- launische Stimmung, von tiefster Sorge zu vergnügtestem Verhalten wechselnd; bald ernst, bald fröhlich III.[34]
- wechselnd**.[1]

GEISTIGE STUMPFHEIT***.[1]
STUPOR***;[34] und Empfindungslosigkeit; unüberwindlicher Schlaf IIII.[34]
- während Menses* (einziges Mittel).[11]

TAGTRÄUME*.[3]
TEILNAHMSLOSIGKEIT, Apathie, Gleichgültigkeit, Indifferenz**; gegenüber allem*.[1]
- gleichgültig gelaunt (1. Tag).[349]
- der tägliche Gebrauch der *Muskatnüsse* überzieht den Magen mit Schleim und verursacht schwere Dünste im Kopfe, wovon leicht Lethargie entsteht.[349]
- lustlos und teilnahmslos; ging nachts aus und kehrte nicht zurück, bis er gesucht und nach Hause gebracht wurde; war zum Sprechen, Lachen und Singen aufgelegt III (Geistesstörung).[34]

● TRÄGHEIT, GEISTESTRÄGHEIT, SCHWERFÄLLIGKEIT, STUMPFSINN***;[1] beim Erwachen*.[4]
- abgestumpfte Sinne, Gedankenlosigkeit, mit langsam wiederkehrendem Bewußtsein.[12/1]
- anhaltende Trägheit in den äußeren Sinnen und im Bewegungssystem.[349]
- durch geistige Anstrengung*.[3]
- die Außenwelt existiert für sie nicht** (einziges Mittel).[2]
- während Froststadium im Fieber*.[1]
- durch Kopfschmerzen*.[3]
- beim Lesen*.[1]

- mit Schläfrigkeit*.[4]
- so schlapp und lustlos; „ich kann immer nur schlafen“; kann im Sitzen schlafen; trockener Mund, aber kein Durst; stets aufgeblähter Bauch, sieht aus wie schwanger; Gefühl, als wären die Augäpfel geschwollen ¥; geheilt durch *Nux-m.* Q6.[312|56/32]
- beim Schreiben* (acon., arg-n., cann-s., chin-s., glon., kali-sil., mag-c., rhus-t., Sil.).[1]

TRANCE*.[8]

WIE IM TRAUM***;[1] nach dem Abendessen merkwürdiges Gefühl im Kopf, wie im Traum.[12/1]
- die Außenwelt schien für sie nicht vorhanden zu sein; automatisch besorgte sie alle ihre häuslichen Geschäfte, kleidete ihre Kinder an, kochte und dergleichen mehr, ohne daß sie beim späteren vollständigen Erwachen das Geringste davon gewußt hätte; gewaltsam aus diesem Zustande erweckt, verfiel sie in heftige Konvulsionen; wenn man sie ruhig gewähren ließ, legte sie sich gewöhnlich nach Besorgung ihrer Geschäfte ins Bett, wo sie in einen tiefen, scheinbar ruhigen Schlaf versank, welcher oft 48 Stunden anhielt und aus dem sie gestärkt erwachte, ohne zu wissen, was mit ihr vorgegangen war II.[327/46]

Unfähig zu ÜBERLEGEN* (acon., aur.[2], lyc., mez., nat-c.).[3]

UNBESONNEN, achtlos**;[1] Unbesinnlichkeit, schweres Begreifen III.[4]

UNBESTÄNDIGKEIT**; unbeständig; Unschlüssigkeit und Wanken in seinen Vorsätzen III.[26]

UNENTSCHLOSSENHEIT**; in Handlungen* (BAR-C., chin., lyc., nat-c., nat-sil., ONOS., tarent.).[1]
- bei Projekten** (ars., asaf., BAR-C.[1], bufo-s.[1], cact.[1], cham.[1], cortico.[9], rhus-t.[1]).[4]
- große (Veränderlichkeit) Unschlüssigkeit und Wanken in seinen Vorsätzen.[26]

UNGEDULD*.[3]

< durch UNTERHALTEN**.[1]

UNTERNIMMT vieles, beharrt bei nichts**;[34] führt nie aus, was er sich vornimmt, sondern bleibt gedankenlos auf einem Ort stehen und kommt auch seinen Umgebungen ganz anders vor III.[4]

UNWILLKÜRLICHE Handlungen*;[3] im Haushalt* (einziges Mittel).[2]

VERÄNDERUNG der Persönlichkeit während der Schwangerschaft* (einziges Mittel).[87]

VERGESSLICH*;[1] macht Vergessenheit.[349]
- wohlbekannte Straßen** (cann-i.[8], Crot-h.[2], GLON., lach.[8], Petr., plb.[382]).[1]
- auf welcher Straßenseite sein Haus steht** (GLON., Petr.).[1]
- „starke Vergeßlichkeit; ich vergesse Sachen, die ich machen will; es ist, als wenn ich übermüdet wäre; eine Müdigkeit, die kann man schlecht beschreiben“ ¥; geheilt durch *Nux-m.* Q6.[312|56/32]

Voller VERLANGEN*.[4]

VERLIEBT, amouröse Neigungen*.[3]

VERWIRRUNG, BENOMMENER KOPF***; abends**.[1]
- durch geistige Anstrengung**.[1]
- wie betrunken**.[1]
- beim Erwachen*.[1]
- während Froststadium im Fieber*.[1]
- beim Gehen**; IM FREIEN***.[1]
- über die eigene Identität, Empfindung von Dualität**.[3]
- beim Lesen*.[1]
- des Ortssinnes** (cic.[1], Glon., oz.[326], Petr.).[76]
- während der Schwangerschaft** (einziges Mittel).[1]
- bei Schwindel*.[3]
- wie im Traum*.[77]
- übergeschnappt, wechselnde Launen (Cann-i., Alum.).[1]
- ● verläuft sich in bekannten Straßen** (Arg-n.[85], Bov.[85], GLON., Merc., Petr., ran-b., thuj.).[1]
- Verstandesverwirrung.[4]

WAHNIDEEN, Einbildungen, Halluzinationen, Sinnestäuschungen*.[3]
- Ausdehnung der räumlichen Dimension* (cann-i.[1]).[7]
- sieht Bilder, Phantome*;[4] denkt dauernd daran* (arn., sil.).[1]
- er sei doppelt**;[1] erschien wie zwei Personen; das eine wirkliche, bewußte Selbst schien das andere beim Klavierspielen zu beobachten; doch konnte er nicht gut spielen, schlug falsche Noten an und mußte es aufgeben.[12/1]
- hält sich für drei Personen* (anac.[6], bapt.[7], cann-i.[11], Petr.[6], psil.[75]).[1]
- alles falsch gemacht zu haben**.[76]
- Körperteile seien geschrumpft* (Sabad.[1]).[6]
- alles ist fremd** (bar-m., carb-an., cic., Graph., Plat., staph., stram.);[1] die Umgebung erscheint verändert; wunderliche Einbildungen, wie im Traum; erkennt bekannte Straßen nicht IIII.[34]
- gewohnte Dinge scheinen fremd**.[7]
- gewohnte Dinge scheinen lächerlich* (cann-i., hyos.).[1]

- alles gäre* (einziges Mittel).[45]
- das Gehirn habe Sprünge* (einziges Mittel).[7]
- das Gehirn platzt* (einziges Mittel).[77]
- sieht Gestalten*.[1]
- Gegenstände seien groß* (einziges Mittel).[12]
- Hörtäuschungen*.[12]
- Körperteile seien vergrößert*.[6]
- der Kopf scheint abzufallen* (einziges Mittel).[12]
- der Kopf sei vergrößert*.[6]
- glaubt, sie hat zwei Köpfe* (mosch.[15], sulfon.[5]).[1]
- krank zu sein*.[3]
- lächerliche** (calc.[4], cann-i., cann-s., hyos.[4], nat-m., plat., stram., sulph.[4], tarent.).[1]
- VON NADELN, STECKNADELN*** (merc.[1], Sil.[1], spig.[1]).[77]
- Phantasiegebilde, Illusionen**.[1]
- Ausdehnung des Raumes* (cann-i.[1]).[77]
- schwebt in der Luft**.[1]
- Sinnestäuschungen*.[3]
- wie in einem Traum.[1]
- die Umgebung existiere nicht* (agn., puls.).[45]
- alles erscheint verändert** (arg-n.[1], bar-m.[1], carb-an.[1], Plat.[1], stram.[2]).[13]
- er sei vergiftet worden*.[45]
- Entfernungen sind vergrößert* (Arg-n.[8], camph., CANN-I., cann-s., Gels.[8], glon., Hyos.[8], stann.).[1]
- Gegenstände seien vergrößert*.[1]
- hat Visionen*.[1]
- Sinn für Zeit und Raum verloren*.[3]
- Zeit vergeht zu langsam*.[1]
- Zeit erscheint unendlich lang* (CANN-I, cann-s., hydrog.[125], onos.).[1]

WAHNSINN, Manie**;[1] Aberwitz, Verrücktheit; Wahnsinn.[4]
- bleibt, im Freien, auf der Straße stehen, macht alberne Gebärden, versinkt dazwischen in völlige Geistesabwesenheit, wonach (beim Erwachen) ihm alles, was ihn umgibt, lächerlich erscheint, und sieht dabei dumm und kindisch aus, wie ein Narr (alles nachlassend bei Rückkehr ins Zimmer).[4]
- gestikuliert* (hyos., stram.).[273]
- mit Singen**.[2]

WEINEN, zu Tränen geneigt**; ABWECHSELND MIT LACHEN***.[1]
- bei Ischias, vermutlich hysterischer Natur durch retrolaterale Uterusneigung** (einziges Mittel).[2]
- weinerliche Laune, unter Tränen und Brennen der Augen.[4]
- weinerliche Stimmung, bei Brennen in den Augen und Tränen derselben (1. Tag).[349]
- plötzlicher Wechsel von größter Heiterkeit in tiefste Depression (*Ign., Puls*.).[17]

Absichten WIDERSPRECHEN seinen Worten*.[3]
Kann die Angehörigen nicht WIEDERERKENNEN*.[1]
● KANN BEKANNTE STRASSEN NICHT WIEDERERKENNEN*** (cann-i., GLON., lach., PETR.).[1]
ZEIT vergeht zu langsam**;[1] erscheint länger.[1]
- kurze Zeit erscheint ihr sehr lang Ⅲ.[34]

ZERSTREUTHEIT***;[1] er schien wie verloren und wenn er angesprochen wurde, so kam er aufschreckend zu sich.[12/1]
ZORN, Jähzorn, Ärger*;[1] während der Schwangerschaft** (einziges Mittel).[2]
< durch ZORN, Jähzorn, Ärger, Beschwerden nach Zorn, Ärger*.[1]
ZURÜCKHALTEND, reserviert*.[4]

Nach Kauen einer halben *Muskatnuß* sehr bald Schwindel und unerklärliche Störung im Denkvermögen, vorübergehende Gedächtnisschwäche, bei vollem Bewußtsein alles dessen was er sagte oder tat; wurde sehr gesprächig und schien weder in dieser Welt zu sein, noch in der anderen, fühlte sich heiter und frei von allem Schmerz, in einem ganz unbeschreiblichen Zustand; fühlte, wie er denkt, ein Mesmerierter müsse fühlen; seine Freunde wurden unruhig und schickten eilig nach dem Arzt; ein Aderlaß wurde vorgeschlagen, doch der Kranke willigte nicht ein; er brachte seine Freunde bald zum Lachen, bald zum Weinen, bis 23 Uhr, dann ging er zu Bett †.[413/10]

Eine Frau nahm gegen Kolik und Durchfall einen Kaffeelöffel voll geschabte *Muskatnuß*; nach 10 Minuten Schwindel, stiere Augen, fahle Gesichtsfarbe, Atmen kurz und mühsam, halb komatöser Zustand, aus dem sie nur auf kurze Zeit durch lautes Rufen gebracht werden kann; anfangs war der Puls klein und schnell, wurde aber während des unbesinnlichen Zustandes unregelmäßig und schwach; sie erhielt *Camph*. und *Dig*.; nach 5

Stunden erst konnte sie über ihren Zustand Auskunft geben; sie hatte mit Rückkehr ihrer Besinnung beständig die Hände am Kopf; sie tue das, um den Kopf am Herunterfallen zu hindern, denn er scheine viel zu groß und viel zu schwer für ihren Körper; deshalb müsse sie auch die Hände brauchen, um den Kopf zu bewegen; sie konnte nicht tief atmen, weil die Brust wie eingeschnürt wäre, so daß sie dieselbe nur sehr beschränkt ausdehnen könne; mehrere Tage war sie unvermögend die rechten Worte zu brauchen und mußte deshalb häufig mitten im Satz aufhören oder denselben umändern, weil sie das nötige Wort nicht finden konnte †.[327/105]

Eine Frau, welche, um zu abortieren, 3 zerstoßene *Muskatnüsse* genommen hatte, erbrach sich 3 Stunden darauf heftig, verfiel dann in Delirien, schwatzte leise vor sich hin, stieß dann und wann in ein gellendes Gelächter aus und halluzinierte andauernd; Uteruskontraktionen waren nicht ausgelöst worden †.[327/128]

Vergiftung durch *Nux-m.*: die Frau klagte über starke Trockenheit im Mund und Hals, ein Gefühl von Zusammenschnürung in der Stirngegend, Schwindel bei der geringsten Muskelanstrengung und Taubheit an Händen und Füßen; alle Gegenstände erschienen ihr wie in der Ferne, und wenn sie diese in der Nähe ansah, so wichen sie schnell zurück; die Gegenstände in der linken Hälfte des Gesichtsfeldes erschienen von schokoladebrauner Farbe, während die der rechten Hälfte ihre normale Farbe hatten; auch die Töne erschienen ihr wie aus der Ferne; sie war zu schwach, um sich im Bett umzuwenden und wenn sie aufgerichtet wurde, wurde es ihr schwarz vor den Augen; am auffälligsten war die Neigung der Frau, mit weitgeöffneten Augen in einen traumhaften Schlaf zu verfallen; selbst im Sprechen hielt sie plötzlich für einen oder zwei Augenblicke still, lag ruhig da, schaute gerade auf die vor ihr stehende Person, machte gelegentlich die Augen zu und setzte dann das Gespräch fort, indem sie bemerkte, sie habe geschlafen und von verschiedenen Dingen geträumt †.[327/144]

SCHWINDEL

Schwindeligkeit und drückende Schwere, meist in der Stirn III.[34]
Sie ist taumlich.[349]
Taumel mit großer Angst; abends beim Gehen im Freien, mit Torkeln nach links.[4]
Taumel mit Angst, Erstarrung und Unbesinnlichkeit.[4]
Nach 1 Stunde überfiel ihn ein Taumel, der allmählich in gänzliche Erstarrung und Unempfindlichkeit überging, wobei er vom Stuhl auf die Erde fiel. Als man ihn ins Bett gebracht hatte, schlief er ein; beim allmählichen Erwachen phantasierte er und so wechselten einige Stunden hintereinander Schlaf und Delir ab. Nach und nach aber kam er wieder zu sich und war nach 6 Stunden gänzlich wieder hergestellt. Er behielt noch einige Kopfschmerzen und Dummlichkeit bis den folgenden Tag, wo er ganz davon befreit war (von 2 Quentchen) †.[349]
(Des Abends beim Gehen im Freien) torkelt er weit nach links, statt gerade aus zu gehen (1. Tag).[349]
Schwindel: wie betrunken, taumelnd; Taumeln beim Gehen im Freien; Schwäche, Taubheit der Glieder; Gefühl des Schwebens [Gleitens][1] in der Luft III.[34]
Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Delirien und Irresein, oder mit Unbesinnlichkeit.[4]
Schwindel, wie Trunkenheit und halber Wahnsinn.[113]
Schwindeligkeit, mit Kopfschmerz und Übelkeit; mit Leichtigkeitsgefühl und Leere des Kopfes III.[34]
Schwindeligkeit, wie trunken und schläfrig.[11]
Sie spürten einen so heftigen Schwindel und eine Schwere des Kopfes, daß sie des Gedächtnisses beraubt zu sein schienen (bei mehreren Personen, vom Genuß einer Weinkaltschaale mit 8 Nüssen) †.[349]
Zwei Soldaten schliefen unter einem *Muskaten*baume und waren am andern Tage so schwindlich, daß sie wie trunken und halb wahnsinnig schienen †.[349]
Schwindel und tödlicher Schlagfluß.[349]
Heftigster Schwindel und solche Schwere des Kopfes, daß das Gedächtnis erloschen zu sein scheint.[113]

KOPF

Wärme steigt ihr nach dem Wirbel [Scheitel] auf, mit Empfindung von Zusammenziehen und Hineindrücken oben auf dem Kopfe (sogleich).[349]
Starke Erhitzung des Kopfes.[327/8]
Der Kopf scheint sich herumzudrehen; die Augen stehen hervor.[12/1]
Wirkte den ganzen Tag wie betrunken III.[34]
Sie ist den ganzen Tag wie betrunken, der Kopf ist ihr schwer; er schmerzt erst links, zwischen Stirn und Schläfe, dann zieht sich´s nach dem Hinterkopfe (1. Tag).[349]
Ganz toll im Kopfe und wie betrunken (bei einer Schwangeren, von 10 Stück Nüssen) †.[349]
Macht trunken und träge.[349]
Er ist wie trunken und taumelnd (1. Tag).[349]
Taumel und große Angst.[349]
Nach dem Abendessen merkwürdiges Gefühl im Kopf, wie im Traum.[12/1]
Macht schwere Dünste im Kopf.[349]

Ungemeine Düseligkeit und Eingenommenheit des Kopfes.[26]
Dunstig und eingenommen vor der Stirne (sogleich).[349]
Düstersein im ganzen Kopfe ¥.[349]
Eingenommenheit des Kopfes (von eingemachten Nüssen).[349]
Eingenommenheit des Kopfes, besonders in der Stirn ¥.[349]
Nimmt den Kopf sehr ein #.[349]
Der Kopf wird eingenommen.[349]
Starke Eingenommenheit des Kopfes.[113]
Düselige Eingenommenheit des Kopfes, mit Vergehen der Gedanken und betäubter Schlummersucht.[26]
Eingenommenheit und drückende Schwere des Kopfes, v.a. in der Stirn III.[4]
Wie wenn man eine schwere Schale auf dem Kopf hätte ¥; geheilt durch *Nux-m.* Q6.[312|56/31]
Unter Benommenheit des Geistes hat er in der oberen Hälfte der Hirnschale und des Gehirns eine etwas schmerzhafte Empfindung, als ob diese Teile von oben und von der Seite her zusammengedrückt und krampfhaft ergriffen oder zusammengezogen wären. Dabei Reizung zu Schlaf (1. Tag).[349]
Schwere und drückende Eingenommenheit des Kopfes mit dem Gefühle, als sei die linke Hälfte desselben und des Gesichts leicht geschwollen, mit prickelnder Empfindung, wie von elektrischer Strömung (bald).[349]
Der Kopf fühlt sich zu groß und zu schwer für den Körper.[38]
Der Kopf fühlte sich voll an und sich ausdehnend, aber ohne Schmerzen III.[34]
Starkes Vordrängen im Kopf, als wollte es die Stirn herausdrücken, die ihm noch einmal so dick erscheint III, unter Torkeligkeit und Düseligkeit wie im Rausch.[4]
Der Kopf fühlt sich dumpf, wie vergrößert an, doch ohne Schmerz.[34]
Gefühl, als ob der Kopf zu groß für den Körper wäre, mit Schläfrigkeit und Ohnmachtneigung.[38]
Lockerheitsgefühl des Gehirns und Wackeln desselben im Kopf, als wenn es beim Bewegen und Schütteln des Kopfes anschlüge, mit Schläfrigkeit, < nach jedem Essen und von Kälte, > durch Wärme (große Veränderlichkeit und Unschlüssigkeit in seinen Vorsätzen; Neigung zum Lachen; taumeliger Trunkenheitsschwindel; Gesichtshitze; übermäßiger Appetit, bei Durstlosigkeit; Übelkeit beim Fahren; Neigung zu Durchfall; Veilchengeruch des Urins; große Mattigkeit im Kreuz und den Knien; unwiderstehliche Schläfrigkeit bei allen Beschwerden; Frösteln mit Gesichtsblässe in freier, besonders naßkalter Luft und von Entblößung; Neigung zu Ohnmachten; Schmerzhaftigkeit der Teile, worauf man liegt; große Empfindlichkeit gegen naßkalte Luft).[26]
- Lockerheitsgefühl des Kopfes beim Bewegen desselben oder im Gehen; > während kaltem Wetter und beim Stillsitzen; < während heißem Wetter; so große Trockenheit der Augen, daß sie diese nicht schließen konnte, mit grünlich-blauen Ringen um dieselben; Menses unregelmäßig, mal zu früh und reichlich, die nächste zu spät und spärlich; ständig eiskalte Hände und Füße; Zunge gelblich belegt mit roten Pickeln gesprenkelt; Trockenheit im Hals; abwechselnd harte und weiche Stühle III.[34]
- Wackeln im Kopf beim Schütteln, als schlüge das Gehirn an, unter Hitze im Kopf und Schmerz, v.a. in den Schläfen, die auch gegen Berührung empfindlich sind.[4]

Leere und flaues Gefühl um 17:30 Uhr.[12/1]
Pulsieren der Arterien und täglicher Kopfschmerz III.[34]
Gefühl, als klopften alle Gefäße, auf kleine Stellen, besonders des Kopfes beschränkter, klopfend drückender Schmerz, vorzüglich am linken Augenbrauenrand IIII, die ganze Nacht.[113]
Unschmerzhaftes Klopfen im Kopf, wobei sie sich fürchtet einzuschlafen III.[34]
Geräusch, wie von Ketten in ihrem Kopf.[12/1]
Sagt: „Oh, hören Sie nicht, wie mein Gehirn knackst?“, springt mit einem Aufschrei auf und sagt: „Oh, Sie können es nicht hören?“[12/1]
KOPFSCHMERZEN, auseinandertreibender, drückender und stechender Schmerz im Hinterkopf; < beim Heraustreten aus dem Zimmer ins Freie, noch stärker am Morgen und am meisten beim Bücken; > im Sitzen und Gehen; mit zögerlichem Stuhl, gestörtem Schlaf und vielen Träumen; wo das Exanthem war, blieben wunde Stellen II (Windpocken).[34]
- Bohren und Hitze über und im linken Auge; Hitze am Scheitel und Schmerz im Hinterkopf; Druck auf den Kopf bessert den Schmerz; Zunge gelb belegt III.[34]
- Druck von innen nach außen; als würde der Kopf bersten III.[34]
- Drücken im Kopfe, zwischen Ober- und Hinterkopf (eine Viertelstunde).[349]
- Drücken rechts im Kopfe, teils über dem Ohr, teils rechts an der Ecke des Hinterkopfs, als ob es innen an den Knochen drückte; bald vorübergehend (1. Tag).[349]
- eine Art heißes Drücken in der Kopfseite, besonders den Schläfen, wie ein Herausdrücken.[349]
- Hitze und Drücken am Scheitel; Schmerz über dem rechten Auge, mit Schläfrigkeit III.[34]
- nachmittags [am 1. Tag] Kopfschmerzen rechts, in derselben Gegend auch am anderen Morgen eine Art Drücken auf einer kleinen Stelle rechts oben in der Stirn.[413/10]
- drückender Kopfschmerz auf einer kleinen Stelle über dem linken Stirnhöcker (nach 9 Stunden).[349]

- Kopfschmerz beim Bücken: es drückte vom Oberkopfe nach der Stirne zu (nach 1 Stunde).[349]
- Schmerz im Vorderkopfe, der sich nach dem linken Auge zog, drückender Art, mit Betäubungsgefühl (2 Stunden lang am 1. Tag).[349]
- (drückender Schmerz im Vorderkopf, mit Betäubung. Es zog bisweilen die Lider zusammen und er mußte gähnen.[349])
- über dem linken Auge in der Stirne, ein nach vorwärts auf kleiner Stelle drückender Schmerz; früh (2. Tag) #.[349]
- einzelne hart drückende Schmerzen auf dem Oberkopfe; vormittags (10. Tag).[349]
- drückendes Klopfen, über dem linken Auge, früh; an kleinen Stellen des Kopfes, v.a. an der linken Braue, nachts, mit Unruhe, trockener Hitze, Schlaflosigkeit, Trockenheit und Kleben der Zunge und Gefühl, als wenn alle Gefäße klopften.[4]
- drückender und stechender Schmerz in der linken Schläfe, von kurzer Dauer (bald).[349]
- hysterische Kopfschmerzen, mit Schwäche, Ohnmacht, tetanischen Krämpfen III.[34]
- auf kleine Stellen beschränkter klopfend-drückender Schmerz, vorzüglich am linken Augenbrauenbogen.[349]
- klopfend-drückende Kopfschmerzen über dem linken Auge; früh.[349]
- kongestiver Kopfschmerz während der Regel III.[34]
- nach 3 Minuten Schmerz in der Stirn oben links, welcher nach 6 Minuten über das linke Auge geht, wo er sehr heftig wird, nagend-drückend; 1. Tag.[413/10]
- Pressen in der Stirn, als würde alles herausgedrückt; die Stirn fühlt sich manchmal so groß.[38]
- heftiges Reißen im Hinterkopf zum Nacken hin IIII;[34] links.[12/1]
- mehr stechender Schmerz in der rechten Schläfe, kommt öfters und mehrere Tage hindurch wieder.[349]
- herauswärts gehendes Stechen in den Schläfen, ruckweise und bald sich endigend (sogleich).[349]
- ein heftiges Vorwärtsdrängen im Kopfe, nach der Stirn zu, welche gleichsam herausgedrückt wird und ihm noch einmal so dick erscheint. Dabei ist es ihm duselig, wie nach einem Rausche und als ob er torkeln solle (1. Tag).[349]
- ein kräftiger, untersetzter Mann leidet seit 4 Wochen an Kopfschmerz; derselbe besteht aus Wehtun, Druck, Gefühl, als sollte der Kopf bersten, aber der Sitz ist nicht tief im Gehirn, sondern scheinbar unmittelbar unter den Schädelknochen; in der Ruhe bessert er sich und verschwindet ganz, erscheint aber bei jeder Bewegung, Bücken, Schütteln des Kopfes; das Gedächtnis schwächer; *Nux-m*. heilte.[427]
- Wundheit im Kopf; Klopfen; Stechen; Ausdehnen II.[34]
- der Kopf wird von hinten und vorn her zusammengedrückt, beim Erwachen aus dem Mittagsschlafe (13. Tag) #.[349]
- Gefühl schmerzhaften Zusammendrückens oder krampfhaften Zusammenziehens im Oberhaupt, unter Benommenheit des Geistes und Neigung zum Schlaf.[4]
- zusammen- oder auseinanderdrückende Kopfschmerzen, mit Schwere und Eingenommenheit.[4]
- die 24jährige Frau nervösen Temperaments, aber guter Konstitution, litt seit 6 Jahren an sehr heftigen, zusammenschnürenden, brennenden, stechenden Schmerzen über dem rechten Auge, die mit Gesichtsröte, Zusammenkneifen der Lippen und Kiefer, schwieriger Sprache und, wenn sie recht heftig auftraten, mit Besinnungslosigkeit und mit Unbeweglichkeit des linken Beines vergesellschaftet waren; *Sulph*. nach *Ign*. und *Puls*. gab den Nebensymptomen eine solche Entwicklung, daß der Zustand wahrhaft beunruhigend wurde; das Gesicht schwoll stark an, sie verlor die Sprache und Besinnung, führte unaufhörlich automatisch die Hand nach der schmerzenden Stelle, bewegte konvulsivisch den Kopf von einer Seite zur anderen und verzerrte das Gesicht III; *Bell*. und *Op*. taten nichts; Hahnemann wurde gerufen und verordnete 1 Globulus *Nux-m*. 30 in 20 Eßlöffel voll Wasser, davon wurde 1 Teelöffel voll in ein Glas Wasser getan und aus diesem der Kranken 1 Teelöffel voll und nach 4 Stunden noch ein zweiter gegeben; schon 2 Stunden nach der ersten Gabe war allen jenen Zufällen Einhalt geschehen.[327/18]
- Beschwerden der Schläfen, Kopfschmerzen mit sehr trockenem Mund und ohne Verlangen nach Wasser.[30]
- in den Schläfen: Wehtun; Reißen III.[34]
- Schmerz, besonders in den Schläfen, beim Schütteln wackelte es im Kopfe, als ob das Gehirn anschlüge. Die Schläfen wollten auch Berührung nicht vertragen und es war ihm heiß im Kopfe II (6 Stunden).[349]
- sie bekommt sogleich ein Wehtun in der Stirne.[349]
- Kopfweh in der Stirn; früh (2. Tag).[349]
- 1 Stunde lang Schmerzen an verschiedenen Stellen im linken Oberkopf vorn über der Stirn; 1. Tag.[413/10]
- eine 27jährige Frau leidet seit mehreren Jahren an halbseitigem Stirnkopfschmerz und Stechen im Kreuz, welche Erscheinungen sich ganz regelmäßig 2 Tage vor der Periode einstellen; der Kopfschmerz ist fast unerträglich, nur durch Liegen etwas gemildert, mit wiederholtem Erbrechen und starkem Brechwürgen verbunden; die Periode tritt regelmäßig am 29. Tag ein, dreitägig, blaß; *Nux-m*. D6, dreimal täglich 2 Tropfen, 3 Wochen lang; seit Beginn der Einnahme ist kein Anfall mehr eingetreten.[327/106]
- Stirn: dumpf; als wollte es die Stirn herausdrücken, die ihm noch einmal so dick erscheint; drückende Schwere; Ausdehnung; Klopfen; Hitze III.[34]
- v.a. Schmerzen im Hinterkopf; wenn sie die Stelle berührt, sagt sie, sie würde ihr Gehirn berühren.[12/1]
- von links nach rechts III.[34]

- Kopfschmerz durch innerliche Hitze, mit Brennen III.[34]
- Kopfschmerz: mit Schläfrigkeit; durch Überbeanspruchung des Geistes; nach dem Frühstück; durch geringfügig zu vieles Essen; mit Übelkeit und Erbrechen; durch Weintrinken; der Trinker; vor der Regel; durch Fahren im Wagen; durch Wasser (und Waschen) oder nach Durchnässung bei kaltem Wetter; durch Wetterwechsel; nach unterdrückten Ausschlägen; von einer Stelle zur anderen umherziehend; der Schmerz scheint kongestiv zu sein; Wundheit; Drücken; Gefühl, als wolle der Kopf zerspringen; der Schmerz sitzt nicht tief im Gehirn, sondern unmittelbar unter den Schädelknochen; > in der Ruhe, < durch Bewegung, Bücken und Schütteln des Kopfes; schwächer werdendes Gedächtnis III.[34]
- nach Essen einer kleinen Menge.[17]
- nach Magenüberladung.[327/22]
- vom Magen ausgehend.[113]
- Kopfweh durch verdorbenen Magen, am heftigsten nach dem Frühstück III.[26]
- Kopfschmerz und Schläfrigkeit mit großer Schwäche und Schmerz im Perikard; salziger Geschmack und Verdauungsstörung.[12/1]
- tägliche Kopfschmerzen und Pulsieren der Arterien III.[34]
- nach dem Frühstück (*Lyc.*);[53] mit Schläfrigkeit; die Schläfenregion ist sehr druckempfindlich; das gesamte Gehirn fühlt sich locker an; > durch Hitze; < durch feuchtkaltes Wetter; unwillkürlich lautes Reden; Schläfrigkeit mit verwirrendem Gefühl beim Erwachen III.[34]
- Kopfweh den ganzen Nachmittag und Abend, dabei höchst verdrießlich, unfähig zu allen Arbeiten, legt sich zeitig schlafen; 1. Tag.[413/10]

< nach Gehen gegen den Wind.[1]

< durch Naßwerden; Wetterwechsel; Fahren in einem Wagen; nach Essen und Wein; durch unterdrückte Ausschläge; vor den Menses; während der Schwangerschaft.[34]

> durch Ruhe (aber < durch Hinlegen); evtl. > durch harten Druck.[12/1]

Beschwerden des Kopfes, < durch Schütteln des Kopfes; beim Heben des Kopfes vom Kissen.[12/1]
- finden sich gern nach dem Essen, v.a. nach dem Frühstück ein;[4] oder nach (geringstem) Überladen des Magens.[53]

Beschwerden, welche sich durch Kopfschütteln vermehren III.[34]

Nervöse Gehirnaffektionen II.[34]

Gehirnerkrankung bei Kleinkindern; bei Stupor, Bewußtlosigkeit und unbezwingbarem Verlangen zu schlafen.[12/1]

Gehirnerweichung oder Gehirnlähmung III.[34]

Apoplexie III ¥;[349] Schwindel und tödlicher Schlagfluß.[349]
- hat einschläfernde Kräfte, macht Taumel, Delir und Schlagfluß.[349]

Konnte das Anheben des Kopfes vom Kissen nicht ertragen, da hierdurch tödliche Übelkeit hervorgerufen wurde III.[34]

Der Kopf fällt beim Sitzen nach vorn III.[34]

Der Kopf tendiert dazu, nach links zu fallen; bewegt sich dabei konvulsivisch von einer Seite zur anderen.[12/1]

Rollt den Kopf.[18]

Der Kopf schien unmäßig groß und rollte unkontrollierbar umher, mußte beim Sitzen am Tisch mit einer oder beiden Händen gestützt werden III.[34]

Sie bewegte konvulsivisch den Kopf von einer Seite zur anderen und verzerrte das Gesicht [während Kopfschmerzanfall] III.[327/18]

Eine Frau von 32 Jahren litt seit 2 Monaten an einer konvulsivischen Bewegung des Kopfes von vorn nach hinten, in solcher Art, daß das Sprechen und Schlucken fast unmöglich war; nur mit großer Mühe konnte ihr etwas Bouillon oder Milch eingeflößt werden; dazu kamen heftige reißende Schmerzen im ganzen Hinterkopf, nach dem Nacken zu; ihr Gesicht war aufgedunsen, die Füße zeigten etwas Ödem III; 1 Globuli *Nux-m.* 30 in 10 Eßlöffeln Wasser, alle Morgen einen zu nehmen, heilte in 14 Tagen vollständig.[327/18]

Rieseln über die Kopfhaut, wie von elektrischem Strom.[10]

Empfindlichkeit der Schläfe gegen Berührung;[26] und Liegen darauf; < bei feuchtem, kaltem Wetter; > durch Wärme III.[34]

Empfindlichkeit des Kopfes wie durch Wundheit, besonders Empfindlichkeit gegen die geringste Berührung, bei Zugluft (Wind); < im Kalten und durch Hinlegen; > durch harten Druck und äußerliche Hitze (nervöser Kopfschmerz).[34]

AUGEN

Augen trübe, schläfrig wirkend; gequälter Blick III.[34]

Starrer Blick III.[34]

Sehen schläfrig aus.[1]

Wird sie geweckt, blickt sie auf, mit blinzelnden Augen, wie bestürzt II (während der Schwangerschaft).[34]

Augen hervortretend.[12/1]

Blaue Ränder um die Augen III (1. Tag).[349]

Pupillen erweitert und unbeweglich oder zusammengezogen, mit Vollheitsgefühl in den Augen III.[34]
< durch Licht, durch Augenanstrengung; > im Dunkeln III.[34]
Gefühl, als hätte sie geweint; abends II.[34]
Trockenheitsgefühl in den Augen: das Lesen bei Licht wird ihm beschwerlich, die Augen wollen wie vom Schlafe zufallen, Kopf und Stirn sind eingenommen; abends (1. Tag).[349]
Er kann, wegen Trockenheits- und Rauheitsgefühls in den Augen, dieselben nicht gut öffnen und schließen (1. Tag).[349]
Trockenheit in den Augen (1. Tag);[349] zu trocken, um die Lider zu schließen IIII.[34]
Die ihm trocken scheinenden Augen sind wie zugeklebt, daß er sie kaum öffnen kann, wobei es ihm den Kopf vor Schläfrigkeit immer auf die linke Seite zieht (1. Tag).[349]
Vollheitsempfindung in den Augen, wobei die Pupille verengt zu sein schien III (2. Tag).[349]
Gefühl, als wären die Augäpfel geschwollen ¥; geheilt durch *Nux-m.* Q6.[312]56/32
Auffallendes Brennen in den Augen, welche stark tränen (2 Stunden).[349]
Bindehautkatarrh mit Trockenheitsgefühl der Schleimhäute.[10]
Augen blutrot und geschwollen.[10]
Episkleritis, beide Augen betroffen; sehr große und schmerzhafte Knoten über beiden äußeren Rektusmuskeln III.[34]
Pterygium über der Kornea III.[34]
Spannen und Trockenheit in den Lidern (1. Tag).[349]
Schlaffheit der Augenlider; kann sie nicht offen halten.[10]
Herabfallen der Augenlider III.[34]
Schwere und Steifheit in den Lidern; schwaches, krankes Gefühl darin III.[34]
Lähmung der Oberlider.[1]
Drücken in den Augenlidern, wie zum Schlafe.[349]
Stäubchen vor den Augen III;[34] Mouches volantes.[1]
Optische Halluzinationen; Gegenstände scheinen zu weit entfernt;[53] zu groß oder zu klein.[107]
- sieht statt einem Gegenstand zwei.[12/1]
Ein Schuhmacher, der seit 8 Tagen an Durchfall litt, hatte dagegen eine ganze *Muskatnuß* auf einem fettgestrichenen Butterbrot angewendet; die Nacht verging ruhig und der Durchfall hörte auf; am anderen Morgen bemerkte der Kranke beim Aufstehen, daß er die Entfernungen nicht unterscheiden konnte; seine Werkstatt sah er so weit, daß er sie gar nicht erreichen zu können glaubte, der ganze Körper war ihm schwer, der Kopf wüst und stark erhitzt, und der Kranke konnte die Worte für seine Gedanken nicht finden.[25/15]
Gegenstände: wirken größer; sind zu nahe beieinander; sind zu weit entfernt; schräg; verschwinden; sind rot; scheinen vor den Augen zu schwimmen III.[34]
Gesichtsschwäche; schwarzer Star.[4]
Blindheit, dann Ohnmacht.[107]
- kurzfristige Blindheit; greift nach dem Kopf, der sich eigenartig anfühlt III.[34]
Die Gegend unter dem rechten Auge kommt ihm gedunsen vor (1. Tag).[349]
Spannen um die Augen und in den Lidern III.[34]
Spannen um das rechte Auge herum, besonders im unteren Lide, als ob sie es nicht öffnen könnte und Drücken im Auge. Sie muß das Auge zusammenziehen, wobei es scheint, als ob sie dasselbe erweitern könne (18 Stunden).[349]

OHREN

Überempfindlichkeit des Gehörs III;[34] Gehör für entfernte Geräusche geschärft; hört Menschen im benachbarten Flur außerhalb des Zimmers mit leiser Stimme sprechen, was normalerweise nicht zu hören gewesen wäre.[12/1]
Einzelne scharfe Drucke im linken Ohr scheinen sich durch Bewegung des Unterkiefers zu vermehren und zum Teil davon abzuhängen.[349]
Vor dem Eintritte von Wind und Regen gegen Abend auf dem Wagen fahrend, bekam er eine schmerzhafte Empfindung, welche vom inneren Ohr aus nach der hinteren Wand des Rachens zu gehen schien (Tuba Eustachii); fast so, als wenn ein rauher Körper dort stecken geblieben und mit Gewalt herausgedrückt worden sei. Die Empfindung begann erst an der hinteren Rachenwand, dann aber im Ohr, und ging von letzterem aus nach der Mundhöhle zu II (11. Tag).[349]
Reißen oder Stiche in den Ohren III.[34]
Stiche im linken Ohr, < beim Bewegen des Kiefers III.[34]
Mehrere einzelne Stiche nacheinander im rechten Ohr; vormittags (10. Tag).[349]
Einige Stiche in den Ohren (1. Tag).[349]
- auch v.a. im rechten.[4]
Schmerzen im Ohr, als ob ein nicht ganz stumpfes Instrument darin hin- und hergedrückt würde (2. - 3. Tag).[349]
Ein zwischen Zwängen und Stechen inne stehender Schmerz im rechten Ohr; früh (2. Tag).[349]
Etwas Ohrenzwang.[349]
Summen oder Klingeln in den Ohren; wie verstopft III.[34]
Tinnitus, der am Schlafen hindert.[148]

NASE

Überempfindlichkeit des Geruchssinnes; Geruchsverlust III.[34]
Sogleich Trockenheit in der Nase (vom Schnupfen des Pulvers wegen Nasenpolypen).[349]
Geruch und Geschmack der *Muskate* machen ihm häufiges Niesen.[349]
Früh, mehrmaliges und starkes Niesen (3 Tage).[349]
Es ist ihm schnupfig in der Nase, er muß niesen (1. Tag).[349]
Niesen; Nase trocken, verstopft, muß mit offenem Mund atmen III.[34]
Verstopft im Liegen.[1]
Verstopfung der Nase, am meisten der linken, mit Kribbeln, wie beim Schnupfen, und dreimaliges Niesen. Die Verstopfung war so arg, daß er den Mund geöffnet halten mußte, um Atem zu holen; sie verlor sich aber sogleich, wenn er sich bewegte, sich im Bett empor richtete, und nachdem er aufgestanden war, gänzlich (nach 1 Stunde).[349]
- Verstopfung der linken Nasenhälfte, 3 Tage dauernd (nach 9 Stunden).[349]
- das linke Nasenloch ist wie verschnupft: es ist weder trocken, noch verstopft, aber es kommt ihm vor, als könne er keinen Atem hindurch bekommen (2. Tag).[349]

Stockschnupfen; völlig (oder halbseitig) verstopfte Nase.[26]
Katarrh, < bei kaltem, feuchtem Wetter III.[34]
- und davon herrührende [schwere][34] Nervenleiden II.[113]

Grimmen und Stechen in der Nase, welches zu heftigem Reiben nötigt (nach 1 Stunde).[349]
Nasenbluten; das Blut ist meist dunkel bis schwarz III.[34]

GESICHT

Gesichtsausdruck, albern, kindisch, betäubt, schläfrig, wie nach Ausschweifung III.[34]
- gequälter Gesichtsausdruck bei wiederkehrender Besinnung nach einem Ohnmachtsanfall II.[34]
- wirkt schmal; leidender Gesichtsausdruck; blau um die Augen; tödliche Blässe, < in feuchter Luft III.[34]
- stupid.[1]
- hippokratisch; sonderbar, wunderlich; albern und gelegentlich ein diabolisches Grinsen.[11]

Gesichtsblässe; blaue Ränder um die Augen III.[4]
- die Blüten zerteilen die Blässe des Angesichts #¥.[349]

Gesicht: blaß; heiß; gedunsen; fleckig III.[34]
- aschgrau, blau und kalt.[10]

Gesicht rot und geschwollen III.[34]
Gesichtshitze;[26] Hitze in den Backen und leichte Röte derselben (sogleich).[349]
Schwellungsgefühl in der linken Gesichtshälfte, mit Prickeln, wie von elektrischem Strom.[4]
Gedunsenheit der Gegend unter dem rechten Auge.[113]
Viele Sommersprossen im Gesicht III.[26]
Trockenheit der Lippen, des Gaumens und des Gaumensegels III, mit Gefühl von Brennen, wie beim Schnupfen (1 Stunde).[349]
Lippen geschwollen und zusammenklebend; brennend III.[34]
Brennen außen links an der Unterlippe; 1. Tag.[413/10]
Aufgesprungene Lippen.[34]
Schmerzhaftigkeit der Haut unterm Kinn, wie wenn Blüten entstehen wollten (den ganzen 3. Tag).[349]
(Schwärblüten [Eiterpickel] am Kinn mit breitem, rotem Rand II.[349])
Verzieht den Mund schief; Kriechen II.[34]
Zusammenpressen der Kiefer (und der Lippen) III.[34]
Unvermögen, die Kiefer zusammenzubringen, die wie gelähmt sind II.[4]
Brennen, Zusammenschnüren, Stechen über dem rechten Auge; Gesicht rot und geschwollen; Lippen und Kiefer zusammengepreßt; erschwertes Sprechen III.[34]
Ein drückender Schmerz im rechten Backen, nach dem Ohr und Kiefergelenke zu; früh (2. Tag) #.[349]
Ein gelindes heißes Stechen links am Kinne (7 Stunden).[349]
Am rechten Unterkieferrand ein ziehender Schmerz im Fleische (5. Tag).[349]
Empfindung, wie ein krampfhaftes Zusammendrücken und Zusammenziehen von beiden Gelenken des Unterkiefers aus nach vorn (2. Tag).[349]
Ein heftiger Schmerz im rechten Backenknochen (4. Nacht).[349]

MUND

Übler Mundgeruch;[4] und weiße Zunge III.[327/22]
Stinkender Atem.[113]

Trockenheitsgefühl im Mund, wobei es ihr doch schleimig darin vorkommt, besonders nachts. Dabei Durst, wie mehlig am Gaumen und trocken in der Nase (2. Nacht).[349]
- der Speichel und Schleim im Munde scheinen so dick zu sein, daß ihm die Mundhöhle ganz trocken erscheint. Er empfindet bloß wegen dieses Trockenheitsgefühls eine Neigung zum Trinken, aber keinen eigentlichen Durst. Dabei ist hinten auf der Zunge eine Empfindung, wie nach dem Genusse vielen Salzes (1. Tag).[349]
- (Trockenheitsgefühl im Mund, auf der Zunge und in der Nase, ohne Durst.[349])
- ohne wirklichen Durst und ohne, daß die Zunge bei der Untersuchung trocken ist, hat sie doch ein solches Trockenheitsgefühl im Munde und auf der Zunge, daß ihr dieselbe an den Gaumen scheint hängen bleiben zu wollen. Es ist ihr, als ob sie Hering gegessen hätte; abends (1. Tag).[349]

● TROCKENHEIT DES MUNDES, OHNE DURST.[1]
- Trockenheit der Lippen, des Gaumens und des Gaumensegels III, mit Gefühl von Brennen, wie beim Schnupfen (1 Stunde).[349]
- das Gefühl von Trockenheit im Munde, an den Lippen und im Halse kehrt den 2. Tag zurück.[349]
- wird sehr belästigt von Trockenheit in Mund und Hals beim Schlafen, erwacht immer mit sehr trockener Zunge, doch ohne Durst IIII.[34]
- Trockenheit im Munde, Halse und auf der Zunge, mit Vollheit im Magen und Mangel an Appetit (1 Stunde).[349]
  - an Gaumen und Zunge, nachts, mit Verstopfung der Nase, wie von dickem Schleim, dabei doch Durstlosigkeit, und Zunge beim Befühlen wie ledern.[4]
- große Trockenheit in Mund und Hals, mit heftigem Durst III.[34]
- BEI JEDER MENSES.[1]
- auch obwohl der Mund feucht ist.[1]
- sehr arge Trockenheit im Munde; der Speichel war ihm wie Baumwolle (1. Tag);[349] mit dickem, klebrigem Speichel.[78]
- wegen Trockenheitsgefühls im Munde drückt er die Zunge stets an den Gaumen an. Dabei ein eigentümlicher Mundgeschmack, etwa wie ein später Nachgeschmack von stark gesalzenen Dingen (nach 7 Stunden, den ganzen Tag dauernd).[349]
- ● so große Trockenheit im Mund, daß die Zunge am Gaumen anklebt und doch ist kein Durst dabei; abends IIII (1. und 2. Tag);[349] [*Puls., Bry.*];[4] eher eine Abneigung gegen Wasser (im Gegensatz zu *Merc.*, bei dem die Zunge sehr feucht ist, manchmal so feucht, daß Speichel herabtropft, und gleichzeitig ist großer Durst vorhanden).[30]
- behält das Wasser (v.a. Eiswasser, saftige Früchte) im Mund, schluckt es nicht hinunter.[1]
- nachts.[18]

Trinkt Wasser und hält es im Mund.[1]
Speichel vermindert; Gefühl wie „Baumwolle“ im Mund III;[34] wie Watte (*Berb.*).[8]
Zusammenlaufen von Speichel; Aufsteigen von Wasser vor den Menses III.[34]
Geschmack im Mund, bitter; erdig faulig; schleimig III.[34]
- kreideartiger, pappiger Geschmack III.[349]
- kreideartiger Geschmack.[349]
- Geschmack früh nüchtern, wie nach Kreide (2. Tag).[349]
- wie nach Genuß vielen Salzes III.[4]
- (saurer Mundgeschmack III (1. Tag).[349])

Kein Geschmack; Lebensmittel schmecken wie Sägemehl.[34]
Mund und Zunge mehlig und trocken III.[34]
Gefühl, als würde sich der weiche Gaumen von der Spitze zur Basis zusammenrollen.[12/1]
Zu beiden Seiten der Zunge da, wo die Speichelgänge sich öffnen, eine unangenehme, an Wehtun grenzende, drückende Empfindung.[349]
Schwämmchen im Mund;[4] Aphthen der Kinder III.[34]
(Die Neigung des Zahnfleischs zum Bluten vermehrt sich III (2. Tag).[349])
Skorbut III.[34]
Schwierige Zahnung.[2]
Die Zähne sind stumpf; es ist, als wären sie mit Kalk überzogen (2. Tag).[349]
(Die Zähne sind ihm wie stumpf und weich.[349])
Nach Trinken kalten Wassers gab es Rucke (ohne Schmerz) in einem Backenzahn, worauf der Backen rot wurde (3. Tag).[349]
Die Zähne scheinen locker zu sein III.[34]
Empfindlichkeit und Schmerzhaftigkeit der Schneide- und vorderen Backenzähne.[26]
Zahnschmerzen, Drücken, als würden die Zähne gepackt III, wie zum Herausnehmen, auch besonders in einem lockeren, und Gefühl, als führe Erschütterung des Körpers den Schmerz herbei, oder von feuchter, kalter

Abendluft entstanden, mit Schmerz auch im Nacken, Lockerheitsgefühl der Zähne und > des Schmerzes durch warmes Wasser.[4]
- es fängt in den Zähnen an zu muckern, als ob sie schmerzen wollten (bei einem Manne, der nie zu Zahnschmerzen geneigt war).[349]
- eine 22jährige Frau hat seit 8 Tagen Zahnschmerz, der vom vorletzten oberen hohlen Backenzahn ausgeht, heftig pochend ist, und sich bis in die Nachbarzähne und das Ohr ausbreitet; Aphthen am Gaumensegel; Verschlimmerung durch Kälte, Besserung durch Wärme III; *Nux-m.* heilte in 2 Tagen.[427]
- Pressen und Herausdrücken in den Backenzähnen, früh, von Zutritt freier Luft und nach Waschen und Erkältung wiederkehrend.[4]
- nächtliches Zahnreißen, wobei sie die Kiefer nicht zusammenbringen kann, sie sind wie gelähmt ¥ II.[349]
- Rucke in den (Backen-) Zähnen nach Trinken kalten Wassers.[4]
- Zahnschmerz einer Schwangeren: Stechen und Reißen; mit Reißen in Ohren und Schläfen; beim Saugen mit der Zunge gibt es Stiche in den Zähnen. Luft und Berührung vermehren den Schmerz ¥.[349]
- stechende Zahnschmerzen, durch äußere Wärme erleichtert (in mehreren Fällen) ¥.[349]
- ein gelindes Sticheln fährt in die Vorderzähne; abends (2. Tag).[349]
- Wehtun und Schmerzhaftigkeit in den linken oberen und unteren Backzähnen; abends (4. Tag).[349]
- ruckweises Ziehen in den oberen linken Backenzähnen, beim starken und anhaltenden Sprechen; auch durch Einströmen kalter Luft erzeugt (von kurzer Dauer).[349]
- Schmerz, als ob ein lockerer Zahn zum Herausnehmen gepackt würde, verbunden mit dem Gefühl, als ob eine Erschütterung des Körpers die Ursache dazu sei, die ihn auch zuweilen herbeiführt (Treppensteigen etc.) (mehrere Tage).[349]
- Schmerz in den Schneidezähnen während der Schwangerschaft; stechend, reißend; < bei feuchtem, kaltem Wetter, durch Waschen; durch Berührung oder Saugen an den Zähnen; > durch Wärme III.[34]
- eine fast die ganze Arzneiwirkung hindurch dauernde Schmerzhaftigkeit in den Vorderzähnen und vorderen Backzähnen, welche sogleich eintritt, wenn er Luft in den Mund zieht (um so mehr, wenn sie kalt und feucht ist). Anfangs verursachte auch warmes Getränk einen solchen einfachen Schmerz, nach einigen Tagen aber nicht mehr.[349]
- als sie früh nur einmal durchs Fenster gesehen hatte, zeigte sich Schmerz in den linken unteren vorderen Backenzähnen, der von da in einen rechten Backenzahn zog, wo er herauswärts drückte und preßte. Kam nach Waschen und Erkältung wieder. Abends (2. Tag).[349]
- leise Zahnschmerzen links oben; 1. Tag.[413/10]
- Zahnweh der Schwangeren III: Schmerzen in den Schneidezähnen beim Einziehen kalter Luft oder beim Warmtrinken, oder Gefühl als würden die Zähne gepackt, um ausgerissen zu werden.[327/80]
- Schmerz in Zähnen und im Nacken von feuchtkalter Abendluft entstanden: es drückt, als ob die Zähne gefaßt worden sein. Die Zähne schienen dabei locker zu sein und warmes Wasser erleichterte den Schmerz ¥ III.[349]
- beim Essen III (trockener Semmel) Schmerzhaftigkeit in den Zähnen.[349]
- abends, der linken oberen und unteren Backenzähne.[4]
- beginnen in der rechten Seite und wandern zur linken.[38]
- nach Arbeiten mit den Händen in kaltem Wasser.[12/1]

< durch naßkalte Luft.[26]

ZUNGE: (bei reiner Zunge Empfindung von Trockenheit auf derselben und in der Nase.[349])
- Zunge und Gaumen sind nachts ganz trocken und die Nase wie von dickem Schleim ganz verstopft. Dabei hat er keinen Durst und die Zunge scheint dem hinfühlenden Finger wie ledern (1. Tag).[349]
- trocken, oder Trockenheitsgefühl; Zunge beim Befühlen wie ledern IIII.[4]
  - trocken und wie eingeschlafen IIII.[34]
  - trockene Zunge, nachts oder beim Erwachen IIII.[34]
  - nachts trocken, als wolle sie zu Puder zerfallen IIII.[34]
  - klagt sehr über trockene Zunge, die doch gar nicht sehr trocken ist IIII.[34]
- die Zunge scheint ihm trocken zu sein; beim Befühlen mit dem Finger erscheint sie wie ein eingeschlafenes Glied oder wie mit Leder überzogen; nachts (1. Tag).[349]
- pappig auf der Zunge, wie von genossener Kreide.[349]
- Geschmack auf der Zunge, früh, wie nach einem Rausche.[349]
- weißschleimig belegt.[4]
- weiß oder gelblich belegt, gesprenkelt mit roten Papillen IIII.[34]
- TAUB;[1] wie pelzig und steif.[34]
- mehr als hirsekorngroße Erhöhungen da, wo das Bändchen der Zunge vorn in die Schleimhaut des Mundes übergeht und, links besonders, unter der Zunge: hellrot, glänzend, wundhaft schmerzend, mehrere nebeneinander sitzend [Schleimdrüsen] (4. Tag).[349]
- klebt am Gaumen IIII.[349]

- Gefühl, als sei es schwierig, die Zunge zu bewegen.[12/1]
- Ettmüller rühmt sie wider die Lähmung der Teile, die zum Hinunterschlucken dienen ¥.[349]
- Lähmung der Zunge IIII und der Schluckorgane;[4] schwieriges Sprechen; undeutlich.[107]

Sprechen fällt ziemlich schwer; konnte nicht deutlich artikulieren; im Mund umherrollende Zunge, wie bei einem Betrunkenen; Taubheitsgefühl der Zunge III.[34]

- das Kind, obwohl alt genug, kann nicht sprechen, als fiele es ihm schwer, die Zunge zu bewegen IIII.[34]

Gestörtes Sprechen ¥;[12/1] Stottern ¥.[12/1]

HALS

Trockenheitsgefühl im Rachen und in den Choanen nach vorwärts, mit Nötigung zum Leerschlingen, aber ohne Durst (nach 24 Stunden).[349]

- großes Trockenheitsgefühl im Halse, der Mundhöhle und auf der Zunge, wobei aber der Mund weder wirklich trocken, noch Durst vorhanden ist.[349]
- bei mit weißem Schleime belegter Zunge und schleimiger Mundhöhle hat er dennoch Trockenheitsgefühl im Halse und viel Durst (1. Tag).[349]

Große Trockenheit und Trockenheitsgefühl im Hals, mit Kratzen.[4]

- Trockenheit hinten im Hals, es sperrt darin, ohne Durst.[349]
- ohne Durst spannt es hinten im Hals, wie von Trockenheit III.[26]
- so große Trockenheit im Hals, daß ein Bissen Apfel nicht hinunter rutschen will (1. Tag).[349]

Scharrig-kratzendes Trockenheitsgefühl im Halse (sogleich).[349]

Kratzige Trockenheit im Hals.[349]

Gefühl, als ob es fettig oder als ob durchlöcherter Speck im Halse III (der Luftröhre) sei, der nicht genug Luft hindurch lasse (1. Tag).[349]

Gaumensegel und Rachenhöhle leicht gerötet. Die Blutgefäße waren wie injiziert, dazwischen aber die Schleimhaut weiß. Dabei Roheitsempfindung (5. Tag).[349]

Kratzen den Hals herab; beim Schlucken; verursacht Husten III.[34]

Scharf kratzendes Gefühl im Hals, besonders beim Schlucken.[349]

In der Gegend des Bogens des Gaumensegels und der linken Mandel ein drückender Schmerz, oder als ob er einen harten Körper verschluckt gehabt hätte und es hintennach noch schmerzte. Es zeigte sich nur wenig Röte (3. Tag) #.[349]

Schmerz im Ohr, nach der hinteren Rachenwand zu, als stecke dort ein rauher Körper (in der Eustachischen Röhre), beim Fahren im Wagen, abends vor Eintritt von Wind und Regen III.[4]

Stechen im Hals, welches zum Rachsen nötigt, dadurch aber nicht verbessert wird (eine Viertelstunde).[349]

Halsweh, Heiserkeit, Kratzen, Trockenheit III.[34]

Erschwertes Schlucken, wie von Lähmung des Schlundes III.[26]

Globus hystericus.[10]

Enge der Kehle, wie zugeschnürt; als würde sie erwürgt.[4]

Lähmung der Schluckorgane.[113]

Trockenheitsgefühl im Kehlkopf.[34]

Heiserkeit;[349] und Katarrh.[4]

Heiserkeit beim Gehen gegen den Wind plötzlich entstanden IIII.[349]

Unklare, heisere Stimme (3. Tag).[349]

Rauheit und Heiserkeit, nach Verkältung.[113]

Der Ton der Stimme ist verändert, mehr schafsartig. Die im Kehlkopf sitzende krankhafte Erscheinung scheint ihm in einer ähnlichen, wie in der Mundhöhle, nämlich in Trockenheitsgefühl ohne Trockenheit, zu bestehen (2. Tag).[349]

Zittrige Stimme.[12/1]

Hysterische Aphonie, mit Störungen des Gastrointestinaltraktes und des Herzens III.[34]

Ein zweijähriges Mädchen mit offensichtlich vollkommen entwickelten Stimmorganen konnte nicht sprechen, war selbst lispelnder Babysprache nicht fähig; es schien eine Zusammenschnürung irgendwo in den Stimmorganen vorzuliegen II.[34]

Von Gehen im Wind eine Rauheit in der Kehle, Husten mit Roheitsschmerz und Frühauswurf, sowie Fließschnupfen; durch Riechen an *Nux-m.* 200 schon den folgenden Tag beseitigt.[25/21]

Hysterische Affektionen der Luftwege III.[34]

Kehlkopfschwindsucht.[34]

Katarrh und Rauheit der Luftröhre durch Erkältung.[34]

(Wundartige Empfindung in der Luftröhre mit etwas Reiz zum Husten (2. Tag).[349])

Ausschläge breiten sich vom Gesicht zum Hals aus III.[34]

VERLANGEN

Alkohol*;[3] Whisky**.[1]

Stark gewürzte Speisen*;[8] die auch >* (hep.).[3]

Kaffee**;[1] bei Schwindel* (mosch.[12]).[3]

ABNEIGUNG

Brot*.[11]
Milch*.[3]
Speisen allgemein, bei Diarrhoe* (ant-c., ars., chin., phos., puls.).[3]
- beim Denken ans Essen*.[76]
- beim Versuch zu essen*.[76]
- während Frost*.[3]

Tabak; Abneigung gegen Tabakrauchen, den ganzen 1. Tag hindurch.[349]
- gegen Rauchen der gewohnten Zigarre*.[3]

UNVERTRÄGLICH

Alkohol**;[1] Brandy hat eine Art elektrisierenden Effekt vom Gaumen in gerader Linie bis zu den Füßen.[34]
- Spirituosen.[243]
- Beschwerden verschlechtern sich durch Alkohol III.[34]

Bier*;[34] Strangurie von Hefebier.[34]
- nach Biertrinken, verstärkter Druck im Magen; Strangurie III.[34]
- Beschwerden durch verdorbenes Bier* (einziges Mittel).[12]

Geruch von Speisen*.[6]
Heiße Speisen*.[2]
Kalte Getränke**;[1] verursachen Kolik III.[34]
Kalte Speisen**.[1]
Milch*;[1] (verursacht Diarrhoe);[34] gekochte Milch* (sep.[12]).[34]
Warme Speisen*.[1]
Kaltes Wasser*.[286]
Wein**.[1]
Weinbrand (Gefühl von elektrischen Schlägen).[12/1]

VERDAUUNG

Durstlosigkeit, bei trockenem Mund IIII.[34]
- auffallend Mangel an Durst bei einem, der sonst sehr dazu geneigt war (1. Tag).[349]
- im Fieber.[18]

Viel Durst;[113] exzessiver Durst, kann nicht genug trinken.[12/1]
- eine Stunde lang viel Durst, der dann wieder vergeht (vom Einreiben der TR. in den Unterleib; bald).[349]

Er trinkt viel (1. Tag).[349]
Unnatürlicher Hunger (Heißhunger);[113] oder Appetitverlust nach wenigen Bissen III.[34]
Übermäßiger Appetit und Hunger, v.a. mittags.[4]
- dient vor den unnatürlichen Hunger ¥.[349]
- ißt zu viel oder zu schnell.[243]

Mittags sehr starker Hunger: er aß mit großer Hast und obschon es ihn im Magen drückte, so hätte er doch immer noch mehr essen mögen (1. Tag).[349]
Ziemlich heftiger Hunger (vom Einreiben der TR).[349]
Vermehrter Hunger: er ißt sehr viel und der Leib ist sehr aufgetrieben.[349]
Vermehrter Appetit (1., 2. und 3. Tag).[349]
- vermehrter Appetit, der, kaum gestillt, von neuem sich einstellt (1. Tag).[349]
- Appetit am ersten Tag vermehrt, an den nächstfolgenden aber vermindert.[349]
- sehr vermehrter Appetit (sogleich).[349]

Er hat wenig Appetit und wird bald satt # III.[349]
Die eingemachten Nüsse schwächen, zu oft genossen, den Appetit.[349]
Ekel beim Denken an Speisen.[10]
Nach dem Trinken; Bauchschmerz; trockener Husten III.[34]
Die Beschwerden, besonders des Kopfes, finden sich gern nach dem Frühstücke (Semmel und Milch), doch auch nach dem Essen zu anderer Tageszeit.[349]
Ißt er nur etwas zu viel, verursacht dies Kopfschmerz IIII.[34]
Gefühl von Abspannung nach dem Essen III.[349]
Eine gewisse Unbehaglichkeit, die er nach dem Essen empfindet und die sich durch Bewegung verliert, wird gehoben ¥.[349]
Atemmangel nach dem Essen III.[349]
Nach dem Essen: Zahnschmerz; Aufstoßen; Magenschmerz; vermehrtes Drücken und Aufgetriebenheit des Bauches; lockerer Husten III.[34]
- ungewöhnlich starke Auftreibung; alle Speisen scheinen in Gas überzugehen.[10]

Nach dem Frühstück: Kolik III.[34]

Nach dem Mittagessen: Krampf im Magen; Auftreibung von Magen und Bauch; schmerzhaftes Harnlassen III.[34]
Nach dem Abendessen: schmerzhaftes Harnlassen III.[34]
Aufstoßen wie von Kienöl [Terpentinöl][4](nach 5 Minuten).[349]
- kratziges Aufstoßen, jedesmal kurze Zeit nach dem Essen (den 2., 3. und 4. Tag).[349]
Schluckauf IIII;[34] mit Verlangen nach stark gewürzten Speisen.[8]
Sodbrennen, Magenhitze.[113]
Vormittags einige Mal leichtes Übelsein, welches zuweilen mit erhöhtem Appetit wechselt (1. Tag).[349]
Übelsein und Wasserzusammenlaufen im Munde nebst großer Neigung zu (jedoch nicht festem) Schlaf III, obgleich es Morgen ist #.[349]
Übelkeit, im engen Zimmer.[1]
- und Erbrechen, mit Schläfrigkeit.[107]
- beim Fahren III;[26] in Wagen oder Eisenbahn;[18] durch Reizung des Pessars.[107]
- tödliche Übelkeit, wenn der Kopf vom Kissen hochgehoben wird.[107]
- Übelkeit und Erbrechen der Schwangeren III.[4]
- vormittags, mit erhöhtem Appetit wechselnd.[4]
Ist gut wider das Würgen und Erbrechen des Magens ¥.[445]
Erbrechen: krampfhaft; während der Schwangerschaft; von Reizung durch Pessar; mit Säure im Magen; Flatulenz IIII.[34]
Blutbrechen.[1]
Wärmegefühl im Magen (30 Minuten).[349]
Wärme im Magen (sogleich).[349]
Kälte des Magens und mangelhafte Verdauung.[113]
Sie [*Nux moschata*] beschwert öfters den Magen und schwächt die Verdauung.[349]
Die überzuckerten Nüsse belasten den Magen, machen die Verdauung schwer, benehmen den Appetit und machen die Magenhäute zur Entzündung (?) geneigt.[349]
Schwäche des Magens und schwache Verdauung;[4] v.a. bei alten Menschen III.[26]
- kann nur stark gewürzte Speisen verdauen.[34]
Stärkt den Magen bei alten Leuten ¥.[349]
Reizung des Magens nach Überforderung der Geisteskräfte III.[34]
Dyspeptische Symptome entstehen, während der Kranke ruhig am Tisch sitzt III.[34]
Blähungsdyspepsie; alles wird zu Gas; sehr aufgeblähter Magen, Herz und Lungen beklemmend und Schmerz hinter dem Brustbein hervorrufend; nur stark gewürzte Speisen können verdaut werden; besonders bei nervösen Personen, hysterischen und schwangeren Frauen; unangenehme Gemütsbewegungen rufen Flatulenz hervor III.[34]
- hysterische Symptome herrschen vor und häufige Anfälle von Ohnmacht treten ein - aber nicht von wirklicher Schwäche, wie bei *Carb-v.* und *Chin.*, sondern von nervöser Mattigkeit; dazu eine heftige Trockenheit des Mundes, mit dickem, baumwollähnlichen Speichel und kalkartigem oder pappigem Geschmack; unmittelbar nach oder noch während des Essens tritt eine enorme Ausdehnung des Bauches ein mit dem Gefühl, als wenn die Speise im Magen harte Klumpen gebildet hätte; nach dem Essen unwiderstehliche Schläfrigkeit [noch markierter als bei *Carb-v.* und *Lyc.*].[327/116]
Dyspepsie der Alten III.[34]
Schweregefühl im Magen nach Biergenuß.[243]
Stillt das Aufschwellen des Magens ¥.[445]
Aufblähung des Magens.[4]
Eine Frau von 34 Jahren, sehr nervösem Temperament, aber guter Konstitution und von außerordentlicher geistiger Bildung, die sie jedoch zu übermäßigen geistigen Anstrengungen verleitete, litt seit 18 Monaten an nervöser Irritation des Verdauungskanals, unter den Symptomen einer enormen Auftreibung des Magens und ganzen Unterleibes, die täglich nach dem Mittagessen, sowie nach der geringsten unangenehmen Gemütsbewegung wiederkehrten; eine Gabe *Nux-m.*, nach 8 Tagen wiederholt, heilte binnen 14 Tagen völlig und dauerhaft.[327/18]
Aufgetriebener Magen und Bauch; mit Wärmegefühl, nach einer Mahlzeit; von geringstem Widerspruch III.[34]
Gefühl, als formten sich die Speisen im Magen zu Klumpen mit harter Oberfläche und Kanten, was Wundheit im Magen hervorruft III.[34]
Vollheit im Magen, mit Beklemmung des Atems ¥;[349] während der Schwangerschaft IIII.[327/80]
Drehen im Magen, mit etwas Übelkeit II.[34]
Kribbeln von der Magengrube zum Hals.[34]
Von der Magengrube aus: Atemnot; Kribbeln im Hals III.[34]
Leichte Beklemmung im Scrobiculum (1. Tag).[349]
Beklemmung von der Magengrube zur Brust II (Verletzungsschock).[34]
Magengrube bei Berührung schmerzhaft III.[34]
Wärmegefühl und Brennen am Magen III.[4]
Leises Brennen im Magen, wie Nüchternheitsgefühl; 1. Tag.[413/10]
Brennen und Drücken am Magen, von denen ersteres nach aufwärts steigt (bald).[349]

Druck im Scrobiculo [Magengrube][4], wie von eingeklemmten Blähungen ¥ III.[349]
Drücken am Magen, auch mit aufsteigendem Brennen.[4]
Drücken im Magen; mit Auslaufen von Wasser aus dem Mund (Hysterie); vor der Regel III.[34]
Anfang zum Kneipen unter dem Magen, mit dem Gefühle, als wolle es in eine wirkliche Kolik übergehen (2. und 3. Tag).[349]
Magenkrampf und große Schwäche ¥.[349]
Magenkrampf mit großer Verdauungsschwäche.[4]
Magenschmerzen; < nach Essen.[1]
Kardialgie, heftige Schmerzen im Magen und in den Präkordien, mit Erbrechen.[113]
Atonie der Verdauung; Magenkatarrh mit Blähungsgeschwulst; Gefräßigkeit oder Appetitverlust; windender Schmerz unter dem Magen, wie von Kolik; heftiger Schmerz im Präkordium, mit Erbrechen; möchte nach Genuß einer Mahlzeit essen, fühlt sich aber unbehaglich und müde; kratziges Aufstoßen, wie von ranzigem Öl; arthritische und hysterische Gastralgie III.[34]
Beschwerung des Magens, geschwächte Verdauung, Appetitlosigkeit und Geneigtheit der Magenhäute zur Entzündung.[113]
Gicht schlägt sich auf den Magen III.[34]

ABDOMEN

Auftreibung des Unterleibes, wie von Blähungen (nach 5 Stunden).[349]
- den Nachtschlaf störend.[113]
- trockener Mund, aber kein Durst; stets aufgeblähter Bauch, sieht aus wie schwanger; Gefühl, als wären die Augäpfel geschwollen ¥; geheilt durch *Nux-m.* Q6.[312]56/32

Gegen Abend, Auftreibung des Unterleibs mit Übelkeit, Winden um den Nabel, welches bald nach dem Herzen trat, bald wieder sich hinab zog. Dabei gingen Madenwürmer mit dem Stuhlgang ab.[349]
Eine Frau klagt über Auftreibung des Leibes, große Schläfrigkeit und Kopfweh; Kopfweh und Auftreibung wurden nach dem Essen und bei jeder Periode schlimmer; Menses unregelmäßig, manchmal zu spät, manchmal zu früh, zuweilen unbedeutend in Menge, zuweilen viel; sie fühlte sich oft ohnmächtig, obwohl sie eine wirkliche Ohnmacht nie gehabt hat; *Nux-m.* 30 heilte.[327/157]
ENORME AUFTREIBUNG DES BAUCHES, NACH EINER [jeder][53] MAHLZEIT III.[34]
- Auftreibung des Unterleibes mit Übelkeit und Winden um den Nabel.[4]
- der Kranke kann des Nachts nicht schlafen, weil Blähungen ihm den Leib auftreiben ¥.[349]

Gespannter Unterleib und Schweregefühl in der oberen Bauchgegend ¥.[349]
Unruhiger Schlaf bei angespanntem Unterleib ¥.[349]
Blähungsbeschwerden, Abends, Leibkneifen mit Abgang vieler Winde, welcher Erleichterung verschaffte.[349]
Herauspressende Blähungsbeschwerden in der linken Leiste (nach 3 Stunden).[349]
Nächtliche, den Schlaf störende Blähungsbeschwerden.[4]
Aufblähungen in den ersten Wegen; Leibkneifen mit Abgang vieler Winde und Erleichterung dadurch.[113]
Knurren und Poltern im Unterleibe, als wenn Luft hin- und herströmte (30 Minuten).[349]
Kollern im Unterleibe (sogleich).[349]
- Knurren und Poltern; Abgang stinkender Winde.[4]

Herumgehen, Kollern, Knurren und Poltern im Unterleibe, als wenn Luft hin- und herströme oder wie vor Leibschneiden.[113]
Gefühl von Schwere im rechten Hypochondrium ¥.[349]
Schweregefühl in den Hypochondrien und im Oberbauch.[4]
Krampfhafter Schmerz vom rechten zum linken Hypochondrium, dann unten im Bauch im Kreise herum, oft so, und dann Durchfall III, wobei es ist, als hätte sie gar keine Macht ¥.[34] 413/10
Nach 10 Stunden, in der Gegend der Anheftung des Zwerchfells, vom Scrobiculo bis zum Rücken und Schulterblättern ein krampfhafter, pressender Schmerz, wie ein Druck nach außen und auch wie nach innen (wie von einer aufliegenden Last); dabei erschwertes Atemholen und Nötigung zum Tiefatmen und Auseinanderpressen der Brust, so wie zu trockenem Husten, der sich früh etwas löst und aus dem Rücken kommt. Dieser Zufall dauerte viele Tage hindurch und war mit Schläfrigkeit und Trockenheit in der Nase verbunden. Am 5. Tage gesellten sich noch Schmerzen in der Mitte des Rückens, zwischen den Schultern (seiner Angabe nach in den Lungen) dazu.[349]
Gefühl in der Gürtelgegend wie zusammengeschnürt, > durch Gegendruck mit den Händen.[10]
Leiser Ruck, rechts unterhalb der Leber (bald).[349]
Schweregefühl in der Lebergegend.[4]
Es drückt in der Leber so, als ob etwas Scharfes anstoße, als ob es Steine herausdrücken oder herausschneiden wollte, es ritzt gleichsam. Dazu gesellten sich durchfällige Stühle, welchen jedesmal eine wohltuende Empfindung am Magen vorausging, es hob sich gleichsam da und war, als ob die Stuhlausleerung von der Leber herabkäme (bei einer an Leberauftreibungen leidenden Frau; 2. Tag).[349]

Hält seine Leber für affiziert und glaubt sich ins Bett legen zu müssen; tagsüber sehr schläfrig und schlaftrunken; Taubheitsgefühl der Glieder; kein Appetit; Zunge sehr trocken; Anhäufung vieler Blähungen im Magen; ist sehr schwach; Schwindel beim Gehen III.[34]
Schwäche der Leber, der Milz, des Magens und Magenmundes.[113]
Anschwellung der Leber;[4] Lebervergrößerung bei Kindern III.[34]
Brachte große Erleichterung bei zwei an Lebergeschwülsten leidenden Frauen (bei beiden erfolgten blutige Stühle) ¥.[349]
Vergrößerte Leber; blutige Stühle; Schwere in der Lebergegend; Drücken, wie von einem scharfen Körper oder von Steinen; Geschwulstgefühl III.[34]
Langwierige Geschwulst der Leber und insbesondere der Milz, nach langanhaltendem Wechselfieber III [im Südwesten Amerikas].[34]
Atrophische Form der Muskatnußleber (*Laur.*).[264] 327/129
Gallensteine.[113]
Ist gut in Milzgeschwulst ¥.[349]
Vergrößerte Milz; Durchfall.[34]
Rechts neben dem Nabel, Schmerz wie Milzstechen, der ihn zusammenzog III (1. Tag).[349]
Milz- und Leberverstopfung.[113]
Das Zwerchfell schmerzt beim Einatmen.[34]
Diaphragmitis; Beklemmung der Brust, wie von einer drückenden Last, trockener Husten, Atemversetzung; durch Naßwerden III.[34]
< beim Einatmen.[38]
Bewegungen, wie vom Arm eines Foeten.[17]
Sie spürt hier und da im Unterleibe ein Rucken.[349]
Herumgehen im Unterleibe, als ob Leibschneiden eintreten wollte III (1. Tag).[349]
Unbehagen im Unterleibe, als ob er zu viel gegessen hätte und der Leib überfüllt wäre (1. Tag).[349]
Weichlichkeitsgefühl des vollen, aufgetriebenen Unterleibs, mit Kreuzschmerz.[349]
Schwere im oberen Teil des Bauches, der untere Teil ist gespannt III.[34]
Gefühl eines Knollens im Unterbauch II(Uteruserkrankung).[34]
Gefühl, als ob Bauchweh eintreten sollte (1 Stunde).[349]
Empfindlicher Bauch in der Schwangerschaft III.[34]
(Drücken und Beschwerden im Unterleibe, wie vor dem Eintritt des Hämorrhoidalflusses (1. Tag).[349])
Bauchgrimmen der Kinder.[4]
Herabdrängende Schmerzen im Bauch; Ziehen in den Gliedern III.[34]
Krampfartige, herabdrängende Schmerzen in den Därmen und im After III.[34]
Leibweh: eine Art Kneifen im Unterbauche, mehrere Tage hintereinander, früh, nach dem Frühstück (Kakao), was sich durch ruhiges Verhalten verliert.[349]
Kneifen in der Nabelgegend, nachts im Bette (1. Tag).[349]
Kneifen am Nabel, Abends im Bette nach dem Fieberfrost (8. Tag).[349]
(Rechts; unweit des Nabels, ein auf eine kleine Stelle beschränkter Schmerz von zusammenziehender Art, eine Art von Kneifen (2 Stunden).[349])
Kolikartige Schmerzanfälle der Kinder, mit vorübergehender Gesichtsblässe, Mattigkeit, Schläfrigkeit, Ohnmacht III und dergleichen.[327/106]
Kolik: unmittelbar nach dem Essen und < nach Trinken; [nur] tagsüber, bei trockenem Mund und Durstlosigkeit; große Druckempfindlichkeit, stark aufgeblähter Bauch; > durch warme, feuchte Tücher; durch versetzte Blähungen; im Wochenbett; mit Schmerz in der Brust III.[34]
Eine 34jährige Dame, sehr tätig, von nervösem Temperament und starker Konstitution, empfand seit 18 Monaten einen „nervösen Schmerz“ im Darmkanal; nach jedem Essen sehr aufgetriebener Unterleib; Ärger und Bekümmernis brachten ebenfalls dieses sonderbare Auftreiben hervor; viele Mittel vergeblich; *Nux-m.* 30, nach 8 Tagen eine zweite Dosis; nach 14 Tagen war die Dame ganz gesund.[415/12]
(Von beiden Seiten des Unterleibs ein Pressen nach aufwärts nach dem Scrobiculo [Magengrube][4] zu, wie er sonst zuweilen hatte, wenn Hämorrhoidalfluß eintreten wollte; nachts (1. Tag).[349])
Reißen und andere Schmerzen im Leibe.[113]
Kolikartiges Reißen im Bauch.[4]
Rucken hier und dort im Unterleib.[113]
Scharfe, zuweilen krampfartige Schmerzen im Unterleib, sogleich nach Essen und besonders nach Trinken, niemals bei Nacht, nur bei Tage; dabei der Mund klebrig und trocken, ohne Durst, zudem sehr gedrückte Stimmung; *Nux-m.* 3 zeigte sich auch bei wiederholten Anfällen hilfreich.[413/10]
Anwandlung zum Leibschneiden im Oberbauch und Auftreibung desselben (1. Tag).[349]
Leibschneiden mit Schläfrigkeit, durch Würmer.[4]

Schneiden im Mittelbauch mit Regung zu Blähungen und Durchfall. Dabei Wehtun in den Schläfen; abends (1. Tag).[349]
Vom Nabel ausgehendes Schneiden erstreckt sich wie in zwei Strahlen nach beiden Seiten ab-, rück- und seitwärts; nachts (1. Tag).[349]
Anfang zum Leibschneiden, begann links im Unterleibe und zog nach rechts und abwärts (2. Tag).[349]
(Schneiden und Drücken im Unterleibe, besonders über die Blase herüber, als ob Durchfall entstehen solle; abends (2. Tag). Darauf am nächsten Tag ein schwerer, als gewöhnlich, erfolgender Stuhl.[349])
Schneiden und Kneifen im Epigastrium und um den Nabel III.[34]
Schneiden, Kneifen um den Nabel, > durch Druck; Flatulenz, Durchfall III.[34]
Schneiden im Leib und Winden um den Nabel, wie von Würmern, mit Schläfrigkeit.[26]
Winden um den Nabel, bald nach dem Herzen tretend, bald wieder sich hinabziehend, abends; dabei Abgang von Madenwürmern mit dem Stuhlgang.[113]
Wunder Schmerz und Auftreibung um den Bauch, mit Drücken und Gefühllosigkeit um den After und brennendem Schmerz direkt über dem Anus, < nachts, mit Hämorrhoiden, die nur Schleim absondern, Abwärtsdrängen von Anus und Uterus, mit Schneiden in der Vagina; starke Gefühllosigkeit des unteren Rückens und Herzklopfen.[148]
Rechts im Oberbauch Zusammenziehen, wie herauswärts strebend, im Gehen (1 Stunde).[349]
Bauchweh in der Nabelgegend, durch Druck sich mindernd (15 Minuten).[349]
Anfallsweise Schmerzen im Oberbauch von rechts zum Epigastrium, dann nach links in den Oberbauch ¥; geheilt durch *Nux-m.* Q6.[312]56/31
Bedeutende Reizung des Verdauungskanals, nach extremer Geistesanstrengung; enorm aufgetriebener Magen und Bauch; < nach dem Mittagessen und durch geringste Gemütsbewegung III.[34]
Veraltete und langwierige Leiden des Bauches, Magens und der Leber.[113]
Darmblutung.[1]
Typhus (mit großer Schwäche und nervösem Zittern: *Ph-ac.*).[1]
Herauspressende Blähungsbeschwerden in der linken Leiste.[113]
Nabelbruch III.[34]
Wunder, geschwüriger Nabel III;[34] blutige Absonderungen aus dem Nabel.[1]

REKTUM

Abgang stinkender Blähungen (1. Tag);[349] II (typhoides Fieber).[34]
Diarrhoe, aus Schwäche oder durch Erkältung III.[4]
- Durchfall mit Appetitlosigkeit und großer Schläfrigkeit III (bei einem 5jährigen Mädchen) ¥.[349]
- mit unbezwinglicher Neigung zum Schlaf; übelriechende, reichliche Stühle, < nachts; mit Neigung zu Ohnmacht; chronisch; rheumatisch III.[34]
- Durchfall, wie gehackte Eier, mit großer Appetitlosigkeit, bei einem Kinde ¥.[349]
- dünn, gelb, wie gehackte oder Rühreier, bei Appetitverlust und großer Schläfrigkeit, im Sommer, bei Kindern III.[34]
- erschöpfend, dünn, gelb, die Windel durchtränkend (während der Zahnung) III.[34]
- schleimig-durchfälliger Stuhl, wie bei Würmern (2. Tag).[349]
  - mit schleimigem Geschmack im Mund und großer Schläfrigkeit von zuviel Wassertrinken III.[34]
- ein wenige Wochen altes Kind ist an Durchfall erkrankt, von gelber Farbe, dünn wie Wasser, mit Schmerzen verbunden; sehr große Entkräftung; die Augen liegen tief im Kopf; *Verat.*; am nächsten Tag sind die Kräfte etwas gehoben, ansonsten unverändert; weiter mit *Verat.*; nach 2 Tagen sehe ich das Kind; es sieht wohl aus und der Stuhlgang ist tadellos; die Mutter erzählt, daß sie, weil der Durchfall sich nach meiner Medizin gar nicht legen wollte, zu einem alten Hausmittel gegriffen habe; *Muskatnuß* gerieben und davon gestern Mittag eine viertel, ein paar Stunden später eine halbe Nuß gegeben habe, worauf sofort Besserung erfolgte.[432/11]
- eine Frau litt an plötzlichem Sommerdurchfall; kurzes, ziemlich heftiges Leibschneiden, dem eine wäßrige Entleerung folgt; Stuhlgänge fast jede Stunde, auch nachts; die Frau sieht ungeheuer angegriffen aus; tiefe blaue Ränder um die Augen; unauslöschlicher Durst; *Verat.* 5 verändert nichts; ebensowenig *Verat.* 2 im Wechsel mit *Ars.* 6; ein wenig geriebene *Muskatnuß*, etwa den sechsten Teil einer Nuß, in etwas Haferschleim; über Nacht erfolgt ein einziger Stuhl und im Laufe des Vormittags ebenfalls nur einer; eine zweite, gleich große Gabe *Muskatnuß* hebt das Leiden völlig.[432/11]
- profus, wäßrig, bei kaltem, feuchtem Wetter III.[34]
- unverdauten Kots;[4] mit Ohnmacht.[53]
- sommerliche Diarrhoe, bei Kleinkindern.[53]
- Sommerdurchfälle der schlimmsten Art, durch kalte Getränke IIII.[34]
- heftige Diarrhoe mit Krämpfen im ganzen Abdomen und großer Ohnmachtsschwäche.[148]
- *Nux-m.* nützt bei Durchfällen, die von Erkältung herrühren ¥.[413/10]
- epidemisch, im Herbst, mit weißen Entleerungen von höchst üblem Geruch, Appetitmangel, doch häufigem Durst III.[34]

- eine Schwangere genoß täglich wenigstens 6 Nüsse, und verfiel davon in einen beschwerlichen Bauchfluß, der noch nach der dadurch beschleunigten Geburt fortdauerte †.[349]
- Durchfall der Schwangeren;[327/80] mit Ohnmacht.[327/80]
- chronischer Durchfall während der Schwangerschaft, mit ungewöhnlich trägem Gedankenzufluß, so sehr, daß es eine lange Zeit braucht, ehe sie auf eine ganz einfache Frage antworten kann III.[327/80]
- mit Kollaps, besonders bei Typhoid; bei nahender Cholera III.[34]
- (blutiger Durchfall bei Typhus putridus III.[349])
- nach kalten Getränken;[18] nach gekochter Milch III.[34]

< nachts; bei kaltem, feuchtem Wetter.[34]

Epidemische Cholera; Dysenterie III.[34]

Drängen zum Stuhl, als wolle Durchfall einsetzen.[34]

Drang zu Stuhlausleerungen und Gefühl, wie geschwollen im After, wobei er jedoch nichts entleeren konnte (1. Tag).[349]

Sie fühlt keinen rechten Trieb zur Stuhlausleerung, obgleich die gewöhnliche Zeit dazu da ist. und die Ausleerung ist fest und geht schwer ab.[349]

Mangel an gehörigem Trieb zur Ausleerung des festen und schwer abgehenden Stuhles.[113]

Tenesmus nach dem Stuhl; Gefühl, als müsse noch mehr kommen.[10]

VERSTOPFUNG: durch Inaktivität der Därme; bei Frauen, die zur Ohnmacht neigen oder ihr Essen hinunterschlingen; mit Beklemmung; mit Schwäche; abwechselnd mit Durchfall III.[34]

- extreme Verstopfung; hartnäckige;[1] mit Schläfrigkeit (*OP.*).[12/1]
- muß sich bei weichem Stuhl anstrengen (*Alum., Psor., Chin.*); wundert sich, daß er trotz weichen Stuhls so lange pressen muß.[1]
- nimmt die Finger, um den Stuhl herauszuholen.[77]

Stuhl: dünnere Ausleerung als sonst, früh.[349]

- zwei dünnere Ausleerungen in einem Tage (bei einem 6jährigen Kind; 2. Tag).[349]
- unter Drücken nach dem Becken zu erfolgen einige dünnere Ausleerungen; dabei hat er das Gefühl im Mastdarm, als ob eine scharfe Flüssigkeit darin wäre und bisse; nach der Ausleerung blieb eine Empfindung zurück, als ob noch mehr erfolgen wolle (2. Tag).[349]
- gegen Gewohnheit, mehrere breiige und leicht erfolgende Ausleerung in einem Tage (1. Tag).[349]
- schwer abgehender, aber weicher Stuhlgang III, mit Gefühl von Vollheit und Auftreibung im Unterleibe (mehrere Tage).[349]
- obgleich immer gelindes Leibweh mit Neigung zu Blähungen und zu Durchfall da war und die Empfindung sich einstellte, als wollten durchfällige Stuhlausleerungen erfolgen, so mußte er dennoch sich anstrengen, um den natürlich konsistenten Stuhl herauszudrücken. Dieser war hellgelb und zeigte unverdaute Obststückchen (nach 21 Stunden).[349]
- Rektum inaktiv; langsamer Stuhl III.[34]
- Stuhl war träger, als sonst (1. Tag).[349]
- träger, schwer abgehender und dabei doch weicher Stuhlgang (mehrere Tage hindurch).[349]
- träger Stuhlgang: Die Ausleerungen sind zwar weich, gehen aber schwer und erst nach Drücken und Pressen ab, mit dem Gefühle, als bliebe noch Kot zurück (5 Stunden).[349]
- Stuhl am ersten Tag träge, am zweiten früh aber, nach Milchgenuß, durchfälliger Art.[349]
- Stuhl den ersten Tag gar nicht, den zweiten fest und schwer abgehend, am dritten geht statt eines Windes etwas wäßrige Ausleerung ab.[349]
- abwechselnd harte und weiche Stühle.[34]
- obgleich der Kot nicht fest war, so ging dennoch die Ausleerung träge von Statten und es war ihm, als bleibe noch ein Teil zurück, weil kein Trieb da war, ihn auszutreiben (nach 24 Stunden).[349]
- Ausleerung ist so fest, daß sie nur mit höchster Not den Mastdarm passieren kann, wobei es wie lauter Nadeln in demselben stach und womit schon während der Ausleerung, besonders aber mehrere Minuten nach derselben, ein sehr schmerzhaftes Zusammenziehen im Mastdarm und After verbunden war (nach 24 Stunden).[349]
- blutige Stühle (bei 2 an Leberverhärtung leidenden Frauen und bei einem an Halsdrüsengeschwulst leidenden Knaben).[349]

In einem Fall von Darmhämorrhagie in Typhus abdominalis, in welchem der Patient am Rande des Grabes stand, brachte *Nux-m.* 200 Hilfe; sogleich nach der ersten Dosis fand kein Blutabgang mehr statt III.[327/84]

Wurmbeschwerden;[4] bei Kindern, mit Schläfrigkeit und Leibschneiden III (in mehreren Fällen)¥.[349]

Vor dem Stuhl: Schneiden.[34]

Beim Stuhl: Drängen; Stiche im After; beißendes Gefühl im Rektum; schmerzhaftes Zusammenschnüren in After und Rektum; Drücken im Unterbauch; Ausdehnungsgefühl; Schläfrigkeit.[34]

Ohnmacht während oder nach dem Stuhlgang.[12/1]

Nach dem Stuhl: beißendes Gefühl im After; Gefühl, als sollte mehr Stuhl abgehen; Schläfrigkeit; schmerzhaftes Zusammenschnüren in After und Rektum.[34]

Abends, Gefühl im Mastdarm, als ob Durchfall entstehen sollte, es drängt gleichsam einen Teil desselben herab.
Dennoch erfolgte die Ausleerung erst am nächsten Morgen, und zwar unter gelindem Drängen und einer Art Zwängen im Mastdarm, doch wurde nur wenig,
obgleich mehr durchfälliger, Kot ausgeleert (1. Tag) #.[349]
Hämorrhoiden;[113] hervortretend II.[34]

HARNORGANE

Nierenkolik;[4] und Steinabgang III.[34]
Beschwerden durch Steine.[4]
Schädliche Feuchtigkeiten in den Nieren und Harnorganen.[113]
Blasentenesmus III.[34]
Schmerz von einem Stein in der Blase III.[34]
Bei mehrmaligem Drang dazu entleert sie doch nicht viel Urin (1. Nacht).[349]
Schmerzhafte Strangurie;[4] nach Völlerei.[113]
- es verursacht ihm stets eine schmerzhafte Strangurie (ein Getränk mit gebranntem Brot und *Muskat*) ¥.[349]
- durch Trinken von Bier oder Wein; auch bei Hysterie.[34]

Dysurie mit Stuhldrang; nach dem Mittag- oder Abendessen; nach körperlicher Anstrengung; bei Uteruserkrankungen.[34]
Harnabsonderung scheint vermindert zu sein, der Urin ist sehr gesättigt und hell (24 Stunden).[349]
Harninkontinenz III.[34]
Beim Harnen Brennen und Schneiden III.[4]
Urin, häufiger Abgang von wasserhellem Urin in kleinen Portionen.[10]
- Urin wenig und sehr gesättigt (nach 20 Stunden).[349]
- spärlich und stark gefärbt III.[34]
- ● erteilt dem Urin einen Veilchengeruch.[349]
- die Blüten teilen ihren Geruch dem Urin mit #.[349]
- Indikanurie.[8]

MÄNNLICHE GESCHLECHTSORGANE

Macht Mangel an Neigung zum männlichen Beischlaf, der auch mit wenig Lustgefühl verbunden ist.[349]
Schwäche des Geschlechtsvermögens.[4]
Sexuelles Verlangen ohne Erektion;[1] Impotenz.[4]
Obschon einige Reizbarkeit zur Begattung sich zeigt, so sind doch die Erektionen ohne alle Kraft und Ausdauer.[349]
Mangel an Erektionen, selbst bei wollüstigen Gedanken (mehrere Tage).[349]
Bei großer Erschlaffung in den Geschlechtsteilen hat er doch Neigung zum Beischlaf (1. Tag).[349]
Große Schlaffheit in den Genitalien, mangelnde oder schwache und zu kurze Erektionen, selbst bei wollüstigen Gedanken oder bei Neigung zum Beischlaf III.[4]
Samenfluß III.[26]
Ein krampfhafter Schmerz im Penis, von unten nach oben gehend (1. Tag).[349]
(Drücken und Ziehen im Samenstrang, von oben nach abwärts in derjenigen Seite, wo der Hoden vor einigen Jahren durch Quetschung gelitten hatte.[349])
Ausfluß von Prostatasekret.[4]

WEIBLICHE GESCHLECHTSORGANE

MENSES, ZU FRÜH***;[1] und profus IIII.[327/80]
- die Regel erschien 4-5 Tage zu früh und war mit Drängen im Unterleib, am Nabel hinab und mit Ziehen in den Gliedern verbunden; auch bei der nächstfolgenden Rückkehr kam sie zu früh und war überhaupt unregelmäßig.[349]
- ZU SPÄT***;[1] die Regel erscheint 2 bis 5 Tage später. Vorher zeigt sich Kreuzschmerz IIII, als ob ein querliegendes Stück Holz herausgedrückt würde und Kopfschmerz (heimliches Wehtun im Oberkopf), Mattigkeit, Magendrücken mit Wasserauslaufen und Leberschmerz. Das Blut war dunkler und dicker und nach dem Trocknen mehr leimig, als sonst. Zur Zeit, da die Menstruation eigentlich kommen sollte, fand sich bloßer Schleimabgang.[349]
- durch den Genuß eines Viertels oder der Hälfte einer Muskatnuß wird die Regel hinausgeschoben.[10]
- UNREGELMÄSSIG in Zeit und Quantität; Herabdrängen im Bauch mit Ziehen in den Gliedern; Schmerzen vom Kreuz herab; die Glieder fühlen sich schwach und schmerzen; mit Kreuzschmerz, wie von Herausdrücken eines querüber liegenden Holzes; Schmerz im Uterus beim Ausklingen; Spannen im Unterbauch; unbezwingliche Schläfrigkeit; trockener Mund; hysterisches Gelächter, < im Freien; Krampf tief unten im Bauch, Zusammenschnüren in den Därmen; scharfe Stiche links im Unterbauch, < im Sitzen IIII.[34]
- profuse Regel, mit Ohnmacht, Schläfrigkeit IIII.[34]

- spärlich oder unterdrückt, nach Schreck, durch Schwäche, Erkältung, Überanstrengung, bei Hysterie IIII.[34]
- lang.[1]
- [Fluß meist][34] dunkler und dicker IIII.[4]
- Kreuzschmerzen vor der Regel;[26] wie von Herausdrücken eines querüber liegenden Holzes III (Dysmenorrhoe).[34]
- während Uterusblutung oder bei den Menses Druck im Abdomen, zieht vom Nabel nach unten in die Beine.[53]
- während der Regel: starkes Herausdrücken im Rücken; Mattigkeit, Kopfschmerz, Magendrücken mit Hochsteigen von Wasser in den Mund, Leberschmerz; Zerren im Unterbauch und Ziehschmerz in den Gliedern; starke Reizung der Beckeneingeweide; Ovarien und Uterus druckempfindlich III.[34]
- mit Drängen im Unterleib am Nabel hinab und Ziehen in den Gliedern III.[4]
- mit Koliken und Krampfschmerzen bis in Beine hinunter.[1]
- mit großer Schwäche der Beine.[10]
- hysterische Frauen mit Beschwerden während der Regel; Neigung zu Zahnneuralgien; die meiste Zeit schläfrig; nach dem Nachtschlaf nur ungenügend ausgeruht III (Dysmenorrhoe).[34]
- heftige Schmerzen tief unten im Rücken, mit Schwäche, Drücken im Magen, Wasseraufsteigen, Schmerz in der Leber, alles dem Fluß vorangehend, welcher dick und schwarz ist; Gegenstände scheinen zu weit entfernt und wie größer werdend beim Sehen darauf; trockener Mund und Zunge beim Erwachen; Langsamkeit der Gedanken; Stumpfheit der Sinne; Geistesabwesenheit II (Dysmenorrhoe).[34]
- quälende Dysmenorrhoe, v.a. nach Kälte, Wind oder feuchter Wohnung; dabei trockener Mund ohne Durstgefühl.[1]
- eine 29jährige Frau wurde in der ersten Schwangerschaft besonders zu der Zeit, wo sonst ihre Periode einzutreten pflegte, von so heftigen Kongestionen nach Brust und Kopf heimgesucht, daß es ihr immer war, als wenn der Kopf platzen und das Herz abgedrückt werden sollte; dazwischen empfand sie so heftige Stiche, als wenn ihr ein Messer in die Brust oder den Kopf gestoßen würde; außerdem verlor sie öfters ihr Bewußtsein und wurde von epileptischen Konvulsionen befallen; die nach der Entbindung erwartete Besserung blieb aus und da Aderlaß das Einzige war, was ihr noch einige Linderung verschaffte, so gewöhnte sie sich nach und nach daran, daß sie beinahe alle Monate einen vornehmen ließ; die Folgen dieser anhaltenden Blutverluste blieben natürlich nicht aus; die früher blühende und volle Person bekam ein erdfahles, gelbliches Aussehen, magerte ab, wurde so schwach, daß sie kaum ihrem Hauswesen noch vorstehen konnte; vor allem aber bildete sich eine sehr erhöhte Reizbarkeit des Nervensystems aus, so daß die geringste Veranlassung sie in die größte Aufregung zu versetzen im Stande war; ungefähr 2 Jahre vor meiner Behandlung war diese Zerrüttung ihres Nervensystems bis zu einem sehr hohen Grade gediehen, wie folgender um diese Zeit zum erstenmal auftretende Zustand zeigte: zuweilen nach Gemütsaufregung, besonders aber kurz vor Eintritt ihrer Menstruation, auch ohne diese befiel sie plötzlich mitten in einer Beschäftigung ein leichter Schwindel, die Gedanken vergingen ihr und sie sank gewöhnlich ohnmächtig nieder; diese Ohnmacht war nur vorübergehend, sie erhob sich nach einigen Minuten wieder, ohne indessen zum vollständigen Bewußtsein zurückzukehren; die Außenwelt schien für sie nicht vorhanden zu sein; automatisch besorgte sie alle ihre häuslichen Geschäfte, kleidete ihre Kinder an, kochte und dergleichen mehr, ohne daß sie beim späteren vollständigen Erwachen das Geringste davon gewußt hätte; gewaltsam aus diesem Zustande erweckt, verfiel sie in heftige Konvulsionen; wenn man sie ruhig gewähren ließ, legte sie sich gewöhnlich nach Besorgung ihrer Geschäfte ins Bett, wo sie in einen tiefen, scheinbar ruhigen Schlaf versank, welcher oft 48 Stunden anhielt und aus dem sie gestärkt erwachte, ohne zu wissen, was mit ihr vorgegangen war; zuweilen befand sie sich in einem hellsichtigen Zustand und beantwortete einige Fragen über Gegenstände, welche ganz außerhalb ihrer Sphäre lagen, genau und richtig; als sie nach 8 Stunden erwachte, wußte sie von allem nichts; außerdem sagte sie ein langes Gedicht, was sie in ihrer Jugend vielleicht einmal auswendig gelernt hatte, ohne Anstoß her und im reinsten Hochdeutsch ohne den ihr sonst eigentümlichen Akzent; der Puls außer der Zeit der Kongestionen klein und leer, in der Karotis ließ sich sogar ein schwaches Nonnengeräusch wahrnehmen; von Zeit zu Zeit, besonders aber, wenn die zur Regelzeit eintretenden Kongestionen sehr heftig gewesen waren, wurde sie von einem Ausschlag befallen, welcher über das Gesicht und den Hals verbreitet war, in verschiedenartig geformten, etwas über die Haut erhabenen, rötlichen Flecken bestand, die sich unter heftigem Jucken abschuppten und dann allmählich wieder verschwanden; *Bell*. 6 verringerte etwas die Kongestionen, doch der oben beschriebene Zustand kehrte namentlich zur Zeit der Menstruation immer wieder [unter den kollidierenden Mitteln wurde meine Aufmerksamkeit besonders durch folgende Symptome auf *Nux-m*. gelenkt: „große Mattigkeit, bei der es ihm arg in den Knien liegt, wie nach weiter Reise, mit Schläfrigkeit; große Schläfrigkeit mit Düseligkeit wie betrunken, auch so daß sie nicht weiß, wo sie ist und geht, mit Zufallen der Augen; träumerisches Wesen mit Schläfrigkeit und Zufallen der Augen; weinerliche Laune; Gedächtnisschwäche; Vergeßlichkeit, Abwesenheit des Geistes, wie Sinnlosigkeit und Berauschtheit; allmähliches Vergehen der Gedanken beim Lesen, mit Neigung in Schlaf überzugehen; Unbesinnlichkeit und düseliges Verschwinden der Gedanken; führt nie aus, was er sich vornimmt, sondern bleibt gedankenlos auf einem Orte stehen und kommt auch seinen Umgebungen ganz anders vor] II; durch *Nux-m*. dil. 1 erst täglich,

dann jeden zweiten und zuletzt in 3 - 4tägigen Zwischenräumen wurde sie nach 3 Monaten vollständig und anhaltend von ihrem Übel befreit.[327/46]

- am letzten Tag der Regel nahm sie ein Bad, das dieselbe unterdrückte und heftigen Schmerz unter dem Nabel hervorrief, bis in die Hüften und Oberschenkel und begleitet von Schmerz im Rücken, direkt über der Hüfte; der Schmerz war so heftig wie Wehen; die Kranke wurde ohnmächtig, als der Schmerz den höchsten Grad erreichte, kam auffahrend zu sich, mit gequältem Gesichtsausdruck III.[34]
- unterdrückt, durch SCHWÄCHE IIII;[34] durch Gemütserregung.[10]
  - Mädchen litt seit 9 Monaten an Menostasie, entstanden nach Stubescheuern beim Fluß ihrer Regel; 1 Gabe *Nux-m.* 3 stellte die Menstruation binnen 8 Tagen dauerhaft her.[25/14]

Menorrhagie; Blut dick und dunkel, bei Frauen mit sehr unregelmäßigen Menses III.[34]

- Regel zu früh und profus, mit unerträglicher Trockenheit von Mund, Zunge und Hals; übermäßige Neigung zum Lachen, besonders im Freien III (Menorrhagie).[34]
- 10 oder 15 Tage lang; Blut geronnen.[1]

Metrorrhagie; mit Herabdrängen im Unterleib und Ziehen in den Beinen, Blut dick und dunkel gefärbt; immer schläfrig und meist in betäubtem Schlummer liegend III; kühle, trockene Haut, gleichwohl gegen Luft sehr empfindlich; bekommt in der Regel von Magenüberladung Kopfweh, klagt über Mattigkeit nach den geringsten Anstrengungen, ebenso über Schmerz aller Teile, auf denen sie liegt, ist beim Essen schnell gesättigt und wird den Stuhl nur unter Anstrengungen los; riecht übel aus dem Mund, bei weiß belegter Zunge; Brennen in der Harnröhre beim Urinieren.[327/22]

- stillt die Flüsse und das Aufsteigen der Gebärmutter ¥.[349]
- dicken, schwarzen Blutes, mit Trockenheit im Mund und Hals; die Zunge ist so trocken, daß sie am Gaumen klebt; mit Ohnmacht und Schläfrigkeit.[327/80]
- drohender Abort III.[34]

Fluor, schmutzig und blutig.[8]

- anstelle der Menses; bei Frauen, die immer mit sehr trockener Zunge erwachen;[327/80] bei Magenverstimmung III.[34]

Flatus aus der Vagina III.[34]

Erleichtert von Pessar herrührenden Schmerz und Erbrechen III.[34]

Lautes Sprechen und verwirrtes Verhalten, Schläfrigkeit; feuchte Haut mit Kälte III (Beckenkongestion).[34]

Große Reizbarkeit der Beckenorgane, < während Menses; mit Schwellung und Druckempfindlichkeit von Ovarien und Uterus.[34]

Flatulente Auftreibung des Uterus II.[34]

Abwärtsdrängen von Anus und Uterus, mit Schneiden in der Vagina.[148]

Blähungsschmerzen im Uterus nach der Geburt, nach Einatmen kalter Luft oder durch Trinken von Kaltem.[113]

Spasmodische, wehenartige Schmerzen II.[34]

Uterusschmerzen, Übelkeit und Erbrechen durch Pessar.[17]

Gebärmutterleiden von Kälte.[113]

Uterusverlagerung; ist schläfrig, schwach III.[34]

- mit Trockenheit im Mund und Hals, ganz enormer Auftreibung des Bauches nach jeder Mahlzeit; starkes Herausdrücken im Rücken III.[327/80]

Eine 30jährige Frau hat seit vielen Jahren an Beschwerden von „Prolapsus uteri“ gelitten, die auf geringste Bewegung und Anstrengung erfolgen; ein verhältnismäßig kurzer Gang genügt, um die Empfindung zu erzeugen, als ob die Gebärmutter herabfiele; Patientin hat zwei ringförmige Pessarien benutzt, die sie aber wegen Erfolglosigkeit wieder ablegte; beständiges Weh im Rücken unterhalb der Taille, sowie ein ziehender Schmerz von den Schultern herab; der Schmerz ist schlimmer unmittelbar vor Eintritt der Regel, während derselben ist sie jedoch frei davon; das herabdrängende Gefühl ist nicht vorhanden; die Regel erscheint bisweilen einige Tage zu früh, bisweilen wieder 14 Tage zu spät, mitunter sehr stark; eine Woche vor derselben stellt sich häufig eine beschwerliche Leukorrhoe ein; hier und da Kopfweh durch die Schläfen vor den Ohren; Schmerz im Nacken; sie schläft gut, wird um 21 Uhr schlafmüde; schon lange leidet sie an Herzklopfen, das bei Anstrengung oder beim Zubettgehen schlimmer wird; keine Verdauungsbeschwerden, kein Globus, oder Ohnmacht, aber mitunter Taubheit der Finger; *Nux-m.* D4, dreimal täglich; nach 7 Tagen: sie fühlt sich weniger hinfällig und ist in besserer Stimmung; Schlaf erfrischender, Herzklopfen seltener; der herabziehende Schulterschmerz geringer; nach 4 Wochen ist noch kein Vorfall der Gebärmutter eingetreten; gestern hatte sie etwas Schmerz im oberen Teil des Rückens; das Weh über der Kreuzgegend ist geringer; *Nux-m.* 30, dreimal täglich 3 Globuli; eine Woche darauf ist alles viel besser; selbst das Gefühl der nervösen Unruhe hat sich verloren; Herzklopfen weit weniger, aber noch etwas Kopfweh; Weißfluß verschwunden; trotz Anstrengungen, die früher einen Vorfall veranlaßt haben, erfolgt kein Prolaps mehr; vollständige und dauerhafte Heilung.[327/136]

Gefühl eines Knollens links im Unterbauch; Anteversion II.[34]

Vorfall von Uterus und Scheide; Sterilität; Fluor III.[34]

Klimakterium.[2]

SCHWANGERSCHAFT

Sterilität.[34]
Folgen von Schreck und Ärger in der Schwangerschaft III.[34]
Bei Schwangeren viel Plage mit Trockenheit im Mund und Hals, besonders während des Schlafes, ganz unerträglich werdend; nach dem Schlaf ärgste Trockenheit der Zunge, des Mundes und Schlundes.[327/80]
Zahnweh der Schwangeren III: Schmerzen in den Schneidezähnen beim Einziehen kalter Luft oder beim Warmtrinken, oder Gefühl, als würden die Zähne gepackt, um ausgerissen zu werden.[327/80]
- Stechen und Reißen, bei Schwangeren, mit Reißen in Ohren und Schläfen, Stichen in den Zähnen beim Saugen mit der Zunge, und < des Schmerzes durch Luft und Berührung.[4]
Übelkeit und Erbrechen der Schwangeren III.[26]
Im 3. Schwangerschaftsmonat Übelkeit und Erbrechen, war hysterisch und nervös, wurde von geringster Erregung gleich blaß oder ohnmächtig; war während dieser Anfälle so schwach, daß sie kaum sprechen konnte II.[34]
In der Schwangerschaft Übelkeit und Erbrechen morgens; ständige Müdigkeit und Verlangen nach Schlaf ¥; geheilt durch *Nux-m.* 200.[503]56/36
Völle des Magens mit Atembeklemmung während der Schwangerschaft IIII, besonders oft nützlich in den letzten Monaten der Schwangerschaft.[327/80]
Durchfall der Schwangeren;[327/80] mit Ohnmacht.[327/80]
- chronischer Durchfall während der Schwangerschaft, mit ungewöhnlich trägem Gedankenzufluß, so sehr, daß es eine lange Zeit braucht, ehe sie auf eine ganz einfache Frage antworten kann III.[327/80]
Träger, schwieriger Stuhl bei Schwangeren III, mit Völle des Magens und Atembeklemmung.[327/80]
Husten der Schwangeren III.[26]
Während der Schwangerschaft: Atemnot mit Drücken nach oben; Ohnmacht; Schläfrigkeit; trockene, kalte Haut; empfindlicher Bauch III.[34]
Drohender Abort;[4] hysterischer Frauen mit Neigung zur Ohnmacht, fühlen sich frostig und erkälten sich leicht; befürchtet einen Abort; beständiger und hartnäckiger Blutfluß IIII.[34]
Abortus bei frostigen Weibern, die sich leicht erkälten IIII.[34]
Während der sechsten Schwangerschaftswoche erhielt sie von einem, bei ihr schlafenden Kind, einen heftigen Stoß auf den Unterbauch; am nächsten Tag, nachdem sie sich bei stürmischem Regen die Füße durchnäßt hatte, heftige, anfallsartige Kolikschmerzen im gesamten Bauch; sie konnte ihre Füße nicht einen Moment ruhighalten, überhaupt war sie am ganzen Körper ruhelos; halb-blutige, faulriechende Absonderung aus der Scheide, mit herabdrängenden Schmerzen; bat um etwas, damit sie schlafen könne, fühlte sich so schläfrig und konnte dennoch nicht schlafen II (Abort).[34]
Falsche, unkräftige Wehen III, und bevorstehender Abort ¥.[349]
Wehen langsam, schwach oder ganz aufhörend, während sie sehr duttig ist, schläfrig oder geneigt zu Ohnmachtsanfällen.[327/80]
Krampfhafte [unregelmäßige][34] Wehen;[4] ist schläfrig, Ohnmachtsanfälle, die Wehen sind zu schwach III.[34]
Verzögerung des Geburtsaktes.[113]
Schwere Geburt.[113]
Nach der Entbindung: Flatulenz mit wehenartigen Schmerzen; der Uterus zieht sich nicht zusammen; Anteversion des Uterus III.[34]
Unerträgliche Schmerzen der Wöchnerinnen, wenn sie sich zu zeitig der Luft und dem Wind aussetzen.[113]
Blähungsschmerzen im Uterus nach der Geburt, nach Einatmen kalter Luft oder durch Trinken von Kaltem.[113]
Konvulsionen im Wochenbett, besonders bei bestehender konvulsivischer Bewegung des Kopfes von hinten nach vorn III.[34]
Eklampsie; der Kopf ruckt nach vorn; besonders bei hysterischen Frauen, die leicht ohnmächtig werden und unter großer Mattigkeit im Kreuz und den Knien leiden; Schläfrigkeit vor und nach den Krämpfen III.[34]

BRUST

Hyperventilation (*IGN., Acon., Ars., phos., arg-n.*).[70]
Drang die Brust auszudehnen und tief einzuatmen.[34]
Kurzer Atem, v.a. nach dem Essen III.[4]
Atemmangel nach dem Essen III.[349]
Schweres Atmen;[4] durch Beklemmung der Brust; durch eine Last auf der Brust; durch Völle im Magen; während der Schwangerschaft III.[34]
- erschwertes Atmen mit einem widrigen Gefühl in der Brust, aber ohne Angst.[113]
Beim Einatmen, plötzlicher Schmerz rings um die Brust, in der Zwerchfellgegend.[4]
Engbrüstigkeit;[4] Husten, Blutspeien, Schwindsucht.[113]
- nach kaltem Waschen ist die Brust wie zu eng II.[34]
Atembeklemmung, von der Magengrube ausgehend III.[34]

Brustbeklemmung;[349] [meist][4] aus der Herzgrube kommend III.[349]
- Beklemmung der Brust und erschwertes Atemholen.[349]
- (Beklemmung auf der Brust, so, als ob es fettig oder als ob durchlöcherter Speck im Halse (der Luftröhre) sei, der nicht genug Luft hindurch lasse. Er fürchtete, einen Stickfluß zu bekommen. Der Zustand fand sich gegen Abend beim Gehen in freier kühler Luft, dauerte etwa 8 Minuten, und war ohne Angst (1. Tag).[349])
- Beklemmung auf der Brust und Andrang nach dem Herzen III (1. Tag).[349]
- sie verfielen alle am anderen Tage in eine solche Beklemmung der Brust mit Engigkeit des Halses, als ob sie erwürgt würden; der Mund war ihnen trocken, die Lippen schwollen an und klebten, wie mit Leim bestrichen, zusammen, sie holten nur mit größter Mühe Atem, der Leib war verhärtet und verstopft, der Kopf schwer, schwindlig, das Gedächtnis verloren (von einer Kaltschale mit 8 Nüssen bei mehreren Personen beobachtet) †.[349]

Atemnot, mit Gefühl einer Last auf der Brust IIII.[34]
Atemversetzung, nach Erkältung im Wasser III.[4]
- plötzliche Atemversetzung III;[34] bei Husten III.[34]

Plötzliche Atemhemmung; Keuchen und erschwertes Atmen III.[34]
Erstickungsanfälle III.[26]
Keuchen in der Brust, schnarchendes Atmen; Rasseln in der Brust III.[34]
Katarrh III.[34]
Husten, bellend; stoßweise, während der Schwangerschaft III.[34]
- trockener Husten, der sich besonders bei Erhitzung durch Arbeiten und beim Warmwerden im Bett einstellte. Es kribbelte dann aus der Brust nach dem Hals herauf und beim Husten selbst konnte er schwer etwas loskriegen ¥;[349] besonders hilfreich bei kühler, trockener Luft und bei Frauen und Kindern.[25/21]
  - seit 3 Wochen heftiger, trockener Husten, sobald die im 6. Monat Schwangere nach dem Niederlegen ins Bett warm wird; nach abends verabreichtem *Nux-m*. 3 schlief sie und auch danach kein Husten mehr.[413/10]
  - trockener Husten mit [plötzlicher][34] Atemversetzung III, bei einem Knaben, der sich durch Stehen im Wasser erkältet hatte III.[349]
  - trocken, nervös, hysterisch III.[34]
  - ein trockener Husten wird feucht und er wirft vielen Schleim aus (2. Tag).[349]
- ein 17jähriges Mädchen litt am Scharlachfieber; neben dem sehr entwickelten Ausschlag waren anfangs nur sehr mäßiges Fieber und unbedeutende Angina vorhanden; später stellte sich ein trockener Reizhusten ein, der meist nachmittags begann und bis zum Abend und die Nacht hindurch dauerte, während sie am Vormittag ziemlich frei davon war; hierzu gesellten sich nach und nach große Unruhe, vermehrtes Fieber, Schlaflosigkeit, lästige Mundtrockenheit, Kurzatmigkeit und heftiger Druckschmerz vorn in der Brust, vom Tiefatmen verschlimmert; dazu ein auffallend schlaftrunkenes Wesen mit lallender Sprache, als ob die Zunge schwer beweglich wäre III, wobei das Sensorium ungetrübt schien; die anfangs gegen den Husten gebrauchten Mittel (*Dros., Hyos*.) waren ohne Erfolg; nach der ersten Gabe *Nux-m*. 30 in Wasser aber schlief sie bald ein und erwachte am anderen Morgen frei von allen Beschwerden, welche auch nicht wiederkehrten.[327/106]
- Kribbeln und Kitzeln rechts oben in der Brust, früh, reizt zum Husten III.[349]
- erregt durch Kratzen im Hals, Kribbeln im oberen Bereich der Luftröhre III.[34]
- Hustenreiz mit Wundschmerz in der Luftröhre.[4]
- Husten mit großer Wundheit im Kehlkopf oder der Brust III.[34]
- Husten der Schwangeren III.[26]
- vom Husten, Schmerz auf der Brust, wie rohes Fleisch (3. Tag).[349]
- Husten nach dem Trinken, ziemlich locker nach dem Essen, nur tagsüber III.[34]
- nach dem Essen locker; nach dem Trinken trocken III.[34]
- beim Warmwerden im Bett ¥;[34] 413/10 oder < dadurch.[34]
- durch Stehen im Wasser, Baden; beim Überhitztwerden; bei Aufenthalt an kalten, feuchten Orten III.[34]

< beim Warmwerden im Bett III;[34] (*Ars*.) [*Cham*.: der Husten wird besser, wenn er sich im Bett befindet und warm wird].[53]

Auswurf, schleimig, salzig; muß den gelösten Schleim hinunterschlucken III.[34]
- von Blut, teils rein, teils vermischt mit Schleim, und mit Stichen auf der Brust.[4]
- blutig, dunkel III.[34]

Bluthusten;[4] Hämoptysis III.[34]
- er hustet etwas Blut aus, teils mit Schleim vermischt, teils rein. Dabei Stiche in der Brust (2. Tag).[349]

Asthma, schwieriges Einatmen; hysterisches Asthma III.[34]
- mit Lastgefühl auf der Brust; muß angestrengt tief atmen und die Lunge erweitern.[78]
- Atembeklemmung bis spastisches Asthma.[78]

Eine Frau hatte im 5. Monat der Schwangerschaft abortiert; auf *Puls*. 30 ging die Nachgeburt ab, doch stellten sich Hitze, Durst, Brechneigung und Husten ein; *Bry*. 30; einige Tage darauf Verschlimmerung; die früher sehr

rüstige und blühende Frau hat ein bleiches, verfallenes Gesicht; rasches, schnelles, kurzes, oberflächliches Atmen; kurzer Husten mit Schleimrasseln, doch war sie unvermögend, etwas auszuwerfen; sehr beschleunigter, kleiner, weicher Puls; Hitze; Durst; Mundtrockenheit; brennender Schmerz vorn in der Brust oberhalb der Herzgrube; große Schwäche; dazu kamen öftere Anfälle von Brustbeklemmung mit vermehrter Kurzatmigkeit und einem Gefühl, als ob der Schleim in der Brust stocke; dabei starkes Herzklopfen, ohnmachtartige Schwäche und Unfähigkeit zu sprechen; außerhalb der Anfälle ist sie im Stande, wenn auch mit leiser Stimme, zu sprechen; im Bereich des rechten Schulterblattes fand sich ausgedehntes großblasiges Rasseln III; *Nux-m.* 30 in Wasser, stündlich; schon nach wenigen Stunden Besserung und Heilung in einigen Tagen.[327/106]

Lungeneiterung.[4]

Kribbeln und Kitzeln rechts oben in der Brust, zum Husten reizend, früh III.[349]

Das Atemholen erschwerendes Lastgefühl auf der Brust, abends (4. Tag).[349]

In der ganzen Vorderbrust, besonders aber unter dem Brustbein, ein Gefühl von Druck und Last, welches den ganzen Tag hindurch dauert, beim Einschlafen abends und beim Erwachen aus dem Mittagsschlaf aber besonders heftig wird III, und zuweilen zu gewaltsamem, tiefem Einatmen und zur anstrengenden Erweiterung der Brust nötigt. Obgleich das Atemholen dadurch erschwert und ein widriges Gefühl in der Brust erzeugt wird, so ist es doch ohne Angst #.[349]

Ein Gefühl von Vollheit oben und vorn in der Brust hindert am tieferen Atemholen III; tut er es aber dennoch, so bekommt er unter dem Brustbein drückende Schmerzen in einzelnen Rucken (2. Tag).[349]

Völle und drückendes Gefühl einer Last auf der Brust.[4]

< nachts beim Einschlafen oder beim Erwachen vom Mittagsschlaf.[34]

Brennen in der Brust; eigentümliches, wie totes Gefühl und Schwellung III.[34]

Drücken auf der Brust, wie von einer Last.[26]

Beim Tiefatmen drückende Schmerzen in einzelnen Rucken unter dem Brustbein.[113]

Hineindrücken rechts unten in der Brust, dann stieg es in die Höhe nach dem Halse und Munde, es lief bitteres Wasser in diesem zusammen und sie mußte trocken husten (nach 30 Minuten).[349]

Schmerz vorn auf der Brust wie eine Last und mit einer Beklemmung verbunden, welche das Atemholen etwas erschwert, abends (2. Tag).[349]

Nach 10 Stunden, in der Gegend der Anheftung des Zwerchfells, vom Scrobiculo bis zum Rücken und Schulterblättern ein krampfhafter, pressender Schmerz, wie ein Druck nach außen und auch wie nach innen (wie von einer aufliegenden Last); dabei erschwertes Atemholen und Nötigung zum Tiefatmen und Auseinanderpressen der Brust, so wie zu trockenem Husten, der sich früh etwas löst und aus dem Rücken kommt. Dieser Zufall dauerte viele Tage hindurch und war mit Schläfrigkeit und Trockenheit in der Nase verbunden. Am 5. Tage gesellten sich noch Schmerzen in der Mitte des Rückens, zwischen den Schultern (seiner Angabe nach in den Lungen) dazu.[349]

Die Brust fühlt sich, wie in einen Schraubstock gespannt.[12/1]

Ein ruckendes Stechen vorn auf der Brust, in schiefer Richtung heraufwärts kommend und den Atem versetzend (nach 6 Stunden).[349]

Bruststiche mit Spannen; Blutspucken IIII.[34]

Zusammenschnüren der Brust.[26]

Beim Einatmen, Schmerz in der Brust und schmerzendes Zwerchfell III.[34]

Beim Einatmen ein plötzlicher Schmerz rings um die Brust herum in der Gegend des Zwerchfells, vormittags (5. Tag).[349]

Abends eine Schmerzhaftigkeit der Vorderbrust, welche das Atmen erschwert. Zuweilen gesellt sich ein drückender Schmerz in der rechten Seite (doch mehr nach vorwärts) dazu.[349]

Schmerz vorn auf der Brust, wie eine Last und mit Beklemmung, welche das Atmen etwas erschwert, abends.[113]

Gefühl von Blutandrang zum Herzen, darauf zum Kopf und dann über den ganzen Körper III.[34]

Herzklopfen, mit Ohnmachtsanfällen;[4] gefolgt von Schlaf III.[34]

- er bekam stets Herzklopfen, so oft er *Muskate* aß.[349]
- bald vorübergehendes Herzklopfen (1. Tag).[349]
- hysterisches Herzklopfen, mit schwachem, kleinem Puls und unregelmäßigem Herzschlag III.[34]
- Anfälle von Herzklopfen nach Mitternacht, als würde das Herz stehenbleiben und dann heftig schlagen, mit lautem Aufstoßen, > durch Trinken von heißem Wasser und Warmhalten; muß umhergehen III.[34]

Zittern, Flattern des Herzens, wie durch Schreck, Furcht oder Traurigkeit IIII.[34]

Heftige Herztätigkeit III.[34]

Das Herz fühlt sich an, als würde es in einem Vakuum schlagen.[66]

Gefühl, als packe etwas das Herz III.[34]

Beklemmung am Herzen, erstreckt sich zum Hals III.[34]

Empfindung, als würde ihr Kopf bersten und ihr Herz abgequetscht II.[34]

Früh, nach dem Erwachen, einige plötzliche, krampfhafte Stiche am Herzen mit gelindem Leibweh verbunden (nach 20 Stunden).[349]

Hysteria cordis III.[34]

Nonnensausen in den Karotiden III.[34]

Puls, etwas beschleunigt, wie von Blutwallung.[26/12]
- klein, langsam und schwach;[107] schneller, zitternder Puls, nach Wein beschleunigt III.[34]
- der Puls setzt manchmal so lange aus, daß Todesfurcht hervorgerufen wird III.[34]

Eingezogene Brustwarzen III.[34]
Atrophie der Mammae;[1] Mammae zu klein III;[34] ohne Milch.[12/1]
Die Brust schmerzt vorne, wie darauf geschlagen, besonders beim Einatmen und wenn das Blähungskneifen sich einstellt, abends (1. Tag).[349]
In der letzten Woche Schmerz über der linken Mamma und gleichzeitig der ganze Brustkorb, als ob da innen etwas geschwollen wäre, so groß wie ein Tennisball, verstärkt durch Druck und durch Einatmen, besser durch Wärme; gleichzeitig unwiderstehliche Schläfrigkeit, ständig verstopfte Nase ¥; geheilt durch *Nux-m.* Q6.[90|56/31]
Zusammenschnürender Schmerz in den Brustmuskeln III, mit Beengung des Brustkastens, was zum tiefen Atmen nötigt. Bei Bewegung, so, daß er sich setzen mußte.[349]
Bei Bewegung des Arms ein Schmerz in der Gegend des Brustmuskels, wie von einem Schlage, der durch Berührung und Druck sehr vermehrt wird (3. Tag).[349]
Übler Geruch unter den Armen und zwischen den Mammae III.[34]
Übelriechender Achselschweiß.[18]

RÜCKEN

So schwacher Hals, daß der Kopf nach vorne auf die Brust fällt.[34]
Das Anwehen des feuchten Windes macht ziehenden Schmerz in den Nackenmuskeln III.[349]
Nacken zusammengeschnürt.[34]
Schmerz zwischen den Schultern und entlang der Wirbelsäule III.[34]
Ganzer Rücken, einschließlich der Wirbel gegen Druck empfindlich.[1]
Herausdrücken im Rücken, bei Uterusverlagerung III.[34]
Starkes Herausdrücken im Rücken, während den Menses III.[34]
RÜCKENSCHMERZ BEIM FAHREN;[349] IM WAGEN IIII.[34]
Schmerzen längs der Wirbelsäule.[34]
Tabes dorsalis III.[4]
Rückenmarksschwindsucht.[26]
Schmerz zur Seite der Lendenwirbel, wie von einem Faustschlag (1. Tag) #.[349]
In den Muskeln zur Seite der Lendenwirbel ein Schmerz, als ob er mit Fäusten tüchtig durchgeschlagen worden sei II (4. Tag).[349]
Lumbago; Schmerz bald im Rücken, bald im Kreuz, Knie sehr müde; < während der Ruhe IIII.[34]
Schmerz im Rücken, direkt über den Hüften; unterdrückte Regel III.[34]
Mattigkeit im Kreuz und in den Knien.[4]
Kreuz und Beine sind wie zerschlagen und sehr matt (7. Tag).[349]
Vom unteren Teil der Wirbelsäule aufwärts drückender Schmerz, mit Steifheit, < bei feuchtem Wetter; Schläfen wie in einem Schraubstock geklemmt III.[34]
Kreuz- und Rückenschmerzen, wie zerschlagen III oder gerädert.[4]
Schmerz im Kreuz, wie von Herausdrücken eines querüber liegenden Holzes III, bei den Menses.[4]
- Schmerz wie gerädert im Kreuz, meistens in der Ruhe (nach 2 und nach 7 Stunden und abends).[349]
- Wehtun im Kreuz und Mattigkeit in den Beinen, als ob er einen Schlag auf das Kreuz und die Waden bekommen hätte.[349]
- mit Schwäche der Knie und Beine III.[34]
- beim Fahren im Wagen IIII.[34]
- Schmerz vom Kreuz herab III.[34]
- zu dem Kreuzschmerz gesellt sich gegen Abend noch Frösteln hinzu, welches an der freien Luft und bei Einwirkung äußerer Kälte sich zum Frostschütteln steigert, in der warmen Stube aber ganz verschwindet. Dabei Eingenommenheit des Kopfes, besonders der Stirn, geringer Appetit und etwas schleimige Zunge, nebst auffallend heiterer und zu lustigen Schwänken aufgelegter Gemütsstimmung; abends (8. Tag).[349]

Kreuzschmerzen vor der Regel.[26]

GLIEDER

Gefühllosigkeit in allen Gliedern.[107]
Taubheitsgefühl in Extremitäten; Kribbeln, Prickeln, paralytische Schwäche.[1]
Kribbeln die Glieder hinab.[12/1]
Gefühl, als würden alle Glieder in der Luft schweben.[12/1]
Summendes Gefühl bei Gefühllosigkeit der Hände und Füße.[12/1]
(Schlaffheit der Glieder, besonders der Arme, und Drücken hie und da.[349])
Allgemeines Ergriffensein in den Gliedern, besonders in den Schenkeln, mehr nach unten und mehr rechts; 1. Tag.[413/10]

Völlige Kraftlosigkeit in den Gliedern mit Zittern.[10]
Herumziehende, gelinde oder wühlend drückende Schmerzen, stets nur eine kleine Stelle einnehmend, nicht lange auf derselben verweilend, aber bald wiederkommend III und einem wellenförmig zunehmenden und wieder nachlassenden Schmerz gleichend.[113]
(Ziehende Schmerzen in den muskulösen Teilen der Glieder, mehr in der Ruhe, wie nach Erkältung (mehrere Tage).[349])
Durch Einwirkung von (nasser) Kälte entstandene Glieder- und Gelenkschmerzen und andere Beschwerden.[4]
Schmerzen und Schwellungen der Gelenke der Extremitäten auf beiden Seiten; Schmerzen schlimmer in kalter Luft, durch Kälteanwendung und Feuchtigkeit; Schläfrigkeit während der Schmerzen ¥; geheilt durch *Nux-m.* 200.[56/32]
Rheumatismus oder rheumatische Schmerzen infolge Erkältung, besonders wenn in erhitztem Zustand dem Luftzug ausgesetzt; die Schmerzen sind von flüchtigem Charakter, bald hier, bald da; < bei kaltem oder nassem Wetter oder durch Anwendung kalter oder feuchter Tücher; > bei warmem, trockenem Wetter und durch warme Anwendungen III.[34]
- durch kalte, feuchte Luft.[53]
- Rheumatismus nach Durchnässung der Füße [durch nasse Füße] III.[34]
- Muskelrheumatismus durch länger anhaltende Einwirkung von Kälte und Feuchtigkeit; flüchtige, ziehende Schmerzen; < in der Ruhe, durch kalte, feuchte Luft und kalte, nasse Kleidung; > durch Wärme III.[34]
< bei naßkaltem Wetter;[17] > durch trockene, warme Kleidung.[8]
Gefühl, als wäre Blei in der linken Schulter III.[34]
Drückender Schmerz in beiden Schultern.[34]
Reißender rheumatischer Schmerz in der rechten Schulter.[34]
Rheumatismus der linken Schulter und rechten Hüfte.[34]
Kribbeln in den Armen von unten nach oben III.[34]
Gefühl, als sei eine Schnur fest um die Arme gezogen und als ströme alles Blut in die Hände.[34]
Ruckweises Ziehen in den Armen, wobei es zuweilen an den Ellbogen herauswärts bohrte (1. Tag).[349]
Blähungsartiges [lähmungsartiges[113]; möglicherweise auch Gefühl, wie von warmem Umschlag?] Gefühl in den Muskeln des Oberarmes.[349]
Schmerz im linken Oberarm, nahe der Mitte und im Ellbogen, wie von hartem Druck einer zupackenden Hand.[34]
Rheumatismus affiziert den linken Deltamuskel; Schmerz in der linken Schulter, als enthalte sie Blei III.[34]
An der Beugeseite des Oberarms, des Schulter- und Ellenbogengelenks ein (ziemlich rein, doch nicht sehr scharf) stechender Schmerz, welcher mehrere Wochen hindurch sich abwechselnd, doch immer nur kurzdauernd einstellte und in den Gefäßen zu sitzen schien.[349]
Schmerz im linken Oberarm neben der Mitte, näher dem Ellbogen, wie nach heftigem Druck durch greifende Hand; nach 90 Minuten, mehrere Stunden lang; 1. Tag.[413/10]
Reißender Schmerz am linken Ellbogen in den Streckmuskeln, der in der Bewegung hinderte (15. Tag).[349]
Höchst empfindlicher Schmerz im linken Vorderarm, außen und nahe beim Ellbogen in der Radialgegend, im Fleische aller Muskeln und auf den Knochen, eine Art drückendes Nagen; von 13 bis zwischen 15 und 16 Uhr; 1. Tag.[413/10]
Die Hände sind ihm kalt und wie erfroren und als er in die Stube kam, empfand er unter den Nägeln eine Art Klummen und Sumsen, er mußte die Hände hin- und herwerfen, wie wenn man dieselben recht erfroren hat IIII (1. Tag).[349]
Taubheit und Völle der Hände, abends; Zittern und Schwäche der Hände.[34]
Gefühl, als wäre alles Blut in ihre Hände geströmt, wie von einer straff um die Arme gebundenen Schnur III.[34]
Brennen in den, für eine fremde Hand ebenfalls heißen, Händen (nach 6 Stunden, einen halben Tag dauernd).[349]
Schmerz, wie verrenkt beim Zugreifen in einigen Gelenken der kleinen Finger linker Hand; früh (2. Tag) #.[349]
Stetes Ziehen von den Fingern zu den Schultern.[34]
Heftiger Schmerz im rechten Mittelfinger, wie auf dem Knochen; nach 5 Minuten; 1. Tag.[413/10]
Schmerz in der Hüfte von Kälte [Erkältung?].[34]
Schmerz von der rechten Hüfte bis zum Knie, < durch Bewegung, v.a. beim Steigen.[8]
Beine müde, wie nach langer Reise, zu stetem Hin- und Hersetzen nötigend III.[34]
Wehtuende Müdigkeit in den Beinen, als ob er eine große Reise gemacht hätte. Besonders schmerzen die Fußrücken so, als ob ein harter Körper darauf gefallen sei, je weiter es aber über das Fußgelenk herauf kommt, desto mehr läßt der Schmerz nach. Obgleich das Auftreten den Schmerz in den Füßen erhöht, so muß er doch die Beine wegen großer Unruhe immer hin- und hersetzen (trampeln) (1. Tag).[349]
Schwere und Kälte in den Beinen III.[34]
Kreuz und Beine sind wie zerschlagen und sehr matt II (7. Tag).[349]
Heftige Schmerzen im rechten Bein, von der Hüfte über den hinteren Teil bis zum Knie, weckten sie um 0 Uhr aus dem Schlaf und hielten mehrere Stunden an; Anfälle mehrere aufeinanderfolgende Nächte, darauf für längere oder kürzere Zeit aussetzend; schließlich wurden die freien Intervalle immer kürzer, bis sie kaum mehr schmerz-

frei war und sehr lahm wurde; bei ruhigem Sitzen konnte der Schmerz plötzlich auftreten; eine jähe Bewegung oder Erschütterung rief große Beschwerden hervor und zu Beginn der Bewegung war große Vorsicht geboten; in einer Woche verbrachte sie kaum eine ruhige Nacht; Neuralgie der linken Gesichtsseite nach geringster Kälteeinwirkung; große Reizbarkeit, leicht zu Tränen gerührt, abwechselnd mit großer Heiterkeit II (Ischias, möglicherweise hysterisch und infolge Retrolateralversion des Uterus).[34]

Wanken beim Gehen, stürzt oft III; Schwäche von Kreuz und Knien III.[34]

Eine Behinderung des linken Beines; sie ging, als trete sie auf harte Erbsen II.[34]

Unbeweglichkeit des linken Beines II.[34]

Beim Übereinanderlegen der Oberschenkel ist der rechte wie eingenommen, dann ist es, als wollte der linke Schenkel einschlafen, wie Blutandrang, Prickeln usw.; 1. Tag.[413/10]

Die hinteren Muskeln des rechten Dickbeins [Oberschenkels] schmerzen beim Gehen und bei Berührung wie daraufgefallen oder wie vom Reiten; früh (2. Tag).[349]

Schmerzhaftes Ziehen hier und da in den Oberschenkeln.[349]

Kurzdauernder Schmerz oben und innen am Oberschenkel, als wäre er darauf gefallen, durch Berührung vermehrt (bald).[349]

Mattigkeit im Kreuz und in den Knien;[4] wie nach langer Reise, mit Schläfrigkeit.[12/1]

Empfindung vorn im rechten Knie, als ob ihn jemand angriffe, eine Art Umschnüren.[349]

Das rechte Knie schmerzt wie vertreten und verstaucht, bei Bewegung und besonders beim Treppensteigen II (2. Tag) #.[349]

Wadenkrämpfe vor dem Einschlafen II.[34]

(Als er im Liegen plötzlich eine Bewegung mit dem rechten Bein machte, bekam er heftigen Klamm in die Wade, gegen welchen Aufstemmen des Fußes nur Linderung (nicht die gewohnte Hilfe) verschaffte (4. Tag).[349])

Wehtun im Kreuz und Mattigkeit in den Beinen, als ob er einen Schlag auf das Kreuz und die Waden bekommen hätte III.[349]

Drückender Schmerz auf der vorderen Fläche des linken Unterschenkels, beim Stehen; früh (2. Tag).[349]

(Klopfen in der linken Wade, als ob eine Ader gesprungen sei, etwa 20 Minuten dauernd (nach 1 Stunde).[349])

Schrecklicher Schmerz in beiden Unterschenkeln, als seien die Knochen zertrümmert;[11] konnte kaum gehen II.[34]

Stumpfziehende Schmerzen in der Knochenhaut des rechten Schienbeins (nach 2 Stunden).[349]

Ziehen in den Waden, besonders im Stehen, das sich im Liegen minderte. Nach dem Aufstehen zeigte sich Zittern und Schwäche in den Händen und Beinen (5. Tag).[349]

Kältegefühl in den Füßen, bei Hitze in den Händen.[26]

Kälte der Füße beim Eintreten der Menses III.[34]

Mittags im Liegen, am inneren Rand des rechten Fußes eine Empfindung von Wärme und Pochen (3. Tag) #.[349]

Krampf in den Füßen mit innerlichem Brennen II.[34]

Die Sohlen sind immer naß III.[34]

Wühlend drückende Schmerzen in der Mitte der Fußsohlen; früh (bald).[349]

Sumsen in allen Zehen, wie wenn sie erfroren wären, besonders da, wo das hinterste Glied in den Fuß übergeht. Es breitet sich über die Sohlen bis zur Ferse aus, die auch wie drauf gesprungen schmerzt II. Dieses Sumsen findet sich in allen Lagen und wird durch Auftreten von neuem hervorgerufen (2. und 5. Tag).[349]

Bohren in der rechten großen Zehe, nach dem Hinlegen III (Gicht).[34]

HAUT

Trockenheit der Haut;[30] kühle, trockene, nicht leicht zu Schweiß neigende Haut IIII.[4]

UNFÄHIG ZU SCHWITZEN.[1]

Kalte und blaue Haut am ganzen Körper III.[34]

Bläuliche Flecken in der Haut III;[349] rotgefleckte Haut.[10]

Sommersprossen.[4]

Pelzigkeitsgefühl, > bei Berührung.[10]

Große Empfindlichkeit der Haut, besonders gegen kühle, feuchte Luft IIII.[113]

Akne.[12/1]

Unregelmäßige rotschuppige Flecken im Gesicht und am Hals bei Kongestionen zur Zeit der Regel III.[34]

Alter Fleck von Psoriasis am Grundgelenk des Daumens verschwindet.[148]

Beschwerden nach unterdrückten Ausschlägen III.[34]

Anasarka, Wassersucht äußerer Teile III.[34]

Schmerzhafte Hautulzerationen; bei hysterischen Patienten III.[34]

Furunkel.[4]

Frostbeulen;[4] jeden Winter wiederkehrend.[34]

Wunden.[4]

SCHWEISS

Mangel an Schweiß; Haut kühl und trocken IIII.[34]
Obgleich er zeither zu Schweiß geneigt war, so ist doch jetzt die Haut immer trocken.[349]
Wenig Schweiß, der aber zuweilen rot, wie blutig ist.[26/12]
Schweiß: rot oder blutig; mit Schläfrigkeit; mit Abneigung gegen Aufdecken III.[34]
Hysterische Schweiße ¥.[12/1]
Eine ältliche Frau verfiel vom Genusse aller Gewürze, und so auch besonders der *Muskatnuß*, in einen blutigen Schweiß †.[349]
Blutige Schweiße (*Lyc.*).[4]
FÄRBT DIE WÄSCHE ROT.[1]

SCHLAF

Gähnen*.[1]
● SCHLÄFRIGKEIT***; morgens*; abends*.[1]
- den ganzen Tag hindurch auffallend schläfriges Aussehen (1. Tag) #.[349]
- ungemein schläfrig ist sie, die Augen wollen immer zufallen (1. Tag).[349]
- von Schläfrigkeit und Neigung zu Ohnmacht begleitete Beschwerden.[4]
- Beschwerden verursachen Schläfrigkeit; ständig geschlossene Augen; eigentümliches Gefühl beim Erwachen IIII.[34]
- nach Erregung** (stram.).[1]
- während Froststadium im Fieber**; zwischen den Anfällen** (einziges Mittel).[1]
- während Hitzestadium im Fieber**.[1]
- bei Kopfschmerz**.[1]
- große Schläfrigkeit und doch dabei große Neigung zum Lachen III (1. Tag).[349]
- WÄHREND MENSES*** (eupi., Kali-c., Phos., Sulph., uran.).[1]
- nach Mittagessen**.[1]
- WIE IM RAUSCH*** (Led.);[1] duselig, wie betrunken, und schläfrig.[349]
  - sie ist wie berauscht und schläfrig, sie weiß nicht, wo sie ist und geht, die Augen fallen ihr zu (1. Tag).[349]
- bei Schmerz* (einziges Mittel).[1]
- in der Schwangerschaft** (gels., Helon.).[1]
- es stieg ihr sogleich in den Kopf, wie betrunken, der ganze Kopf tat ihr weh und sie war so schläfrig, daß sie sich nicht niedersetzen durfte, ohne einzuschlafen.[349]
- während Stuhlgang* (bry., elaps); nach Stuhlgang**.[1]
- Schläfrigkeit; Torpor; Lethargie III.[34]
- ÜBERWÄLTIGEND***;[1] er kann sich nach dem Essen des Schlafs nicht erwehren und schläft, daraus erweckt, sogleich wieder ein. Der Schlaf selbst scheint nicht allzu fest zu sein (1. Tag).[349]
  - ● überwältigende Schläfrigkeit IIII bei fast allen Beschwerden.[17]
    - v.a. bei den Schmerzen;[107] mit Frostigkeit und Durstlosigkeit.[12/1]
  - geringste Anstrengung oder eine unbedeutende Gemütsaufregung reichte hin, den schlafsüchtigen Zustand hervorzubringen III.[327/46]
  - kann immer schlafen, aber nur schwer wachbleiben.[1]
  - schläft bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit ein.[1]
  - es ist ihm unmöglich, eine Zeile zu lesen, ohne einzuschlafen.[1]
- unwiderstehliche Schläfrigkeit und fester Schlaf mit angenehmen, ruhigen Träumen. Nach dem Erwachen ging er ins Theater. Unterwegs befiel ihn eine nicht zu überwältigende Besinnungslosigkeit, ein eigentümliches Versunkensein in Traumbilder, Furcht vom rechten Weg abzukommen, Unfähigkeit sich zu orientieren, Überschätzung der Länge des Weges und der Zeit (er glaubte, schon eine Stunde unterwegs zu sein). Auch während der Vorstellung kämpften noch Traum und Wirklichkeit miteinander, bis nach und nach ein Nachlaß der Symptome eintrat (von 5 *Muskatnüssen*) †.[349]
- schläfrig, verwirrt, wie betrunken IIII.[34]

Schläfriges, träumeriges Wesen mit Zufallen der Augen.[349]
Legt sich zeitig schlafen und schläft 1 Stunde gegen Abend, dann aber nach dem Aufstehen aus dem Bett alles besser; beim Ausgehen sehr aufgeweckt; 1. Tag.[413/10]
Muskatnußöl, an die Schläfe gestrichen, macht schlafen.[349]
Die eingemachten Nüsse machen, zu oft genossen, Schlaf.[349]
Verursacht Schlaf.[349]
Einschlafen, während Hitzestadium im Fieber**.[1]
Fast unwiderstehliche Neigung zum Schlaf.[349]
Unbezwinglicher Schlaf, durch lebhafte Träume oft gestört (bald).[349]
Trunkene Schlafbetäubung und Schlafsucht.[4]

Sie lagen mehr als einen Tag unbeweglich und stumm, wie an der Schlafsucht †.[349]
Sie verfiel, aller Bewegung und Empfindung beraubt, in den tiefsten Sopor.[349]
Koma, liegt still und unbeweglich IIII.[34]
Schlaflosigkeit**;[1] der Kranke kann des Nachts nicht schlafen, weil Blähungen ihm den Leib auftreiben ¥.[349]
SCHLAF, WÄHREND FROSTSTADIUM im Fieber***.[1]
- Nachtschlaf, durch wollüstige Träume gestört (1. Tag).[349]
- während Hitzestadium im Fieber**.[1]
- KOMATÖS***.[1]
- TIEF***; während Menses* (Phos., sulph.).[1]
- unruhig*;[1] sie schläft unruhig (1. und 2. Nacht).[349]
  - durch Blutandrang zum Herz oder Kopf, mit Uterusbeschwerden II.[34]
  - unruhiger Schlaf bei angespanntem Unterleib ¥.[349]

Aufschrecken im Schlaf, erwacht aber nicht immer, mit Erschütterungen, als würde Strom durch den Körper fließen III;[34] manchmal von unangenehmen und sogar schrecklichen Träumen, „Alpträumen“ begleitet.[11]
Nach Erwachen aus unbezwinglichem, festem Tagesschlaf mit angenehmen, ruhigen Träumen, Anfall unwiderstehlicher Besinnungslosigkeit, mit Versunkensein in Traumbilder, unter Unfähigkeit, sich auf seinen Weg (ins Theater) zu orientieren und Überschätzung der Zeit und der Länge des Weges.[4]
Erwachen, häufig*.[1]
- erwacht nachts mit trockenem Munde; die Zunge scheint am Gaumen zu kleben.[1]
- weiß beim Erwachen nicht, wo er ist; Geisteträgheit; Schwäche.[1]

Träume, angenehm*.[1]
- kann sich an die Träume nicht mehr erinnern*.[4]
- erotisch*.[1]
- vom Fallen*; aus großer Höhe*.[1]
- friedliche* (spig.).[11]
- lebhaft*.[1]
- schrecklich*.[1]
- unangenehm*.[1]
- wird verfolgt*;[1] von Personen, die ihr etwas antun wollen.[11]
- viele*.[3]
- widerlich**.[1]

NERVEN

Katarrh und davon herrührende [schwere][34] Nervenleiden II.[113]
Nervöser Erethismus II (Säuferwahnsinn).[34]
Ausgeprägter Muskelerethismus, besonders der Extremitäten; Chorea simulierend II.[34]
Zittern: der Hände; vor Kälte; mehr innerlich als der äußeren Teile III.[34]
Angst im Körper, mit Neigung zu zittern II (typhoides Fieber).[34]
Jaktation von Muskeln; Chorea; Rucken in inneren Teilen der Muskeln; kommt auffahrend zu sich III.[34]
Ständig und automatisch führte er seine Hände zu den schmerzhaften Stellen (über dem rechten Auge) II.[34]
Konvulsivische Bewegungen des Kopfes von hinten nach vorn III (Kindbettkrämpfe).[34]
Hysterische Paroxysmen und Beschwerden.[4]
Krämpfe, v.a. Eklampsie der Kinder.[4]
Hysterische Spasmen in inneren Teilen; chronische hysterische Anfälle; konvulsivische Bewegungen IIII.[34]
Spasmen der Kinder; besser passend bei solchen schwacher Konstitution und skrofulöser Diathese, oft unter Durchfall infolge Schwäche leidend; heftiges Herzklopfen II.[34]
Konvulsionen;[4] macht in größeren Gaben Konvulsionen.[349]
- hysterische, epileptische Konvulsionen mit Bewußtsein; Konvulsionen bei Kindern, mit Diarrhoe; Katalepsie.[107]
- heftige Konvulsionen, wenn sie gewaltsam aus ihrer Trance geweckt wird II.[34]

Bewußtlos, starr; langsam und schwer atmend; windet sich in klonischem Krampf; Opisthotonus II.[34]
Epilepsie, bei Bewußtsein.[34]
- Petit mal.[1]

Katalepsie II.[34]
Hysterische Lähmungserscheinungen treten kurz auf und verschwinden wieder.[1]
Drohende Lähmung.[12/1]
Lähmung, mit Spasmen und Zittern III.[34]
- der Zunge, Augenlider, Speiseröhre III.[34]
- bei Lustlosigkeit III.[34]

Progressive lokomotorische Ataxie, wenn von Kälte und Nässe herrührend und bei rheumatischen Personen.[34]

FIEBER

Große Empfindlichkeit gegen kühle Luft, die bald Frost mit Blässe des Gesichts verursacht.[4]
Sie friert leicht in der Kälte (2. und 3. Tag).[349]
Kältegefühl in den Füßen, bei Hitze in den Händen III.[26/12]
Kalte und blaue Haut am ganzen Körper III.[34]
Kälte beginnt im linken Arm und den Untergliedern III.[34]
● Viel Frösteln;[4] mit blassem Gesicht in freier, besonders in feuchtkalter Luft; durch Entblößen; > im warmen Zimmer; ohne Durst III.[34]
- wenn er in die kalte Luft kommt, so fröstelt es ihn (1. und 2. Tag).[349]
- abendliches Frösteln mit großer Schläfrigkeit.[26/12]
- Frösteln beginnt in der linken Hand.[8]

Unter leichtem Frösteln zeigt sich gelindes Leibweh und etwas Kreuzschmerz, wenig Appetit, weiß belegte Zunge, drückender Schmerz am Gaumensegel, durch drückenden Schmerz auf der Brust erschwertes Atemholen und große Schläfrigkeit; abends (3. Tag).[349]
Sobald sie sich in der (feuchten und kühlen) Luft aufhält, friert sie und wird blaß, was sich in der warmen Stube wieder verliert; abends (1. Tag).[349]
Frost, bei jeder Entblößung und Frostigkeit in der freien, besonders naßkalten Luft, mit starker Gesichtsblässe, in der warmen Stube sogleich vergehend.[26/12]
- Frost und Schlafsucht vorherrschend.[26/12]
- Bedürfnis nach Schlaf zwischen den Frösten, wenn alleingelassen III.[34]

Leichtes Frostschütteln abends und früh, dem eine auffallende Hitze nachfolgt (1. Tag).[349]
Von den Lenden ausgehendes Frostschütteln trat sogleich ein, als er sich beim Zustuhlegehen entblößte, in der warmen Stube aber empfand er nichts davon (1. Tag).[349]
Zu dem Kreuzschmerz gesellt sich gegen Abend noch Frösteln hinzu, welches an der freien Luft und bei Einwirkung äußerer Kälte sich zum Frostschütteln steigert, in der warmen Stube aber ganz verschwindet. Dabei Eingenommenheit des Kopfes, besonders der Stirn, geringer Appetit und etwas schleimige Zunge, nebst auffallend heiterer und zu lustigen Schwänken aufgelegter Gemütsstimmung; abends (8. Tag).[349]
Angenehmes Wärmegefühl in Händen und Füßen; abends (1. Tag).[349]
Hitze ohne Durst; Schweiß fehlt.[30]
Starke Hitze im Gesicht und in den Händen mit Hinfälligkeit und hypochondrischer Stimmung; vormittags (mehrere Tage);[349] mit Durstlosigkeit und Trockenheit von Mund und Schlund.[26/12]
Die ganze Nacht Unruhe, trockene Hitze, Schlaflosigkeit, trockne, klebende Lippen und Zunge, ohne Durst. Gefühl, als wenn alle Gefäße klopften. Besonders auf dem Kopfe, auf kleine Stellen beschränkter, klopfend-drückender Schmerz, vorzüglich am linken Augenbrauenbogen.[349]
Fieber, veränderliche Stimmung im Fieber.[1]
Wechselfieber, mit Koma;[1] viertägige Wechselfieber.[4]
- Wechselfieber mit Schläfrigkeit und in der Hitze Durstlosigkeit bei trockenem Mund und Hals.[26]
- Frost morgens, jeden zweiten Tag 2 Stunden früher; erwacht klar, wird durstig, schläft nach kurzer Zeit wieder ein, entwickelt ausgeprägten Frost, blaue Nägel, Finger und Fingerspitzen, gefolgt von hohem Fieber, gerötetem Gesicht, etwas Unruhe, darauf profuser und allgemeiner Schweiß, wonach sie in guter Stimmung erwacht; tiefer Schlaf während aller Stadien II.[34]
- offensichtlich nervöse Fröste, jeden Morgen gegen 7 Uhr eintretend; mit fortschreitendem Frost wurde der Kranke sehr schläfrig und schlief am Ende des Frostes ein; dieser Schlaf hielt während des sehr geringen Fiebers an; große Trockenheit des Halses morgens beim Erwachen II.[34]
- Febris intermittens tertiana duplex [doppelt dreitägiges Wechselfieber]: Schläfrigkeit, weiße Zunge, Röcheln, mitunter blutiger Auswurf, selbst in der Hitze wenig Durst. Das Fieber verging sogleich, und es folgte darauf eine podagröse Anschwellung beider Großzehknöchel ¥.[349]

Faulfieber.[4]
Typhöse Fieber; mit fauligen oder schwächenden Durchfällen.[4]
- in einem Fall von Darmhämorrhagie in Typhus abdominalis, in welchem der Patient am Rande des Grabes stand, brachte *Nux-m.* 200 Hilfe; sogleich nach der ersten Dosis fand kein Blutabgang mehr statt III.[327/84]
- tiefes Koma, liegt still und unbeweglich, unbesinnlich; schweres Verständnis; langsamer Ideengang, antwortet sehr langsam oder gar nicht; sehr taub; träumerischer Zustand mit Schläfrigkeit und Zufallen der Lider; Trockenheit des Mundes, der Zunge und des Halses, mit Vollheit des Magens und Appetitverlust; abends wird die Trockenheit so groß, daß die Zunge am Gaumen klebt und doch ist kein Durst da; Kollern [Rumpeln und Gurgeln][34] im Bauche; putrider, kolliquativer Durchfall; das Mittel sollte häufiger statt *Ph-ac.* gebraucht werden III (typhoides Fieber).[327/90]

ALLGEMEINES

V.a. bei Frauen [besonders während der Schwangerschaft][34] und Kindern anwendbar;[4] sowie bei allen Personen mit kühler, trockener Haut, welche nicht leicht schwitzen.[34]
Hagere, abgemagerte Frauen mit flachen Brüsten.[1]
Konstitutionen mit weichem, glattem Haar (eher als solche mit gekräuseltem, lockigem) Haar III.[34]
Zarte Personen.[12/1]
Abzehrung bei Skrofulösen.[4]
Marasmus kleiner Kinder III.[34]
Gefühl, als müßte sie ihre ganze Kraft zusammennehmen III (Hysterie).[34]
(Mattigkeit;[349]) selbst Reden ermüdet III.[34]
- wenn er nur eine Kleinigkeit verrichtet hat, so möchte er sich vor Mattigkeit niederlegen.[349]
- nach den geringsten Verrichtungen Mattigkeit zum Niederlegen;[4] schläfrig; frostig, Gesichtsblässe III.[34]
- sehr große Mattigkeit: es lag ihm heftig in den Knien, wie von einer weiten Reise, mit Schläfrigkeit verbunden; selbst das Reden verdrießt ihn.[349]

Große Mattigkeit III, v.a. im Kreuz und den Knien, wie nach weiter Reise, mit Schläfrigkeit.[4]
Sie war den ganzen ersten Tag sehr angegriffen (sie mußte nach dem Atem raffen), es war ihr, als ob sie ohnmächtig werden sollte.[349]
Schwäche, und Ohnmachtsanfälle bei langem Stehen (nervöse Frauen bei der Kleideranprobe).[1]
- beim Erwachen.[1]
- entspricht der Schwäche alter Menschen; Dyspepsie der Alten III.[34]

Mattes Krankheitsgefühl III.[34]
Steifheit und Ohnmachtsschwäche, mit Herzklopfen III.[34]
Von Schläfrigkeit und Neigung zu Ohnmacht begleitete Beschwerden.[4]
● OHNMACHT; Ohnmachtneigung; auch durch Schmerzen, bereits durch leichte Schmerzen III.[34]
- fällt leicht in Ohnmacht, durch den Anblick von Blut, durch Stehen (beim Anprobieren eines Kleides).[12/1]
- Herzklopfen mit Anfällen von Ohnmacht;[26] und nachfolgendem Schlaf III.[26]
- Ohnmacht während oder nach dem Stuhlgang.[1]
- im engen Zimmer.[1]
- ● beim lange Stehen.[1]
- in der Gravidität.[18]

Narkolepsie; muß sich Mühe geben, wach zu bleiben.[77]
Koma, bei Typhus; bei intermittierendem Fieber.[1]
Verletzungsschock.[34]
BARBITURATABUSUS.[185]
Mangel an Blut, Anämie.[34]
Reaktionsmangel.[1]
Unterdrückte Hautausschläge.[1]
< durch UNTERDRÜCKTEN SCHWEISS.[1]
Erkältungszustand, wie von plötzlicher Abkühlung nach Schweiß, mit Schmerz des Nackens und aller Knochen.[4]
Allgemeine Unruhe im Muskelsystem mit Schwindelhaftigkeit.[349]
Rachitis, Skrofulose und Atrophie.[34]
Entzündung der Schleimhäute; vermehrte Schleimabsonderung; Rauheit innerer Teile; Beschwerden nach Blutverlust.[34]
Drüsen, wie geschwollen oder erschlafft; Skrofulose; alte Beingeschwüre.[34]
Gedunsenheit; Schwellungen; Wassersucht äußerer Körperteile III.[34]
Vermehrt die Bewegung des Blutes.[349]
Blutungen, dunkle;[53] aus Nase, Uterus, Därmen; Bluterbrechen.[1]
SCHMERZEN, gelind drückende Schmerzen an verschiedenen Teilen, herumziehend, aber stets nur kleine Stellen einnehmend.[349]
- herumziehende, sich stets nur auf kleine Stellen beschränkende, wühlend-drückende Schmerzen, wie auf den Knochen, an der Stirn, den Augenbrauenbogen, den Oberarmen, Schienbeinen etc. (sie gleichen einem wellenförmig zunehmenden und wieder nachlassenden, klemmenden Schmerz) (bald).[349]
- herumziehende, wühlend-drückende Schmerzen, die stets nur eine kleine Stelle einnehmen, nicht lange auf dieser verweilen, aber bald wiederkommen III (nach 10 Stunden; mehrere Tage hindurch).[349]
- Wundschmerz [wie zerschlagen][1] in allen Teilen, auf denen er liegt III.[34]
- Zustand, als ob er, heftig schwitzend, sich abgekühlt habe: Nacken und Knochen, alles tat weh und es preßte nach der Stirn vor III (1. Tag).[349]
- wenn er auch nur kurze Zeit auf einem mäßig harten Körper liegt, so zeigen sich doch alsbald Schmerzen in den Teilen, worauf er liegt (12. Tag).[349]
- die Schmerzen erscheinen an einzelnen Punkten am ganzen Körper und sind < auf der linken Seite.[148]

Große Empfindlichkeit des Körpers; auch nach weichem Lager bald Schmerzen in den Teilen, auf denen man liegt III.[4]
Verlust der Empfindungsfähigkeit in verschiedenen Körperteilen.[12/1]
Anästhesie.[6]
Wie elektrisiert, läuft in gerader Linie vom Gaumen nach unten, zu den Füßen, darauf diffus am ganzen Körper.[34]
Gefühl von elektrischen Schlägen bei jeder Bewegung.[10]
Lähmigkeit innerer Organe; harte Teile fühlen sich weich an III.[34]
Summen, Brummen oder „merkwürdiges Gefühl“ im Körper; Trockenheit der Haut.[30]
● TROCKENHEIT GEWÖHNLICH FEUCHTER, INNERER TEILE.[6]
- Trockenheit der Augen, Nase, Lippen, des Mundes, von Zunge und Hals, oder zumindest Trockenheitsgefühl IIII.[34]
Der ganze Körper war ihm schwer.[327/8]
Empfindlich gegen Wind; Luftzug; feuchte Luft.[1]
< im Freien; in kalter Luft; bei Wetterwechsel von angenehm trockenem zu nassem Wetter oder umgekehrt, bis das Wetter stabil wird; bei nassem Wetter; bei windigem Wetter; beim Liegen auf der schmerzhaften Seite.[30]
- beim Gehen im Freien bekommt er trockenen Mund mit anschließender Aphonie; > zuhause.[1]
- kommt heiser, schläfrig und benommen nach Gehen gegen den Wind heim.[1]
< DURCH NASSKALTES WETTER;[1] durch Einwirkung von (nasser) Kälte entstandene Glieder- und Gelenkschmerzen und andere Beschwerden.[4]
< durch Kälte;[26] große Empfindlichkeit gegen kühle Luft.[349]
< durch Kaltwerden beim Schwitzen.[53]
> durch (äußere)[26] Wärme.[26]
> im Zimmer; bei warmer Luft; bei trockenem Wetter; durch warmes Einhüllen.[53]
< durch Kopfschütteln III.[34]
< durch Bewegung; durch Gehen.[34]
< durch Berührung; < oder > durch Druck.[12/1]
< nach jedem Essen;[26] < nach Essen und Trinken.[107]
< abends oder morgens.[1]
< IM WINTER;[1] < im heißen Sommer.[12/1]
Rechte Seite;[1] erst links, dann rechts.[413/10]

- ergänzend: Calc., Lyc.
- gut folgend: Ant-t., Lyc., Nux-v., Puls., Rhus-t., Stram.
- feindlich: Sil., Squil.
- Antidote: Ars., Camph.[26], Gels.[34], Laur.[34], Nux-v.[34], Op.[34], Rhod., Valer.[34], Zinc.[34]

Nux vomica (Nux-v.)

Brechnuß; Krähenauge; Loganiaceae; Tinktur und Trituration der reifen, getrockneten und fein gepulverten Samen.
MIASMA: psor.[1]; syk.[26]; syph.[1]; canc.[130]
WEIHE: Mittlere Axillarlinie, unter dem Rand der zehnten Rippe; rechts.
AMB: 16 (ra1); 307; 4; 34; 12/1; 1; 127(3/86); 81(II);
193: 4A8 safrangelb (*Cham., Gran., Hell., Psor., Senec.*; evtl. *Esch., Ip.*)
544: **3C**

16/1: Personen, welche sehr sorgfältigen, eifrigen, feurigen, hitzigen Temperamentes sind oder tückischen, boshaften, zornigen Gemüts IIII.
Bei chronisch Leidenden, mit vielem Kaffee- und Weintrinken, besonders bei gewöhnlichem Aufenthalt in Stubenluft; auch die von anhaltenden Geistesarbeiten entstandenen Übel.
26: Bei großer Angegriffenheit und Gereiztheit des Nervensystems, Überempfindlichkeit der Sinneswerkzeuge, Schreckhaftigkeit, Ängstlichkeit, Hang zum Liegen, Widerwillen gegen freie Luft, heftigem, störrischem, widerspenstigem Sinne und wenn die Regel zu früh erscheint oder sich zu lange hinschleppt.
34: Dünne, reizbare, cholerische Personen mit dunklem Haar, die sich geistig sehr anstrengen oder eine sitzende Lebensweise führen.
Hitziger Charakter; oder solche, die zu Zorn, Gehässigkeit oder Betrug neigen; immer reizbar und ungeduldig IIII.
53: Er hat für niemanden ein gutes Wort; steht mürrisch auf und wird erst gegen Abend, wenn sich die Symptome bessern, etwas angenehmer.
12/1: Sehr eigenwillige, fanatische Personen, die leicht wütend und erregt werden oder boshaft und aggressiv sind.

LITERATURLISTE DER HAUPTQUELLEN

Agrawal, M. L. (288): Materia Medica of the Human Mind; New Delhi, 1985
Allen, H. C. (17): Keynotes and Characteristics with Comparison...; Wellingborough, 1898
- The Materia Medica of the Nosodes (17/2); Philadelphia, 1910
Allen, T. F. (11): The Encyclopedia of Pure Materia Medica, Volume I - X (11/1); Philadelphia, 1874 - 1880
Allgemeine Homöopathische Zeitung (327); Leipzig, Berlin, Saulgau, Ulm, Heidelberg, 1832 - heute
American Journal of Homeopathy (481); Philadelphia, 1865 - 1870
American Homoeopathic Observer (460); Detroit, 1864
Annalen der homöopathischen Klinik (524); [Hartlaub/Trinks], Leipzig, 1830 - 1833
[Stapf´s] Archiv für die homöopathische Heilkunst (25); Leipzig 1822 - 1843
Archiv für Homöopathik [Terlinden/Reis] (150): Dynamis-Verlag, Oberhausen, 1990 - 2000
Attomyr, J. (436); Primordien einer Naturgeschichte der Krankheiten; W. Braumüllers; Wien, 1851

Bähr, Bernhard (482): Die Therapie nach den Grundsätzen der Homoeopathie; Leipzig, 1862
Baertl, J. (178): Homöopathische Ansichten und Erfahrungen über die Behandlung der Wechselfieber; Sondershausen, 1859
Barthel, H. (219): Charakteristika homöopathischer Arzneimittel; Band I + II; Berg, 1984
Bönninghausen, C. v. (26): Systematisch-Alphabetisches Repertorium der antipsorischen Arzneien; Münster 1832
- Systematisch-Alphabetisches Repertorium der nicht-antipsorischen Arzneien; Münster 1835
- Versuch über die Verwandtschaften der homöopathischen Arzneien nebst einer abgekürzten Übersicht ihrer Eigentümlichkeiten und Hauptwirkungen (26/11); Münster, 1836
- Therapeutisches Taschenbuch (26/2); Münster, 1846
- Der homöopathische Hausarzt in kurzen therapeutischen Diagnosen; Münster, 1853
- Die homöopathische Behandlung des Keuchhustens in seinen verschiedenen Formen (26/10); Münster 1860
- Die Aphorismen des Hippokrates nebst den Glossen eines Homöopathen (26/3); Leipzig, 1863
- Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechsel- und anderer Fieber, zunächst für angehende Homöopathiker; Leipzig, 1864
Boericke, W. (8): Pocket Manual of Homoeopathic Materia Medica; New York, 1927
Boger, C. M. (13): Boenninghausen´s Characteristics and Repertory (13/2); Parkersburg, 1905
- A Synoptic Key of the Materia Medica (13/3); A. B. Publishers, Parkersburg, 1915
- Addition´s to Kent´s Repertory (13/1); Jain Publishers, New Delhi, 1972
- Collected Writings (13/9); Edinburgh, 1994
British Journal of Homeopathy (483); London, 1842 - ?
British Homoeopathic Journal (403); London, 1911 - heute
Burnett, J. C. (20): Tumoren der Brust (20/11); München, 1991
- Die Heilbarkeit von Tumoren durch Arzneimittel (20/6); München, 1991

Candegabe, E. (79): Vergleichende Arzneimittellehre; Göttingen, 1990
Charette, G. (255): Homöopathische Arzneimittellehre; Stuttgart, 1985
Clarke, J. H. (12): Dictionary of Practical Materia Medica (12/1); London, 1904
- Die Heilung von Tumoren durch Arzneimittel (12/6); München, 1991
- Der Neue Clarke; Bielefeld, 1994
Coulter, C. (81): Portraits homöopathischer Arzneimittel Band 1 und 2; Heidelberg, 1986/1991
Cowperthwaite, A. C. (107): A Text-Book of Materia Medica and Therapeutics; Chicago, 1885
Currim, A.: The Collected Works of Arthur Hill Grimmer (130); Conneticut, 1996

Deutsches Journal für Homöopathie (127); Schäftlarn, 1982 - heute
Diez, W. (156): Ansichten über die specifische Curmethode, oder, Homöopathie und ihr Verhältnis zu anderen Heilarten; Stuttgart, 1839

Documenta homoeopathica (412); Verlag Wilhelm Maudrich, Wien/München/Bern, 1980 - heute
Dorsci, M. (295): Homöopathie; Haug-Verlag, 1991 - 1992

Farrington, E. A. (135): A Clinical Materia Medica (135/1); Philadelphia, 1890
- Vergleichende Arzneimittellehre; Ruppichteroth, 1996
Frank, J. (441): Magazin für physiologische und klinische Arzneimittellehre und Toxikologie, Band I - IV; Leipzig, 1845

Gallavardin, J.-P. (5): Psychisme et Homoeopathie; Vienne, 1960
Gawlik, W. (121): Arzneimittelbild und Persönlichkeitsportrait; Stuttgart, 1990
Ghatak, N. (451): Chronic Disease, Its Cause and Cure; 1931
Goullon, H. (190): Die skrophulösen Erkrankungen; Leipzig, 1897
Grauvogl, E. von (304): Lehrbuch der Homöopathie; Nürnberg, 1868
Gray/Herrick/Morrison/Shore (82/68/70/120): Homöopathie mit der Hahnemann Medical Clinic; Groß Wittensee,
Guernsey, H.N. (30): Keynotes to the Materia Medica; Philadelphia, 1887
- The Applications of the Principles and Practice of Homeopathy to Obstetrics, 1867

Hahnemann, S. (16): Reine Arzneimittellehre (16/1); 2. Auflage, Dresden, 1825
- Die chronischen Krankheiten (16/2); Dresden und Leipzig, 1835
Hahnemannian Monthly (425); Philadelphia 1865 - 1948
Hale, E.M. (117): Homoeopathic Materia Medica and Special Therapeutics of the New Remedies; Detroit, 1867
Hansen, O. (180): A Text-Book of Materia Medica and Therapeutics of Rare Homoeopathic Remedies, London 1899
Hartlaub, C. G. C. (493): Systematische Darstellung der reinen Arzneiwirkungen zum praktischen Gebrauch für homöopathische Ärzte; Leipzig, 1826
Hartlaub, C. G. C. & Trinks, C. F. (307): Reine Arzneimittellehre; Leipzig, 1828
Hartmann, F. (455): Spezielle Therapie (455/1); Leipzig, 1847
- Die Kinderkrankheiten (455/2); Leipzig, 1851
Hauptmann, H. (179): Homöopathie in der kinderärztlichen Praxis; Heidelberg, 1994
Helbig, C. G. (349): Heraklides - Über Krankheitsursachen und Heilmittel nach ihren reinen Wirkungen; Leipzig, 1833
Hering, C. (34): The Guiding Symptoms of our Materia Medica (34/1); Philadelphia, 1879 - 1891
- Amerikanische Arznei-Prüfungen (34/3); Euskirchen, 1998
- Kurzgefaßte Arzneimittellehre 1 und 2 (34/2); Göttingen, 1979
Herscu, P. (252): Die homöopathische Behandlung der Kinder; Groß Wittensee, 1993
Hippokrates (419): Zeitschrift; Stuttgart, 1928 - 1971
Hirschel, B. (542): Die Magenschmerzen, insbesondere der Magenkrampf; F. Fleischer; Leipzig, 1866
Hirschels Neue Zeitschrift für homöopathische Klinik (427); Dresden/Leipzig, 1856 - 1879
(Hirschel) Archiv für reine und angewandte Arzneiwirkungslehre (529), Band 1 und 2; Dessau, 1855
Homoeopathic Links (167); Bern, 1983 - heute
Homoeopathic Physician (428); 1881 - 1899
Homoeopathic Recorder (410); Philadelphia/Lancaster, 1886 - 1959
Homöopathiewoche Bad Boll (136): Vorträge, Skripten, Protokolle; 1988 - 1994
Homöopathie-Zeitschrift (147); München, 1991 - heute
Homöopathische Einblicke (144); Verlag Medizinisches Forum, Berlin, 1990 - heute
Homöopathische Vierteljahresschrift (413); Leipzig, 1850 - 1865
Hygea (415), Zeitschrift für Heilkunst [Griesselich]; Karlsruhe, 1834 - 1848

Illing, K. H. (160): Homöopathische Praxis, Band 1 - 4; Heidelberg, 1987
Imhäuser, H. (52): Homöopathie in der Kinderheilkunde; Heidelberg, 1970
IHHF [Institut für homöopathische Heilmittelforschung] (181); Freiburg, 1995 - 1997

Jahr, G. H. G. (4): Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel (4/6), 2. Auflage; Düsseldorf, 1835
- Manual of Homoeopathic Medicine (4/9); London und Paris, 1847
- Ausführlicher Symptomen-Kodex der homöopathischen Arzneimittellehre (4/7), 1 und 2; Leipzig, 1848
- Klinische Anweisungen zu homöopathischer Behandlung der Krankheiten (4/3); Leipzig, 1867
- Die venerischen Krankheiten (4/11); Leipzig, 1867
- Therapeutischer Leitfaden (4/2); Leipzig, 1869

Jörg, J.C.G. (421): Materialien zu einer künftigen Heilmittellehre; Leipzig, 1825
Journal de la Société Gallicane du Médécine Homéopathique (416); Paris, 1850 - 1859
Journal of the American Institute of Homoeopathy (404); Chicago/New York/Washington, 1909 - heute
Journal of Homoeopathic Clinics (429)
Julian, O. A. (14): Matière Médicale d´Homéothèrapie; Peyronnet, Paris, 1971
- Materia Medica der Nosoden; Heidelberg, 1960
- Intestinal Nosodes of Bach-Paterson; New Delhi, 1987

Kafka, J. (48): Die homöopathische Therapie; Sondershausen, 1865
Kastner, R. F. (374): Boenninghausens Physiognomik der homöopathischen Arzneimittel; Heidelberg, 1995
Keller, G. v. (312): Symptomensammlungen; Heidelberg, 1971 - 1987
Keller, G. v. (312/1): Gesammelte Aufsätze und Vorträge zur Homöopathie; Greifenberg, 2002
Kent, J. T. (1): Lectures on Homoeopathic Materia Medica; Calcutta, 1965
- Repertory of the Homoeopathic Materia Medica; Chicago, 1957
- Neue Arznemittelbilder (1/4); Heidelberg, 1985

Knerr, C. B. (2): A Repertory of Hering´s Guiding Symptoms of our Materia Medica; Calcutta, 1951
Köhler, G. (78): Lehrbuch der Homöopathie, Band 1 und 2; Stuttgart, 1982
Kopp, J. H. (543); Denkwürdigkeiten in der ärztlichen Praxis, Band 1 - 5; Frankfurt, 1832 - 44

Laborde, Y. und Risch, G. (453/450): Die hereditären chronischen Krankheiten; München, 1998
Lewin. L. (470): Gifte und Vergiftungen; Berlin, 1929
Lippe, A. v. (53): Text Book of Materia Medica (53/1); Philadelphia, 1866
- Key Notes and Red Line Symptoms of the Materia Medica, New Delhi, 1989

Lilienthal, S. (38): Homöopathische Therapeutika; Ruppichteroth, 1993 - 1997

Masi-Elizalde, A. (91): Überarbeitung der Lehre, Materia Medica und Technik der Homöopathie; Höhr Grenzhausen, 1993
Mezger. J. (10): Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre; Ulm, 1949
Morrison, R. (70): Methoden der homöopathischen Fallanalyse/Materia medica; Groß Wittensee, 1989
Müller, H. V. (193): Die Farbe als Mittel zur Simillimumfindung in der Homöopathie, Band 1 - 3; Heidelberg, 1995
Murphy, R. (94): Homeopathic Medical Repertory; Hahnemann Academy, Pagosa Springs, 1993

Nash, E. B. (41): Leaders in Homoeopathic Therapeutics; Philadelphia, 1898
Neue Zeitschrift für Homöopathische Klinik (427); Dresden/Leipzig, 1856 - 1879
Neues Archiv für die homöopathische Heilkunst (25); Leipzig bei Schumann, 1844 - 1846
New England Medical Gazette (435); Boston, 1866 - 70
Noack, A./ Trinks, C. F. (113): Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre 1. Band; Leipzig, 1843
- Trinks, C. F./Müller, C.: Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre 2. Band; Leipzig, 1847

North American Journal of Homoeopathy (426); New York, 1852 - ?
Norton, A. B. (471): Ophthalmic Diseases and Therapeutics; Jain Publishers, New Delhi, 1987

Österreichische Zeitschrift für Homöopathie (380); Wien, 1844 - 1849

Paterson, J. (114): The Bowel Nosodes; Jain Publishers, New Delhi, 1950
Phatak, S. R. (76): Concise Repertory of Homoeopathic Remedies;
- Materia Medica of Homoeopathic Medicines; New Delhi, 1977
Possart, A. (116): Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren 1850 - 1857 geprüften Mittel; Nordhausen, 1863
Prager [medizinische] Monatsschrift (480) [Altschul]; Prag, 1853 - 58
Praktische Beiträge im Gebiete der Homöopathie (437) [Thorer]; Leipzig, 1834 - 1837

Rampold, V. (402): Mindmat; Ruppichteroth, 1998
Raue, C. G. (264): Special Pathology and Diagnosis with Therapeutic Hints; Philadelphia, 1868
Revue Belge d´Homéopathie (431); Bruxelles, 1949 - ?
Rückert, T. J. (446): Klinische Erfahrungen in der Homöopathie I - IV; Leipzig, 1854 - 1861
- Supplementbände I und II hierzu (von Oehme); Prag, 1877

Sankaran R. (282): The Spirit of Homoeopathy; Bombay, 1991
- The Substance of Homoeopathy; Bombay, 1994
Schlegel, E. (224): Die Krebskrankheiten, ihre Natur und ihre Heilmittel (224/2); Stuttgart, 1927
Schlüren E. (259): Homöopathie in Frauenheilkunde und Geburtshilfe; Heidelberg, 1987
Schüssler, W.H. (46): Abgekürzte Therapie
Schweizerische Zeitschrift für Homöopathie (424); Bern, 1955 - 1962
Stauffer, K. (6): Symptomen-Verzeichnis; Regensburg, 1951
Gesammelte Arzneimittelprüfungen aus Stapfs (25) „Archiv für die homöopathische Heilkunst“; 1822 - 1848

Jacobus Theodorus “Tabernaemontanus” (445): Kräuterbuch; 1625
Teste, A. (317): The Homoeopathic Materia Medica; Philadelphia, 1854
- Systématisation pratique de la Matière médicale homoeopatique; Paris, 1853
The American Homoeopathic Review (486) [by Smith]; New York, 1858 - 1865
The British Journal of Homeopathy (414); vor 1863 !
The U. S. Medical & Surgical Journal (485) [by Shipman]; Chicago, 1865 - 1870
Thorer, S.T. (437): Practische Beiträge im Gebiete der Homöopathie [des Lausitzisch-Schlesischen Vereins homöopathischer Ärzte], Band 1 - 3; Leipzig, 1834
Transactions of the American Institute of Homoeopathy (433); New York, 1844 - 1909

Vithoulkas, G. (77): Essenzen; Frankfurt, 1986
- Homöopathische Seminare, Bielefeld, 1988
- Materia Medica Viva, Band 1 bis 8; Paderborn, 1991 - 1997
Vermeulen, F. (333): Kindertypen in der Homöopathie; Regensburg, 1988
- Concordant Materia medica; Merljin-Publishers, Haarlem, 1994
Voegeli, A. (274): Das Asthma und seine Behandlung; Heidelberg, 1989
- Die rheumatischen Erkrankungen; Heidelberg, 1990
Voisin, H. (243): Materia medica des homöopathischen Praktikers; Heidelberg, 1991

Wolf, C. W. (472): Homöopathische Erfahrungen; Berlin, 1858 – 1860
Wurmb, F. (492): Homöopathisch-klinische Studien; Wien, 1852

Zandvoort, R. v.: The Complete Repertory; Merljin-Publishers, Haarlem, 1996
Zeitschrift des Berliner Vereins Homöopathischer Ärzte/Berliner Homöopathische Zeitschrift (432); Berlin, 1882 - 1909 und 1910 - 1921
Zeitschrift für homöopathische Klinik (411)
Zeitschrift für Klassische Homöopathie (56); Heidelberg, 1957 - heute
Zeitschrift des Vereins der Homöopathischen Ärzte Österreichs (417) [Eidherr]; Wien, 1857

ARZNEIMITTELREGISTER

A

Aalserum 10323
Aasblume 1454
Abelmoschus 27
Abies canadensis 29
Abies nigra 31
Abrotanum 34
Abrus precatorius 43
Absinthium 45
Acalypha indica 49
Acetanilidum 51
Aceticum acidum 54
Achillea millefolium 7741
Achyranthes calea 63
Acidum chlornitrosum 8299
Acidum hydrochloricum 7807
Acidum sarcolacticum 6693
Acker-Gauchheil 750
Ackerschnabelkraut 4787
Ackerwinde 4271
Acker-Witwenblume 6405
Ackerwurz 164
Aconitin 64
Aconitinum 64
Aconitum cammarum 67
Aconitum ferox 68
Aconitum lycoctonum 70
Aconitum napellus 73
Acorus calamus 164
Actaea spicata 165
Adamas 171
Adelheid aqua 175
Adelheidsquelle 175
Adlumina fungosa 177
Adonis vernalis 180
Adonisröschen 180
Adrenalin 194
Aegopodium podagraria 198
Aesculus glabra 207
Aesculus hippocastanum 209
Aether 226
Aethiops antimonialis 229
Aethiops mercurialis mineralis 230
Aethusa cynapium 231
Aethylenum nitrosum 8217
Aethylum nitricum 249
Agaricinum 249
Agaricus emeticus 250
Agaricus muscarius 251
Agaricus phalloides 327
Agave americana 329
Agave, amerikanische 329
Agnus castus 330
Agraphis nutans 342
Agrimonia eupatoria 343
Agrostema githago 343
Ailanthus glandulosa 344
Akazie, falsche 9804
Akelei, gewöhnliche 1054
Alabaster 2779
Alant, echter 5820
Alarconia helenioides 11895
Alaun 443
Alaunerde 455
Alaunwurzel 5455
Alcoholus 355
Aletris farinosa 363
Alfalfa 367
Allantoinum 368
Allantoishaut des Pferdeembryo 5525
Allium cepa 369
Allium sativum 392
Allylsulfokarbamid 11346
Allylthioharnstoff 11346
Alnus 400
Alnus glutinos 400
Alnus rubra 400
Aloe socotrina 401
Alpenrose, goldgelbe 9652
Alpenveilchen 4525
Alstonia constricta 441
Alstonia scholaris 441, 442
Alumen 443
Alumen chromicum 6377
Alumina 455
Alumina silicata 521
Aluminium phosphoricum 532
Aluminium-Kalium-Sulfat 443
Aluminiumoxyd 455
Aluminiumsilikosulfokalzit 10466
Alumosilikat 521
Amanita muscaria 251
Amber 10857
Amber, gelber 542
Amber, grauer 542
Ambra grisea 542
Ambrosia artemisiaefolia 573
Ambrosie, hohe 573
Ameisensäure 5064
Ameisensäurealdehyd 5052
Ammoniacum gummi 574
Ammoniak 636
Ammoniakalkupfer 4444

Ammoniakgummi 574
Ammonium aceticum 585
Ammonium benzoicum 586
Ammonium bromatum 587
Ammonium carbonicum 591
Ammonium causticum 636
Ammonium iodatum 640
Ammonium muriaticum 641
Ammonium phosphoricum 670
Ammonium picricum 672
Ammonium sulphuratum 672
Ammonium valerianicum 673
Ammonium, kaustisches 636
Ammonium, salzsaures 641
Ammoniumacetat 585
Ammoniumbenzoat 586
Ammoniumbromid 587
Ammoniumcarbonat 591
Ammoniumchlorid 641
Ammoniumichthyolsulphonat 5715
Ammoniumiodid 640
Ammoniumpicrat 672
Ammoniumsulfat 672
Ammoniumvalerianat 673
Ampelopsis quinquefolia 673
Ampfer, krauser 9816
Ampfer, stumpfblättriger 6724
Amphisbaena vermicularis 674
Amselbeere 9633
Amygdalae amara 675
Amygdalus persica 681
Amylenum nitrosum 684
Amylnitrit 684
Anacardium occidentale 703
Anacardium orientale 705
Anacardium semecarpus 705
Anagallis arvensis 750
Anagallis coerulea 750
Anagyris foetida 755
Analgesin 932
Anantherum muriaticum 756
Anas barbariae 8613
Andalusit 521
Andira araroba 3737
Androctonus amurreuxi hebraeus 765
Andromeda arborea 8657
Anemone nemorosa 782
Anemone nuttaliana 9512
Anemopsis californica 782
Angophora 6398
Angophora lanceolata 783
Angustura spuria 2313
Angustura vera 783
Angustura, unechte 2313
Anhalonium lewinii 804
Anilin 816
Anilinum 816
Anisum stellatum 817
Anthemis nobilis 819
Anthracinum 822
Anthracinum ovium 822
Anthracinum suum 822
Anthracokali 834
Anthrazitkohle 834
Antifebrinum 51
Antimonarsenat 837
Antimonchlorid 877
Antimonialschwefelwasser 2778
Antimonium arsenicicum 837
Antimonium arsenicosum 837
Antimonium crudum 839
Antimonium iodatum 876
Antimonium muriaticum 877
Antimonium sulphuratum aurantiacum 878
Antimonium tartaricum 880
Antimonpentasulphid 878
Antimonsulfid 839
Antimontrijodid 876
Antipyrin 932
Aouara 4737
Aphis chenopodii glauci 939
Apis mellifica 943
Apium graveolens 1029
Apocynum androsaemifolium 1032
Apocynum cannabinum 1034
Apomorphinum hydrochloricum 1047
Aqua calcis 2691
Aqua marina 1049
Aqua petra 1053
Aqua regia 8299
Aquilega vulgaris 1054
Arachnida 765
Aragallus lamberti 1056
Aralia quinquefolia 5185
Aralia racemosa 1058
Aralie, traubige 1058
Aranea avicularis 7835
Aranea diadema 1061
Aranea ixobola 1075
Aranea scinencia 1079
Arbutus andrachne 1081
Arctostaphylos uva-ursi 11649
Areca catechu 1081
Arecanuß 1081
Argemone mexicana 1082
Argentum cyanatum 1082
Argentum foliatum 1083
Argentum iodatum 1083

Argentum metallicum 1083
Argentum muriaticum 1111
Argentum nitricum 1112
Argilla 455
Aristolochia clematitis 1177
Aristolochia milhomens 1180
Arnica montana 1182
Arnika, indisches 11876
Aron, gefleckter 1454
Aron, giftiger 2512
Arrebenta cevallos 10471
Arsen, metallisches 1419
Arsenbromid 1386
Arsengrün 4446
Arsenhaltiges Mineralwasser 6852
Arsenicum album 1250
Arsenicum bromatum 1386
Arsenicum hydrogenisatum 1387
Arsenicum iodatum 1402
Arsenicum metallicum 1419
Arsenicum sulphuratum flavum 1426
Arsenicum sulphuratum rubrum 1440
Arsenoxid, weißes 1250
Arsensulfid, rotes 1440
Arsentrijodid 1402
Arsenwasserstoff 1387
Artemisia abrotanum 34
Artemisia absinthium 45
Artemisia Maritima 10009
Artemisia vulgaris 1443
Artischocke 4559
Arum dracontium 1449
Arum dracunculus 1453
Arum italicum 1453
Arum maculatum 1454
Arum triphyllum 1457
Arundo donax 1468
Arundo mauretanica 1469
Arzneibaldrian, echter 11657
Asa foetida 1479
Asarum europaeum 1508
Asche vom Hecla-Vulkan 5389
Asclepias cornuti 1528
Asclepias syriaca 1530
Asclepias tuberosa 1533
Asdepias vincetoxicum 11825
Asimina triloba 1541
Asparagus officinalis 1543
Asperula odorata 1549
Aspidosperma quebracho blanco 9540
Aspisotter 11844
Asplenium scolopendrium 10092
Astacus fluviatilis 1549
Asterias rubens 1556
Astragalus excapus 1569
Astragalus menziesii 1570
Athamanta oreoselinum 1571
Äthen 3129
Äthylalkohol 355
Äthylen 3129
Äthylnitrat 249
Atriplex hortensis 1572
Atriplex olida 3551
Atropa belladonna 1573, 1943
Atropa mandragora 7341, 7346
Atropinum 1573
Ätzammoniak 636
Ätzstoff 3274
Auripigment 1426
Aurum arsenicicum 1596
Aurum bromatum 1606
Aurum foliatum 1614
Aurum fulminans 1607
Aurum iodatum 1608
Aurum metallicum 1614
Aurum muriaticum 1669
Aurum muriaticum kalinatum 1685
Aurum muriaticum natronatum 1686
Aurum sulphuratum 1695
Austernschale 5456
Austernschalen, gebrannte 2547
Austernschalenkalk 2548
Avena sativa 1706
Avicennia tomentosa 705
Avoira 4737
Azadirachata indica 1708

B

Bachnelkenwurz 5169
Bach-Paterson Bacillus 1728
Bacillinum 1710
Bacillinum testium 1727
Bacillus Bach-Paterson 1728
Bacillus dysenteriae 1729, 4729
Bacillus Gaertner 1732
Bacillus Morgan 1734
Bacillus Proteus 1738
Bacillus strepto-enterococcus 1740, 10818
Bacillus Sycoccus 1741, 11104
Badiaga 1743
Baja 1750
Ballota lanata 1752
Ball-wood 5353
Balsamapfel 7758
Balsambaum 1752
Balsampappel, amerikanische 9281

Balsamum copaivae 4273
Balsamum peruvianum 1752
Bambus 1754
Bambusa arundinacea 1754
Banane 7834
Banisteria caapi 1760
Banisteriopsis caapi 1760
Baptisia confusa 1764
Baptisia tinctoria 1764
Baptisia, australische 1764
Barbae cyprini ova 1785
Barbatimao-Rinde 4302
Barbiturat, langwirkendes 8806
Barbus barbus 1785
Bärenfuß 5405
Bärengras 11919
Bärentatze 5513
Bärentraube 11649
Bärenwurz 5513
Bariumacetat 1790
Bariumcarbonat 1798
Bariumchlorid 1852
Bariumiodid 1847
Bariumsulfat 1869
Barosma crenulatum 1786
Bartfelder aqua 1786
Bartflechte 11639
Baryosma tongo 11515
Baryta acetica 1790
Baryta carbonica 1798
Baryta iodata 1847
Baryta muriatica 1852
Baryta sulphurica 1869
Batterie 5083
Baumbart 11639
Baumkrebs 8185
Baumstachler 10500
Baumwollpflanze 5231
Becherprimel 9286
Beifuß, gemeiner 1443
Beinwell 11105
Beinwurz 11105
Belladonna 1943
Bellis perennis 2085
Benediktendistel 3208
Benediktinerkraut 3208
Benzinum 2094
Benzinum dinitricum 2098
Benzinum nitricum 2099
Benzoebaum 2116
Benzoesäure 2102
Benzoicum acidum 2102
Benzoinum odiferum 2116
Benzol 2094
Berberis aquifolium 2117
Berberis vulgaris 2121
Berberitze, gemeine 2121
Berghaarstrang 1571
Berglorbeer 8607
Berglorbeer, breitblättriger 6379
Bergöl 8743
Bergpetersilie 1571
Bergteppich 1571
Bergwohlverleih 1182
Berlinerblau 4901
Bernstein 10857
Berufkraut 4780
Beryllium 2179
Beryllium metallicum 2179
Besenginster 10029
Besenginster, bitterer 8720
Beta vulgaris 2181
Betelnuß 1081
Betonica 2181
Bettseicher 11231
Bettwanze 3772
Betula alba 2182
Bezoar cervinum 2182
Bezoar fossae lacrymalis cervi 2182
Biber, sibirischer 3256
Biberbaum 7314
Bibergeil 3256
Bibergift 3739
Biberklee 7460
Bibernelle, kleine 9087
Bierhefe 11520
Bignonia caroba 5965
Bilsenkraut, schwarzes 5628
Bingelkraut, ausdauerndes 7483
Binse 6003
Birkenholz, Kohle von 3040
Birkenholz, Moder von 2183
Birkenlaub 2182
Bisam 7775
Bisamziege 7775
Bismuthum subnitricum 2184
Bittererde, salzsaure 7201
Bitteresche 9536
Bittereschengewächs 10448
Bitterholzbaum 9536
Bitterklee 7460
Bittermandel 675
Bittermandelöl, künstliches 2099
Bitterrinde 441
Bittersalz, schwefelsaures 7252
Bittersalzerde 7144
Bitterspat 7144
Bittersüß 4697

Bitterwurz 5162, 5166
Blase, papilläre Adenokarzinome der 3155
Blasenerbse 11792
Blasentang 5074
Blatta americana 2195
Blatta orientalis 2197
Blattgold 1614
Blattpetersilie, krause 8787
Blattsilber 1083
Blauholz 5363
Blausäure, wäßrige 5600
Blei, essigsaures 9239
Bleiacetat 9187, 9239
Bleichlauge 7958
Bleichromat 9244
Bleijodid 9246
Bleikarbonat 9187
Bleioxid, chromsaures 9244
Bleiphosphat 9247
Bleiwurz 9185
Bleizucker 9239
Blutbaum 5363
Blutegel 5542
Blutholzbaum 5363
Blutkraut 9960
Blutlaugensalz, rotes 6227
Blutpilz 2203
Blutwurz 9285
Blutwurzel 5565
Blutwurzel, kanadische 9960
Bocks-Hauhechel 8535
Bohne 8790, 9023
Boletus laricis 2199
Boletus luridus 2202
Boletus purgans 2199
Boletus satanas 2203
Bombacaceae 2205
Bombus 2204
Bombyx chrysorrhea 2205
Bombyx mori 2205
Bombyx processionea 2205
Boracicum acidum 2206
Borax veneta 2208
Borrago officinalis 2238
Borretsch 2238
Borsäure 2206
Bothrops lanceolatus 2238
Botulinum 2242
Bounafa 4993
Bovista lycoperdon 2244
Brachyglottis repens 2270
Branca ursina 5513
Brasilianische Kröte 2456
Brassica alba 10448
Brassica napus 2276
Brassica nigra 10454
Brassica oleracea 2276
Braunkohle 3038
Braunstein 7372
Braunstein, essigsaurer und kohlensaurer 7347
Braunstein, salzsaurer 7371
Braunstein, schwefelsaurer 7374
Braunwurz, knotige 10095
Brautmyrte 7850
Brayera anthelmitica 6410
Brechnuß 5972, 8343
Brechweinstein 880
Brechwurzel 5879
Brennessel 11633
Brillenschlange 7854
Brom 2277
Bromium 2277
Bromquecksilber 7503
Brucea antidysenterica 2313
Brucea, braune 2313
Brucella melitensis 2318
Brucinum 2319
Brugmansia suaveolens 4582
Brustkarzinom 3155
Bryonia alba 2320
Buchenholzteerkreosot 6411
Buchsbaum 2462
Buchu 1786
Buchweizen, echter 4877
Bufo rana 2424
Bufo sahytiensis 2456
Bunias orientalis 2457
Buntwurz 2512
Burnett, Nosode von 4770
Buschbohne 8790
Buschmeister, gelber 2238
Buschmeisterschlange 6551
Buschnelkenwurz 5169
Buschwindröschen 782
Butansäure 2462
Buthus australis 2459
Butternuß 5988
Butternußbaum 3247
Buttersäure 2462
Butylchloralhydrat 4385
Butyricum acidum 2462
Butyrophenon 5369
Buxus sempervirens 2462

C

Cactus grandiflorus 2462
Cactus opuntia 8605
Cadmium arsenicosum 2484
Cadmium bromatum 2484
Cadmium fluoratum 2485
Cadmium iodatum 2485
Cadmium metallicum 2486
Cadmium oxydatum 2489
Cadmium silicatum 2489
Cadmium sulphuratum 2490
Cadmium sulphuricum 2490
Cadmiumbromid 2484
Cadmiumsulfat 2490
Cadmiumsulfid 2490
Cahinca 2499
Cajuputum 2506
Calabarbohne 4793, 9023
Caladium seguinum 2512
Calcarea acetica 2529
Calcarea arsenicosa 2536
Calcarea bromata 2546
Calcarea calcinata 2547
Calcarea carbonica 2548
Calcarea caustica 2691
Calcarea chlorinata 2698
Calcarea fluorata 2699
Calcarea hypophosphorosa 2712
Calcarea iodata 2714
Calcarea lactica 2722
Calcarea lactica natronata 2723
Calcarea muriatica 2723
Calcarea ovi testae 2725
Calcarea oxalica 2725
Calcarea phosphorica 2726
Calcarea picrica 2763
Calcarea renalis 2797
Calcarea silicata 2763
Calcarea silico fluorica 6725
Calcarea stibiato-sulphurata 2778
Calcarea sulphurica 2779
Calcium aceticum 2529
Calcium arsenicum 2536
Calcium causticum 2691
Calciumacetat, unreines 2529
Calciumbromid 2546
Calciumcarbonat, unreines 2548
Calciumchlorid 2723
Calciumfluorid 2699
Calciumhypophosphit 2712
Calciumiodid 2714
Calciumlactat 2722
Calcium-Natriumlactat 2723
Calciumoxalat 2725
Calciumphosphat 2726
Calciumphosphat-Nierensteine 2797
Calciumpikrat 2763
Calciumsilikat 2763
Calciumsulfat 2779
Calciumurat 2797
Calculus (lapis) renalis 2797
Calculus bilialis 2796
Calendula 2798
Calendula officinalis 2798
Calluna vulgaris 2807
Calotropis gigantea 2809
Caltha palustris 2811
Camphora 2814
Camphora bromata 2856
Canchalagua 2858
Candida albicans 2859
Cannabis indica 2866
Cannabis sativa 2893
Cantharis 2917
Capsella bursa pastoris 11348
Capsicum annuum 2966
Carbo animalis 2995
Carbo mineralis 3037
Carbo umbra 3038
Carbo vegetabilis 3040
Carbolicum acidum 3105
Carboneum 3127
Carboneum dioxygenisatum 3128
Carboneum hydrogenisatum 3129
Carboneum oxygenisatum 3131
Carboneum sulphuratum 3134
Carboneum tetrachloridum 3155
Carcinominum 10090
Carcinosin Adeno-Stom 3155
Carcinosin Adeno-Vesicae 3155
Carcinosin Intestinal Comp. 3155
Carcinosin Scirrhus Mammae 3155
Carcinosin Squamus Pulm. 3155
Carcinosinum 3155
Cardiospermum halicacabum 3204
Carduus benedictus 3208
Carduus marianus 3211
Carica papaya 3229
Carissa schimperi 8625
Carlsbad aqua 3229
Carya alba 3247
Cascara sagrada 3248
Cascarilla 3249
Cashewnuß 703
Castanea vesca 3251
Castor equi 3252
Castoreum canadense 3256

Cataria nepeta 3267
Caulophyllum thalictroides 3268
Causticum 3274
Cayennepfeffer 2966
Ceanothus americanus 3365
Cedron 3368
Cenchris contortrix ancistrodon 3376
Centaurea tagana 3387
Cerbera tanghin 11173
Cerbera thevetia 11342
Cerebrum 7440
Cereus bonplandii 3390
Cereus serpentinus 3393
Cerium oxalicum 3395
Ceriumoxalat 3395
Cerussit 9187
Cervus brasilicus 3395
Cetraria islandica 3396
Ceylonzimt 3853
Chamomilla 3397
Chaparro amargossa 3466
Cheiranthus cheiri 3467
Chelidonium glaucum 3467
Chelidonium majus 3467
Chelone glabra 3546
Chenopodium ambrosioides 3546
Chenopodium anthelminticum 3547
Chenopodium bonus-henricus 3550
Chenopodium olidum 3551
Chenopodium vulvaria 3551
Chicorée 3738
Chimaphila maculata 3552
Chimaphila umbellata 3555
China boliviana 3560
China officinalis 3564
Chinarinde 441
Chinarindenbaum 3564
Chinesischer Tee 11322
Chininarsenit 3642
Chininhydrochlorid 3662
Chininsalizylat 3669
Chininsulfat 3669
Chininum arsenicosum 3642
Chininum muriaticum 3662
Chininum salicylicum 3669
Chininum sulphuricum 3669
Chionanthus virginica 3694
Chloralhydrat 3700
Chloralum hydratum 3700
Chlorgas 3719
Chlorkalk 2698
Chloroform 3709
Chloroformum 3709
Chlorpromazinum 3716
Chlorum 3719
Cholesterin 3728
Cholesterinum 3728
Cholin 8188
Christdorn 5797
Christophskraut 165
Christrose 5407
Christuspalme 9801
Christwurz 5407
Chromium acidum 3730
Chromium sulphuricum 3736
Chromkaliumsulfat 6377
Chromsäure 3730
Chromsäureanhydrid 3730
Chromsulfat 3736
Chrysanthemum leucanthemum 3736
Chrysanthemum parthenium 9517
Chrysarobinum 3737
Chrysofansäure 3738
Chrysophanicum acidum 3738
Cichorium intybus 3738
Cicuta maculata 3739
Cicuta virosa 3740
Cimex lectularius 3772
Cimicifuga racemosa 3778
Cimicifuga racemosa, Harz 7141
Cina 3805
Cinchona boliviana 3560
Cinchona officinalis 3564
Cinchoninsulphat 3834
Cinchoninum sulphuricum 3834
Cineraria maritima 3840
Cinnabaris 3840
Cinnamomum camphore 2814
Cinnamomum ceylanicum 3853
Cisplatinum 3857
Cistus canadensis 3861
Citricum acidum 3870
Citrus decumana 3871
Citrus limonum 3871
Citrus vulgaris 3876
Clematis erecta 3878
Clematis vitalba 3896
Clostridium botulinum 2242
Clotho arictans 3897
Cobaltum metallicum 3897
Cobaltum nitricum 3908
Coca 3912
Coca, Alkaloid aus 3943
Cocainum 3943
Cocastrauchblätter 3912
Coccinella septempunctata 3946
Cocculus indicus 3948
Coccus cacti 3995

Cochenillen-Laus 3995
Cochlearia armoracia 4032
Cochlearia officinalis 4036
Codein 4038
Codeinum purum 4038
Coendou (Histrix) prehensilis 10500
Coffea arabica, Alkaoid 4076
Coffea cruda 4042
Coffea tosta 4070
Coffein 4076
Coffeinum 4076
Cola nitida 6406
Colanuß 6406, 10716
Colchicin 4077
Colchicinum 4077
Colchicum autumnale 4079
Colchicum autumnale, Alkaloid 4077
Colibacillinum 4125
Collinsonia canadensis 4126
Colocynthinum 4131
Colocynthis 4135
Colocynthis, Glykosid 4131
Coloradokäfer 4669
Colostrum 4187
Comocladia dentata 4187
Conchiolinum 4191
Conferra aurea 4583
Coniinum 4197
Conium maculatum 4199
Conium maculatum, Alkaloid 4197
Convallaria majalis 4267
Convolvulus arvensis 4271
Convolvulus duartinus 4272
Convolvulus purga 5969
Convolvulus scammonia 10088
Copaiva 4273
Copperhead 3376
Corallium rubrum 4283
Corallorhiza odontorhiza 4290
Coriaria myrtifolia 4290
Coriaria ruscifolia 4291
Cornus alternifolia 4292
Cornus circinata 4293
Cornus florida 4300
Cortex adstringens brasiliensis 4302
Cortison 4302
Cortisonum 4302
Corydalis cava 4309
Corydalis formosa 4311
Corynocarpus laevigatus 6396
Coto 4312
Coto Rinde 4312
Cotyledon umbilicus 4312
Crataegus oxyacantha 4320
Cremor tartari 6378
Crocus sativus 4329
Crotalus cascavella 4356
Crotalus horridus 4360
Croton chloralum 4385
Croton coccineus 6396
Croton tiglium 4385
Cubeba officinalis 4406
Cucurbita citrullus 4418
Cucurbita pepo 4418
Culex musca 4418
Cumarin 7443
Cundurango 4422
Cupameni 49
Cuphea viscosissima 4427
Cupressus australis 4428
Cupressus lawsonia 4428
Cuprum aceticum 4429
Cuprum aluminatum 4443
Cuprum ammoniae sulphuricum 4444
Cuprum arsenicosum 4446
Cuprum metallicum 4454
Cuprum oxydatum nigrum 4503
Cuprum sulphurico-ammoniatum 4444
Cuprum sulphuricum 4504
Curare woorari 4508
Curcuma javanensis 4525
Curcuma-Knolle 4525
Cuscus-Gras 756
Cyclamen europaeum 4525
Cyclosporin 4548
Cyclosporinum 4548
Cymbopogon citratus 4553
Cynara scolymus 4559
Cynodon dactylon 4560
Cynoglossum 4560
Cypripedium pubescens 4560
Cytisus laburnum 4564

D

Dachwurzel 10171
Damaszenerrose 9812
Damiana 4574
Daphne ginkiva 4574
Daphne gnidium 4575
Daphne indica 4575
Daphne laureola 4581
Daphne mezereum 7693
Darmkarzinome 3155
Datisca cannabina 4581
Datura arborea 4582
Datura ferox 4582

Datura metel 4583
Datura Stramonium 10731
Delphinmilch 6511
Dematium petraeum 4583
Derris 4584
Derris pinnata 4584
Desoxyribonucleinicum acidum 4587
Diamant 171
Diaminodichloscisplatin 3857
Diammoniumhydrogenphosphat 670
Diäthyl-sulfondimethylmethan 10862
Dichapetalum 4590
Dichromiumsäure 3730
Dictamnus albus 4592
Dictamnus fraxinella 4592
Diethylendiamin 9105
Diethylether 226
Digitalin, kristallisiertes 4642
Digitalinum 4593
Digitalis purpurea 4598
Digitalis purpurea, Glykosid 4593
Digitalis, Glykosid von 4642
Digitoxinum 4642
Dimethylphenylpyrazolon 932
Dinitrobenzol 2098
Dioscorea villosa 4643
Dioscorea, Hauptalkaloid 4658
Diosgenin 4658
Diosma lincaris 4660
Diphtheriebazillus 4663
Diphtheriemembran 4661
Diphtherinum 4661
Diphtherotoxin 4663
Diptam, weißer 4592
Dipterix odorata 11515
Dirca palustris 4663
DNS 4587
Doldenmilchstern 8611
Dolichos pruriens 4666
Doppelschleiche 674
Dorema ammoniacum 574
Dorsch 5076
Dorschlebertran 8526
Doryphora decemlineata 4669
Drachenwurz 1449
Drosera rotundifolia 4673
Duboisia myoporoides 4693
Duboisinum 4693
Duftstrauch 1786
Dulcamara 4697
Dürrwurz 4780
Dysenteriae, Bacillus 1729

E

Eau de Javelle 6221
Eberesche, amerikanische 9529
Eberraute 34
Echinacea angustifolia 4729
Echinacea purpurea 4736
Echse 5440
Edelkoralle 4283
Edelkrebs 1549
Edelraute 9837
Efeu 5397
Efeu, kriechender 5191
Ehrenpreis, virginischer 6847
Eibe 11249
Eichelschwamm 8789
Eidechse 6549
Eidechsenschwanz 10088
Eidotter 6810
Eierschalen 2725
Eihaut des Hühnereies 8625
Einbeere 8705
Einhornwurzel, falsche 5446
Eisen 4917
Eisen, salzsaures 4955
Eisenbromid 4898
Eisendiarsenit 4890
Eisendichlorid 4955
Eisenhut, blauer 73
Eisenhydrophosphat 4984
Eiseniodid 4901
Eisenkraut 11790
Eisenkraut, blaues 11791
Eisenpernitrat 4962
Eisenphosphat, weißes 4962
Eisenpikrat 4985
Eisenpyrophosphat 4989
Eisensesquioxid 4914
Eisensulphat 4990
Eisentartrat 4993
Eisessig 54
Eiskraut 7676
Ekzema capitis 7451
Elaeagnus angustifolia 4737
Elaeis guineensis 4737
Elaps corallinus 4739
Elaterium officinarum 4753
Electricitas 4758
Elefantenlaus 705
Elfenkrone 5083
Elymus repens 11536
Emetinum muriaticum 4768
Entenfuß 9248
Entengrütze 6840

Enzian 442
Enzian, fünfblättriger 5166
Enzian, gelber 5162
Eosinum 4768
Ephedra vulgaris 4769
Ephestia kuehniella 8604
Epigaea repens 4770
Epihysterinum 4770
Epilobium palustre 4770
Epinephrin 194
Epiphegus virginiana 4771
Epsom-Salz 7252
Equisetum hyemale 4773
Erdbeerbaum 1081
Erdbeere 5067
Erdkröte 2424
Erdrauch 177
Erechthites hieracifolia 4777
Ergotin 4779
Ergotinum 4779
Erica vulgaris 2807
Erigeron canadensis 4780
Eriodictyon californicum 4786
Eriodictyon glutinosum 4786
Erodium cicutarium 4787
Eryngium aquaticum 4787
Eryngium maritimum 4791
Erythrinus 4792
Erythroxylon coca 3912
Eschenwurz 4592
Escherichia coli 4125
Eschscholtzia californica 4792
Eselsdistel 8535
Eselsgurke 4753
Eserin 4793
Eserinum 4793
Espe, amerikanische 9284
Espeletia grandiflora 4794
Esponjilla 6947
Essensglocke der Affen 5562
Essigsäure 54
Eßkastanie 3251
Etherum 226
Ethylalkohol 355
Eucalyptus globulus 4798
Eucalyptusbaum 4798
Eugenia jambosa 4802
Euonyminum 4807
Euonymus atropurpurea 4808
Euonymus europaea 4809
Eupatorium aromaticum 4812
Eupatorium perfoliatum 4813
Eupatorium purpureum 4826
Euphorbia amygdaloides 4833
Euphorbia corollata 4835
Euphorbia cyparissias 4836
Euphorbia ipecacuanhae 4837
Euphorbia lathyris 4837
Euphorbia palustre 4839
Euphorbia peplus 4839
Euphorbia pilulifera 4840
Euphorbia polycarpa 4840
Euphorbia resinifera 4841
Euphorbium officinarium 4841
Euphorbiumharz 4841
Euphrasia officinalis 4852
Eupion 4869
Eupionium 4869
Exogonium purga 5969

F

Fabiana imbricata 4876
Fabianakraut 4876
Fackeldistel, gemeine 8605
Fadenpilz 7800
Fagopyrum esculentum 4877
Fagus sylvatica 4882
Fallkraut 1182
Färberginster 5158
Färberröte 9814
Farrenkraut 4999
Faulbaum 9297, 9634
Faulbaum, nordamerikanischer 3248
Feigenbaum, heiliger 4995
Feigenkaktus 8605
Feigwarzenranunkel 9580
Fel tauri 4884
Feldthymian 11487
Feldulme 11617
Feldwinde 4271
Felsrose 3861
Fenchel 5048
Ferriacetat 4885
Ferricitrat 4900
Ferrum aceticum 4885
Ferrum arsenicosum 4890
Ferrum bromatum 4898
Ferrum carbonicum 4899
Ferrum citricum 4900
Ferrum cyanatum 4901
Ferrum iodatum 4901
Ferrum magneticum 4914
Ferrum metallicum 4917
Ferrum muriaticum 4955
Ferrum oxydatum 4961
Ferrum pernitricum 4962

Ferrum phosphoricum 4962
Ferrum phosphoricum hydricum 4984
Ferrum picricum 4985
Ferrum protoxalatum 4989
Ferrum pyrophosphoricum 4989
Ferrum sesquichloratum solu 4955
Ferrum sulphuricum 4990
Ferrum tartaricum 4993
Ferula glauca 4993
Ferula moschata 11096
Ferula neapolitana 4993
Ferula sumbul 11096
Fetthenne, rote 10156
Feuerkraut 4777
Feuerpilz 2202
Fichtenschwamm 9278
Ficus religiosa 4995
Fieberklee 7460
Fieberrindenbaum, falscher 3249
Fieberwurz 11534
Fieberwurzel 5162
Filix mas 4999
Fingerhut, roter 4598
Firnissumach 9788
Fischbohne 7801
Fischrogen 1785
Flaschenbaum 1541
Flatterbinse 6003
Fleckenklee 5078
Fliege, spanische 2917
Fliegenfänger 1032
Fliegenpilz 251
Flockenblume 3387
Flohkraut 5395
Flor de piedra 5001
Fluoricum acidum 5003
Flußaal 10323
Flußkraut 4427
Flußkrebs 1549
Flußsäure 5003
Flußspat 2699, 5003
Foeniculum vulgare 5048
Föhre 9090
Folliculinum 5049
Formalinum 5052
Formica rufa 5054
Formicicum acidum 5064
Fragaria vesca 5067
Franciscea uniflora 5068
Fransenbaum 3694
Franzensbad aqua 5069
Franzosenkraut 5079
Frauenblume 11528
Frauenminze 5395
Frauenschuh, amerikanischer 4560
Frauenwurzel 3268
Fraxinella 4592
Fraxinius americana 5073
Frostkraut 3861
Frühlings-Adonisröschen 180
Frühlingsscharbockskraut 9580
Frühlingsteufelsauge 180
Fuchsin 5074
Fuchsinum 5074
Fuchsleber 5513
Fuchslunge 9377
Fucus vesiculosus 5074
Fuligo ligni 5075
Fünffingerkraut 4598

G

Gadus morrhua 5076
Gaertner, Bacillus 1732
Galanga 5078
Galanthus nivalis 5078
Galega officinalis 5078
Galinsoga parviflora 5079
Galipa cusparia 783
Galium aparine 5080
Galium odoratum 1549
Gallensäure 5081
Gallensteine 2796
Gallicum acidum 5081
Gallsäure 5081
Galphimia glauca 5083
Galvanismus 5083
Gambogia 5091
Ganja 2866
Gänseblümchen 2085
Gänsefingerkraut 9285
Gänsefuß, Nordamerika 3547
Gänsefuß, stinkender 3551
Gänsefuß, wohlriechender 3546
Gartenbohne 8790
Gartenklee 9308
Gartenrapunzel 8485
Gartenschierling 231
Gartenwolfsmilch 4839
Gasolin 6397
Gastein aqua 5100
Gaultheria procumbens 5107
Geierpflanze 4422
Geißbart 10551
Geißfuß 198
Geißklee 5078
Geißraute 5078

Gelbbleierz 9244
Gelbhanf 4581
Gelbholz 11907
Gelbwurz, kanadische 5565
Gelsemium sempervirens 5108
Genista tinctoria 5158
Gentiana cruciata 5159
Gentiana lutea 5162
Gentiana quinquefolia 5166
Geranie 8733
Geranium maculatum 5166
Geranium robertianum 5168
Gerbermyrthe 4291
Gerberstrauch 4291
Gerbsäure 11174
Germer 11691
Germer, grüner 11762
Germer, schwarzer 11762
Gettysburg aqua 5168
Geum rivale 5169
Geum urbanum 5169
Geweihbaum 5361
Gewürzbusch 8607
Gewürzsumach 9676
Gichtbaum 9178
Gichtkraut 5311
Gichtrose 8670, 9652
Giersch 198
Gift der Honigbiene 943
Giftefeu 9679
Gifteiche, kalifornische 9676
Gifthahnenfuß 9582
Giftlattich 6707
Giftsumach 9687, 9788
Gilamonster 5440
Gilbkraut 5158
Ginkgo biloba 5170
Ginseng quinquefolia 5185
Ginster 10029
Gips 2779
Glanderinum 5534
Glandula thyreoidea 11487
Glas, weißes 11877
Glaskraut, aufrechtes 8705
Glaubersalz 8152
Glaucium luteum 3467
Glechoma hederacea 5191
Gletscherhahnenfuß 9580
Gletscherröschen 9580
Glockenblume, rundblättrige 342
Glonoinum 5191
Glycerinum 5227
Glyzerin 5227
Gnaphalium polycephalum 5228
Gneis 6725
Goapulver 3737
Gold, metallisches 1614
Goldamalgam 7501
Goldarsenat 1596
Goldbromid 1606
Goldchlorid 1669
Goldiodid 1608
Goldknöpfchen 9581
Goldkreuzkraut, amerikanisches 10173
Goldlack 3467
Goldregen 4564
Goldrute 10498
Goldschwefel 878
Goldsulfid 1695
Golondrina 4840
Gonokokkeneiter 7385
Gonorrhoin 7385
Gossypium herbaceum 5231
Götterbaum 344
Gottesanbeterin 7375
Gottesgnadenkraut 5311
Gottesurteilsbaum 11173
Gramineae 9921
Granatapfelbaum 5234
Granatum 5234
Granit 6730
Graphit 5244
Graphites 5244
Gras, indisches 5078
Gras, schilfrohrartiges italienisches 1469
Gratiola officinalis 5311
Greifstachler 10500
Greiskraut 3840
Grießwurz 8703
Grießwurzel 4126, 4770
Grindelia robusta 5333
Grindelia squarrosa 5333
Grindwurz 6724
Grindwurzel 5820
Grippenosode 5820
Großer Merk 10463
Großes Petermännchen 11522
Grubenotter 2238 3376
Grünkohl 2276
Grünspan 4429
g-Strophantin 10836
Guaco 5336
Guajacum officinale 5338
Guajakharz 5338
Guano australis 5350
Guao 4187
Guarana 5351
Guarea trichiliodes 5353

Gummi gutti 5091
Gummibaum, blauer 4798
Gummiharz 5091
Gundelrebe 5191
Gunpowder 5360
Guter Heinrich 3550
Gymnema sylvestre 5361
Gymnocladus canadensis 5361

H

Haemotoxylon campechianum 5363
Hafer 1706
Hagenia abyssinica 6410
Hahnenfuß 9557, 9580
Hahnenfuß, blauer 3268
Hahnenfuß, böser 9582
Hahnenfuß, kriechender 9581
Hahnenfuß, scharfer 9555
Hall aqua 5366
Haloperidol 5369
Hamamelis virginica 5372
Hanf, amerikanischer und europäischer 2893
Hanf, indischer 2866
Hanf, kanadischer 1034
Hapoplappus bailahuen 5388
Harnsäure 11625, 11905
Harnstoff 11623
Harpagophytum procumbens 5389
Hartriegel, rundblättriger 4293
Hartriegel, wechselblättriger 4292
Harzkraut 10447
Harzmischung 6398
Haschisch 2866
Haselwurz 1508
Haubennatter 3897
Hauhechel, dornige 8535
Hausmilbe 11537
Hauswurz, echter 10171
Hautkarzinom 3155
Heckenrose 9809
Hecla lava 5389
Hedeoma pulegioides 5395
Hedera helix 5397
Hedysarum ildefonsianum 5402
Hefeschimmelpilz 2859
Heidekorn 4877
Heidekraut 2807
Heidelbeere 11657
Heiligenholz 5338
Heilquelle von Ottawa 9994
Heil-Ziest 10612
Heinrich, guter 3550
Heldenquelle 7886
Helianthus annuus 5402
Heliotropium peruvianum 5404
Helix tosta 5405
Helleborus foetidus 5405
Helleborus niger 5407
Helleborus orientalis 5438
Helleborus viridis 5439
Heloderma suspectum 5440
Helonias dioica 5446
Helonias viridis 11762
Hemlocktanne 29
Henchera 5455
Hepar sulphuris calcareum 5456
Hepar sulphuris kalinum 6356
Hepar sulphuris natronatum 8144
Hepatica triloba 5512
Hepatinum 5513
Heracleum sphondylium 5513
Herbst-Drehwurz 10557
Herbstsafran 4329
Herbstzeitlose 4079
Herbstzeitlose, Alkaloid 4077
Heroin 5525
Heroinum 5525
Herzmuschel 11906
Hexamethylentetramin 11633
Hexenkraut 5690
Hexenpilz 2202
Hexenröhrling, netzstieliger 2202
Hibiscus abelmoschus 27
Himmelskuh 3946
Hippomanes 5525
Hippomanes mancinella 7326
Hippozaenium 5534
Hippuricum acidum 5540
Hippursäure 5540
Hirsch, brasilianischer 3395
Hirschhornsalz 591
Hirschtränen 2182
Hirschzunge 10092
Hirtentäschelkraut 11348
Hirudo medicinalis 5542
Histaminchlorid 5546
Histaminum muriaticum 5546
Hoang nan 10856
Hodenextrakt 8607
Hohlwurz, kanadischer 4311
Hoitzia coccinea 5550
Holarrhena antidysenterica 6459
Höllenstein 1112
Holunder, chinesischer 1708
Holunder, kanadischer 9946
Holunder, schwarzer 9947

Holzkohle 3040
Holzkohlenteer 4869, 6411
Holzpech 9107
Holzruß 5075
Homarus 5551
Homeria collina 5554
Honig mit Salz 7441
Hopfen 6955
Hopfenbaum 9360
Hopfenbuche, amerikanische 8623
Hopfendrüsen 6954
Hornisse 11793, 11803
Hornisse, amerikanische 11793, 11803
Huflattich 11612
Hummel 2204
Hummer 5551
Humulus lupulus 6955
Hundeblume 11231
Hundeholzbaum 9105
Hundemilch 6461
Hundsbeere, virginische 4300
Hundskamille, römische 819
Hundskirsche 6945
Hundskohl, Hundswolle 1032
Hundspetersilie 231
Hundsrose 9809
Hundswürger, hanfartiger 1034
Hundszunge 4560
Hura brasiliensis 5554
Hura crepitans 5562
Husarenkopf 10551
Hydrangea arborescens 5563
Hydrargyrum amidobichloratum 7562
Hydrargyrum bichloratum 7504
Hydrargyrum bijodatum rubrum 7552
Hydrargyrum chloratum 7537
Hydrargyrum cyanatum 7530
Hydrargyrum oxydatum subsulphuricum 7672
Hydrargyrum stibiato-sulphuratum 229
Hydrargyrum sulphuratum nigrum 230
Hydrastinchlorid 5564
Hydrastininum muriaticum 5564
Hydrastinum muriaticum 5564
Hydrastis canadensis 5565
Hydrastis canadensis, Alkaloid 5564
Hydrobromicum acidum 5591
Hydrocotyle asiatica 5592
Hydrocyanicum acidum 5600
Hydrogen 5617
Hydrogenium 5617
Hydrogenium sulphuratum 10864
Hydrophis cyanocinctus 5623
Hydrophobinum 7104
Hydrophyllum virginianum 5624
Hyoscyaminum 5624
Hyoscyaminum bromatum 5624
Hyoscyaminum sulphuricum 5624
Hyoscyamus hydrobromidum 10092
Hyoscyamus niger 5628
Hypericum perforatum 5690
Hypophyse 9106

I

Iberis amara 5710
Ichthyolum 5715
Ictodes foetida 5717
Ignatia amara 5719
Ignatiusbohne 5719
Ikshugandha 11524
Ilex aquifolium 5797
Ilex paraguariensis 7384
Illicium 817
Immergrün 11817
Imperatoria ostruthium 5798
Indianerhanf 1034
Indigo tinctoria 5799
Indigo, kristallisches Derivat 5819
Indigo, wilder 1764
Indium metallicum 5814
Indolum 5819
Influenzinum 5820
Ingwer 12043
Ingwer, deutscher 1454
Insulinum 5820
Inula helenium 5820
Iodium purum 5824
Iodoformum 5873
Iodothyrinum 11497
Ipecacuanha 5879
Ipecacuanha, wilde 11534
Ipecacuanha-Wolfsmilch 4837
Ipecacuanhawurzel, Alkaloid 4768
Ipomoea purga 5969
Ipomoea purpurea 5916
Iridium metallicum 5917
Iridium muriaticum 5919
Iridiumchlorid 5919
Iris florentina 5919
Iris foetidissima 5920
Iris germanica 5921
Iris hexagona 5923
Iris minor 5921
Iris tenax 5921
Iris versicolor 5923
Itu 5937

J

Jaborandi 5959
Jacaranda caroba 5965
Jacaranda gualandai 5968
Jahrhundertpflanze 329
Jakobskraut 10181
Jakobsmuschel 8729
Jalapa 5969
Jalapawurzel 5969
Jambos, wilder 4802
Jambusenbaum, indischer 4802
Jasmin, echter 5971
Jasmin, falscher 5108
Jasminium officinale 5971
Jatropha curcas 5972
Jatropha urens 5987
Jelängerjelieber 6945
Jequirity abrus precatorius 43
Jerusalemkirsche 10483
Jesuitenrinde 3564
Jesuitentee 3546
Joanesia asoca 5987
Jod 5824
Johanniskraut 5690
Juckbohne 4666
Judenkirsche 9022
Juglans cinerea 5988
Juglans regia 5994
Juncus effesus 6003
Juniperus communis 6007
Juniperus sabina 9893
Juniperus virginiana 6008
Juquerioba 10482
Juraviper 11844
Justicia adhatoda 6010

K

Kabeljau 5076
Kaffee, gerösteter 4070
Kaffee, roher 4042
Kaffeebaum, amerikanischer 5361
Kaiserwurzel 5798
Kakao, brasilianischer 5351
Kakerlake 2197
Kali, neutrales kohlensaures 6124
Kalinum, hepar sulphuris 6356
Kalium 6345
Kalium aceticum 6014
Kalium arsenicosum 6015
Kalium bichromicum 6029
Kalium bioxalicum 6316
Kalium bromatum 6099
Kalium carbonicum 6124
Kalium chloricum 6210
Kalium chlorosum 6221
Kalium chromicum 6222
Kalium citricum 6222
Kalium cyanatum 6222
Kalium ferrocyanatum 6227
Kalium hydroiodicum 6230
Kalium hypophosphoricum 6230
Kalium iodatum 6230
Kalium muriaticum 6263
Kalium nitricum 6279
Kalium oxalicum 6316
Kalium permanganicum 6317
Kalium phosphoricum 6320
Kalium picricum 6345
Kalium silicicum 6346
Kalium sulphuratum 6356
Kalium sulphuricum 6357
Kalium sulphuricum chromicum 6377
Kalium tartaricum 6378
Kalium telluricum 6378
Kalium, überchlorsaures 6221
Kalium-Antimonyl-Tatrat 880
Kaliumarsenit 6015
Kaliumazetat, normales 6014
Kaliumbichromat 6029
Kaliumbromat 6099
Kaliumchlorat 6210
Kaliumchloraurat 1685
Kaliumchlorid 6263
Kaliumchromat 6222
Kaliumhydrat 3274
Kaliumhypochlorid 6221
Kaliumhypophosphit 6230
Kaliumiodid 6230
Kaliumkarbonat 6124
Kaliumnitrat 6279
Kaliumoxalat 6316
Kaliumpermanganat 6317
Kaliumphosphat 6320
Kaliumpikrat 6345
Kaliumsilikat 6346
Kaliumsulfat 6357
Kaliumtartrat 6378
Kaliumtellurit 6378
Kaliumzitrat 6222
Kaliumzyanid 6222
Kalk, gelöschter 2691
Kalk, salzsaurer 2723
Kalkerde, essigsaure 2529
Kalkerde, phosphorsaure 2726
Kalkstein 6727

Kalmia latifolia 6379
Kalmuswurzel 164
Kalomel 7537
Kalziumfluorid 5003
Kamala 6396
Kamille, echte 3397
Kamille, römische 9517
Kampfer 2814
Kampferbasilikum 8474
Kampfermonobromit 2856
Kannenpflanze 10055
Kaolin 6396
Kaolinum 6396
Kapuzinerkresse, große 11543
Karaka 6396
Karbolsäure 3105
Kardinalsblume 6913
Kardinalsblume, blaue 6933
Karlsbad, Wasser 3229
Kartoffelkäfer 4669
Kartoffeln 10483
Kaskarille 3249
Katzenbaldrian 11657
Katzengamander 11305
Katzenkraut 11305
Katzenmilch 6518
Katzenminze 3267
Katzenschweif, kanadischer 4780
Kava-Kava 9093
Kegelblume, rotblättrige 4736
Kegelblume, schmalblättrige 4729
Kellerassel 8533
Kellerhals 4575, 7693
Kellerhals, immergrüner 4581
Kermesbeere 9039
Kerosolenum 6397
Kerzenbeerstrauch 7840
Keuchhusten-Nosode 8738
Keulenbärlapp 6962
Keuschbaum 330
Keuschlamm 330
Kicherplatterbse 6756
Kiefer, gemeine 9090
Kiefernsporling 9278
Kienfichte 9090
Kieselerde 10335
Kieselfluornatrium 8143
Kieselsäure 10335
Kino australiense 6398
Kirschlorbeer 6773
Kirschmyrte, Eugenia jambosa 4802
Kissingen aqua 6398
Klapperschlange, Wald- 4360
Klapperschlangenbohnen 3368
Klapperschlangenwurzel 10182, 11528
Klebkraut 5080
Kleebaum 4564
Kleesalz 6316
Klette, große 6753
Klettenlabkraut 5080
Knallgold 1607
Knautia arvensis 6405
Knoblauch 392
Knoblauch, wilder 8611
Knollenblätterpilz, grüner 327
Knollenhahnenfuß 9557
Knöpfchen 11166
Knöterich, pfeilförmiger 9277
Knöterich, Strand-Knöterich 9276
Kobalt 3897
Kobra 7854
Kochsalz 7983
Kockelskörner 3948
Kohle von Birkenholz 3040
Kohle von Rindskernleder 2995
Kohle von Rotbuchenholz 3040
Kohlendioxid 3128
Kohlenmonoxid 3131
Kohlensäure 3128
Kohlenstoff, amorpher 3127
Kohlenstoff, reiner 5244
Kohlenstoff, unreiner 3040
Kohlenstoffdisulfid 3134
Kohlenteer 2094
Kohlenwasserstoffgas 3129
Kohlraupe 9082
Kohlweißling 9082
Kola nitida 6406
Kolbenbärlapp 6962
Kolikkraut 4311
Koloquinte 4135
Koloquinte, aktives Glykosid 4131
Koloquintenbitter 4131
Königin der Nacht 2462
Königskerze 11780
Königskrabbe 6881
Königswasser 8299
Koniin 4197
Kopaivabalsam 4273
Kopflaus 8729
Kopfsalat 6706
Kopi-Baum 6396
Koralle, rote 4283
Korallenerz 3840
Korallenkirsche 10483
Korallennatter 4739
Korallenotter 4739
Korkholzbaum 4693

Kornrade 343
Kornwinde 4271
Kousso 6410
Krähenauge 8343
Krameria triandra 9615
Krapp 9814
Krätze 9309
Krautfäule der Kartoffeln 10488
Krebswurzel 4771
Kreosotum 6411
Kresol 6455
Kresole 6455
Kresse, brasilianische 6843
Kreuzblume, bittere 9271
Kreuzdorn, gemeiner 9633
Kreuzdorn, kalifornischer 9632
Kreuzenzian 5159
Kreuzkraut 3840
Kreuzotter, deutsche 11846
Kreuzotter, italienische 11856
Kreuzspinne 1061
Kreuzspinne, schwarze 1075
Kronglas 11877
Kröte, brasilianische 2456
Kubanische Tarantel 11175
Kubebenpfeffer 4406
Küchenschabe, große amerikanische 2195
Küchenschabe, indische 2197
Küchenschelle 9378
Küchenschelle, amerikanische 9512
Küchenzwiebel 369
Kuhmilch 6533
Kuhmilch, abgerahmte 6536
Kuhovar 8629
Kuhpocken 11652
Kupfer 4454
Kupferacetat 4429
Kupferalaun 4443
Kupferaluminat 4443
Kupferarsenit 4446
Kupferoxyd 4503
Kupferoxydammoniak, schwefelsaures 4444
Kupfersalmiak 4444
Kupfersulfat 4504
Kupfervitriolsalmiak 4444
Kürbis 4418
Kürbis, indischer 7759
Kürbiskern 4418
Kurchi 6459

L

Labarraquesche Lösung 7958
Laburnum vulgare 4564
Lac caninum 6461
Lac caprinum 6509
Lac delphinum 6511
Lac equinum 6513
Lac felinum 6518
Lac humanum 6522
Lac leoninum 6530
Lac vaccinum 6533
Lac vaccinum coagulatum 6536
Lac vaccinum defloratum 6536
Lacerta agilis 6549
Lacertilia 674, 6549
Lachenknoblauch 11316
Lachesis muta 6551
Lachgas 8296
Lachnanthes tinctoria 6685
Lacryma cervi 2182
Lacticum acidum 6693
Lactis vaccini flos 6705
Lactuca sativa 6706
Lactuca virosa 6707
Lactucarium 6707
Laktose 9921
Lambertsfichte 9090
Lamium album 6720
Lampenruß 3127
Lapathum acutum 6724
Lapis albus 6725
Lapis calcareus Burren 6727
Lapis granites 6730
Lapis marmoreus Connemara 6751
Lappa arctium 6753
Lapsana communis 6756
Lathyrus cicera 6756
Lathyrus sativus 6756
Latrodectus hasselti 6762
Latrodectus katipo 6764
Latrodectus mactans 6766
Lattich, weißer 7852
Laubmoos 9280
Laugensalz 7904
Laurocerasus 6773
Laurus tinus 11813
Läusekraut 5405, 9860
Läusesamen 9860, 10656
Lebensbaum, abendländischer 11355
Leberblümchen, dreilappiges 5512
Lecithinum 6810
Lederblume 9360
Ledum palustre 6811

Leichengift 8188
Lein, echter 6891
Leinkraut, gemeines 6886
Lemna minor 6840
Lemongras, westindisches 4553
Leontodum taraxacum 11231
Leonurus cardiaca 6842
Leonurus lanatus 1752
Lepidium bonariense 6843
Leptandra virginica 6847
Lerchensporn, hohler 4309
Lespedeza capitata 6851
Lespedeza sieboldii 6851
Leucin 6851
Levico aqua 6852
Liatris spicata 6852
Liebesapfel 6958
Lieschgras 8807
Lilium tigrinum 6853
Limulus cyclops 6881
Linaria vulgaris 6886
Linum cartharticum 6888
Linum usitatissimum 6891
Lippia mexicana 6892
Lippspringe aqua 6893
Lithium benzoicum 6900
Lithium bromatum 6901
Lithium carbonicum 6901
Lithium lacticum 6911
Lithium muriaticum 6912
Lithiumbenzoat 6900
Lithiumbromid 6901
Lithiumcarbonat 6901
Lithiumchlorid 6912
Lithiumlaktat 6911
Lobelia cardinalis 6913
Lobelia coerulea 6933
Lobelia dortmanna 6915
Lobelia erinus 6916
Lobelia inflata 6917
Lobelia purpurascens 6931
Lobelia syphilitica 6933
Lobelie, blaue 6913, 6916
Lobelie, scharlachrote 6931
Löffelkraut 4036
Lolium temulentum 6937
Lonicera caprifolium 6945
Lonicera periclymenum 6945
Lonicera xylosteum 6945
Lorbeerrose 8489
Lorbeerschneeball 11813
Lotwurz 8539
Löwenmilch 6530
Löwenschwanz, echter 6842
Löwenzahn 11231
Luesinum 11108
Luffa operculata 6947
Luna 6951
Lungenflechte 10717
Lungenkrebs 3155
Lungenmoos 10717
Lupulinum 6954
Lupulus humulus 6955
Luzerne 367
Lycopersicum esculentum 6958
Lycopodium clavatum 6962
Lycopus virginicus 7097
Lycosa tarentula 11178
Lysidinum 7693
Lyssinum 7104
Lythrum petiolatum 4427

M

Macrotinum 7141
Macrotyn 7141
Macrozamia spiralis 7143
Mädesüß 10551
Magen, Drüsenepithelkrebs 3155
Magensaft 8737
Magenta 5074
Magnesia borocitrica 7144
Magnesia carbonica 7144
Magnesia fluorata 7194
Magnesia iodata 7200
Magnesia muriatica 7201
Magnesia phosphorica 7236
Magnesia sulphurica 7252
Magnesia, boracitronensaure 7144
Magnesit 7144
Magnesiumfluorid 7194
Magnesiumphosphat 7236
Magnet 7275
Magnet, Nordpol 7287
Magnet, Südpol 7302
Magneteisenstein 4914
Magnetis polis ambo 7275
Magnetis polis arcticus 7287
Magnetis polis australis 7302
Magnetismus, beseelter 7676
Magnolia glauca 7314
Magnolia grandiflora 7315
Magnolie, großblütige 7315
Mahonie, stechdornblättrige 2117
Maiapfel 9248
Maiglöckchen 4267
Maililie 4267

Mais 10725
Maisbrand 11640
Maiwurm 7451
Majeptil 11342
Majoran 8608
Majorana hortensis 8608
Malakkanuß 705
Malandrinum 7318
Malaria officinalis 7321
Malleinum 5534
Mallotus philippinensis 6396
Mammea americana 7326
Mammiapfel 7326
Manaca 5068
Manchinellenbaum 7326
Mancinella 7326
Mandragora e radice 7341
Mandragora officinarum 7346
Manganoxid, schwarzes 7372
Mangansesquioxid 7372
Mangansulfat 7374
Manganum aceticum 7347
Manganum carbonicum 7347
Manganum colloidale 7371
Manganum muriaticum 7371
Manganum oxydatum nativum 7372
Manganum sulphuricum 7374
Mangifera indica 7374
Mangobaum 7374
Mangold 2181
Manioca 5068
Mannstreuart 4787
Manschapfel 7326
Mantis religiosa 7375
Mariendistel 3211
Marienkäfer 3946
Marmor 6751
Märzveilchen 11827
Masern 7759
Maßliebchen 2085
Mate 7384
Matricaria chamomilla 3397
Matthiola graeca 7385
Mauerassel 8533
Mauerpfeffer, scharfer 10154
Mauerpfeffer, virginischer 8735
Maulwurfskraut 4837
Mäuseholz 4663
Medicago sativa 367
Medorrhinum 7385
Medulla spinalis 7440
Medulla suis 7440
Medusa 7440
Meeresche, Erythrinus 4792
Meerrettich 4032
Meersalz 9930
Meerschwamm, gerösteter 10562
Meertäubchen 4769
Meerwasser 1049
Meerzwiebel 10598
Megaphen 3716
Mehlmotte 8604
Mehlprimel 9286
Meisterwurz 5798
Mel cum sale 7441
Melaleuca Leucodendron Linn. 2506
Melarhiza inuloides 11895
Melastoma ackermani 7441
Melilotus 7443
Melilotus alba 7443
Melilotus officinalis 7443
Melissa officinalis 7451
Melisse 7451
Melitagrinum 7451
Meloe majalis 7451
Melonenbaum 3229
Meningococcinum 7452
Meningokokken 7452
Menispermum canadense 7453
Menschenfloh 9376
Mentha piperita 7455
Mentha pulegium 7457
Mentha viridis 7459
Menthol 7459
Mentholum 7459
Menyanthes trifoliata 7460
Mephitis putorius 7474
Mercurialis perennis 7483
Mercurius aceticus 7499
Mercurius auratus 7501
Mercurius biniodatus cum kali iodato 7502
Mercurius bromatus 7503
Mercurius corrosivus 7504
Mercurius cyanatus 7530
Mercurius dulcis 7537
Mercurius iodatus flavus 7542
Mercurius iodatus ruber 7552
Mercurius nitrosus 7560
Mercurius oxydatus 7564
Mercurius praecipitatus albus 7562
Mercurius praecipitatus ruber 7564
Mercurius protojodatus 7542
Mercurius solubilis 7568
Mercurius solubilis Hahnemanni 7568
Mercurius sublimatus 7504
Mercurius sulphocyanatus 7671
Mercurius sulphuricus 7672
Mercurius vivus 7568

Mescalin-Knolle 804
Mesembryanthemum crystallum 7676
Mesmerismus 7676
Methylenblau 7692
Methylenum caeruleum 7692
Methylglycoxalidin 7693
Mezereum 7693
Micrococcus catarrhalis 7801
Micrococcus tetragenus 7801
Micromeria douglasii 7741
Miesmuschel, gemeine 7851
Mikania guaco 5336
Milbe, rote 11537
Milchsäure 6693, 10026
Milchzucker 9921
Millefolium 7741
Mimosa humilis 7753
Mimosa pudica 7755
Mineralwasser aus Teplitz 11267
Mineralwasser, arsenhaltiges 6852
Minze, grüne 7459
Mirbanöl 2099
Mistel 11858
Mitchella repens 7755
Moder von Birkenholz 2183
Mohn, großköpfiger weißer 8546
Mohn, kalifornischer 4792
Mokassinschlange 3376, 11521
Momordica balsamica 7758
Momordica charantia 7759
Momordica elaterium 4753
Mönchskraut 9271
Mönchspfeffer 330
Mönchspflanze 4794
Mondkorn, kanadisches 7453
Mondlicht 6951
Monilia albicans 2859
Moos 8546
Moos, isländisch 3396
Morbillinum 7759
Morchella 7760
Morcheln 7760
Morgan, Bacillus 1734
Morphinum aceticum 7761
Morphinum muriaticum 7761
Morphinum sulphuricum 7761
Morphium 7761
Moschus 7775
Moschusbock 7775
Moschusgras 27
Moschuskraut 11305
Moschuswurzel 11096
Mottenkönig 9178
Mucin 7800
Mucor mucedo 7800
Mucotoxin 7801
Mucuna pruriens 4666
Mucuna urens 7801
Mudarstrauch 2809
Mumpsnosode 8719
Murex purpurea 7801
Muriaticum acidum 7807
Musa sapientum 7834
Muschelkalk 6727
Muskatnuß 8305
Mutterkorn 10104
Mutterkorn, Alkaloid 4779
Mutterkraut 9517
Mutterkuchen 9109
Muttermilch, menschliche 6522
Mygale cubensis 11175
Mygale lasiodora 7835
Myosotis symphytifolia 7839
Myrica cerifera 7840
Myristica fragrans 8305
Myristica sebifera 7848
Myrte, amerikanische 7850
Myrte, echte 7850
Myrthensumach 4290
Myrtus cheken 7850
Myrtus communis 7850
Mytilus edulis 7851

N

Nabalus serpentarius 7852
Nachtjasmin 8471
Nachtkerze, gemeine 8485
Nachtschatten, bittersüßer 4697
Nachtschatten, schwarzer 10474
Naja tripudians 7854
Naphtalin 7879
Naphtalinum 7879
Narcissus poeticus 7883
Narcissus pseudonarcissus 7883
Narcotinum 7884
Narde, amerikanische 1058
Narrenpetersilie 231
Narzan aqua 7886
Narzisse, gelbe 7883
Narzisse, weiße 7883
Natrium aceticum 7887
Natrium arsenicosum 7888
Natrium boracicum 2208
Natrium bromatum 7902
Natrium cacodylicum 7903
Natrium carbonicum 7904

Natrium choleinicum 7956
Natrium fluoratum 7956
Natrium hypochlorosum 7958
Natrium hyposulphurosum 7962
Natrium iodatum 7962
Natrium lacticum 7963
Natrium muriaticum 7983
Natrium nitricum 8107
Natrium nitrosum 8110
Natrium phosphoricum 8111
Natrium salicylicum 8134
Natrium selenicum 8136
Natrium silicicum 8136
Natrium silicofluoricum 8143
Natrium subsulphurosum 7962
Natrium sulphuratum 8144
Natrium sulphuricum 8152
Natrium sulphurosum 8185
Natrium telluricum 8185
Natrium, chlorplatinsaures 9178
Natrium, salpetrigsaures 8110
Natriumarsenit 7888
Natriumazetat 7887
Natriumborat 2208
Natriumbromid 7902
Natriumchloraurat 1686
Natriumdimethylarsin 7903
Natriumfluorid 7956
Natriumiodid 7962
Natriumkakodylat 7903
Natriumlaktat 7963
Natriummonohydrogenphosphat 8111
Natriumplatiniumchlorid 9178
Natriumsalizylat 8134
Natriumselenit 8136
Natriumsiliziumfluorid 8143
Natriumsulfat 8152
Natriumsulfit 8185
Natriumtellurat 8185
Natriumthiosulfat 7962
Natron 7904
Natronsalpeter 8107
Natrum, salzsaures 7983
Nebenniere, Extrakt 194
Nectria ditissima 8185
Nectrianinum 8185
Nelkenpfeffer 9086
Nelkenwurz, echte 5169
Nepenthes distillatoria 8185
Nervenwurzel 4560
Nessel, indische 49
Neurin 8188
Niccolum carbonicum 8189
Niccolum metallicum 8189
Niccolum sulphuricum 8205
Nickel, metallisches 8189
Nickelkarbonat 8189
Nickelsulfat 8205
Nicotiana tabacum 8206, 11135
Nicotinum 8206
Nidus edulis 8209
Nieswurz, grüne 5439
Nieswurz, Helleborus orientalis 5438
Nieswurz, schwarze 5407, 11762
Nieswurz, stinkende 5405
Nieswurz, weiße 11691
Nigella sativa 8212
Nitri spiritus dulcis 8217
Nitrico aetherus 8217
Nitricum acidum 8225
Nitrogenium oxygenatum 8296
Nitroglyzerin 5191
Nitromuriaticum acidum 8299
Nitrum 6279
Noscapin 7884
Nuphar luteum 8302
Nußbaum, indischer 6010
Nußbaum, japanischer 5170
Nux juglans 5994
Nux moschata 8305
Nux vomica 2319, 8343
Nyctanthes arbor-tristis 8471
Nymphea alba 8472
Nymphea odorata 8473

O

Ocimum canum 8474
Odermennig 343
Oenanthe crocata 8476
Oenanthe phellandrium 8793
Oenothera biennis 8485
Ohio-Roßkastanie 207
Okoubaka aubrevillei 8486
Oleander 8489
Oleander nerium odorum 8489
Olefingas 3129
Oleum animale 8506
Oleum jecoris aselli 8526
Oleum petrae 8743
Oleum santali 8533
Ölkäfer 7451
Ölnußbaum 3247
Ölpalme, afrikanische 4737
Ölschiefer, verschwefelter 5715
Ölweide 4737
Oniscus armadillo 8533

Oniscus asellus 8533
Ononis arvensis 8535
Ononis spinosa 8535
Onopordon acanthium 8535
Onosmodium virginianum 8539
Oophorinum 8629
Operculina turpenthum 8546
Operment 1426
Opium 7761, 8546
Opium, Alkaloid 4038, 7884
Oplia farinosa 8604
Opuntia vulgaris 8605
Or fulminant 1607
Orange 3876
Orchidee, amerikanische 4290
Orchitinum 8607
Oreodaphna californica 8607
Origanum majorana 8608
Ornithogallum umbellatum 8611
Oscillococcinum 8613
Oscillococcus-Mikroben 8613
Osmium acidum 8615
Osmium metallicum 8615
Osterglocke 7883
Osterluzei 1177, 1180
Östrogenhormon 5049
Östron 5049
Ostrya virginica 8623
Ouabainum 8625
Ovarialextrakt 8629
Ovi gallinae pellicula 8625
Ovininum 8629
Oxalicum acidum 8630
Oxalsäure 8630
Oxydendron arboreum 8657
Oxygenium 8657
Oxytropis lamberti 8659
Ozon 8663
Ozonum 8663

P

Paeonia officinalis 8670
Palladium 8684
Palladium metallicum 8684
Palme 9887
Palmöl 4737
Pampelmuse 3871
Panamaholz 9543
Pancreatinum 8695
Pankreas, Extrakt 8695
Papain 3229
Papau 1541
Papaver officinale 8546
Papaver somniferum 8546
Pappelfeigenbaum 4995
Paprika 2966
Paradiesapfel 6958
Paradiesbaum 1708
Paraffin 8695
Paraffinum 8695
Paraguay-Roux 10551
Paraguaytee 7384
Parakresse 10551
Parathormon 8701
Parathyreoidinum 8701
Paratyphoidinum 8702
Paratyphusbakterien 8702
Paravespula 11793
Pareira brava 8703
Parietaria officinalis 8705
Paris quadrifolia 8705
Parotidinum 8719
Parthenium hysterophorus 8720
Passiflora incarnata 8722
Passionsblume 8722
Pastinaca sativa 8725
Pastinak 8725
Paternosterbaum 1708
Paternostererbse 43
Paullinia pinnata 8726
Paullinia sorbilis 5351
Pausinystalia yohimba 11917
Pecten jacobaeus 8729
Pediculus capitis 8729
Pelargonium reniforme 8733
Penicillin 8733
Penicillinum 8733
Penthorum sedoides 8735
Pepsin 8737
Pepsinum 8737
Perinealabszeß, gonorrhoischer 7385
Perlmutt 4191
Pertussinum 8738
Perubalsam 1752
Perurindenbaum 3564
Pestilenzkraut 5078
Pestinum 8740
Pestnosode 8740
Pestwurz 11613
Petasites fragrans 11612
Petasites vulgaris 11613
Petiveria tetrandra 8740
Petroleum 8743
Petroselinum sativum 8787
Peyotl 804
Pfaffenhütchen 4809

Pfaffenkäppchen 4808
Pfaffenkäppchen, amerikanisches 4807
Pfaffenkäppchen, gewöhnliches 4809
Pfauenkraut 9271
Pfeffer, schwarzer 9101
Pfeffer, spanischer 2966
Pfefferminze 7455
Pfefferstrauch 10089
Pfefferwurz 9087
Pfeilgift 8625
Pfeilgift, Curare woorari 4508
Pferde, Schuppen vom Castor equi 3252
Pferdeembryo, Allantoishaut des 5525
Pferdemauke 7318
Pferdenessel 10472
Pferdeserum 10331
Pfingstrose 8670
Pfirsich 681
Phallus impudicus 8789
Phäonienwurzel 8670
Phaseolus nanus 8790
Phaseolus vulgaris 8790
Phellandrium aquaticum 8793
Phenacetin 8805
Phenacetinum 8805
Phenazon 932
Phenobarbitalum 8806
Phenol 3105
Phenolcarbonsäure 9932
Phenole 6455
Phenylaethylbarbituricum 8806
Phenylsalicylat 9944
Phleum pratense 8807
Phlorizin 8808
Phlorizinum 8808
Phosphor 8862
Phosphoricum acidum 8808
Phosphorsäure 8808
Phosphorus 8862
Phosphorus hydrogenatus 9020
Phosphorus muriaticus 9021
Phosphorus pentachloratus 9021
Phosphorwasserstoff 9020
Physalia pelagica 9021
Physalis alkekengi 9022
Physostigma venenosum 9023
Physostigma venenosum, Alkaloid 4793
Physostigmin 4793
Phytolacca decandra 9039
Pichi-Pichi 4876
Picricum acidum 9064
Picrotoxinum 9081
Pieris rapae larva 9082
Pikrinsäure 9064
Pikrotoxin 9081
Pilocarpin 9083
Pilocarpinum hydrochloricum 9083
Pilocarpinum nitricum 9083
Pilocarpinum purum 9083
Pilocarpus pinnatifolius 5959
Piment 9086
Pimenta officinalis 9086
Pimpinella saxifraga 9087
Pinienteer, flüssiger 9107
Pinus lambertiana 9090
Pinus sylvestris 9090
Piper methysticum 9093
Piper nigrum 9101
Piperazinum 9105
Piscida erythrina 9105
Pituitaria glandula 9106
Pix liquida 9107
Pix lithanthracis 9108
Placenta 9109
Plantago major 9109
Platane 9119
Platanus occidentalis 9119
Platin 9120
Platintetrachlorid 9176
Platinum metallicum 9120
Platinum muriaticum 9176
Platinum muriaticum natronatum 9178
Platzgold 1607
Plectranthus fruticosus 9178
Pleuritiswurzel 1533
Plumbago littoralis 9185
Plumbum 9187
Plumbum aceticum 9187, 9239
Plumbum arsenicosum 9244
Plumbum chromicum 9244
Plumbum iodatum 9246
Plumbum metallicum 9187
Plumbum nitricum 9247
Plumbum phosphoricum 9247
Plumbum tetraaethylenicum 9247
Pneumobacterium, Friedländer 7801
Pockennosode 11679
Podophyllum peltatum 9248
Poleiminze 7457
Polemoniacee aus Mexiko 5550
Polionosode 9269
Polygala amara 9271
Polygonum aviculare 9271
Polygonum hydropiper 9271
Polygonum maritimum 9276
Polygonum persicaria 9276
Polygonum sagittatum 9277
Polymnia uvedalia 9277

Polyporus officinalis 2199
Polyporus officinalis 249
Polyporus pinicola 9278
Polytrichum juniperum 9280
Populus candicans 9281
Populus tremuloides 9284
Portlandrose 9812
Portugiesische Galeere 9021
Porzellanerde 6396
Potentilla anserina 9285
Potentilla tormentilla 9285
Pothos foetidus 5717
Pouteria sapote 7326
Präzipitat, rotes 7564
Präzipitat, weißes 7562
Prenanthes serpentaria 7852
Primula farinosa 9286
Primula obconica 9286
Primula veris 9287
Primula vulgaris 9292
Prinos verticullatus 9292
Propancarbonsäure 2462
Propolis 9293
Propylaminum 9296
Proteus, Bacillus 1738
Prozessionsspinner 2205
Prunkwinde 4272
Prunus laurocerasus 6773
Prunus padus 9297
Prunus persica 681
Prunus spinosa 9299
Prunus virginiana 9308
Psoralea bitiminosa 9308
Psora-Nosode 9309
Psorinum 9309
Ptelea trifoliata 9360
Pterocarpus erinaceus 6398
Pterocarpus marsupium 6398
Puka puka 2270
Pulex irritans 9376
Pulmo vulpis 9377
Pulsatilla nigricans 9378
Pulsatilla nuttaliana 9512
Pulsatilla pratensis 9378
Punica granatum 5234
Purgierdolde, behaarte 11322
Purgierflachs 6888
Purgierkörner 4385
Purgierlein 6888
Purgiernessel 5987
Purgiernuß, schwarze 5972
Purin 11905
Purpurfingerhut 4598
Purpurmuschel 7801
Purpurschnecke 7801
Purpurweide 9941
Pyrethrum parthenium 9517
Pyrogen 9518
Pyrogenium 9518
Pyrus americanus 9529
Pyrus communis 9531

Q

Qualle 9021
Quallenart 7440
Quark 6536
Quassia amara 9536
Quebracho 9540
Quebracho, weiße 9540
Quecke, kriechende 11536
Queckenart, indische 756
Quecksilber, essigsaures 7499
Quecksilber, versüßtes 7537
Quecksilberamidchlorid 7562
Quecksilberazetat 7499
Quecksilberjodid, grünes 7542
Quecksilberjodid, rotes 7552
Quecksilberkaliumiodid 7502
Quecksilberoxyd, rotes 7564
Quecksilberoxyd, schwarzes 7568
Quecksilberoxydulnitrat 7560
Quecksilbersulfid, rotes 3840
Quecksilbersulfid, schwarzes 230
Quecksilberthiozyanid 7671
Quecksilberzyanid 7530
Quellwasser 1053
Quercus e glandibus 9540
Quillaya saponaria 9543

R

Radium bromatum 9543
Radiumbromid 9543
Ragozi-Quelle 6398
Rahm 6705
Rainfarn, gemeiner 11166
Rainkohl 6756
Ranunculus acris 9555
Ranunculus bulbosus 9557
Ranunculus ficaria 9580
Ranunculus glacialis 9580
Ranunculus repens 9581
Ranunculus sceleratus 9582
Ranunkel 9580
Ranunkel, knolliger 9557

Raphanus sativus 9600
Raps 2276
Ratanhia peruviana 9615
Rauchpilz 2244
Rauschpfeffer 9093
Rauwolfia 9626
Rauwolfia serpentina 9626, 9629
Realgar 1440
Rebendolde, giftige 8476
Rebhuhnbeere 7755
Red Gum 783
Redwood 5353
Reiherschnabel, gewöhnlicher 4787
Reißblei 5244
Reserpinum 9629
Resina Itu 5937
Rettich, schwarzer 9600
Rhabarber 8630
Rhabarber, chinesischer 9636
Rhamnus californica 9632
Rhamnus cathartica 9633
Rhamnus frangula 9634
Rhamnus purshianus 3248
Rheinwein, weißer 11876
Rheum officinale 9636
Rheum palmatum 9636
Rhodium 9649
Rhodium metallicum 9649
Rhodium oxydatum nitricum 9650
Rhodiumoxid, salpetersaures 9650
Rhododendron chrysantum 9652
Rhus aromatica 9676
Rhus diversiloba 9676
Rhus glabra 9678
Rhus radicans 9679
Rhus toxicodendron 9687
Rhus venenata 9788
Ribonucleinicum acidum 9799
Ribonukleinsäure 9799
Ricinus communis 9801
Riesenbovist 2244
Riesenlebensbaum 11355
Rindergalle 4884
Rindfleisch 9518
Rindskernleder 2995
Ringelblume 2798
Robinia pseudoacacia 9804
Robinie 9804
Roggen 10102
Rohöl 6397
Röhrenlaus 939
Rohrzucker 9916
Rosa canina 9809
Rosa damascena 9812
Rosenapfel 11134
Rosmarin 9812
Rosmarin, wilder 6811
Rosmarinus officinalis 9812
Roßkastanie 209
Rotbuche 3040, 4882
Rote Heckenkirsche 6945
Roterle 400
Rotklee 11525
Rotulme, amerikanische 11617
Rotwein 11876
Rotwurzel 6685
Rotzbazillenkulturextrakt 5534
Rubia tinctorium 9814
Ruhrkraut 5228
Ruhrrindenbaum 3249
Rumex acetosa 9814
Rumex crispus 9816
Rumex obtusifolius 6724
Runkelrübe 2181
Runzelwurzel 363
Ruprechtskraut 5168
Ruprechtsstorchenschnabel 5168
Russula foetens 9836
Ruta graveolens 9837

S

Saatplatterbse 6756
Sabadilla 11686
Sabadilla officinarum 9860
Sabadillsamen 9860
Sabal serrulata 9887
Sabina 9893
Saccharin 9916
Saccharinum 9916
Saccharum album 9916
Saccharum lactis 9916
Saccharum officinale 9921
Saccharum raffinatum 9927
Säckelblume 3365
Sadebaum 9893
Safran, echter 4329
Sahne 6705
Sal marinum 9930
Salamander 9930
Salamandra maculata 9930
Salbei 9945
Salbeigamander 11316
Salicinum 9931
Salicylicum acidum 9932
Salicylsäure 9932
Salix mollissima 9941

Salix nigra 9941
Salix purpurea 9943
Salizin 9931
Salizylsäurephenylester 9944
Salmiak 641
Salmiakgeist 636
Salmonellen 1732
Salolum 9944
Salpeter 6279
Salpetergeist, versüßter 8217
Salpetersäure 8225
Salvia officinalis 9945
Salzsäure 7807
Sambucus canadensis 9946
Sambucus nigra 9947
Sandbeere 1081
Sandbüchsenbaum 5554, 5562
Sandelholzbaum 10009
Sandelholzöl 8533
Sanguinaria canadensis 9960
Sanguinarin 9992
Sanguinarinnitrat 9989
Sanguinarintartrat 9993
Sanguinarinum aceticum 9992
Sanguinarinum nitricum 9989
Sanguinarinum purum 9992
Sanguinarinum tartaricum 9993
Sanguisorba officinalis 9993
Sanguisuga officinalis 5542
Sanicula aqua 9994
Sanicula europaea 10008
Santakraut 4786
Santalum album 10009
Santanum album 8533
Santonin 10009
Santoninum 10009
Saponaria officinalis 10013, 10019
Saponin 10019
Saponinum 10019
Saraca indica 5987
Sarcolacticum acidum 10026
Sarothamnus scoparius 10029
Sarracenia purpurea 10055
Sarsaparilla officinalis 10060
Satansröhrling 2203
Saubohnen 11816
Sauerampfer 8630, 9814
Sauerbaum 8657
Sauerbirne 9531
Sauerdorn 2121
Sauerklee 8630
Sauerstoff 8657
Saururus cernuus 10088
Scabiosa arvensis 6405
Scammonium 10088
Scarlatinum 10089
Schafgarbe 7741
Schafovar 8629
Schanker 11108
Scharlachfieber 10089
Scharlachsumach 9678
Scheinkreuzkraut 4777
Scheuerklapperschlange 4356
Schierling, gefleckter 4199
Schießpulver 5360
Schildkrötenkopf 3546
Schilfrohr 1468
Schinus molle 10089
Schlangenkaktus 3393
Schlangenkopf 3546
Schlangenkraut 1449
Schlangenwurz, schwarzer 3778
Schlangenwurzel, brasilianische 1180
Schlangenwurzel, virginische 10321
Schlangenwurz-Osterluzei 10321
Schlauchpflanze 10055
Schlehdorn 9299
Schlehe 9299
Schleifenblume, bittere 5710
Schlüsselblume, stengellose 9292
Schmerwurz, gemeine 11166
Schnecke, geröstete 5405
Schneeball, gemeiner 11804
Schneeball, pflaumenblättriger 11812
Schneebaum 3694
Schneebeere 2499, 11104
Schneeflockenbaum 3694
Schneeglöckchen 5078
Schöllkraut 3467
Schöllkraut, kleines 9580
Schönaron 2512
Schwalbenschwanz 1528, 1530
Schwalbenwurz 11825
Schwarzdorn 9299
Schwarzerle 400
Schwarzfichte, amerikanische 31
Schwarzkümmel 8212
Schwarzpulver 5360
Schwarzwurz 7839
Schwedisch Grün 4446
Schwefelblumen, weiße 5456
Schwefelblüten 10877
Schwefelige Säure 11093
Schwefeliodid 10866
Schwefelkohlenstoff 3134
Schwefelleber, kalkartige 5456
Schwefelsäure 11060
Schwefelwasserstoff 10864

Schweigrohr 2512
Schweinebandwurm 11165
Schweinefleisch, verdorbenes 2242
Schweinemagen 8737
Schwererde 1798
Schwererde, essigsaure 1790
Schwertlilie, deutsche [blaue] 5921
Schwertlilie, schillernde 5923
Schwertlilie, stinkende 5920
Schwindelhafer 6937
Schwulstkraut 4598
Scirrhinum 3155, 10090
Scolopendra morsitans 10091
Scolopendrium vulgare 10092
Scopolaminum bromatum 10092
Scopolia carniolica 10093
Scorpio europaeus 10095
Scorpio prionuros australis 2459
Scrophularia nodosa 10095
Scutellaria lateriflora 10099
Secale cereale 10102
Secale cornutum 10104
Secale cornutum, Alkaloid aus 4779
Sedinha 10154
Sedum acre 10154
Sedum alpestre 10155
Sedum repens 10155
Sedum telephium 10156
Seekandel 8302
Seerose, weiße 8472
Seerose, wohlriechende 8473
Seesand 10334
Seestern 1556
Seidelbast 7693
Seidelbast, indischer 4575
Seidelbast, italienischer 4575
Seidenpflanze 1528
Seidenpflanze, knollige 1533
Seidenpflanze, syrische 1530
Seifenbaum, chilenischer 9543
Seifenkraut, echtes 10013
Selen 10156
Selenium 10156
Sellerie 1029
Sellerie, wilder 8476
Sempervivum tectorum 10171
Senecio aureus 10173
Senecio jacobaea 10181
Senega 10182
Senf, schwarzer 10454
Senf, weißer 10448
Senna 10201
Sennesblätter 10201
Sepia officinalis 10202
Sepia succus 10202
Sepienkraut 4272
Septicaeminum 10321
Septikämie-Nosode 10321
Serpentaria aristolochia 10321
Serum anguillae 10323
Serum anticolibacillare vincenti 10331
Serum equi 10331
Shigellen 1729
Siebenpunkt 3946
Siegesbeckia orientalis 10331
Silber, präzipiertes 1083
Silberchlorid 1111
Silbercyanid 1082
Silberiodid 1083
Silbernitrat 1112
Silica marina 10334
Silicea terra 10335
Silphium cyrenaicum 10447
Silphium laciniatum 10447
Simaruba amara 10448
Sinapis alba 10448
Sinapis nigra 10454
Sinnpflanze 7753
Sium latifolium 10463
Skatolum 10464
Skookum chuck 10465
Skookum limechen chuck 10465
Skorpion 2459, 10095
Skorpion, israelischer 765
Skunk 7474
Slag 10466
Smilex sassaparilla 10060
Sol 10467
Solaninum 10469
Solaninum aceticum 10469
Solaninum purum 10469
Solanum arrebenta 10471
Solanum carolinense 10472
Solanum khasianum 10473
Solanum lycopersicum 6958
Solanum mammosum 10473
Solanum nigrum 10474
Solanum oleraceum 10482
Solanum pseudocapsicum 10483
Solanum rebenta 10471
Solanum tuberosum 10483
Solanum tuberosum aegrotans 10488
Solanum viarum 10473
Solanum xanthocarpum 10497
Solidago virgaurea 10498
Sommerlinde 11500
Sommer-Wendelähre 10557
Sonnenblume 5402

Sonnenkäfer 3946
Sonnenlicht 10467
Sonnentau, rundblättriger 4673
Sorbus americana 9529
Spargel 1543
Spartium scoparium 10029
Spechtwurz 4592
Speiteufel 250
Sphingurus martini 10500
Spießglanz, schwarzer 839
Spießglanzbutter 877
Spießglanzmohr 229
Spigelia anthelminthica 10503
Spigelia marylandica 10550
Spilanthes calva 10551
Spilanthes oleracea 10551
Spinat 8630
Spinne, graue 1079
Spinnennetz 11258
Spiraea ulmaria 10551
Spiranthes autumnalis 10557
Spiritus 8217
Spitzkiel 8659
Spongia tosta 10562
Springauf 4267
Springkraut, kleines 4837
Springkürbis, gemeiner 4753
Squilla maritima 10598
Stachelmohn 1082
Stachys betonica 2181, 10612
Stannum iodatum 10614
Stannum metallicum 10615
Staphylococcinum 10655
Staphylokokken 10655
Staphylokokken-Anatoxin 10656
Staphylotoxinum 10656
Staphysagria 10656
Star of Bethlehem 8611
Staubschwamm 2244
Staudenwurzel, gelbe 11906
Stechapfel 10731
Stechapfel, chinesischer 4582
Stechapfel, Datura arborea 4582
Stechapfel, indischer 4583
Stechmücke 4418
Stechpalme 5797
Steckenkraut 4993
Steinblüte 5001
Steinklee, echter 7443
Steinklee, weißer 7443
Steinkohle 3037
Steinkohlenteer 9108
Steinöl 8743
Stellaria media 10714
Stephanskraut 10656
Sterculia 10716
Sternanis 817
Sternhyazinthe, nickende 342
Sternwurzel 363
Stibium arsenicosum 837
Stickstoffmonoxid 8296
Sticta pulmonaria 10717
Stiefmütterchen 11836
Stieleiche 9540, 9542
Stigmata maydis 10725
Stillingia sylvatica 10726
Stillingie 10726
Stinkasant 1479
Stinkmorchel 8789
Stinkstrauch 755
Stinktier 7474
Stinktierkohl 5717
Stockfischlebertran 8526
Storchschnabel, gefleckter 5166
Stramonium 10731
Stranddistel 4791
Strandnelken 9185
Streptococcinum 10818
Streptococcus Marcy 10818
Streptococcus pyogenes 10818
Strepto-enterococcus, Bacillus 1740
Strobuli Lupuli 6954
Strom 4758
Strontianit 10821
Strontium bromatum 10820
Strontium carbonicum 10821
Strontium iodatum 10835
Strontium nitricum 10835
Strontiumbromid 10820
Strontiumjodid 10835
Strontiumkarbonat 10821
Strontiumnitrat 10835
Strophantus gratus 10837
Strophantus hispidus 10837
Strychnin 10843
Strychninum arsenicosum 10842
Strychninum purum 10843
Strychnos 4508
Strychnos gaultheriana 10856
Strychnos tieuté 11625
Sturmhut 73
Stutenmilch 6513
Succinum 10857
Sulfonalum 10862
Sulphur hydrogenisatum 10864
Sulphur iodatum 10866
Sulphur lotum 10877
Sulphur sublimatum 10877

Sulphur terebinthinatum 11060
Sulphuricum acidum 11060
Sulphurosum acidum 11093
Sumach, duftender 9676
Sumbulus moschatus 11096
Sumbulwurzel 11096
Sumpfdotterblume 2811
Sumpfkirsche 9297
Sumpflederholz 4663
Sumpfporst 6811
Sumpf-Sanikel 10008
Sumpfsassafras 7314
Sumpfseidelbast 4663
Sumpfvergißmeinnicht 7839
Sumpfweidenröschen 4770
Sumpf-Wolfsmilch 4839
Sumpfzeder 11355
Surukuku 6551
Süßholz, indisches 43
Süßklee, brasilianischer 5402
Süßwasserschwamm 1743
Sycoccus, Bacillus 1741
Symphoricarpus racemosus 11104
Symphytum officinale 11105
Syphilinum 11108
Syzygium jambolanum 11134

T

Tabacum 11135
Tabak 11135
Tabak, indianischer 6917
Taenia solium 11165
Tamalpais Lilie 11915
Tamarindenbaum, indischer 11165
Tamarindus 11165
Tamariske 11165
Tamarix germanica 11165
Tamus communis 11166
Tanacetum vulgare 11166
Tanghin 11173
Tanghinia venenifera 11173
Tannicum acidum 11174
Tannin 11174
Tanninsäure 11174
Tanquen 11173
Tarantel, spanische 11178
Tarantula cubensis 11175
Tarantula hispanica 11178
Taraxacum officinale 11231
Tartaricum acidum 11248
Tartarus emeticus 880
Taubnessel, weiße 6720
Taumellolch 6937
Tausendfüßler 10091
Tausendgüldenkraut 2858
Taxus baccata 11249
Teichrose, gelbe 8302
Tela araneae 11258
Tellur 11259
Tellurium metallicum 11259
Teplitz aqua 11267
Terebinthinae oleum 11279
Terpentinöl 11279
Tetanotoxinum 11301
Tetanus 11301
Tetrabromfluorescein 4768
Tetrachlorkohlenstoff 3155
Tetradymitum 11303
Tetramethylthioninchlorid 7692
Teucrium marum verum 11305
Teucrium scorodonia 11316
Teufelsfluch 5690
Teufelskirsche 6945
Thallium 11317
Thallium aceticum 11317
Thallium metallicum 11317
Thallium sulphuricum 11321
Thalliumazetat 11317
Thalliumsulfat 11321
Thapsia garganica 11322
Thapsium aureum 12052
Thea chinensis 11322
Theridion curassavicum 11329
Thevetia nereifolia 11342
Thioproperazin 11342
Thiosinaminum rhodallin 11346
Thlaspi bursa pastoris-capsella 11348
Thuja lobii 11355
Thuja occidentalis 11355
Thymi glandulae extractum 11485
Thymian-Kampfer 11485
Thymol 11485
Thymolum 11485
Thymus serpyllium 11487
Thyreoidinum 11487
Thyroidin 11487
Thyroiodinum 11497
Tierhirne 6810
Tierknochen 8506
Tieröl, stinkendes 8506
Tigerlilie 6853
Tilia cordata 11497
Tilia europaea 11500
Tintenfisch 10202
Titanium 11514
Töberich 6937

Tollkirsche 1943
Tollkirsche, japanische 10093
Tollkorn 6937
Tollkraut 10093, 10731
Tollwutnosode 7104
Toluol 6455
Tomate 6958
Tonerde 455
Tongo diptrix odorata 11515
Tongobohne 11515
Torula cerevisiae 11520
Totenbaum 11355
Toxicophis pugnax 11521
Trachinus draco 11522
Tradescantia diuretica 11523
Tragant 1570
Traubenkirsche 9297
Traubenkirsche, virginianische 9308
Traubenkopf 4311
Trauerbaum 8471
Tribulus terrestris 11524
Trichterwinde 5969
Trichterwinde, purpurne 5916
Trifolium fibrinum 7460
Trifolium pratense 11525
Trifolium repens 11527
Trigonocephalus lachesis 6551
Trillium pendulum 11528
Trimethylamin 9296
Trinitrophenol 9064
Trinitrotoluenum 11531
Trinitrotoluol 11531
Trional 11533
Triosteum perfoliatum 11534
Trippergift 7385
Triticum repens 11536
Trombidium muscae domesticae 11537
Tropaeolum majus 11543
Tuberculin-Nosode 1710
Tuberculinum 11543
Tuberculinum aviaire 11597
Tuberculinum denys 11598
Tuberculinum Koch 11599
Tuberculinum marmorek 11608
Tuberculinum residuum Koch 11610
Tuberculinum Spenglers Immunkörper 11611
Türkenbundlilie, große 6853
Turneria aphrodisiaca 4574
Turneria diffusa 4574
Tussilago farfara 11612
Tussilago fragrans 11612
Tussilago petasites 11613
Tylophora indica 11616
Typha latifolia 11617

U

Ufererdröschen 5169
Ulmen-Spierstrauch 10551
Ulmus campestris 11617
Ulmus fulva 11617
Ulmus rubra 11617
Upas antiaris 11618
Upas tieuté 11625
Uranarseniat 11618
Uranium arsenicosum 11618
Uranium nitricum 11618
Uranylnitrat 11618
Urea pura 11623
Uricum acidum 11625
Urin 11632
Urinum 11632
Urotropinum 11633
Urtica dioica 11633
Urtica urens 11633
Urwaldbaum, westafrikanischer 8486
Usnea barbata 11639
Ustilago maydis 11640
Uva ursi 11649
Uzara 11652

V

Vaccininum 11652
Vaccinium myrtillus 11657
Valeriana officinalis 11657
Vanadium 11677
Vanadium metallicum 11677
Vanilla aromatica 11678
Vanille 11678
Vanillenkraut 5404
Vanillenpestwurz 11612
Variolinum 11679
Venus mercenaria 11685
Venusnabel 4312
Veratrinum 11686
Veratrum 11686
Veratrum album 11691
Veratrum nigrum 11762
Veratrum viride 11762
Verbascum thapsiforme 11780
Verbascum thapsus 11780
Verbena hastata 11790
Verbena officinalis 11791
Veronal 11792
Vesicaria communis 11792
Vespa 11793
Vespa crabro 11793, 11803

Vespa germanica 11793
Vespa maculata 11793, 11803
Vespa vulgaris 11793
Viburnum opulus 11804
Viburnum prunifolium 11812
Viburnum tinus 11813
Vichy aqua, grande grille 11814
Vicia faba 11816
Vinca minor 11817
Vinca rosea 11825
Vincetoxicum officinale 11825
Vinum album rhenanum 11876
Vinum rubrum 11876
Vinyl-trimethyl-ammoniumhydroxid 8188
Viola odorata 11827
Viola tricolor 11836
Viper, gelbe 2238
Viper, lanzenförmige 6551
Viper, redische 11856
Vipera aspis 11844
Vipera berus 11846
Vipera redi 11856
Virola sebifera 7848
Viscum album 11858
Vitaceae 673
Vitex trifolia 11876
Vitis vinifera 11876
Vitriol, grünes 4990
Vitrum 11877
Voeslau aqua 11878
Vogeldünger 5350
Vogelknöterich 9271
Vogelmiere 10714
Vogelnest, eßbares 8209
Vogelspinne 7835
Vogelsternmiere 10714
Vulpis pulmo 9377

W

Wacholder, gewöhnlicher 6007
Wachsgagelstrauch 7840
Wachsmyrte 7840
Waffelesche 9360
Waldameise, rote 5054
Waldgeißblatt 6945
Wald-Klapperschlange 4360
Waldlilie, amerikanische 11528
Waldmeister 1549
Waldrebe, aufrechte 3878
Waldrebe, gemeine 3896
Walnuß 5994
Wanzenkraut 3778
Wasserblatt, virginisches 5624
Wasserfenchel, großer 8793
Wasserhanf, roter 4826
Wasserkraut 5565
Wasserlinse, kleine 6840
Wasserlobelie 6915
Wassermelonensamen 4418
Wassernabel 4312
Wassernabel, indischer 5592
Wasserpfeffer 9271
Wasserschierling 3740
Wasserschierling, gefleckter 3739
Wasserstoff 5617
Wegerich, breitblättriger 9109
Weide 9941, 9943
Wein, gewöhnlicher wilder 673
Weinraute 9837
Weinsäure 11248
Weinstein 6378
Weinsteinsäure 11248
Weißbaum 2506
Weißbienensauf 6720
Weißbleierz 9187
Weißdorn, zweigriffliger 4320
Weiße Zaunrübe 2320
Weißesche 5073
Weißklee 11527
Weißwein 11876
Wermut 45
Wespe 11793
Whisky 355
Wiesbaden aqua 11879
Wiesenanemone 9378
Wiesenaugentrost 4852
Wiesenbärenklau 5513
Wiesenklee 11525
Wiesenknopf 9993
Wiesenkönigin 10551
Wiesenküchenschelle 9378
Wiesenkuhschelle 9378
Wiesenmangold 7460
Wiesenmargerite 3736
Wiesenpastinak 12052
Wiesenranunkel, gemeiner 9555
Wiesenschlüsselblume 9287
Wildbad aqua 11890
Winterbeere 9292
Wintergrün 5107
Wintergrün, doldenblütiges 3555
Winterlieb 3555
Winterlieb, gefleckte 3552
Winterlinde 11497
Winterschachtelhalm 4773
Wismut 2184

Witwe, schwarze 6766
Witwenblume 6405
Wolfs-Eisenhut 70
Wolfsfuß 7097
Wolfsmilch, kreuzblättrige 4837
Wolfsmilch, mandelblättrige 4833
Wolfsmilchgewächs 5554
Wolfstod 70
Wolfstrapp, virginischer 7097
Wollblume 11780
Wollkaktus 3390
Wollkraut 5228
Wollnarzisse 6685
Wucherblume 3736
Wunderapfel 7758
Wunderbaum 9801
Wundwurz 2085
Wurmfarn, männlicher 4999
Wurmkraut 45, 10503, 11166
Wurmsamen 3547, 3805
Wurmtod 45
Wüterich 3740
Wyethia helenioides 11895

X

Xanthin 11905
Xanthium spinosum 11906
Xanthorrhiza apifolia 11906
Xanthorrhoea arborea 11906
Xanthoxylum americanum 11907
Xanthoxylum fraxineum 11907
Xerophyllum 11915
X-Ray 11897

Y

Yage 1760
Yamswurzel, zottige 4643
Yerba buena 7741
Yerba mansa 782
Yerba santa 4786
Yohimbin 11917
Yohimbinum 11917
Ysopkraut 5311
Yucca filamentosa 11919

Z

Zackenschötchen, orientalisches 2457
Zaubernuß 5372
Zauneidechse 6549
Zaunrübe, weiße 2320
Zea italica 11922
Zea mays 10725
Zeder, rote 6008
Zehrwurzel 1457
Zichorie 3738
Ziegenmilch 6509
Ziegenstrauch 3466
Ziest 2181
Zincum aceticum 11922
Zincum arsenicosum 11925
Zincum bromatum 11925
Zincum carbonicum 11926
Zincum cyanatum 11926
Zincum iodatum 11928
Zincum metallicum 11930
Zincum muriaticum 12012
Zincum nitricum 12015
Zincum oxydatum 12015
Zincum phosphoricum 12022
Zincum picricum 12032
Zincum sulphuricum 12036
Zincum valerianicum 12039
Zingiber 12043
Zink, metallisches 11930
Zink, salpetersaurer 12015
Zink, schwefelsaurer 12036
Zinkacetat 11922
Zinkblumen 12015
Zinkbromid 11925
Zinkchlorid 12012
Zinkiodid 11928
Zinkisovalerianat 12039
Zinkoxid 12015
Zinkphosphid 12022
Zinkpikrat 12032
Zinksulfat 12036
Zinkvitriol 12036
Zinkzyanid 11926
Zinn 10615
Zinnjodid 10614
Zinnkraut 4773
Zinnober 3840
Zitrone 3871
Zitronengras 4553
Zitronensäure 3870
Zitterpappel 9284
Zitwerblüten 3805
Zitzen-Nachtschatten 10473

Zizia aurea 12052
Zoomagnetismus 7676
Zucker, raffinierter 9927
Zucker, weiß 9916
Zuckermerk 10463
Zungenfarn 10092
Zuckerrohr 9921
Zwergeiche, immergrüne 3466
Zwergpalme 9887
Zwiebel 369
Zyankali 6222
Zypresse 4428
Zypressenwolfsmilch 4836


Armin Seideneder

Heilmittelarchiv

Homöopathische Materia Medica

12264 Seiten, geb.
erscheint 2023

Jetzt kaufen



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de