




Cyrus Maxwell Boger Bönninghausens Charakteristika und Repertorium

Leseprobe

[Bönninghausens Charakteristika und Repertorium](#)

von [Cyrus Maxwell Boger](#)

Herausgeber: Narayana Verlag



<https://www.narayana-verlag.de/b4855>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Â Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.de

<https://www.narayana-verlag.de>

[Narayana Verlag](#) ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

[Narayana Verlag](#) veranstaltet [Homöopathie Seminare](#). Weltweit bekannte Referenten wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Vorwort von Dr. med. Klaus Holzapfel | XV |
|--|----|

Dr. Clemens von Bönninghausen

| | |
|---|------|
| Eine Biografie von T. L. Bradford | XVII |
|---|------|

| | |
|---|-----|
| Vorwort zur 1. Auflage, von C. M. Boger | XIX |
|---|-----|

Materia Medica

| | | | |
|---------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| Aconitum | 1 | Cantharis | 46 |
| Agaricus muscarius | 3 | Capsicum | 47 |
| Agnus castus | 4 | Carbo animalis | 48 |
| Aloe | 4 | Carbo vegetabilis | 50 |
| Alumina | 6 | Causticum | 52 |
| Ambra | 7 | Chamomilla | 54 |
| Ammonium carbonicum | 9 | Chelidonium | 55 |
| Ammonium muriaticum | 10 | China | 57 |
| Anacardium | 11 | Cicuta virosa | 59 |
| Angustura | 12 | Cina | 60 |
| Antimonium crudum | 13 | Clematis | 62 |
| Antimonium tartaricum | 15 | Cocculus | 62 |
| Apis | 16 | Coffea | 64 |
| Argentum metallicum | 18 | Colchicum | 65 |
| Argentum nitricum | 19 | Colocynthis | 66 |
| Arnica | 20 | Conium maculatum | 67 |
| Arsenicum | 22 | Crocus | 69 |
| Asa foetida | 25 | Cuprum | 70 |
| Asarum | 26 | Cyclamen | 72 |
| Aurum | 27 | Digitalis | 73 |
| Baryta carbonica | 28 | Drosera | 74 |
| Belladonna | 30 | Dulcamara | 76 |
| Bismuthum | 32 | Euphorbium | 77 |
| Borax | 33 | Euphrasia | 78 |
| Bovista | 34 | Ferrum | 79 |
| Bromium | 35 | Fluoricum acidum | 81 |
| Bryonia | 36 | Gelsemium | 82 |
| Caladium | 39 | Glonoinum | 84 |
| Calcarea carbonica | 39 | Graphites | 86 |
| Calcarea phosphorica | 42 | Guajacum | 88 |
| Camphora | 44 | Helleborus | 88 |
| Cannabis | 45 | Hepar sulphuris calcareum | 90 |

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Hyoscyamus | 92 | Podophyllum..... | 160 |
| Ignatia | 94 | Psorinum | 162 |
| Iodum | 96 | Pulsatilla..... | 165 |
| Ipecacuanha..... | 98 | Ranunculus bulbosus..... | 168 |
| Kalium bichromicum..... | 99 | Ranunculus scleratus | 169 |
| Kalium carbonicum | 102 | Rheum | 170 |
| Kalium nitricum | 104 | Rhododendron..... | 171 |
| Kreosotum..... | 106 | Rhus toxicodendron..... | 173 |
| Lachesis | 108 | Ruta graveolens | 176 |
| Laurocerasus..... | 110 | Sabadilla..... | 178 |
| Ledum..... | 111 | Sabina | 180 |
| Lycopodium | 112 | Sambucus..... | 181 |
| Magnesia carbonica | 115 | Sarsaparilla..... | 182 |
| Magnesia muriatica..... | 116 | Secale cornutum | 183 |
| Magnetis poli ambo | 117 | Selenium..... | 184 |
| Magnetis polus arcticus..... | 118 | Senega..... | 185 |
| Magnetis polus australis | 119 | Sepia | 187 |
| Manganum..... | 120 | Silicea | 189 |
| Menyanthes..... | 121 | Spigelia..... | 192 |
| Mercurius..... | 122 | Spongia..... | 193 |
| Mercurius corrosivus | 124 | Squilla | 195 |
| Mezereum | 127 | Stannum..... | 196 |
| Moschus..... | 128 | Staphisagria..... | 198 |
| Muriaticum acidum | 129 | Stramonium..... | 200 |
| Natrium carbonicum | 130 | Strontium..... | 202 |
| Natrium muriaticum..... | 132 | Sulphur..... | 203 |
| Natrium sulphuricum..... | 134 | Sulphuricum acidum | 206 |
| Nitricum acidum..... | 137 | Tabacum..... | 207 |
| Nux moschata..... | 139 | Taraxacum | 209 |
| Nux vomica..... | 141 | Teucrium marum verum..... | 210 |
| Oleander..... | 145 | Thuja | 211 |
| Opium..... | 146 | Valeriana..... | 213 |
| Paris quadrifolia..... | 148 | Veratrum album..... | 214 |
| Petroleum..... | 149 | Verbascum | 216 |
| Phosphoricum acidum..... | 150 | Viola odorata | 217 |
| Phosphorus | 152 | Viola tricolor..... | 217 |
| Phytolacca | 155 | Zincum metallicum | 218 |
| Platinum..... | 157 | | |
| Plumbum..... | 159 | | |

Repertorium

| | | | |
|----------------------------------|-----|--|-----|
| 1. Gemüt und Geist | 223 | 9. Nase | 309 |
| a. Zeit | 237 | 10. Geruch | 315 |
| b. Verschlimmerung | 238 | a. Zeit | 316 |
| c. Besserung | 240 | b. Verschlimmerung | 316 |
| d. Begleitende Beschwerden | 241 | c. Besserung | 316 |
| 2. Schwindel | 243 | 11. Schnupfen | 317 |
| a. Zeit | 244 | a. Zeit | 320 |
| b. Verschlimmerung | 244 | b. Verschlimmerung | 320 |
| c. Besserung | 246 | c. Besserung | 320 |
| d. Begleitende Beschwerden | 246 | d. Begleitende Beschwerden | 321 |
| 3. Innerer Kopf | 249 | 12. Gesicht | 323 |
| a. Zeit | 263 | 12.1 Lippen | 331 |
| b. Verschlimmerung | 264 | 12.2 Unterkiefer und Kiefergelenk | 334 |
| c. Besserung | 268 | 12.3 Kinn | 336 |
| 4. Äusserer Kopf | 271 | a. Zeit | 336 |
| a. Zeit | 275 | b. Verschlimmerung | 337 |
| b. Verschlimmerung | 275 | c. Besserung | 338 |
| c. Besserung | 276 | 13. Zähne | 339 |
| 5. Augen | 277 | 13.1 Zahnfleisch | 346 |
| 5.1 Augenbrauen | 282 | a. Zeit | 348 |
| 5.2 Augenhöhlen | 282 | b. Verschlimmerung | 348 |
| 5.3 Augenlider | 283 | c. Besserung | 350 |
| 5.4 Augenwinkel | 287 | d. Begleitende Beschwerden | 351 |
| a. Zeit | 289 | 14. Mund | 353 |
| b. Verschlimmerung | 289 | 14.1 Gaumen | 354 |
| c. Besserung | 291 | 14.2 Schlund | 356 |
| 6. Sehen | 293 | 14.3 Speichel | 360 |
| a. Zeit | 297 | 14.4 Zunge | 362 |
| b. Verschlimmerung | 297 | a. Zeit | 365 |
| c. Besserung | 298 | b. Verschlimmerung | 365 |
| 7. Ohren | 299 | c. Besserung | 366 |
| 8. Gehör | 305 | 15. Appetit | 367 |
| a. Zeit | 307 | a. Zeit | 370 |
| b. Verschlimmerung | 307 | 16. Durst | 371 |
| c. Besserung | 308 | a. Zeit | 372 |

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| 17. Geschmack | 373 | 28. Stuhlausleerung | 435 |
| a. Zeit..... | 376 | a. Begleitende Beschwerden vor dem Stuhlgang..... | 442 |
| b. Verschlimmerung..... | 377 | b. Begleitende Beschwerden während des Stuhlgangs..... | 443 |
| c. Besserung..... | 377 | c. Begleitende Beschwerden nach dem Stuhlgang..... | 445 |
| 18. Aufstoßen | 379 | d. Zeit..... | 448 |
| a. Zeit..... | 380 | e. Verschlimmerung und Besserung..... | 448 |
| b. Verschlimmerung..... | 380 | 29. After und Mastdarm | 451 |
| c. Besserung..... | 381 | a. Verschlimmerung und Besserung..... | 454 |
| 19. Aufschwulken u. Sodbrennen | 383 | 30. Mittelfleisch (Perineum)..... | 457 |
| a. Zeit..... | 384 | 31. Harn | 459 |
| b. Verschlimmerung..... | 384 | 31.1 Bodensatz..... | 461 |
| 20. Schluckauf | 385 | 31.2 Harnausleerung..... | 462 |
| a. Zeit..... | 385 | a. Begleitende Beschwerden vor dem Harnen..... | 464 |
| b. Verschlimmerung..... | 385 | b. Begleitende Beschwerden zu Anfang des Harnens..... | 464 |
| 21. Übelkeit und Erbrechen | 387 | c. Begleitende Beschwerden während des Harnens..... | 465 |
| a. Zeit..... | 390 | d. Begleitende Beschwerden zu Ende des Harnens..... | 466 |
| b. Verschlimmerung..... | 391 | e. Begleitende Beschwerden nach dem Harnen..... | 466 |
| c. Besserung..... | 393 | 32. Harnorgane | 469 |
| 22. Magen | 395 | 32.1 Nieren..... | 469 |
| 22.1 Herzgrube..... | 398 | 32.2 Harnblase..... | 469 |
| a. Zeit..... | 400 | 32.3 Harnröhre..... | 470 |
| b. Verschlimmerung..... | 400 | 33. Geschlechtsteile | 473 |
| c. Besserung..... | 402 | 33.1 männliche Geschlechtsteile.. | 473 |
| 23. Hypochondern | 405 | 33.1.1 Penis..... | 474 |
| a. Zeit..... | 408 | 33.1.2 Eichel..... | 475 |
| b. Verschlimmerung..... | 408 | 33.1.3 Vorhaut..... | 476 |
| c. Besserung..... | 409 | 33.1.4 Samenstrang..... | 477 |
| 24. Innerer Bauch | 411 | 33.1.5 Hoden..... | 477 |
| a. Zeit..... | 420 | 33.1.6 Hodensack..... | 478 |
| b. Verschlimmerung..... | 420 | | |
| c. Besserung..... | 423 | | |
| 25. Äusserer Bauch | 425 | | |
| 26. Leisten | 427 | | |
| 27. Blähungen | 433 | | |
| a. Zeit..... | 433 | | |
| b. Verschlimmerung..... | 433 | | |
| c. Besserung..... | 434 | | |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|--|
| 33.2 weibliche Geschlechtsteile .479 | |
| a.Nach der Zeit481 | |
| b.Nach den Umständen481 | |
| 34. Geschlechtstrieb485 | |
| a.Begleitende Beschwerden nach dem Beischlaf487 | |
| b.Beschwerden nach Pollutionen.487 | |
| 35. Menstruation.489 | |
| a.Begleitende Beschwerden vor der Regel491 | |
| b.Begleitende Beschwerden bei Eintritt der Regel492 | |
| c.Begleitende Beschwerden während der Regel.493 | |
| d.Begleitende Beschwerden nach der Regel495 | |
| 35.1 Weißfluss.496 | |
| 36. Atem499 | |
| a.Nach Verhinderung d. Atems. .502 | |
| b. Zeit504 | |
| c. Verschlimmerung504 | |
| d. Besserung506 | |
| 37. Husten507 | |
| a. Zeit508 | |
| b. Erregung oder Verschlimmerung509 | |
| c. Besserung514 | |
| d. Begleitende Beschwerden514 | |
| 37.1 Auswurf.518 | |
| 37.2 Geschmack des Auswurfs . .520 | |
| 37.3 Geruch des Auswurfs.521 | |
| 38. Kehlkopf523 | |
| 39. Luftröhre.525 | |
| 40. Stimme und Sprechen.527 | |
| a. Zeit528 | |
| b. Verbesserung und Verschlimmerung528 | |
| 41. Äusserer Hals529 | |
| 42. Nacken534 | |
| a. Zeit534 | |
| b. Verschlimmerung534 | |
| c. Besserung535 | |
| 43. Innere Brust537 | |
| 44. Äussere Brust543 | |
| 44.1 Achselhöhle545 | |
| 44.2 Brustdrüsen545 | |
| 44.3 Brustwarzen546 | |
| 44.4 Herz und Herzgegend547 | |
| a. Zeit549 | |
| b. Verschlimmerung550 | |
| c. Besserung553 | |
| 45. Rücken.555 | |
| 45.1 An den Schulterblättern. . .555 | |
| 45.2 Eigentlicher Rücken556 | |
| 45.3 Kreuz559 | |
| 45.4 Steiß561 | |
| a. Zeit561 | |
| b. Verschlimmerung562 | |
| c. Besserung564 | |
| 46. Arme565 | |
| a. Zeit582 | |
| b. Verschlimmerung582 | |
| c. Besserung584 | |
| 47. Beine.587 | |
| d. Zeit609 | |
| e. Verschlimmerung609 | |
| f. Besserung612 | |
| 48. Empfindungen und Beschwerden615 | |
| 49. Drüsen649 | |
| 50. Knochen653 | |
| 51. Haut und Äußeres657 | |
| 52. Schlaf683 | |
| 52.1 Lagen im Schlaf690 | |
| 52.2 Erwachen.690 | |

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----|
| 53. Träume | 695 | 56.2 Hitze einzelner Teile..... | 734 |
| 54. Fieber – Pathologische | | a. Zeit | 742 |
| Fieberarten | 699 | b. Verschlimmerung | 742 |
| 54.1 Blutlauf | 701 | c. Besserung | 744 |
| 54.1.1 Blutdrang | 701 | d. Begleitende Beschwerden ... | 744 |
| 54.1.2 Herzklopfen | 703 | 57. Fieber – Schweiß | 757 |
| 54.1.3 Herzschlag | 704 | 57.1 Schweiß..... | 757 |
| 54.1.4 Puls..... | 704 | 57.2 Partieller Schweiß | 759 |
| a. Zeit | 707 | a. Zeit | 762 |
| b. Verschlimmerung | 707 | b. Verschlimmerung | 762 |
| 55. Fieber – Frost/Kälte/ | | c. Besserung | 765 |
| Schauer | 711 | d. Begleitende Beschwerden | 766 |
| 55.1 Frost..... | 711 | 58. Fieber – Zusammengesetzte | |
| 55.2 Kälte..... | 714 | Fieberarten | 775 |
| 55.3 Schauer..... | 717 | 58.1 Mit Frost beginnend..... | 775 |
| a. Zeit | 718 | 58.2 Mit Schauer beginnend.. | 776 |
| b. Verschlimmerung | 719 | 58.3 Mit Hitze beginnend | 777 |
| c. Besserung | 722 | 58.4 Mit Schweiß beginnend... | 777 |
| d. Begleitende Beschwerden | 722 | a. Begleitende Beschwerden | 777 |
| 56. Fieber – Hitze | 733 | 59. Änderungen des Befindens ... | 779 |
| 56.1 Hitze und Fieber im | | 59.1 Nach der Zeit | 779 |
| Allgemeinen..... | 733 | 59.2 Nach Lage und Umständen. | 780 |

Konkordanzen

| | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Aconitum napellus | 815 | Arsenicum | 821 |
| Agaricus muscarius..... | 815 | Asa foetida..... | 821 |
| Agnus castus..... | 816 | Asarum | 822 |
| Alumina | 816 | Aurum..... | 822 |
| Ambra | 817 | Baryta carbonica | 823 |
| Ammonium carbonicum..... | 817 | Belladonna..... | 823 |
| Ammonium muriaticum..... | 818 | Bismuthum | 824 |
| Anacardium..... | 818 | Borax..... | 824 |
| Angustura..... | 819 | Bovista | 825 |
| Antimonium crudum..... | 819 | Bryonia..... | 825 |
| Antimonium tartaricum | 819 | Caladium | 826 |
| Argentum metallicum | 820 | Calcarea carbonica | 826 |
| Arnica | 820 | Camphora | 827 |
| | | Cannabis..... | 827 |

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| Cantharis | 828 | Lycopodium | 846 |
| Capsicum | 828 | Magnesia carbonica | 847 |
| Carbo animalis | 829 | Magnesia muriatica | 847 |
| Carbo vegetabilis | 829 | Magnetis poli ambo | 848 |
| Causticum | 830 | Magnetis polus arcticus | 848 |
| Chamomilla | 830 | Magnetis polus australis | 849 |
| Chelidonium | 831 | Manganum | 849 |
| China | 831 | Menyanthes | 849 |
| Cicuta virosa | 832 | Mercurius | 850 |
| Cina | 832 | Mezereum | 850 |
| Clematis | 833 | Moschus | 851 |
| Cocculus | 833 | Muriaticum acidum | 851 |
| Coffea | 834 | Natrium carbonicum | 852 |
| Colchicum | 834 | Natrium muriaticum | 852 |
| Colocyntthis | 835 | Nitricum acidum | 853 |
| Conium maculatum | 835 | Nux moschata | 853 |
| Crocus | 835 | Nux vomica | 854 |
| Cuprum | 836 | Oleander | 854 |
| Cyclamen | 836 | Opium | 855 |
| Digitalis | 837 | Paris quadrifolia | 855 |
| Drosera | 837 | Petroleum | 856 |
| Dulcamara | 838 | Phosphorus | 856 |
| Euphorbium | 838 | Phosphoricum acidum | 857 |
| Euphrasia | 838 | Platinum | 857 |
| Ferrum | 839 | Plumbum | 858 |
| Graphites | 839 | Pulsatilla | 858 |
| Guaiacum | 840 | Ranunculus bulbosus | 859 |
| Helleborus | 840 | Ranunculus scleratus | 859 |
| Hepar sulphuris calcareum | 841 | Rheum | 860 |
| Hyoscyamus | 841 | Rhododendron | 860 |
| Ignatia | 842 | Rhus toxicodendron | 861 |
| Iodium | 842 | Ruta graveolens | 861 |
| Ipecacuanha | 843 | Sabadilla | 862 |
| Kalium carbonicum | 843 | Sabina | 862 |
| Kalium nitricum | 844 | Sambucus | 863 |
| Kreosotum | 844 | Sarsaparilla | 863 |
| Lachesis | 845 | Secale cornutum | 863 |
| Laurocerasus | 845 | Selenium | 864 |
| Ledum | 846 | Senega | 864 |

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Sepia | 865 | Sulphuricum acidum | 870 |
| Silicea | 865 | Taraxacum | 870 |
| Spigelia | 866 | Teucrium marum verum..... | 871 |
| Spongia..... | 866 | Thuja | 871 |
| Squilla | 867 | Valeriana..... | 872 |
| Stannum..... | 867 | Veratrum album..... | 872 |
| Staphisagria | 868 | Verbascum | 873 |
| Stramonium..... | 868 | Viola odorata | 873 |
| Strontium..... | 869 | Viola tricolor..... | 873 |
| Sulphur | 869 | Zincum..... | 874 |
| | | | |
| Arzneimittelabkürzungen | | | 875 |
| Glossar | | | 877 |
| Index | | | 881 |

Vorwort von Dr. med. Klaus Holzapfel

Mit diesem Buch liegt erstmals eine deutsche Ausgabe eines der großen Repertorien der Homöopathie vor. Cyrus Maxwell Boger (1861 - 1935) stellte im Jahre 1905 eine Kompilation sämtlicher repertorialer Werke und Arzneimittellehren Clemens von Bönninghausens (1785 - 1864) unter dem Titel „Boenninghausen’s Characteristics and Repertory“ [BBCR] zusammen. Seine hohe Wertschätzung der Werke Bönninghausens ist mehrfach belegt. Aus einem Brief an einen Kollegen aus dem Jahr 1901 geht hervor, dass Boger beabsichtigte, alle Repertorien Bönninghausens sowie den *Materia Medica* Text seiner „Charakteristika“ in einem Buch herauszugeben. Er verlied seiner Hoffnung Ausdruck, hiermit dem vielbeschäftigten Arzt das beste Arbeitshandbuch für die Praxis zur Verfügung zu stellen. Schon vorher, 1899, hatte er in einem Vorwort zu seiner Übersetzung des Systematisch-Alphabetischen Repertoriums der Antipsorischen Arzneien von Bönninghausens aus dem Jahre 1832, darauf hingewiesen, dass dieses die beste Anleitung für die Arzneiwahl bei chronischen Krankheiten biete. Auch Samuel Hahnemann schätzte die Systematisch-Alphabetischen Repertorien sehr hoch, wie aus einigen seiner Briefe an Bönninghausens hervorgeht, und seinen Krankenjournalen ist zu entnehmen, dass er sich ihrer in seiner Praxis häufig bedient hat.

Anstatt jedoch die Repertorien Bönninghausens einzeln zu übersetzen, wählte Boger den Weg der Synthese aller Werke, wobei er im wesentlichen die Struktur der einzelnen Indizes beibehalten hat.

Das Repertorium ist in drei Abschnitte unterteilt: Im ersten Abschnitt liegen lokalisierte Symptome in einem Kopf-zu-Fuß-Schema vor. Hier sind die beiden Systematisch-Alphabetischen Repertorien (der antipsorischen und der nicht-antipsorischen

Arzneien) sowie das Repertorium aus der Keuchhusten-Monografie in einen Index zusammengefasst worden, wobei jedoch auch hier schon die Lokalisationen aus dem Therapeutischen Taschenbuch [TB] und aus den Körperseiten und Verwandtschaften mit hineingenommen worden sind. Im zweiten Abschnitt finden sich die generalisierten Symptome aus dem TB und aus der Monografie über die Wechselfieber, und der dritte gibt die Konkordanzanzen aus dem TB wieder.

Der wertvolle Beitrag der Rubriken aus dem TB besteht darin, dass hier das mit Nachträgen versehene persönliche Exemplar von Carroll Dunham verwendet wurde. Dunham hatte sich bei Besuchen bei Bönninghausens diese Nachträge aus dessen Handexemplaren abgeschrieben, und er wurde späterhin von Bönninghausens brieflich mit weiteren Nachträgen versorgt. Diese Abschriften liegen hier somit aus zweiter Hand vor, d. h. sie dürften einen hohen Grad an Authentizität haben. Die Rubriken aus dieser sog. „Dunham-Copy“ sind von Boger mit einem Sternchen markiert worden.

Wenn es auch problematisch sein mag, ein abgeschlossenes Werk aus verschiedenen Teilen, die ihrerseits aus verschiedenen Epochen der Praxis Bönninghausens stammen, zu erstellen, so bleibt doch die Quellenlage des BBCR viel sicherer als z. B. diejenige des Repertoriums von James Tyler Kent, das ein paar Jahre früher entstand. Das gilt auch im Vergleich mit den derzeit lieferbaren englischsprachigen Ausgaben des BBCR. Diese gehen alle auf die erste indische Auflage von 1937 (2 Jahre nach Bogers Tod) zurück, die zwar sehr wahrscheinlich viele Nachträge und Änderungen von Bogers Hand enthalten, jedoch darüber hinaus sehr viele Abänderungen und Zusätze, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Boger stammen.

Vorwort von Dr. med. Klaus Holzapfel

Die erste Auflage des BBCR, die 1905 in einem Selbstverlag in Parkersburg, W. VA., erschien, hat somit einen hohen Grad an Zuverlässigkeit, der sich zum einen aus der Verlässlichkeit der Werke Bönninghausens ergibt, zum andern aus der Nähe zur Dunham-Copy des TB, die erwartungsgemäss nur wenige Übertragungsfehler enthalten wird. Darüberhinaus hat Boger eigene Ergänzungen gekennzeichnet, so dass man hier auch Rückschlüsse auf seinen sorgfältigen Umgang mit den Quellen ziehen kann. Auch der Arzneimittellehre-Teil stellt eine Kompilation von verschiedenen Arzneimittellehren Bönninghausens dar.

Wenn auch die einzelnen Werke, aus denen Boger das BBCR synthetisiert hat, dem Praktiker grösstenteils zugänglich sind, stellt die Herausgabe des BBCR einen wichtigen Beitrag zum Instrumentarium der homöopathischen Praxis dar, nicht nur durch ihre gelungene Zusammenfassung und Übersichtlichkeit, sondern, und hierfür ist dem Narayana Verlag besonders zu danken, durch ihre Handlichkeit.

Da fast alle Bestandteile des BBCR, zumindest die auf Bönninghausen zurückgehenden, vorliegen, stand es ausser Frage, anstatt einer Rückübersetzung aus dem Amerikanischen, eine Rückführung der Rubrikentexte auf ihren Originalwortlaut vorzunehmen. Dieser umfangreichen Aufgabe, die teilweise verstreuten und manchmal nicht ganz glücklich ins Amerikanische übersetzten Quellen, aber auch teilweise veraltete deutsche Ausdrücke aufzusuchen und zu ordnen, hat sich Andreas Maier in wohlgelungener Weise angenommen.

Somit resultiert ein einheitliches Repertorium mit den Originalrubriken von Bönninghausen in der von Boger intendierten Form. Schwierig zu verstehende Ausdrücke Bönninghausens hat Maier in einem Glossar erläutert, so dass auch der in diesen Formulierungen weniger versierte Praktiker sich schnell zurechtfinden wird.

Möge diesem der homöopathischen Heilkunst angemessenen Werk eine weite Verbreitung und erfolgreiche Benutzung in der Praxis vorbehalten sein!

Stuttgart, im September 2009
Dr. med. Klaus Holzapfel

MATERIA MEDICA

ACONITUM

Gemüt und Geist.— Nachteile von Ärger, oder von Schreck mit Ärger. Große nervöse Aufgeregtheit und fiebrige Unruhe. Lebhaftes Phantasiebilder. Unstetigkeit des Geistes. Delirien, am meisten nachts. Ängstliche Ungeduld. Untröstliche **Angst** und jämmerliches Heulen. Nicht zu besänftigendes Außersichsein und **agonisierendes Umherwerfen**. Schreckhaftigkeit. Abwechselndes Weinen und Lachen oder Singen. Furcht vor Gespenstern. Klagende Befürchtung eines nahen Todes, und Zweifel an der Genesung. **Todesahnungen mit Vorhersagung des Sterbepages oder der Stunde** (bei Wöchnerinnen).

Schwindel.— Mit Ohnmacht beim Aufstehen. Beim Aufrichten, mit Vergehen des Gesichts.

Kopf.— Blutdrang zum Kopf, am meisten gegen Abend, mit Vollheit und Klopfen darin, Schwarzwerden vor den Augen, Ohrensausen und feuriger Gesichtsröte; mit äußerer und innerer Hitze. Brennen im (Vorder- oder Hinter-) Kopf, wie von heißem Wasser, mit Kopfschweiß und Gesichtsbülasse. Vollheit, Herauspressen und Schwere in der Stirn, als wenn das Gehirn und die Augen herausgedrückt würden, mit Hitze und Röte des Gesichts. Entzündung des Gehirns. Knistern wie von Knistergold, in der Stirn, in den Schläfen und in der Nase. **Empfindung:** Wie von einer aufsteigenden Kugel; Stechen nach hinten im Kopf; wie Hin- und Herschwanken im Gehirn; schmerzhaftes Ziehen an den Haaren auf dem Scheitel. **Schlechter:** Bücken; Reden; Bewegung; Aufrichten; abends;

nachts; Warmwerden; warme Umschläge; trockener, kalter Wind. **Besser:** Ruhe; Entblößung; Wärme; Aufrechtsitzen; im Freien.

Augen.— Entzündet und hervortretend, mit dunkler Röte der Adern und unleidlichen Schmerzen. Funkelnd. Entzündliche Schwellung der Augenlider. Erweiterte Pupillen. Lichtscheu. Tränen der Augen.

Nase.— Nasenbluten. Empfindlichkeit des Geruchs. Stockschnupfen.

Gesicht.— Beim Aufrichten ward das rote Gesicht leichenblass. Heiß, gedunsen. Blass. Schweiß der Gesichtsseite, worauf man liegt. Schweiß der Oberlippe. Lippen: Schwarz, trocken, sich schälend.

Zähne.— Klopfender Zahnschmerz von Erkältung.

Mund.— Trocken. Entzündung des Rachens und Schlundes mit dunkler Röte und heftigem Fieber. Kribbeln im Schlund. Stechendes Halsweh beim Schlucken und Husten. Weißbelegte Zunge. Zitternde, stotternde Sprache.

Genüsse.— Abscheu vor Speisen. Heftiger, unauslöschlicher Durst.

Geschmack.— Bitterer Mundgeschmack. Alle (Speisen und) Getränke, mit Ausnahme des Wassers, schmecken bitter.

Erbrechen.— Blutigen Schleims; der Getränke.

Magen.— Spannend drückender Schmerz im Magen, wie von einer Last.

Hypochondern.— Spannendes Drücken quer über den Hypochondern. Entzündung und Wundheitsschmerz der Leber. Drücken in der Lebergegend.

Bauch.— Entzündet, aufgetrieben und bei Berührung schmerzhaft. Blähungskolik nach Erkältung.

Stuhl.— Klein, weich, mit Pressen. Weiß. Verstopfung.

Harn.— Braun, dunkel, feurig und selten. Unterdrückter Harnabgang. Ängstlicher Harn-drang.

Menstruation.— Zu lange anhaltend. Mutterblutfluss.

Atem.— Seufzend. Schnell (oder langsam), bei offenem Mund. Engbrüstigkeit, wie von Zusammenklemmen der Brust. Kurz, besonders beim Aufrichten und im Schlaf. Übelriechend. Ängstliche Erstickungsanfälle. Angst hindert das Atmen.

Husten.— Von Tabakrauchen. Bruststiche beim Husten. Hellklingend oder pfeifend, von brennendem Stechen im Kehlkopf und in der Luftröhre erregt, meistens ohne, selten morgens und am Tage mit Auswurf von dickem, weißem Schleim oder von mit geronnenem Blut vermischem Schleim; mit blutiger Färbung, oder bloß Blut.

Kehlkopf.— Entzündung der Luftröhre. Lähmigkeit des Kehldeckels. Heiserkeit.

Brust.— Blutdrang zur Brust. Brustentzündung. Schmerzhaft Stiche in der Brust beim Atemholen, Husten und bei Bewegung (auch bloß der Arme). Seitenstechen mit klagend weinerlichem Gemüt, nur in Rückenlage etwas gelindert. **Ungeheures Angstgefühl in der Brust.** Brustschmerz von Erkältung oder von Schreck. Ängstliches Herzklopfen.

Rücken.— Genicksteifigkeit. Kribbeln im Rücken. Zerschlagenheit im Rücken und im Kreuz. Kreuzschmerz beim Umwenden.

Arme.— Lähmiger Ziehschmerz in Armen und Beinen, ohne Schwellung. Heiße Hände bei kalten Füßen. Schwellung der Hände. Kribbeln in den Fingern.

Beine.— Kraftlosigkeit der Hüft- und Kniegelenke. Steifigkeit der Beine bei Bewegung (nach Erkältung).

Gemeinsames.— Zerschlagenheit des ganzen Körpers und Schwere in allen Gliedern. Kann

auf der schmerzhaften Seite nicht liegen. Unweigerlicher Hang sich niederzulegen. Schmerzhaft Empfindlichkeit des Körpers gegen Berührung; er lässt sich nicht anfassen. **Unerträglichkeit der Schmerzen.** Schnelles, ungemeines Sinken der Kräfte. Im Stillsitzen verschwinden fast alle Beschwerden; aber nachts im Bett ist es gar nicht auszuhalten. Empfindung wie geschwollen in vielen Teilen. Erkältung durch Einwirkung von trockenem, kaltem Wind. Folgen von Erkältung.

Haut.— Trockene, brennende Hitze der Haut. Brennend heiße Schwellung verletzter Teile. Gelbsucht. Masern. Purpur-Friesel.

Schlaf.— Schreckhaftes Auffahren im Schlaf. Schlaflosigkeit wegen Ängstlichkeit und mit beständigem Umherwerfen. Schlaflosigkeit und Phantasieren bei geschlossenen Augen. Schlummersucht mit ängstlichen Phantasien und schnellem Atem. Schlummersucht, ohne schlafen zu können.

Fieber.— Puls: Meistens sehr voll, hart und beschleunigt; selten klein und fadenförmig oder unfühlbar. Kältegefühl in den Adern. Frost: Zu Anfang der Krankheit, am heftigsten abends nach dem Niederlegen; oft mit einer heißen Backe und verengten Pupillen. Von Entblößung oder von Berührung. Innere Frostschauder mit trockener, heißer Haut und Neigung zum Entblößen. Beim Frost oft innere Hitze, mit Angst und Backenröte während des Frostes. Von den Füßen bis zur Brust heraufrieselnder Schauder. Hitze: Trocken, brennend, meistens vom Kopf und vom Gesicht ausgehend, mit viel Durst auf kalte Getränke. **Mit ungemainer Aufgeregtheit, Unruhe, Angst und agonisierendem Umherwerfen.** Anhaltende äußere Hitze mit Neigung sich zu entblößen. Brennend, mit gleichzeitig überlaufendem Frostschauder. Schweiß: Mit fiebriger Unruhe und Neigung sich zu entblößen. Der Teile, auf denen er liegt. Langdauernd, über den ganzen Körper, von etwas säuerlichem Geruch. Am meisten an bedeckten Teilen.

Verwandte Arzneien.— **Arn., Ars., BELL., BRY., CANTH., CHAM., Coff., croc., dulc., gels., graph., Lyc., MERC., Mill., Nux-v.,**

*Angegriffenheit des Gemüts: **Acon.**, agar, agn., *alum.*, ambr., *am-c.*, am-m., anac., ang., *ant-c.*, ant-t., arn., **Ars.**, asaf., asar., **AUR.**, *bar-c.*, **BELL.**, bism., borx., *bov.*, *bry.*, calad., **Calc.**, camph., *cann-s.*, *canth.*, *caps.*, *carb-an.*, *carb-v.*, **Caust.**, **Cham.**, chel., *chin.*, *cic.*, cina, clem., **Cocc.**, *coff.*, colch., coloc., **Con.**, *croc.*, *cupr.*, *cycl.*, dig., dros., dulc., euph., euphr., *ferr.*, **Graph.**, guaj., hell., *hep.*, **Hyos.**, **IGN.**, *iod.*, *ip.*, kali-c., kali-n., kreos., **Lach.**, laur., led., **LYC.**, m-ambo., *m-arct.*, m-aust., mag-c., mag-m., mang., *meny.*, **Merc.**, mez., mosch., mur-ac., **NAT-C.**, **Nat-m.**, *nit-ac.*, nux-m., **Nux-v.**, olnd., **Op.**, par., petr., **PHOS.**, *ph-ac.*, **PLAT.**, plb., **PULS.**, ran-b., ran-s., rheum, rhod., *rhus-t.*, ruta, sabad., sabin., samb., sars., sec., sel., seneg., **Sep.**, **Sil.**, spig., *spong.*, squil., *stann.*, *staph.*, **Stram.**, stront-c., **Sulph.**, *sul-ac.*, tarax., teuct., thuj., *valer.*, **VERAT.**, verb., viol-o., *viol-t.*, *zinc.*

leichte Angegriffenheit: am-c', **CIC.**, mez', *nit-ac.*, **PHOS.**, sep'

*Angegriffenheit des Verstandes (vgl. Verstandeschwäche): **Acon.**, agar, agn., alum., ambr., am-c., **Anac.**, ang., *ant-c.*, arn., ars., asar., **Aur.**, *bar-c.*, **BELL.**, bov., *bry.*, calad., **Calc.**, camph., **Cann-s.**, *canth.*, caps., carb-v., caust., cham., *chin.*, *cic.*, **Cocc.**, *coff.*, colch., con., *croc.*, *cupr.*, cycl., dulc., graph., **HELL.**, hep., **HYOS.**, **Ign.**, *iod.*, kali-c., **LACH.**, laur., led., **LYC.**, m-arct., meny., **Merc.**, merc-c., mez., mosch., *mur-ac.*, **Nat-c.**, *nat-m.*, *nit-ac.*, *nux-m.*, **Nux-v.**, olnd., **OP.**, par., petr., **Phos.**, **PH-AC.**, **PLAT.**, plb., **Puls.**, ran-b., rheum, **Rhus-t.**, ruta, *sabad.*, sec., sel., **SEP.**, sil., spig., spong., *stann.*, *staph.*, **STRAM.**, **Sulph.**, *sul-ac.*, tarax., thuj., *valer.*, **VERAT.**, verb., *viol-o.*, *zinc.*

Kopfarbeiten, von: am-c., *aur.*, cham., **Colch.**, led., **Nat-c.**, **NUX-V.**, phos., **PULS.**, sel., **Sil.**, spig., spong., **Staph.**

nervöse: ambr., asar., *aur.*, bell., **Calc.**, *cic.*, dig., *iod.*, kali-n., laur., **Mosch.**, *nat-c.*, nux-m., **Nux-v.**, phos., sep., spong., **Sulph.**, *sul-ac.*, valer., *zinc.*

Abneigung gegen das Geschäft: fl-ac., kali-bi., sep.

Seinigen, gegen die: fl-ac

Abspannung, geistige: (bry.), camph., *canth.*, lach., led., *nux-v.*, *puls.*, *rhus-t.*, sel., *spong.*, squil., *stann.*, *staph.*

Ärgerlichkeit (vgl. Leidenschaftlichkeit, Missmut, Übellaunigkeit, Verdrießlichkeit): **ACON.**,

agar, agn., aloe, *alum.*, ambr., am-c., am-m., **ANAC.**, **Ant-c.**, *ant-t.*, apis., arn., **ARS.**, **Asaf.**, *aur.*, **Bar-c.**, **Bell.**, bov., **BRY.**, **Calc.**, calc-p., *cann-s.*, *canth.*, *caps.*, **Carb-v.**, caust., **CHAM.**, *chin.*, **Cocc.**, **COFF.**, colch., **Coloc.**, **Con.**, *croc.*, **CUPR.**, **Dulc.**, fl-ac., **Graph.**, hell., hep., **Hyos.**, *ign.*, *iod.*, **Ip.**, **Kali-c.**, kali-n., kreos., lach., laur., led., **Lyc.**, mag-c., mag-m., mang., *m-ambo.*, m-arct., *m-aust.*, merc., **Mez.**, mosch., mur-ac., *nat-c.*, **Nat-m.**, *nit-ac.*, **NUX-V.**, par., petr., **Phos.**, *ph-ac.*, plat., **Psor.**, *ran-b.*, **Rhus-t.**, ruta, sabad., sabin., *samb.*, sars., sep., **SIL.**, **Spig.**, spong., squil., stann., *staph.*, **Stram.**, **SULPH.**, **Sul-ac.**, teuct., **Thuj.**, **Verat.**, verb., **Zinc.**

Ahnungen: **Acon.**, am-c., kali-c., spig.

Albern (s. Dämischkeit)

Angst (vgl. Empfindungen und Beschwerden – Ängstlichkeitsgefühl im Körper; Furchtsamkeit; Herz und Herzgegend; Innerer Bauch; Innere Brust): **ACON.**, aloe, alum', ambr., anac., ant-t., **Arn.**, **ARS.**, asaf., aur., bar-c., **BELL.**, bov., calc., **CAMPH.**, **Cann-s.**, *canth.*, caps., carb-v., caust., **Cham.**, *chin.*, *cic.*, **COCC.**, *coff.*, **Coloc.**, cupr., **Cycl.**, **DIG.**, euph., **Graph.**, hell., *hep.*, **Hyos.**, **Ign.**, *iod.*, **Ip.**, laur., **Lyc.**, m-arct., **Mag-c.**, mag-m., **Merc.**, **Nat-c.**, nit-ac., **NUX-V.**, olnd., *op.*, petr., **Phos.**, plat., **Plb.**, **Puls.**, rhod., **Rhus-t.**, ruta, **Samb.**, **SEC.**, seneg., sep., sil., **Spong.**, stann., *staph.*, **Stram.**, stront-c., sulph., **VERAT.**, *viol-o.*, *viol-t.*, *zinc.*

Brust, in der: **Acon.**, am-c., ant-t., arn., **Ars.**, asaf., *aur.*, bell., **BRY.**, calc., calc-p., **Camph.**, *cann-s.*, caps., chin., **Cocc.**, **Colch.**, guaj., ign., kali-bi., **Lach.**, laur., lyc., m-arct., *m-aust.*, merc., mosch., nat-c., **Nit-ac.**, **Nux-v.**, **PHOS.**, *psor.*, **Puls.**, rhus-t., **Samb.**, **Sec.**, seneg., sep., spig., spong., stann., *staph.*, valer., verat.

Herzens, des (Herzensangst): **Acon.**, alum., ambr., anac., ant-t., **ARS.**, *aur.*, bell., **Calc.**, *cann-s.*, *canth.*, **CHAM.**, cina, **Cocc.**, *croc.*, cupr., **Cycl.**, ferr., graph., hell., **Led.**, lyc., meny., **Merc.**, mosch., nit-ac., **Nux-v.**, olnd., *op.*, phos., plat., plb., **PULS.**, ran-b., **Rhus-t.**, sabad., sec., sep., sil., **SPIG.**, spong., **Stram.**, sulph., *verat.*, *viol-t.*

+Ansammlungen, Menschenmengen, Gedränge usw., Halluzinationen von: acon., ambr., anac., ars., bell., bry., *cann-s.*, con., hell., lyc., merc., nat-c., op., *phos.*, plb., **Stram.**, tab.

Anspucken (s. Spucken)

Anthropophobie

Anthropophobie (s. Menschenfurcht)

+Antwortet langsam (vgl. Maulfaulheit): *ars*, *cupr*, *hell*, *lyc*, **Merc**, *nux-m*, *op*, **Phos**, *ph-ac*, *plb*, *sep*, *zinc*.

Arbeit, Aufgelegtheit zur: *acon*, *agn*, **Alum**, *am-c*, *anac*, *asar*, *aur*, *bell*, (*bry*), **Calc**, *canth*, *carb-v*, *caust*, *coff*, *con*, *cycl*, *dros*, *dulc*, *graph*, *iod*, *kali-bi*, *kali-n*, *laur*, *lyc*, *mag-c*, *mag-m*, *meny*, *merc*, *mez*, *mur-ac*, *nat-m*, *nit-ac*, *nux-v*, *olnd*, **Petr**, *phos*, *plb*, *puls*, *rhod*, *rhus-t*, *ruta*, *sars*, *sel*, *sep*, *spong*, *squil*, *stann*, *staph*, *sulph*, *tarax*, *viol-t*, *zinc*.

Arbeitsscheu: *anac*, *arn*, *bar-c*, *bell*, *cham*, *chin*, *clem*, **GRAPH**, *hep*, *ign*, *iod*, *kali-c*, *laur*, *mag-m*, *nat-m*, **Nit-ac**, *nux-v*, **PHOS**, *puls*, (*ran-b*), *rhod*, *ruta*, **Sep**, *spig*, *squil*, **Sulph**, *tarax*.

Arbeitsunlust: *agar*, *aloe*, *alum*, *ang*, *ant-c*, *ant-t*, *arn*, *asaf*, *asar*, *bell*, *bov*, *caps*, **Carb-v**, *caust*, *chel*, *chin*, *clem*, *cocc*, *coff*, *colch*, *coloc*, *con*, *croc*, *cupr*, *cycl*, *dros*, *fl-ac*, *guaj*, **Hep**, *hyos*, *iod*, *ip*, *kali-bi*, *lach*, *laur*, *m-aust*, *meny*, *merc*, *mez*, *mur-ac*, *nat-c*, *nat-m*, *nux-v*, *olnd*, *par*, *phos*, **Ph-ac**, **Plb**, *psor*, *puls*, *ran-s*, *rheum*, **Rhod**, **Rhus-t**, *ruta*, *sabad*, *sec*, *sel*, *squil*, *stann*, *staph*, *stram*, *verb*, *viol-t*.

Lust (vgl. Geschäftigkeit): *dig*, *laur*, **Op**, *phos*, *plb*, *sars*, *verat*, *zinc*.

Argwohn (vgl. Misstrauen): **Acon**, *apis*, **Ars**, *kali-bi*, **Sulph**.

Auffahren, leichtes (s. Furcht)

Aufgeregtheit (vgl. Gereiztheit): **ACON**, *apis*, **Arg-n**, **Arn**, *ars*, **Aur**, *bell*, *borx*, *bry*, **Camph**, *cham*, *chin*, *cic*, *coff*, *dig*, **Ferr**, **Gels**, *glon*, *graph*, *hyos*, *iod*, *kali-c*, *kreos*, *lach*, *lyc*, *merc*, *nat-m*, **Nit-ac**, **NUX-V**, *op*, *petr*, *phos*, **Plat**, *seneg*, *sep*, *spong*, **Stram**, *sulph*, **Thuj**, **Valer**, *zinc*.

Geistes, des: *ang*, *sabad*, *viol-o*.

Gemüts, des: *acon*, *agn*, *ambr*, *ang*, *apis*, *aur*, *bell*, *canth*, **Cham**, *chin*, **Cic**, **COFF**, **Coloc**, *croc*, *fer'*, *glon*, *graph*, *iod*, **Kreos**, *lach*, *lyc*, *m-ambo*, *m-arct*, **Merc**, *merc-c*, **Mez**, *nat-m*, *nit-ac*, **Nux-v**, **Petr**, *plat*, *rhus-t*, *sabad*, *sep*, *sil*, *spong*, *stram*, *sulph*, *thuj*, *viol-o*.

*Verstandes, des: **ACON**, **Agar**, *alum*, *ambr*, *am-c*, *anac*, *ang*, *ant-c*, *bell*, *cann-s*, *chin*, *clem'*, *coff*, *dig'*, *gels*, *hyos*, *lach*, *laur*, *lyc*,

Benebelung

mur-ac, **OP**, **Phos**, *plat*, *plb'*, *rhus-t*, *sabad*, *sil'*, *spig'*, *stram*, *sulph*, **Sul-ac**, **Valer**, *verb*, **Viol-o**, *zinc*.

Aufmerksamkeit, leichte: *asaf*, **Aur**, *bell*, **COFF**, **NUX-V**, *op*, *verat*.

Aufmerksamkeitsmangel, Unaufmerksamkeit (vgl. Zerstreutheit): *acon*, *agn*, *alum*, *ang*, *arn*, *asar*, *bar-c*, *caust*, *cham*, *cic*, *hell*, *ign*, *kali-c*, *led*, *m-ambo*, *m-arct*, *merc*, *nat-c*, *nux-m*, *nux-v*, *olnd*, *op*, *petr*, **Ph-ac**, *plat*, **Puls**, **Sep**, *spig*, *stram*, *thuj*, *verat*.

Aufschreien (s. Schreien)

Außersichsein: **ACON**, *apis*, **COFF**, *colch*, *dros*, **IGN'**, *nit-ac'*, **Nux-v**, *ph-ac'*, *puls*, *stram*, **Valer**, **Verat**.

Bedenklichkeit: *ang*, *aur*, **Bar-c**, *chin*, *ip*, *m-arct*, **M-aust**, *mez*, *mur-ac*, *nat-c*, **Nux-v**, *rhus-t*, *sep*, *spig*, **Sulph**.

Befangenheit (vgl. Zerstreutheit): *acon*, *agn*, *anac*, *ang*, *apis*, *arn*, *bell*, *bov*, *calc*, *canth*, *caust*, **Cham**, *chel*, *colch*, **Graph**, *hyos*, *lyc*, *mang*, *merc*, *mez*, *nux-m*, **Petr**, **Phos**, *plat*, *rhus-t*, *sep*, *stram*, **Sulph**, *thuj*, **Zinc**.

Befehlshaberei (vgl. Stolz, Verächtlichkeitslaune): *arn*, **Verat**.

Befürchtungen (s. Furcht)

*Begreifen, schweres (vgl. Denken – erschwertes): *agn*, *alum*, **Ambr**, *am-c*, *anac*, *ant-c*, *ars*, *asaf*, *asar*, *aur*, *bar-c*, *bell*, *borx*, *bry*, *calc*, *camph*, **Cann-s**, *caps*, *carb-v*, *caust*, *cham*, *chin*, *cocc*, *colch*, **Con**, *cupr*, **Cycl**, *dulc*, *fl-ac*, **Gels**, **Hell**, *hep*, *hyos*, **Ign**, **Laur**, *lyc*, *m-arct*, **Meny**, **Merc**, **Mez**, *mosch*, *mur-ac*, *nat-c*, *nat-m*, *nit-ac*, **Nux-m**, *nux-v*, **Olnd**, **OP**, *petr*, *phos*, *ph-ac*, *plat*, *puls*, **Ran-b**, *rheum'*, **Rhus-t**, *ruta*, *sabad*, *sec*, **Sel**, *sep*, **Sil**, **Spig**, *spong*, *stann*, **Staph**, **Stram**, *sulph*, **Thuj**, *verat*, *viol-o*, *viol-t*, *zinc*.

+langsames: *fl-ac*.

*leichtes: *ambr*, *ang*, *bar-c*, *cann-s*, *caust*, **COFF**, *hyos*, **Lach**, *lyc*, **OP**, *phos*, *sabad*, *sep*, *sulph*, *valer*, *verat*, **Viol-o**.

Beißen, Neigung zum: *bell*, *cupr*, *hyos*, *phos*, *plb*, *sec*, **Stram**, *verat*.

Beklommenheit: *carb-v*, *graph*, *iod*, *nux-m*, *sep*, *sul-ac*.

Bellen (s. Stimme und Sprechen)

*Benebelung: *acon*, **Agar**, *alum*, *am-m*, *ang*, *ant-t*, **Arg**, *ars*, *asar*, *aur*, **BELL**, *bov*, **BRY**,

KONKORDANZEN

ACONITUM NAPELLUS

Gemüt und Geist: anac., ars., **Bell.**, bry., calc., cham., cocc., graph., hyos., ign., lach., lyc., merc., mosch., *nat-m.*, nux-v., op., *phos.*, *puls.*, rhus-t., *sep.*, *stram.*, *sulph.*, *verat.*

Körperteile und Organe: arn., ars., **BELL.**, **Bry.**, **Calc.**, canth., *carb-v.*, caust., **Cham.**, **Chin.**, cocc., con., dig., dros., dulc., graph., *hep.*, *hyos.*, **Ign.**, *ip.*, kali-c., **Lyc.**, **Merc.**, *nat-c.*, *nat-m.*, nit-ac., **NUX-V.**, op., petr., **Phos.**, ph-ac., plat., plb., **PULS.**, **Rhus-t.**, ruta, sabad., sec., **SEP.**, *sil.*, *spig.*, stann., staph., *stram.*, **SULPH.**, **Verat.**, zinc.

Empfindungen und Beschwerden: *arn.*, **Ars.**, asaf., bar-c., **BELL.**, **Bry.**, **Calc.**, canth., carb-v., caust., *cham.*, *chin.*, cocc., ferr., *hyos.*, *ign.*, kali-c., **Lyc.**, *merc.*, *nat-c.*, *nat-m.*, nit-ac., **NUX-V.**, **Phos.**, ph-ac., plat., **Puls.**, **RHUS-T.**, **SEP.**, *sil.*, *spig.*, staph., *stram.*, **SULPH.**, *verat.*

Drüsen: **Bell.**, bry., lyc., **Merc.**, **Phos.**, *puls.*, *sulph.*

Knochen: *bell.*, calc., lyc., **Merc.**, *phos.*, *puls.*, *sulph.*

Haut: am-c., arn., ars., **Bell.**, **Bry.**, caust., cham., dulc., *hep.*, *ip.*, kali-c., lach., *lyc.*, **MERC.**, *mez.*, nit-ac., nux-v., *phos.*, ph-ac., **Puls.**, **Rhus-t.**, sec., *sep.*, *sil.*, *staph.*, **Sulph.**

Schlaf und Träume: anac., ars., *bell.*, **Bry.**, *calc.*, caust., cham., *chin.*, con., graph., *hep.*, *ign.*, kali-c., lach., lyc., merc., *nat-c.*, *nux-v.*, op., **Phos.**, ph-ac., *puls.*, *rhus-t.*, *sep.*, *sil.*, **Sulph.**

Blut, Blutlauf und Fieber: arn., ars., **Bell.**, **BRY.**, *calc.*, carb-v., *cham.*, *chin.*, cupr., ferr., *hep.*, *hyos.*, ign., iod., *ip.*, kali-c., kreos., *lyc.*, **Merc.**, *nat-m.*, nit-ac., **NUX-V.**, op., **Phos.**, *ph-ac.*, *puls.*, **Rhus-t.**, samb., sec., *sep.*, *sil.*, stann., *stram.*, *sulph.*, *verat.*

Zeit: ant-c., ant-t., *arn.*, *ars.*, bry., *calc.*, caps., carb-a., *croc.*, dulc., *hep.*, *ign.*, iod., kali-c., mag-c., mang., merc., nit-ac., plb., *rhus-t.*, samb., *sep.*, *sil.*, staph., *sulph.*

Verschlimmerung: anac., ars., bar-c., bell., borx, **BRY.**, **Calc.**, caust., *cham.*, *hep.*, ign., kali-c., **Lyc.**, **Nux-v.**, *phos.*, *puls.*, **Rhus-t.**, sabad., *sabin.*, *sep.*, squil., *sulph.*, *verat.*

Verwandte Arzneien: anac., arn, **Ars.**, **BELL.**, **BRY.**, **Calc.**, carb-v., caust., *cham.*, *chin.*, cocc., dulc., graph., *hep.*, *hyos.*, *ign.*, *ip.*, kali-c., lach., **Lyc.**, **MERC.**, *nat-c.*, *nat-m.*, nit-ac., **Nux-v.**, op., **PHOS.**, ph-ac., **PULS.**, **RHUS-T.**, sec., **Sep.**, *sil.*, *spig.*, staph., *stram.*, **SULPH.**, *verat.*

Antidote: *acetum.*, cham., *coff.*, nux-v., *verat.*, *vinum.*

AGARICUS MUSCARIUS

Gemüt und Geist: ant-c., **Bell.**, bry., cann-s., lyc., lach., nux-v., op., **Phos.**, **Stram.**, *verat.*

Körperteile und Organe: alum., aur., **Bell.**, bry., **CALC.**, canth., carb-v., caust., **Chin.**, con., cupr., *hyos.*, ign., kali-c., lyc., **MERC.**, *mez.*, *nat-m.*, **Phos.**, **Ph-ac.**, **Puls.**, **Rhus-t.**, *sabin.*, **Sep.**, *sil.*, *spig.*, *spong.*, *staph.*, *stram.*, *sulph.*, zinc.

Empfindungen und Beschwerden: acon., ars., bar-c., **BELL.**, bry., **Calc.**, canth., caust., cham., *chin.*, **Cocc.**, con., cupr., *hyos.*, *ign.*, kali-c., lyc., *merc.*, *nat-m.*, **Nux-v.**, *phos.*, *ph-ac.*, *puls.*, *sep.*, *sil.*, stann., *sulph.*, zinc.

Drüsen.

Knochen: am-m., bell., caust., *cocc.*, *hep.*, merc., *phos.*, *puls.*, *ruta*

Haut: ant-c., bry., **Calc.**, **Chin.**, lach., *led.*, *lyc.*, mag-m., merc., *nat-m.*, nit-ac., petr., *phos.*

ph-ac., puls., **Rhus-t.**, sel., sep., *sil.*, *sulph.*, verat.

Schlaf und Träume: *acon.*, *anac.*, *ant-c.*, cycl., *lach.*, *nux-v.*, *phos.*, *sulph.*

Blut, Blutlauf und Fieber: *bell.*, *bry.*, **Chin.**, *graph.*, *hep.*, *lach.*, *merc.*, **Nat-m.**, *rhus-t.*, *samb.*, sel., sep., **Stram.**, *sulph.*

Zeit: *chel.*, *kali-n.*, *nux-v.*

Verschlimmerung: *ars.*, *bar-c.*, *bov.*, *calc.*, *cann-s.*, *caps.*, *carb-v.*, *chel.*, *chin.*, *con.*, *kali-c.*, **Lach.**, *lyc.*, *nat-c.*, *nux-m.*, *nux-v.*, **PULS.**, *ran-b.*, *rhod.*, **RHUS-T.**, *ruta*, **Sel.**, *sep.*, **Sil.**, *spig.*, *stram.*, *valer.*, *zinc.*

Verwandte Arzneien: *ant-c.*, *ars.*, **Bell.**, *bry.*, **Calc.**, *carb-v.*, *caust.*, **Chin.**, *cocc.*, *con.*, *hep.*, *ign.*, *kali-c.*, **Lach.**, *lyc.*, **Merc.**, *nat-m.*, *nux-v.*, *op.*, **Phos.**, *ph-ac.*, **Puls.**, **RHUS-T.**, *sel.*, **Sep.**, **Sil.**, *stram.*, *sulph.*, *valer.*, *zinc.*

Antidote: *camph.*, *coff.*, puls., *vinum.*

AGNUS CASTUS

Gemüt und Geist: *acon.*, *alum.*, *anac.*, *arn.*, *ars.*, **Aur.**, *bar-c.*, **Bell.**, *calc.*, *caust.*, *cham.*, *cocc.*, *con.*, *croc.*, **Graph.**, *hyos.*, **IGN.**, **LYC.**, *merc.*, *mez.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nux-v.*, *olnd.*, *op.*, *ph-ac.*, **Puls.**, *rhus-t.*, *sep.*, *sil.*, *stram.*, **SULPH.**, *thuj.*

Körperteile und Organe: *arn.*, *ars.*, *calad.*, *calc.*, *canth.*, *chin.*, *con.*, cycl., *graph.*, *hep.*, *ign.*, *kali-c.*, **Lyc.**, **Merc.**, *nux-v.*, *ph-ac.*, **Puls.**, *rhod.*, *rhus-t.*, *sabin.*, *sel.*, *sep.*, *staph.*, **Sulph.**, *thuj.*, *zinc.*

Empfindungen und Beschwerden: *arn.*, *bar-c.*, *bell.*, **Bry.**, **Calc.**, **Caust.**, *chin.*, *con.*, *graph.*, *ign.*, *kali-c.*, *kali-n.*, *led.*, *lyc.*, *merc.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nux-v.*, *phos.*, **Puls.**, *rhod.*, **Rhus-t.**, *sep.*, *spong.*, *staph.*, **Sulph.**

Drüsen: *arn.*, **Bell.**, **BRY.**, *calc.*, *carb-a.*, *chin.*, *clem.*, **Con.**, *graph.*, *kali-c.*, **Lyc.**, *merc.*, **Phos.**, **Puls.**, *rhus-t.*, *sil.*, *spong.*, **Sulph.**

Knochen: *chin.*, *cupr.*

Haut: *arn.*, *asaf.*, *bar-c.*, **Bry.**, *calc.*, *caust.*, *con.*, cycl., *euphr.*, *graph.*, *lach.*, *led.*, **LYC.**, *merc.*, *mez.*, *olnd.*, *phos.*, *plat.*, **Puls.**, *ran-s.*, *rhus-t.*, *sil.*, *spong.*, **Staph.**, *sulph.*

Schlaf und Träume: *ant-t.*, *bry.*, *croc.*, *nux-m.*, *op.*, verat.

Blut, Blutlauf und Fieber: *acon.*, *ant-t.*, **Ars.**, *bell.*, *bry.*, *calc.*, *chin.*, *cocc.*, *hell.*, *ip.*, *lyc.*,

Merc., *nit-ac.*, *nux-m.*, **Nux-v.**, **Phos.**, **Puls.**, *rhus-t.*, *sabad.*, *sep.*, **Spig.**, **Sulph.**, *thuj.*, verat.

Zeit: *ant-c.*, *ant-t.*, *euphr.*, *nit-ac.*, *phos.*

Verschlimmerung: *acon.*, *arn.*, *asar.*, *bell.*, *bry.*, *carb-a.*, *chel.*, *croc.*, *dig.*, *graph.*, *hell.*, *hep.*, *lyc.*, *m-aust.*, *merc.*, *nat-m.*, *nux-v.*, **Phos.**, *puls.*, *rhus-t.*, *sabin.*, *squill.*, *sulph.*

Verwandte Arzneien: *arn.*, *ars.*, **Bell.**, **Bry.**, *calc.*, *caust.*, *chin.*, *con.*, *croc.*, *graph.*, *hell.*, *ign.*, *kali-c.*, **LYC.**, **Merc.**, *nat-m.*, *nux-m.*, *nux-v.*, **Phos.**, **PULS.**, **Rhus-t.**, *sep.*, *sil.*, *spong.*, *staph.*, **SULPH.**, verat.

Antidote: *camph.*

ALUMINA

Gemüt und Geist: *anac.*, *aur.*, *bell.*, *carb-a.*, cycl., *ferr.*, *graph.*, *hyos.*, **Ign.**, *lyc.*, *nat-m.*, *phos.*, **Plat.**, *puls.*, *sulph.*, *sul-ac.*, *zinc.*

Körperteile und Organe: *anac.*, *arn.*, *ars.*, **Bell.**, *bry.*, **CALC.**, *carb-a.*, **Carb-v.**, **Caust.**, *cham.*, *chin.*, *cocc.*, *con.*, *ferr.*, *graph.*, **Ign.**, **Kali-c.**, **Kreos.**, **Lyc.**, *mag-m.*, **MERC.**, *nat-c.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, **Nux-v.**, *petr.*, **Phos.**, *ph-ac.*, *plat.*, *plb.*, **Puls.**, *rhus-t.*, *ruta*, *sabad.*, **SEP.**, **Sil.**, *spig.*, *stann.*, *staph.*, **SULPH.**, *sul-ac.*, *thuj.*, verat., *zinc.*

Empfindungen und Beschwerden: *acon.*, **Arn.**, *asaf.*, **Bell.**, *bry.*, **CALC.**, **Caust.**, *cham.*, *chin.*, *cocc.*, *con.*, *dros.*, *graph.*, **Ign.**, *kali-c.*, *laur.*, *lyc.*, *merc.*, *mez.*, *nat-c.*, *nat-m.*, **Nux-v.**, *par.*, **Phos.**, *ph-ac.*, *plat.*, *plb.*, **PULS.**, **Rhus-t.**, *sabad.*, *sars.*, **Sep.**, *sil.*, *spig.*, *spong.*, *stann.*, *staph.*, **SULPH.**, *sul-ac.*, *tarax.*, *thuj.*, verat., *zinc.*

Drüsen: *bell.*, *con.*, *merc.*, *phos.*, puls., *spong.*, *sulph.*

Knochen.

Haut: *ant-c.*, *aur.*, *bry.*, **Calc.**, *cic.*, *con.*, *dulc.*, **GRAPH.**, **Hep.**, *lach.*, *led.*, *lyc.*, *mang.*, *merc.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, *petr.*, **Puls.**, **Rhus-t.**, *sabad.*, *sars.*, **SEP.**, **Sil.**, *staph.*, **Sulph.**, verat., *zinc.*

Schlaf und Träume: *ars.*, *bell.*, *bry.*, **Calc.**, **Caust.**, *cham.*, *con.*, *euphr.*, *graph.*, *ign.*, *m-ambo.*, *mag-m.*, *merc.*, *nat-c.*, **NUX-V.**, *phos.*, *ph-ac.*, puls., *rhus-t.*, *sabad.*, **Sep.**, *sil.*, *staph.*, **SULPH.**


Blut, Blutlauf und Fieber: *agn.*, **Ars.**, *bell.*, *bov.*, **Bry.**, *calc.*, *caps.*, *cham.*, *chin.*, *hell.*, *hep.*, *ign.*, *ip.*, *kreos.*, **Lyc.**, *merc.*, *mez.*, *nat-m.*, *nux-m.*,

Die Quellen des BBCR (Bönninghausens Charakteristika und Repertorium)

Folgende Werke Bönninghausens wurden von C. M. Boger eingearbeitet:

- Therapeutisches Taschenbuch für homöopathische Ärzte. Münster: Coppenrath; 1846. Zugrunde liegt eine Ausgabe mit handschriftlichen Ergänzungen von C. Dunham, die von Boger eingefügt wurden.
- Systematisch-Alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneien. Erster Theil enthaltend die antipsorischen, anti-syphilitischen und antisycotischen Arzneien. 2. Aufl. Münster: Coppenrath, 1833
- A Systematic, Alphabetic Repertory of Homoeopathic Remedies. Part First. Embracing the Antipsoric, Antisycotic and Antisyphilitic Remedies. Parkersburg: im Selbstverlag; 1900. Übersetzt von C. M. Boger.
- Systematisch-Alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneien. Zweiter Theil enthaltend die nicht-antipsorischen Arzneien. Münster: Coppenrath; 1835.
- Der homöopathische Hausarzt in kurzen therapeutischen Diagnosen. Münster: Regensberg; 1853.
- Die Körperseiten und Verwandtschaften. Münster: Regensberg; 1853.
- Die homöopathische Behandlung des Keuchhustens in seinen verschiedenen Formen. Münster: Coppenrath; 1860.
- Die Aphorismen des Hippokrates nebst den Glossen eines Homöopathen. Leipzig: Purfürst; 1863.
- Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechsel- und anderer Fieber zunächst für angehende Homöopathiker, 1. Theil. Die Pyrexie. 2. Auflage Leipzig; Schwabe; 1864.

Genauere Angaben zur Quellenlage finden sich auch in dem Artikel der Zeitschrift für klass. Homöopathie von Klaus Holzapfel [ZKH 2006; 50: 60-70]



Cyrus Maxwell Boger
[Bönninghausens
Charakteristika und
Repertorium](#)

960 Seiten, geb.
erschienen 2010



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und
gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de