

Andreas Kalg

Chinesische Arzneipflanzen

Leseprobe

[Chinesische Arzneipflanzen](#)

von [Andreas Kalg](#)

Herausgeber: Elsevier Urban&Fischer Verlag



<http://www.narayana-verlag.de/b14768>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>



Inhaltsverzeichnis

A	1	3.4	<i>Gui Zhī</i> 桂枝	
1	Die Natur und die Geschmacksqualitäten der Chinesischen Kräuter	3	3.5	<i>Cinnamomi Ramulus</i>	35
1.1	Yin und Yang	3	3.6	<i>Fó Shǒu</i> 佛手	
1.2	Die vier Temperaturmerkmale: kalt, heiß, warm und kühl	3	3.7	<i>Citri sarcodactylis Fructus</i>	38
1.3	Die fünf Geschmacksqualitäten: süß, sauer, salzig, scharf und bitter	5	3.8	<i>Shān Zhū Yú</i> 山茱萸	
1.3.1	Süß	6	3.9	<i>Corni Fructus</i>	41
1.3.2	Scharf	6	3.10	<i>Shí Hú</i> 石斛	
1.3.3	Salzig	7	3.10.1	<i>Dendrobii Herba</i>	43
1.3.4	Sauer	7		<i>Zhī Zǐ</i> 梔子 (梔子)	
1.3.5	Bitter	7		<i>Gardeniae Fructus,</i> <i>Gardeniae Semen</i>	47
1.4	Das Aufsteigen, Absteigen, Schweben und Sinken	9		<i>Tiān Má</i> 天麻	
1.5	Der Leitbahnbezug	11		<i>Gastrodiae Rhizoma</i>	49
1.6	Die Signaturen	11		<i>Rén Shēn</i> 人參 (人參)	
2	Die Einteilung der Arzneimittel in verschiedenen klassischen Pharmakopöen	19		<i>Ginseng Radix</i>	54
2.1	Arzneimittel in der <i>Materia Medica des Göttlichen Landmannes</i>	19		3.10.1 <i>Dǎng Shēn</i> 黨參 (党参)	
2.2	Arzneimittel in der <i>Enzyklopädie der Materia Medica des Li Shizhen</i>	20		<i>Codonopsis Radix</i>	65
2.3	Arzneimittel in <i>Die Quintessenz der Materia Medica von Wang Ang</i>	21		3.11 <i>Shí Liú Pí</i> 石榴皮	
B	23		3.12 <i>Granati Pericarpium</i>	68
3	Namensgebung nach der Form und dem Erscheinungsbild	25		3.13 <i>Dà Zǎo</i> 大棗 (大枣)	
3.1	<i>Wū Jiā Pí</i> 五加皮			<i>Jujubae Fructus</i>	71
3.2	<i>Mù Guā</i> 木瓜			3.14 <i>Biǎn Dòu</i> 扁豆	
3.3	<i>Chānomelis Fructus</i>	28		<i>Lablab Semen album</i>	74
	<i>Chrysanthemi Flos</i>	31		3.15 <i>Bǎi Hé</i> 百合	
				<i>Lilii Bulbus</i>	78
				3.16 <i>Jīn Yīn Huā</i> 金銀花 (金银花)	
				<i>Lonicerae Flos</i>	83
				3.17 <i>Rěn Dōng Téng</i> 忍冬藤	
				<i>Lonicerae Caulis</i>	86
				3.18 <i>Gōu Qǐ Zǐ</i> 枸杞子	
				<i>Lycii Fructus</i>	87
				3.19 <i>Dì Gǔ Pí</i> 地骨皮	
				<i>Lycii Cortex</i>	91
				3.20 <i>Jīn Qián Cǎo</i> 金錢草 (金钱草)	
				<i>Lysimachiae Herba</i>	94
				3.21 <i>Sān Qī</i> 三七	
				<i>Notoginseng Radix</i>	97
				3.21.1 <i>Chē Qián</i> 車前 (车前)	
				<i>Plantaginis Herba</i> et <i>Semen</i>	101
				3.21.1 <i>Chē Qián Zǐ</i> 車前子 (车前子)	
				<i>Plantaginis Semen</i>	102

XVI Inhaltsverzeichnis

3.21.2	<i>Chē Qián Cǎo</i> 車前草 (车前草)		5.4	<i>Xīn Yì Huā</i> 辛夷花	
	<i>Plantaginis Herba</i>	106		<i>Magnoliae Flos</i>	191
3.22	<i>Bái Tóu Wēng</i> 白头翁 (白头翁)		5.5	<i>Wǔ Wèi Zǐ</i> 五味子	
	<i>Pulsatillae Radix</i>	107		<i>Schisandrae Fructus</i>	194
3.23	<i>Gōu Téng</i> 钩藤 (钩藤) <i>Uncariae</i>		6	Namensgebung nach dem	
	<i>Ramulus cum Uncis</i>	110		Geruch	199
3.24	<i>Huā Jiāo</i> 花椒		6.1	<i>Mù Xiāng</i> 木香	
	<i>Zanthoxyli Pericarpium</i>	113		<i>Aucklandiae Radix</i>	199
4	Namensgebung nach der		6.2	<i>Dīng Xiāng</i> 丁香	
	Farbe	119		<i>Caryophylli Flos</i>	201
4.1	<i>Hóng Huā</i> 红花 (红花)		6.3	<i>Xiāng Fù</i> 香附	
	<i>Carthami Flos</i>	120		<i>Cyperi Rhizoma</i>	203
4.2	<i>Shān Zhā</i> 山楂		6.4	<i>Yú Xīng Cǎo</i> 鱼腥草 (鱼腥草)	
	<i>Crataegi Fructus</i>	122		<i>Houttuyniae Herba</i>	207
4.3	<i>Mǔ Dān Pí</i> 牡丹皮		7	Namensgebung nach der	
	<i>Moutan Cortex</i>	126		Wirkung	211
4.4	<i>Zǐ Wǎn</i> 紫菀		7.1	<i>Hé Huān</i> 合欢 (合欢)	
	<i>Asteris Radix</i>	133		<i>Albiziae Cortex, Albiziae Flos</i>	211
4.5	<i>Zǐ Huā Dì Dīng</i> 紫花地丁		7.2	<i>Dāng Guī</i> 当归 (当归)	
	<i>Violae Herba</i>	137		<i>Angelicae sinensis Radix</i>	213
4.6	<i>Huáng Qí</i> 黄耆 (黄芪)		7.3	<i>Jué Míng Zǐ</i> 决明子 (决明子)	
	<i>Astragali Radix</i>	140		<i>Cassiae Semen</i>	220
4.7	<i>Huáng Jīng</i> 黄精		7.4	<i>Qiàn Shí</i> 芡实 (芡实)	
	<i>Polygonati Rhizoma</i>	146		<i>Euryales Semen</i>	225
4.8	<i>Huáng Lián</i> 黄连 (黄连)		7.5	<i>Qiān Nián Jiàn</i> 千年健	
	<i>Coptidis Rhizoma</i>	151		<i>Homalomenae Rhizoma</i>	229
4.9	<i>Dà Huáng</i> 大黄		7.6	<i>Yì Mǔ Cǎo</i> 益母草	
	<i>Rhei Radix et Rhizoma</i>	156		<i>Leonuri Herba</i>	230
4.10	<i>Huáng Qīn</i> 黄芩		7.6.1	<i>Chōng Wèi Zǐ</i> 茺蔚子	
	<i>Scutellariae Radix</i>	160		<i>Leonuri Semen</i>	234
4.11	<i>Wū Méi</i> 乌梅 (乌梅)		7.7	<i>Lù Lù Tōng</i> 路路通	
	<i>Mume Fructus</i>	164		<i>Fructus Liquidambaris</i>	235
4.12	<i>Bái Jí</i> 白及		7.8	<i>Yuǎn Zhì</i> 远志 (远志)	
	<i>Bletillae Rhizoma</i>	169		<i>Polygalae Radix</i>	236
4.13	<i>Qīng Hāo</i> 青蒿		7.9	<i>Wáng Bù Liú Xíng</i> 王不留行	
	<i>Artemisiae Annuae Herba</i>	173		<i>Vaccariae Semen</i>	240
5	Namensgebung nach dem		7.10	<i>Shēng Jiāng</i> 生薑 (生姜)	
	Geschmack	179		<i>Zingiberis Rhizoma recens</i>	242
5.1	<i>Xì Xīn</i> 细辛 (细辛)		8	Namensgebung nach dem	
	<i>Asari Radix</i>	179		Anbauegebiet	247
5.2	<i>Má Huáng</i> 麻黄		8.1	<i>Wú Zhū Yú</i> 吴茱萸 (吴茱萸)	
	<i>Ephedrae Herba</i>	182		<i>Evodiae Fructus</i>	248
5.3	<i>Gān Cǎo</i> 甘草				
	<i>Glycyrrhizae Radix</i>	187			

9	Namensgebung nach der ausländischen Herkunft	251			
9.1	<i>Hú Táo Rén</i> 胡桃仁 Juglandis Semen	251	14.3	<i>Mǎ bó</i> 馬勃 (马勃) Lasiosphaera/Calvatia	314
9.2	<i>Xī Yáng Shēn</i> 西洋参 (西洋参) Panacis Quinquefolii Radix	255	14.4	<i>Qiān Niú Zǐ</i> 牽牛子 (牵牛子) Pharbitidis Semen	315
9.3	<i>Hú Jiāo</i> 胡椒 Piperis Nigri Fructus	257	14.5	<i>Hé Shǒu Wū</i> 何首烏 (何首乌) Polygoni multiflori Radix	318
10	Namensgebung nach Tieren	261	14.6	<i>Gé Gēn</i> 葛根 Puerariae Radix	324
10.1	<i>Niú Xī</i> 牛膝 Achyranthis Bidentatae Radix, Cyathulae Radix	261	14.7	<i>Shǐ Jūn Zǐ</i> 使君子 Quisqualis Fructus	328
10.2	<i>Niú Bàn Zǐ</i> 牛蒡子 Arctii Fructus	266	14.8	<i>Pú Gōng Yīng</i> 蒲公英 Taraxaci Herba	331
10.3	<i>Shé Chuáng Zǐ</i> 蛇床子 Cnidii Fructus	267	15	Arzneipflanzen mit unerklärlichen Eigennamen	337
10.4	<i>Tū Sī Zǐ</i> 菟絲子 (菟丝子) Cuscutae Semen	270	15.1	<i>Dà Suàn</i> 大蒜 Allii sativi Bulbus	337
10.5	<i>Mǎ Chǐ Xiàn</i> 馬齒莧 (马齿莧) Portulacae Herba	273	15.2	<i>Shān Yào</i> 山藥 (山药) Dioscoreae Rhizoma	341
11	Die Unsterblichkeitskräuter	277	15.3	<i>Sāng</i> 桑 Morus alba	344
11.1	<i>Wēi Líng Xiān</i> 威靈仙 (威灵仙) Clematidis Radix	277	15.3.1	<i>Sāng Yè</i> 桑葉 (桑叶) Mori Folium	344
11.2	<i>Xiān Máo</i> 仙茅 Curculiginis Rhizoma	280	15.3.2	<i>Sāng Shèn</i> 桑椹 Mori Fructus	347
12	Die phallischen Kräuter	283	15.3.3	<i>Sāng Bái Pí</i> 桑白皮 Mori Cortex	349
12.1	<i>Ròu Cōng Róng</i> 肉苁蓉 (肉苁蓉) Cistanches Herba	283	15.3.4	<i>Sāng Zhī</i> 桑枝 Mori Ramulus	350
12.2	<i>Suǒ Yáng</i> 鎖陽 (锁阳) Cynomorii Herba	286	15.4	<i>Shào Yào</i> 芍藥 (芍药) Paeoniae Radix alba, Paeoniae Radix rubra	351
13	Namensgebung nach den Jahreszeiten	289	15.4.1	<i>Bái Sháo</i> 白芍 Paeoniae Radix alba	354
13.1	<i>Kuǎn Dōng Huā</i> 款冬花 Farfarae Flos	289	15.4.2	<i>Chì Sháo</i> 赤芍 Paeoniae Radix rubra	357
13.2	<i>Bàn Xià</i> 半夏 Pinelliae Rhizoma	294	15.5	<i>Lí</i> 梨 Pyri Fructus, Lí Pí 梨皮 Pyri Pericarpium	358
13.3	<i>Xià Kū Cǎo</i> 夏枯草 Prunellae Spica	299	15.6	<i>Lái Fú Zǐ</i> 萊菔子 Raphani Semen	362
14	Namensgebung nach Personen	305	15.7	<i>Lái Fú</i> 萊菔 Raphani Radix	364
14.1	<i>Chái Hú</i> 柴胡 Bupleuri Radix	305	Anhang	367	
14.2	<i>Xú Cháng Qīng</i> 徐長卿 Cynanchi paniculati Radix	309	Glossar <i>Pinyin</i> – deutsch	369	
			Bibliographie	372	
			Chinesischsprachige Quellen	372	
			Englischsprachige Quellen	374	
			Deutschsprachige Quellen	374	
			Übersicht über die chinesischen Dynastien	375	

Register allgemein.....	377
Register Arzneimittel - <i>Pinyin</i>	388
Register Arzneimittel - pharma zeutischer Name .	389

Alphabetisch geordnet nach dem
chinesischen Titel in *Pinyin*
Drogen nach Kategorien in der
*Materia Medica des Göttlichen
Landmannes*

Online

Klassische Ärzte
Die bedeutendsten Werke der chine-
sischen Arzneimitteltherapie
Alphabetisch geordnet nach dem
deutschen Titel

Anleitung zur Aussprache der
chinesischen Lautumschrift
(*Hanyu Pinyin*)
Anlaute
Auslaute
Die Töne



Andreas Kalg

Chinesische Arzneipflanzen

Wesensmerkmale und klinische
Anwendung - mit Zugang zum
Elsevier-Portal

408 Seiten, geb.
erschienen 2013



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise
www.narayana-verlag.de