


Wittlinger D / Wittlinger H / Wittlinger A Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder

Leseprobe

[Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder](#)
von [Wittlinger D / Wittlinger H / Wittlinger A](#)
Herausgeber: MVS Medizinverlage Stuttgart



<http://www.narayana-verlag.de/b20340>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>



10 Behandlung einzelner Körperpartien

10.1 Behandlung des Halses

Praxis

Der Therapeut steht neben dem Patienten und führt die Techniken von vorne aus. Der Patient befindet sich in Rückenlage.

Alle Kreisbewegungen der Hand gehen der Kleinfingerseite zu.

10.1.1 Effleurage

Fünf fächerförmige Striche mit flachen Daumen am Sternum beginnend seitwärts. Der letzte Strich geht entlang der Clavicula (Schlüsselbein), 1 ×.

10.1.2 Profundus bis Terminus

Stehende Kreise von Profundus über die Halsmitte (kein Foto) zum Terminus. 5 Kreise pro Position, 2 Positionen am Hals, 1 Position in der Schlüsselbeingrube (supraklavikulär), „Terminus“ 3 ×.

Eigene Anmerkungen




Abb. 10.1 zu 10.1.2 Halsbehandlung am Profundus.



Abb. 10.2 zu 10.1.2 Aste bei der Halsbehandlung am Terminus.



Abb. 10.3 zu 10.1.2 „Zugphase“ bei der Halsbehandlung am Terminus.

10.1.3 Okziput bis Terminus

Stehende Kreise vom Hinterhaupt über die Halsmitte *hinten* bis zum Terminus (ohne Abb.).

5 Kreise pro Position, 2 Positionen am Hals *hinten*, 1 Position in der Schlüsselbeingrube (supraklavikulär), 3 ×.

10.1.4 Kinnspitze bis Profundus, von dort bis zum Terminus

Stehende Kreise mit Ring- und Mittelfinger unterhalb des Kinns beginnend, 3–4 Positionen bis zum Kieferwinkel, sofort anschließend Profundus bis Terminus (siehe 10.1.2), 5 Kreise pro Position, 3 ×.



Abb. 10.4 zu 10.1.3 Aste Okziput



Abb. 10.5 zu 10.1.3 Okziput – andere Kameraeinstellungen

Eigene Anmerkungen



Abb. 10.6 zu 10.1.4 Ausgangsposition bei der Halsbehandlung an der Kinnspitze

10.1.5 Gabelgriff

Stehende Kreise nach kaudal (Zeigefinger vor dem Ohr, die anderen Finger dahinter), danach von Profundus bis Terminus (ohne Abb.) abdrainieren, 5 Kreise pro Position, 3 ×.

10.1.6 Schulterkreise

Stehende Kreise (ohne Abb.) mit Bewegung der Schulter. Zug nach kaudal und medial abkreisen (zeigefingerwärts).

Danach 2 Positionen am Trapeziusrand mit einer Zug- und Kreisrichtung nach ventral und medial ausführen, Terminus. 5 Kreise pro Position, 3 ×.

10.1.7 Schulterkreise

Stehende Kreise (ohne Abb.) mit Bewegung der Schulter. Zug nach kaudal und medial abkreisen. Zweite Position auf dem Akromion mit flachen Fingern. Hauttechnik. Zug- und Kreisrichtung wie beim Trapeziusrand. Dritte Position ist der Terminus. 5 Kreise pro Position, 3 ×.

10.1.8 Profundus bis Terminus

Siehe 10.1.2.

10.1.9 Abschlusseffleurage

1 ×.

Eigene Anmerkungen



Abb. 10.7 zu 10.1.4 Mitte Kinn



Abb. 10.8 zu 10.1.5 Halsbehandlung mit Gabelgriff.

10.2 Behandlung des Gesichts

Praxis

Der Therapeut steht am Kopfbende.
Der Patient befindet sich in Rückenlage.

10.2.1 Effleurage

Parallele Striche mit den Fingern oder Daumen über Unterlippe, Oberlippe, Nase + Wange, Stirn, 1 × (ohne Abb.).

10.2.2 Kieferbereich

Stehende Kreise von Mitte der Unterlippe bis Angulus (Kieferwinkel) (ohne Abb.), 3 Positionen, je 5 Kreise, 3 ×.

Stehende Kreise von Mitte der Oberlippe bis Angulus (ohne Abb.), 3 Positionen, je 5 Kreise, 3 ×.

Stehende Kreise vom Profundus über die Halsmitte bis zum Terminus. Im Terminus liegt der Zeigefinger flach auf. Je 5 Kreise, 3 ×.



Abb. 10.9 zu 10.2.2 Profundusbehandlung mit den Fingerflächen.



Abb. 10.10 zu 10.2.2 Halsmitte mit den Fingerflächen.

Eigene Anmerkungen



Abb. 10.11 zu 10.2.2 Terminus mit dem Zeigefinger (Seitenansicht).



Abb. 10.12 zu 10.2.2 Terminus mit dem Zeigefinger (Aufsicht).

10.2.3 Nase

Die Griffe an der Nase werden mit dem Zeige- oder Mittelfinger ausgeführt.

Nasenspitze nach lateral 3 Positionen, je 5 Kreise, 3 ×.

Nasenmitte nach lateral 3 Positionen, je 5 Kreise, 3 × (ohne Abb.).

Nasenwurzel nach lateral 3 Positionen, je 5 Kreise, 3 × (ohne Abb.).

Seitlich der Nase von der Nasenwurzel bis zu den Nasenflügeln abdrainieren, 3–4 Positionen, je 5 Kreise, 3 × (ohne Abb.).




Abb. 10.13 zu 10.2.2 Behandlung der Nasenspitze bei der Gesichtsbehandlung mit dem Zeige- oder Mittelfinger.

Eigene Anmerkungen

10.2.4 „Lange Reise“

Stehende Kreise unter den Augen beginnend, an den Mundwinkeln vorbei bis zur Kinnspitze, 3 Positionen, je 5 Kreise, sogleich anschließend fortschreitend, spiralig 5 Kreise unter dem Kinn bis Kieferwinkel, 3 ×.



Abb. 10.14 zu 10.2.4 Unter den Augen mit den Fingerflächen.



Abb. 10.15 zu 10.2.4 Mundwinkel.

Eigene Anmerkungen



Abb. 10.16 zu 10.2.4 Kinnspitze.



Abb. 10.17 zu 10.2.4 Aste, Spirale, fortschreitend auf 5 unterhalb des Kinns bis Kieferwinkel.

10.2.5 Augenbehandlung

Stehende Kreise mit halbem Druck an den Tränensäcken, mit 1 oder 2 Fingern, 3 Positionen, je 5 Kreise, 3 ×.

Beidseitiges Hochziehen mit den Zeigefingern an der Nasenwurzel beginnend (ohne Abb.) 3 ×.

Mehrmalige Drückungen der Augenbrauen beidseitig mit Daumen und Zeigefinger flach (ohne Foto) 3 ×.

Beidseitiges Hochziehen mit den Daumen an der Nasenwurzel, an der Glabella ohne Druck eindrehen und die Daumen über die Augenbrauen abrollen (ohne Abb.), 3 ×.

10.2.6 Augenbrauen

Stehende Kreise mit den Zeigefingern zwischen den Augenbrauen, danach die anderen Finger dazulegend an noch mindestens 2 Positionen auf den Augenbrauen arbeiten, nicht den Augapfel berühren, je 5 Kreise, 3 × (ohne Abb.).

10.2.7 Stirn

Stehende Kreise mit den Fingern ganz flach aufgelegt, von Stirnmitte bis zur Schläfe (Os temporalis), 3 Positionen, je 5 Kreise, 3 × (ohne Abb.).

Eigene Anmerkungen



Abb. 10.18 zu 10.2.5 Tränensäcke, Position 1.



Abb. 10.19 zu 10.2.5 Tränensäcke, Position 2.



Abb. 10.20 zu 10.2.5 Tränensäcke, Position 3.

10.2.8 Von der Schläfe bis Profundus

Stehende Kreise, 3–4 Positionen (ohne Abb.), je 5 Kreise, 3 ×.

10.2.9 Profundus bis Terminus

Stehende Kreise, die Finger zeigen in Richtung Terminus, je 5 Kreise, Profundus – Halsmitte – Terminus, 3 ×.

10.2.10 Effleurage (ohne Abb.)

Streichungen mit den Daumenballen von Stirnmitte bis Temporalis, 1 ×.

Streichungen (dieselbe Bewegung) bis Temporalis, dort die Hand mit einer $\frac{1}{4}$ -Bewegung eindrehen, die Daumen unter den Augen einsetzen und über die Wangen seitlich wegstreichen (leicht), 1 ×.

Beide Hände vorsichtig über das Gesicht legen: unten stützen – oben stützen – Ruhe geben – oben öffnen – unten öffnen – seitlich wegstreichen, 1 ×.



Abb. 10.21 zu 10.2.9 Profundus mit den Fingerflächen.



Abb. 10.22 zu 10.2.9 Halsmitte mit den Fingerflächen.



Abb. 10.23 zu 10.2.9 Terminus mit dem Zeigefinger.

Eigene Anmerkungen

10.3 Behandlung des Arms

Praxis

Der Therapeut steht neben dem Patienten. Der Patient liegt in Rückenlage.

10.3.1 Effleurage (ohne Abb.)

Ausstreichen des Arms an der Innen- und Außenseite, je 1 ×.

10.3.2 Oberarm

Schöpfgriffe wechselweise am Oberarm. Die innen liegende Hand beginnt, die Außenhand läuft etwas voraus. Die Griffe werden wechselweise ausgeführt, auf 6 gezählt, 3 ×.

Stehender Kreis mit flachen Händen (Händewaschen). Der M. deltoideus liegt zwischen den Händen (ohne Abb.). Der Druck wandert vom Handteller über die Handmitte bis in die Finger, wechselweise Schub der Haut zu den Fingerspitzen, kleinfingerwärts drucklos abkreisen. 3 ×.

Armlymphknoten, 8 Finger flach an der Oberarminnenseite so auflegen, dass die Fingerspitzen ein bisschen Richtung Axilla zeigen. Stehende Kreise mit Schub den Fingerspitzen zu, axillawärts abkreisen, drei Positionen. Je 5 × pro Position, 3 ×.

Pumpen an der Außenseite des Oberarms vom Ellbogen bis Deltoideus, dabei den Arm etwas anheben, 3 × (ohne Abb.).



Abb. 10.24 zu 10.3.2 Wechselweise Schöpfgriffe bei der Armbehandlung links. Die innen liegende Hand beginnt, die andere Hand liegt vorn.



Abb. 10.25 zu 10.3.2 Stehende Kreise an der Oberarminnenseite bei der Armbehandlung (Armlymphknoten).

Eigene Anmerkungen

10.3.3 Ellbogen

Daumenkreise um den lateralen Epikondylus, in 2 Bahnen dabei auf 5 zählen, je 3 ×.

Daumenkreise spiralig fortschreitend mit dem gleichen Daumen durch die Ellenbeuge von innen nach außen, auf 5 zählen, Schub nach medial 3 ×.

10.3.4 Unterarm

Schöpfgreif am Unterarm mit einer Hand, dann den Unterarm drehen. Beide Seiten sollen gleich oft behandelt werden, je 3 × (ohne Abb.).



Abb. 10.26 zu 10.3.3 Daumenkreise am lateralen Epikondylus, Position 1.



Abb. 10.27 zu 10.3.3 Position 2.





Abb. 10.28 zu 10.3.3 Spiralige Daumenkreise von medial nach lateral in der Ellenbeuge.


Eigene Anmerkungen



Wittlinger D / Wittlinger H / Wittlinger A

[Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder](#)

160 Seiten, kart.
erschienen 2016



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise

www.narayana-verlag.de