

Barthel / Klunker Synthetisches Repertorium (in einem Band)

Leseprobe

[Synthetisches Repertorium \(in einem Band\)](#)

von [Barthel / Klunker](#)

Herausgeber: MVS Medizinverlage Stuttgart



<http://www.narayana-verlag.de/b1919>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>



Index zu den Kapiteln 1 und 2 (Gemütssymptome und Allgemeinsymptome)

Abort

- Delirium nach 39, 40
- Erschöpfung nach, geistige 57
- Lachen, außer sich nach A. 123
- Konvulsionen nach 318
- Ohnmacht nach 348
- Reizbarkeit bei 149
- Verwirrung nach 210

abwechselnde Zustände 275

- Metastasierung 343
- Symptomwechsel 463
- widerspruchsvolle 466

Alkohol (siehe auch Trunksucht) 197–198, 275, 426–427

- Konvulsionen, Trinkern 328
- Krampfadern, Trunksucht 330
- Lähmung 331
- Schwäche am. + Trunksucht 401, 410
- Wassersucht 461
- Zittern, Trunksucht 471
- Zucken, Trunksucht 474

Alleinsein, beim

- Angst 9
- Bewusstlosigkeit 33
- Furcht 70, 73
- Gedanken-Andrang, -hartnäckige 89, 90
- Gesellschaft, Abneigung gegen + am. 102
jedoch Furcht vor A. 102
- Gesellschaft, Verlangen nach, A. agg. 103
- Hypochondrie 113
- Phantasien-verstärkte 140
widerliche 140
- qualvolle Angst 141
- Raserei 143
- Reizbarkeit 149
- Ruhelosigkeit 156
- Schüchternheit 165
- Sorgen, voller 172
- Stumpfheit 183
- Todesfurcht 81
- Traurigkeit + am. 192
- untröstlich, agg. 202
- Wahnideen-Bilder 219
- Weinen 251

Alter 275

- Abmagerung 272
- Abscheu im allgemeinen 4
- Arteriosklerose 279
- Bewusstlosigkeit 33

- Brummen 132
- Delirium tremens 44
- Dementia senilis 45
- Erschöpfung, geistige 57
- Fehler beim Schreiben 63
beim Sprechen 63
- Fettleibigkeit 300
- geistige Arbeit unmöglich 99
- kindisches Benehmen 118
- Konvulsionen 318
- Lähmung 332
- Langsamkeit 125
- Lebensüberdruß 127
- Puls, harter 360
- Reaktionsmangel 367
- Schwäche + Hautausschlag 401, 408
- Spotten 174
- Stöhnen 179
- Stumpfheit 183
- Traurigkeit 192
- überlegen, nachzudenken, unfähig zu 198
- vergesslich 205
- Verwirrung 210
- Weinen um nichts 251
- zerstreut 259

Amenorrhoe, bei

- Faulheit 61
- Furcht, durch 71
- Geisteskrankheit durch 95
- Hysterie 114
- qualvolle Angst 141
- Todesfurcht 81
- Traurigkeit 192

andere

- Angst um 9
- Gleichgültigkeit gegen 105
gegen das Wohlergehen anderer 108

angefasst, berührt werden; will nicht 6

- Angst, a. zu werden 9
- empfindlich gegen Berührung 48
- erschreckt durch Berührung 58
- Furcht 71, 72
- Geisteskrankheit, will nicht 95
- heftig durch Berührung 110
- Hysterie, Berührung u. Druck unerträglich 114
- kitzlig 6
- mürrisch, Kinder schreien bei Berührung 135
- Raserei erneuert durch Berührung 143
- Reizbarkeit durch Berührung 150

- Schreien bei Berührung 163, 164
Stöhnen bei Berührung 180
Weinen bei Berührung 251
Zärtlichkeiten, Abneigung gegen 6
Zorn bei Berührung 261
- angesprochen** werden
agg. wenn er a. wird, Gemütssymptome 6
allein gelassen werden, will 6
Furcht, wenn 71
Fieberfrost, bei 6
Gedanken-Schwinden, wenn man ihn anspricht 92
Gesellschaft, Verlangen nach, aber will nicht 103
mürrisch, Kinder, wenn 135
ruft, agg. wenn man ihn 6
Schreien, Kinder, wenn man zu ihnen spricht 164
Stumpfheit, wenn 183
Unduldsamkeit, a. zu werden 199
Ungeduld, wenn 200
Verwirrung, wenn 210
will nicht 6
Zorn, wenn 261
- Anstrengung**, agg. durch geistige 18
am. 18
Beschwerden infolge von Überanstrengung 28
Betäubung, g. A. agg. 30
Delirium durch 40
empfindlich nach 49
Erregung durch g. Arbeit 55
Gedanken bei, Schwinden der 92
Gedächtnisschwäche bei g. Arbeit 88
Kind kann nicht unterrichtet werden 88
Gedächtnisverlust durch 89
Geisteskrankheit durch 96
g. Arbeit, Abneigung gegen 98
Gleichgültigkeit nach 106
Geschwätzigkeit nach 101
Hitzewallungen 307
Konvulsionen 324
körperliche A. am. 18
Manie nach 130
Mattigkeit 342
Müdigkeit 345
Ohnmacht 350
Pubertät, agg. durch g. A. in der 18
Reizbarkeit durch 149
Ruhelosigkeit bei g. Arbeit + am. 158
Schwäche 405
Traurigkeit nach 193
vergesslich durch 205
Verwirrung durch + am. 211
Wahnideen nach Studium 241
Zittern 470
- Apoplexie** 278
drohende 278
- Konvulsionen nach 318
Lähmungen nach 332
Schwäche durch 402
- Arbeit**
Abscheu vor der + seiner Beschäftigung 4
Aktivität bei der 5
Angst bei der 9
arbeitsunfähig zu werden 9
mit Verlangen nach 9
verhindert die 9
Erregung bei der 55
Faulheit, Abneigung gegen die 60–62
Furcht, Grauen vor der 71
Gedanken, Andrang bei der 89
drängen sich auf bei der 90
Schwinden bei der 92
wandernde bei der 93
Hast bei seiner + im Beruf 109
Konzentration bei der, schwierige 120
Langsamkeit bei der 125
Phantasien bei der, verstärkte 140
Reizbarkeit bei der 149
Ruhelosigkeit bei der 156
Ungeduld bei der 200
Verwirrung bei der 210
zerstreut bei der 259
Zorn über seine 261
- Beschwerden infolge von** 26–29
Angst 26
Ausschweifung 26
Bestrafung 27
Ehrgefühl, verletzttem 27
Ehrgeiz, enttäuschem 27
Eifersucht 27
Entrüstung 27
Enttäuschung 27
Erwartungsspannung, Vorempfinden, Ahnung 27
Freude, übermäßiger 27
Freundschaft, betrogener 27
Furcht 27
Gefühlserregung 27
Geldverlust 27
Geringschätzung, Verachtung durch andere 27
geschäftlichem Misserfolg 27
Grobheit anderer 27
Hast, Übereilung 27
Heftigkeit 27
Heimweh 27
Kränkung, Demütigung 27
mit Entrüstung/Zorn 27
Kummer 27
Zorn mit stillem 29
Lachen, übermäßigem 28
Lärm 28
Liebe, enttäuschter 28, 129
literarischem, wissenschaftlichem Misserfolg 28

- Musik 28
 Raserei, Wut 28
 Scham 28
 Schicksalsschlägen 28
 schlechten Nachrichten 28
 Schock, seelischem 28
 Schreck 28
 Unfalles, durch Anblick eines 28
 Selbstüberhebung, Selbstgefälligkeit,
 Geltungsbedürfnis 28
 sexueller Erregung 27
 sexuellen Exzessen 28
 Sorgen 28
 Stellung, Verlust der 28
 Stolz anderer 28
 Streit 28
 Tadel 28
 Tod eines Kindes 28
 von Eltern, Verwandten, Freunden 28
 Trunksucht 28
 Überanstrengung, geistiger 28
 Überraschungen, angenehmen 29
 Uneinigkeit 29
 Verletzungen, Unfällen 29
 Widerspruch 29
 Zorn, Ärger 29
 mit Angst, Entrüstung, Schreck, stillem
 Kummer 29
 unterdrücktem 29
- Bestrafung** agg. 29, 283
 Chorea 290
 Konvulsionen 319
- Blutverlust** 458
 Anämie nach 277
 Beschwerden 286
 Blutandrang nach 286
 Konvulsionen bei, nach 319
 Ohnmacht durch 353
- Chinin**, Folgen 289
 Schwäche 402
 Wassersucht durch 462
- Commotio cerebri**, infolge von 457
 Konvulsionen durch 319
- Daran Denken** agg. seine Beschwerden
 Angst durch 10
 mürrisch 134
- Drüsen**
 Abszess 273
 Ameisenlaufen in 276
 Atrophie der 280
 Empfindlichkeit der 293
 Entzündung der 295
 Fisteln der 300
 Geschwüre der 304
- Jucken von 310
 kanzeröse Erkrankungen der 314
 Morbus Hodgkin 308
 Pulsieren in 366
 Schwellung der 418
 Schwellung der, Gefühl 420
 Spannung der 426
 Verhärtung der 456
 Verletzung der 457
- Durchnässung** 346
 Chorea nach 291
 Konvulsionen durch 326
 Lähmung nach 332
 Ohnmacht nach 352
 Schwäche durch 407
- Entbindung** 294
 Angst während der 10
 antwortet ohne Beziehung zu der Frage
 nach der 19
 Bewusstlosigkeit bei der 33
 empfindlich gegen Geräusche bei der 49
 Fehler beim Rechnen nach der 63
 Furcht während, nach der 73
 Gesellschaft nach der, Abneigung gegen 102
 getötet zu werden bei der, Verlangen 103
 Konvulsionen während 320
 Lähmung nach 333
 Ohnmacht während, nach 349
 Raserei während der 143
 Reizbarkeit bei der 51, 150
 Ruhelosigkeit während der 157
 Schwäche während 402
 stilles Wesen nach der 178
 streitsüchtig während der 181
 Todesfurcht während der 81
 Traurigkeit während der 192
 Verzweiflung während der 214
 Weinen während der 251
 Zucken während 474
- Enthaltsamkeit**, durch
 Angst 10
 Hypochondrie 113
 Hysterie 115
 Traurigkeit 192
- Enttäuschung**, Beschwerden infolge von 27
 brütet über eine 37
 Traurigkeit, durch 192
 Weinen über 251
 verweilt bei 209
- Erkältungen** (siehe auch Kälte) 312
 Lähmung nach 333
 Ohnmacht durch 350
- Exantheme**, unterdrückte 455
 Konvulsionen durch 323

Index zu den Kapiteln 1 und 2

- Masern, bei 340
Scharlach, bei 371
Wassersucht durch 462
- Fahren im Wagen**
am. Gemütsymptome 24
Abneigung gegen 60
Angst beim 11
Furcht beim 74
möchte 60
- Familie**
Abneigung gegen Ehefrau, Ehemann, Eltern, F., Kin-
der 3
Angst um seine 11, 12
beißt seinen Vater 25
beklagt sich über Verwandte 25
Beschwerden infolge von Todesfällen 28
entflieht der F., den Kindern 51
entfremdet ihrer 51
erkennt Verwandte nicht 53
Furcht, Ehemann kommt nicht zurück 72
gefühllos, hartherzig gegen 94
Geiz gegen F., Freigiebigkeit gegen Fremde 99
Gleichgültigkeit gegen 106
Grausamkeit gegen ihre 108
heftig, jagt seine F. aus dem Haus 111
Kinder, entzieht sich den eigenen 118
wünscht, Kinder zu haben 118
Raserei, kennt Verwandte nicht mehr 143
Reizbarkeit gegen seine 150
Schlagen, Sohn zerkratzt Vaters Gesicht 161
Sorgen um die Seinen 173
Spotten über seine Verwandten 174
streitsüchtig mit ihrer 181
töten, Kind, das eigene 189
Mann, ihren geliebten 189
Traurigkeit, Abneigung, ihre Kinder zu sehen 191
verächtlich Verwandten gegenüber 204
verlässt seine Kinder, Verwandten 207
vernachlässigt ihre Kinder 207
Wahnideen, gehört nicht mehr zu ihrer 225
- Frakturen** 457
Schock durch 397
- Frauen**
Abneigung gegen 3
Furcht vor 74
Gleichgültigkeit gegen 106
Hass auf 109
vermännlichte 65
- Fremder** agg., Gegenwart 66
Angst in Gegenwart 11
Erregung, stottert beim Sprechen mit Fremden 57
Furcht vor Fremden 75
Gesellschaft, Abneigung gegen 102
- Fremdkörper** 301
Ausscheidung bei Abszessen 274
Wunden durch 467
- Freude** 66
Angst durch Allererfreulichstes 9
Erregung aus 55
Freudenausbrüche mit Bersten vor Lachen 66
Gleichgültigkeit gegen 106
Kopfschmerzen durch 66
Schlaflosigkeit durch 66
Unglück anderer, über das 66
- Freunde**
Abneigung gegen seine 3
Angst um F. zu Hause 11
entfremdet den 51
erkennt seine F. nicht 53
Furcht, Freund hat Unfall gehabt 75
vor Freunden 75
Gesellschaft, Abneigung gegen + Treffen mit F. 102
Gesellschaft, Verlangen nach einem 103
Gleichgültigkeit gegen liebste F. 107
heftig zu seinen 111
qualvolle Angst durch Verlust seines Freundes 142
Spotten über seine 174
tadelsüchtig gegen beste 186
vergesslich, Freunden gegenüber 205
Verlassenheit, Gefühl der, glaubt sich nicht geliebt
207
Wahnideen 223
- Frühling** (siehe auch Jahreszeiten) 301, 309
Mattigkeit im 342
Schwäche im 404
- Fußschweiß**, unterdrückter 417
Konvulsionen durch 328
Ohnmacht durch 354
Schwäche durch 409
- geistige Arbeit**
Abneigung gegen 98
Aktivität 5
Anstrengung agg. + am. 18
Beschwerden infolge von 28
Betäubung, g. A. agg. 30
braucht Wein zur geistigen 98
Delirium durch 40
empfindlich nach 49
ermüdet 98
Erregung durch 55
Gedächtnisschwäche bei 88
Gedächtnisverlust durch 89
Gedanken bei, Schwinden der 92
Geisteskrankheit durch 96
Geschwätzigkeit nach 101
Hast bei 110
leichter, nachts 98

- Manie nach 130
 Pubertät, agg. durch g. A. in der 18
 Reizbarkeit durch 149
 Ruhelosigkeit bei + am. durch 158
 scheint in Wahnsinn zu treiben 98
 Stumpfheit durch 184
 Traurigkeit nach 193
 überlegt; unfähig, nachzudenken durch + im Alter 198
 unmöglich 98
 vergesslich durch 205
 Verlangen nach 99
 Verwirrung durch + am. 211
 Wahnideen nach Studium 241
- Geldverlust**, Beschwerden infolge von 27
 Geisteskrankheit nach Verlust seines Vermögens 98
 Traurigkeit nach 193
- Gelenke**
 Abszess 275
 Entzündung 295
 Fisteln 301
 Pulsieren 366
 Rucke 369
 Schwäche 411
 Schwellung 419
 Spannung 426
 Trockenheit, Gefühl 453
 Zusammenschnüren 475
- Geräusche** 304
 Angst durch 12
 durch G. von fließendem Wasser 12
 Auffahren durch 21
 Beschwerden infolge von Lärm 28
 empfindlich gegen 49
 Furcht durch 76
 stilles Wesen, Lärm ist unerträglich 178
 Traurigkeit durch 193
 Weinen bei G. 252
 Zorn bei Lärm 262
- Gerüche**
 Bewusstlosigkeit durch 34
 empfindlich gegen 50
- Geschäften**
 abgeneigt 99
 Aktivität in seinen 5
 Angst wegen Geschäftsangelegenheiten 12
 Beschwerden infolge von geschäftlichem Misserfolg 27
 entmutigt mit Abneigung gegen G. 52
 Furcht vor 76
 vor geschäftlichem Misserfolg 78
 Gedächtnisschwäche für G. 88
- Gedanken an G. abends im Bett 90
 von erledigten 90
 Geisteskrankheit durch geschäftlichen Misserfolg 96
 Geschäftsmann, erschöpfter 99
 Gleichgültigkeit gegen geschäftliche Angelegenheiten 106
 mürrisch, wenn G. nicht schnell vorangeht 134
 Phantasien über Geschäfte, verstärkte 140
 Reizbarkeit über ein, bei einem wichtigen G. 150
 Schüchternheit bei Geschäftsabschlüssen 165
 Sorgen, voller, um seine G. 173
 spricht von seinen 100
 unbesonnenen, sorglos in seinen 199
 unfähig zu 100
 vernachlässigt seine 100
 Verlangen nach 100
 Zorn über seine G. 261
- Gesellschaft**
 am. 103
 Angst in 12
 beim Sprechen in 16
 Erregung in 55
 froh in 68
 Gedanken in; Schwinden der 92
 Gleichgültigkeit in 106
 Lachen in 123
 Lebensüberdruß in 127
 Ruhelosigkeit in 158
 Schüchternheit in 166
 Stumpfheit in 184
 Traurigkeit agg. in + am. 193, 194
- Gewalttaten**, Wut führt zu 111
 Delirium, im 41
 Manie, in der 130
- Gewissen**
 gewissenlos (siehe auch unbarmherzig) 198
 Gewissensangst 12
 Gleichgültigkeit gegen sein 106
- Gewitter**, Gemütssymptome vor, bei 104
 Angst vor, bei 13
 froh bei Blitz und Donner 68
 Furcht vor Blitzen, G. 72, 76
 liebt 104
 mürrisch durch 134
 Reizbarkeit vor 150
 Ruhelosigkeit vor, bei 158
 Schreien bei 163
 Traurigkeit am. 194
- Haushalt**
 Abneigung gegen häusliche Pflichten 138
 Angst vor dem, um 13
 Faulheit, Hausarbeit 61
 Gleichgültigkeit, Pflichten 107

- Sorgen um 173
vernachlässigt ihren 207
- Hautausschläge**, durch unterdrückte 455
Chorea 291
Konvulsionen 324, 328
Reaktionsmangel 367
Schwäche 410
Wassersucht 462
- Herumwerfen**
Angst mit 9
eigensinnig, ungeduldig 47
qualvolle Angst mit 142
Raserei mit 144
Ruhelosigkeit mit 157
Ungeduld mit 201
- Hunger** agg., Beschwerden 309
Ohnmacht durch 351
Schwäche durch 405
Verhungern, Gefühl von 456
Zittern bei 470
- Impotenz**
Eifersucht mit 46
Furcht beim Koitus, durch 77
Furcht vor 77
Gedanken mit, sexuelle 92
lasziv mit 126
Phantasien mit, laszive 139
Reizbarkeit mit 151
Stumpfheit mit 184
Traurigkeit mit 194
- Kindbett, Beschwerden** 466
Konvulsionen im 325
Ohnmacht im 351
- Kindbett, Gemütssymptome** im 118
agg. 118
entfliehen bei Puerperalmanie 51
Geisteskrankheit im 96
Manie mit Singen im 130
Nacktsein, entblößt Brust in Puerperalmanie 137
Nymphomanie im 138
schamlos im 160
schlagen nach Konvulsionen 161
Schreien, Konvulsionen im 164
Traurigkeit im 196
- Kinder** 118
anfassen, müssen alles 6
Angst bei K. 13
Pavor nocturnus 8
auf der Lauer, erspähen alle Gebärden 118
bedecken ihr Gesicht, sehen aber durch die Finger 118
Beißen der 24
beschimpfen ihre Eltern 26
Eifersucht unter K. 46
eigensinnige 57
empfindlich, K. sind 50
entmutigt, sind 52
Entwicklung gehemmt 53
Erregung bei K. 56
Faulheit bei K. 62
Furcht bei 77
Furcht vor Menschen bei K. 78
Gebärden, Greifen, Finger 84
Grausamkeiten im Kino nicht ertragen, können 108
Grobheit unartiger, ungezogener 108
klammern sich an 118
Konzentration, schwierige, bei K. 120
kratzen sich den Kopf 121
Lachen bei K. 123
wahnsinniges 124
meidet eigene, entfremdet 51
mürrische 135
Reizbarkeit bei K. 151
religiöse Gemütsbewegungen bei K. 153
Ruhelosigkeit bei K. 158
schamlos 160
Schlagen bei K. 161
Schreien bei K. 163
spielen, Abneigung zu, bei K. 174
springen 177
stampfen im Schlaf mit den Füßen 85
Stöhnen bei K. 180
stößt mit Füßen 181
Stumpfheit bei K. 184
Traurigkeit bei K. 194
Ungehorsam bei K. 201
unhöfliche 201
urinieren u. defäkieren überall 182, 201
verkrüchen sich, heulen, schreien 121
verlangen ungeduldig mancherlei 206
verlässt 207
verstecken sich 170
verzogen 213
weinen 253
Wildheit bei K. 257
Zorn bei 262
- Kinder, Erkrankungen** der 315
Abmagerung, mit Heißhunger 273
Chorea bei schnell gewachsenen 291
Dentitio difficilis (Zahnung) 468
Entwicklungshemmung 53
Fettleibigkeit 300
Konvulsionen 325
Längenwachstum, schnelles 315, 334
Nägelkauen 315
Schwäche 405
zarte, kränkelnde 315

- Klavierspiel**, Beschwerden (siehe auch Musik) 315
 Müdigkeit durch 345
 Schwäche durch 405
 Völlegefühl durch 459
 Zittern beim 470
- Klimakterium** agg. (siehe auch Kapitel 6) 119
 Angst im 12, 14
 argwöhnisch im 20
 beklagt sich im 25
 Chorea im 291
 Erregung im 56
 Fettleibigkeit im 300
 Furcht im 75, 78
 Geisteskrankheit im 96
 Geschwätzigkeit im 101
 Gleichgültigkeit im 107
 Hitzewallungen 307
 Hysterie im 114
 Konvulsionen im 325
 Müdigkeit im 345
 mürrisch im 135
 Nymphomanie im 138
 Ohnmacht im 351
 Reaktionsmangel im 367
 Reizbarkeit im 151
 Schwäche im 405
 Traurigkeit im 194
 vergesslich im 205
 Weinen im 253
 u. Lachen 253
 zweifelnd, Genesung, im 264
 Zittern im 470
 Zorn mit Wahnideen im 263
- Knochen**
 Ameisenlaufen in 276
 brüchige 289
 Entzündung der 296
 Fisteln der 301
 kanzeröse Erkrankung der 314
 Karies der 314
 Nekrose der 316
 Osteom 454
 Osteomalazie 316, 355
 Pulsieren in 366
 Schwellung der 419
 Schwellung der, Gefühl 420
 Spannung der 426
 späte Entwicklung 303
 Verletzung der 397, 457
 Zusammenschnüren der 475
- Knorpel**
 Entzündung der 296
 Erkrankungen der 316
 Geschwulst der 454
- Schwellung der 419
 Ulcera der 316
- Koitus** (siehe auch Kapitel 5 und 6) 316
 Angst beim, nach 14
 beim Gedanken an den (Frau) 14
 Bewusstlosigkeit nach 35
 Blutwallungen nach 289
 Chorea nach (Frau) 291
 entmutigt nach 52
 Erregung nach 56
 Erschöpfung, geistige nach 58
 Faulheit nach 62
 froh nach 68
 Furcht beim Gedanken an (Frau) 77
 Impotenz durch Furcht beim 77
 Gleichgültigkeit beim 107
 Heiterkeit nach 112
 Hitzewallungen nach 308
 Hysterie agg., am. 114
 interruptus 317
 Konvulsionen während, nach 326
 körperliche Erschlaffung nach 297
 Kraftgefühl vermehrtes 329
 Lähmung durch 333
 Mattigkeit nach 342
 Müdigkeit nach 345
 mürrisch nach 135
 Nymphomanie agg. durch 138
 Ohnmacht beim, nach 351
 Reizbarkeit nach 151
 Ruhelosigkeit beim, nach 158
 Schwäche nach 405
 Stumpfheit nach 184
 Traurigkeit nach 194
 unzufrieden nach 203
 vergesslich nach 205
 Verwirrung nach 212
 Zittern nach 470
 Zorn nach 262
- lasziv** 126
 epileptischen Anfall, gefolgt von einem 126
 Erektionen, mit + schmerzhaften 126
 Erregung, mit heftiger 126
 Essen mit dem Gefühl der Genitalschwäche,
 nach dem 126
 Exhibitionismus, mit 126
 Frauen, bei jeder Berührung 126
 Hysterie, laszive 114
 Impotenz, mit 126
 Ruhelosigkeit bei l. Gedanken 159
 Traum, nach einem 126
 Vergnügen nur an l. Gedanken 173
- Lesen**, Gemütsymptome agg. durch 128
 Abneigung gegen 128
 Angst beim + hindert am 14

- Betäubung beim 30
Bewusstlosigkeit durch 35
empfindlich gegenüber dem 50
Erregung beim 56
Erschöpfung durch, geistige 58
Fehler beim 62
Gedächtnisschwäche für Gelesenes, gerade Gelesenes 88
Gedanken, Andrang beim 90
Schwinden beim 92
Gleichgültigkeit beim 107
Konzentration beim, schwierige 120
Phantasien beim 139
Raserei durch 144
Reizbarkeit beim 151
Ruhelosigkeit beim 159
schwierig, ist 128
Stumpfheit beim 184
Sucht, medizinische Bücher zu l. 128
Thema wechseln, muss das 128
unfähig zu 128
Ungeduld beim 200
versteht das Gelesene nicht 129
Verwirrung beim 212
Weinen beim 253
wünscht, ihm werde vorgelesen 129
zerstreut beim 259
- Liebe, enttäuschte** 129
Beschwerden infolge von 28, 129
Delirium infolge von, wahnsinniges 44
Eifersucht, Zorn, mit 129
Geisteskrankheit durch 97
Lachen durch 124
Raserei nach 129, 144
Schwermut durch 129
stillem Kummer, mit 129
Selbstmord durch, Neigung zum 129
Traurigkeit durch 194
Verzweiflung durch 214
- Masturbation, Beschwerden** 341
Chorea durch 291
Konvulsionen durch 326
Lähmung durch 333
Schwäche durch 406
- Menschenmenge, in einer**
Angst 14
Bewusstlosigkeit im überfüllten Zimmer 36
Furcht, Platzangst 78
- Messer o. Blut sehen, kann kein** 37
Furcht vor M. 78
Selbstmord mit einem, Neigung zum 167
töten, Mann, Rasiermesser 189
töten, Verlangen mit einem 189
- Milchsekretion, unterdrückte** 455
Konvulsionen durch 328
- Misserfolg**
Beschwerden infolge von geschäftlichem 27
Beschwerden infolge von literarischem, wissenschaftlichem 28
Furcht vor 78
gelingt ihm, nichts 99
Geschäfte (siehe auch Index – Geschäfte) 78
- Musik** 136
Abneigung gegen 136
agg. 136
am. 136
empfindlich, Geräusche, M. am. 49
angenehm, ist 136
Bewusstlosigkeit durch M. + Klavierspiel 35
Ermüdung durch 136
froh durch 68
Gedächtnis für, gutes 86
Gedächtnisschwäche für 88
Gedanken an, hartnäckige 91
Getragenwerden von, Gefühl des 136
Gleichgültigkeit gegen M., die er liebt 107
Herzklappen durch Hören von 136
Husten, M. agg. 136
Kopfschmerzen durch 136
mürrisch durch traurige + am. 135
M. am. Chorea 291
Musikstunden nicht geben, kann 136
Ohnmacht beim Hören von 136, 352
Ohrenschmerzen durch 136
Schläfrigkeit durch 136
Schwäche durch 407
Trommeln bewirken Euphorie 136
Verlangen, Klavier zu spielen 136
Zittern durch 136, 471
- Muskeln**
Abszess der 275
Atrophie, progressive spinale 345
Entzündungen der 296
Erschlaffung der 297
Krämpfe der 345
Rucke 369
Schwäche der 411
Spannung der 426
Verhärtungen der 456
Verletzungen der + Riss 457
- Negativismus**
antwortet einsilbig-nein 19
Imbezillität-N. 116
- Nerven**
Entzündungen der 296
Ganglion 454
Hirntumor 454

- Neurom 454
Verletzungen der 457
- Neumond** 343
Chorea bei 291
- Operationen** 457
Fisteloperationen 300
Ohnmacht beim Gespräch über 352
Schwäche durch 407
- Periost**
Empfindlichkeit des 294
Entzündungen des 296
Schwellungen des 420
Verletzungen des 458
- Pockenimpfung, Vakzination** 356
Konvulsionen nach 328
prophylaktische 356
- Pubertät**
Abscheu im Allgemeinen, in der 4
Anstrengung in der, agg. durch geistige 18
empfindlich in der 50
Gemütsstörungen in der 141
Gleichgültigkeit in der 107
Hysterie in der 115
mürrisch in der 135
Reizbarkeit in der 152
religiöse Gemütsstörungen in der 153
Traurigkeit bei Mädchen vor der 194
Traurigkeit in der 195
- Pubertät, Beschwerden in** 357
Chorea in 291
Fettleibigkeit Jugendl. 300
Konvulsionen in 327
Längenwachstum Jugendl. 334
Mädchen, bei 357
- Quecksilber, Missbrauch** 366
Konvulsionen durch 327
Lähmung durch 334
- Rauchen**
Nikotinvergiftung 333, 450
Ohnmacht beim, nach 353
Schwäche durch 408
Tabak 450
Zittern durch 471
- Rechnen, Unfähigkeit zum** 145
Fehler beim 62
Addieren, beim 62
Maßen u. Gewichten, in 62
Geometrie, zur 145
Konzentration, schwierige, beim 120
Langsamkeit beim 125
Verwirrung beim 212
- Reden** 145
Abneigung gegen, wortkarg 145
anderer agg. 146
ängstlich, öffentlich zu r. 146
Gleichgültigkeit, wortkarge 108
lernt langsam sprechen 146
mürrisch, Abneigung zu 135
Traurigkeit, Abneigung gegen R. 195
unfähig, öffentlich zu 147
wünscht mit j. zu reden 147
- Säfteverlust, durch** 458
Abmagerung 273
Beschwerden 458
Blutverlust, Folgen 458
Chorea 291
Ohnmacht 353
Reaktionsmangel 367
Schwäche 410
Stillen agg. 446
- Samenverluste agg.** 371
Beschwerden 371
Chorea mit 291
Mattigkeit durch 342
Müdigkeit nach 345
Ohnmacht nach 353
Schwäche nach 408
- Schlaflosigkeit**
Aktivität mit 5
Brummen, Murren mit 133
Delirium tremens 44
Erschöpfung mit, geistige 58
Fehler beim Sprechen nach 63
Freude, durch übermäßige 66
Geisteskrankheit mit 97
Geschwätzigkeit mit 101
Gleichgültigkeit mit 107
Hysterie mit 115
Phantasien-verstärkte 140
Reizbarkeit mit + Kinder 152
Ruhelosigkeit durch 159
Stöhnen mit 180
Stumpfheit mit 185
Traurigkeit durch, mit 195
Vergnügen bei 173
- Schläfrigkeit mit**
Auffahren 23
Betäubung 31
Erschöpfung, geistige 58
Faulheit 62
Gleichgültigkeit 107
mürrisch 135
Reizbarkeit 152
Ruhelosigkeit 159
Stöhnen 180
Stumpfheit 185

- Traurigkeit 195
Unentschlossenheit 200
Verwirrung + beim Kampf gegen 213
Weinen 254
- schlechte Nachrichten**, Beschwerden infolge von 28
Erregung nach 56
Furcht vor 79
Stumpfheit durch 185
Zorn über 262
- Schmerzen**
Abscheu im allgemeinen bei, durch 4
Angst durch 15
Außer-sich-sein bei 24
beklagt sich über seine 25
Beschimpfen bei 26
Bewusstlosigkeit durch 35
Delirium mit, durch 43
empfindlich gegen 50
entmutigt durch 52
Erregung bei 56
Fluchen bei 65
froh trotz 68
Furcht bei, vor 79
Geisteskrankheit durch unerträgliche 97
Gleichgültigkeit gegen 107
heftig durch 111
Jammern über 118
Lachen durch jeden Schmerzanfall 124
mürrisch nach 135
Raserei durch 144
Reizbarkeit bei 152
Ruhelosigkeit bei 159
Schreien vor 164
Selbstmordneigung durch 167
Stöhnen durch 180
streitsüchtig vor, bei 182
Todesfurcht durch 81
Todeswunsch bei 188
Traurigkeit durch 195
Ungeduld durch 201
Verwirrung bei 213
Verzweiflung bei 215
Weinen bei 254
im Schmerzintervall 254
Zorn bei 262
- Schreck**, Beschwerden infolge von 28
Unfalles, durch den Anblick eines 28
Zorn mit 29
- schreckliche Dinge** ergreifen sie tief 162
Angst nach dem Hören von Grausamkeiten 13
empfindlich beim Hören von Grausamkeiten 50
Erregung nach dem Hören 56
qualvolle Angst nach dem Hören von 142

- Schreiben**
agg. Gemütssymptome 162
Abneigung zu 162
Betäubung beim 31
ermüdet 162
Erregung beim 56
Erschöpfung nach dem, geistige 58
Fehler beim 63
Gedächtnisschwäche für das, was er gerade
sch. wollte 88
für das, was er geschrieben hat 88
Gedanken drängen sich auf beim 90
Schwinden beim 92
wandernde beim 93
Gemeinheiten an ihre Freunde, schreibt 162
Hast beim 110
Konzentration beim, schwierige 120
Raserei durch 144
Schwierigkeit, seine Gedanken auszudrücken 162
Stumpfheit beim 185
Talent zum flüssigen 162
unbesonnen beim 199
Unfähigkeit zum 162
Verlangen zu 163
Verwirrung beim 213
verworren, schreibt 163
zerstreut beim 259
- Schwangerschaft** (siehe auch Kapitel 6)
Angst in der 15
vor dem Haushalt 13
Abneigung gegen Freunde während der 3
beklagt sich in der 25
Bewusstlosigkeit in der 36
entfliehen in der 51
Entrüstung in der 53
Erregung in der 56
Furcht während der 79
Gedanken, seltsame, in der 92
Gefühl für irgend jemand in der, hat kein 3
Geisteskrankheit in der 97
Geistesstörungen in der 166
Geschwätzigkeit in der 101
Gesellschaft, Abneigung gegen, in der 102
hochmütig in der 112
Hysterie während Schw., Geburt 115
Konvulsionen in der 327
Krampfadern in der 330
Mattigkeit in der 342
Nymphomanie in der 138
Ohnmacht in der 353
Phantasien, seltsame, in der 139
Reden in der, Abneigung gegen 146
Reizbarkeit in der 152
Ruhelosigkeit in der 159
Schwäche in der 409
Selbstmord in der 168

Todesfurcht in der 81
 Traurigkeit in der 196
 Trunksucht in, nach der 198
 Verwirrung in der 213
 Verzweiflung in der 215
 wandern, umherstreifen in der, will 249
 Wassersucht in der 462
 Weinen in der 254
 Zorn in der 262

Schweiß-Unterdrückung, Beschwerden 417
 Lähmung durch 334

Schwitzen, beim
 Aktivität 5
 Angst 7
 mit Stirnschweiß 14
 agg., am. durch Schweiß 16
 Auffahren 23
 Betäubung 31
 Bewusstlosigkeit 36
 Delirium am. durch 43
 empfindlich 50
 Erregung 56
 froh 68
 Furcht mit Schweiß 79
 Geschwätzigkeit 101
 Gesellschaft, Abneigung gegen 102
 Gleichgültigkeit 107
 Heiterkeit 112
 Ideenreichtum 116
 Jammern 118
 Lachen endend mit profusem Schweiß 124
 Lebensüberdruß 127
 mürrisch 135
 Phantasien 139
 qualvolle Angst beim, mit 142
 reden, Abneigung zu 146
 Reizbarkeit 152
 Ruhelosigkeit 159
 am. durch 159
 Selbstmord, Neigung zum 168
 Seufzen 170
 Sprechen endend mit, unzusammen-
 hängendes 177
 Stimmung, veränderliche 179
 Stöhnen 180
 Stumpfheit 185
 Todesfurcht 81
 Traurigkeit 196
 Ungeduld 201
 ungestüm 201
 Verwirrung 213
 Verzweiflung 215
 Weinen 254

Sehnen

Entzündungen der 296
 Sehnenhüpfen 474
 Verletzungen der 458

sexuelle Ausschweifungen/Exzesse 24, 170, 422

Beschwerden infolge von 28
 Erregung agg. 422
 Geisteskrankheit durch 97
 geistige Arbeit unmöglich nach 99
 Hitzewallungen nach 308
 Hypochondrie durch 113
 Hysterie nach 115
 Katalepsie durch 315
 Konvulsionen durch 327
 Lähmung durch 334
 Mattigkeit nach 342
 Ohnmacht nach 354
 Reden nach Abneigung gegen 145
 Reizbarkeit durch, physische 152, 368
 Schwäche nach 409
 Stumpfheit nach 185
 Traurigkeit durch 196
 Unterdrückung des s. Verlangen 422
 vergesslich nach 205
 Zittern nach 471

sich selbst

Abscheu vor dem Leben 4
 Abscheu vor sich selbst 4
 Angst um sich selbst 16
 Außer-sich-sein 24
 bedauert sich selbst 24
 beißt seine Glieder, sich selbst 24, 25
 Delirium, tadelt sich für seine Narrheit 43
 entmutigt mit Selbstvorwürfen 52
 sich erklären, möchte 23
 froh beim Denken an den Tod 69
 Furcht mit Verlangen nach dem Tod 83
 Gedanken, kann nur an sich selbst denken 93
 Gehen, selbstüberheblich 94
 Geisteskrankheit, möchte sich den Kopf
 spalten 97
 geschäftig mit sich selbst 100
 getötet zu werden, Verlangen 103
 Gleichgültigkeit gegen sein Leben 107
 Hysterie, sie möchte sich selbst verletzen 115
 Lachen, über seine Handlungen 123
 Leid anzutun, fürchtet, sich ein 128
 Manie, reißt sich die Haare aus 131
 zerfleischt sich mit Fingernägeln 131
 mürrisch sich selbst gegenüber 135
 quält sich selbst 141
 redet mit jedem über ihre Symptome 147
 redet mit sich selbst 147
 reißt an Genitalien, Haaren, an sich selbst 147
 schlägt sich selbst 162
 Selbstbeherrschung 166

- Selbstlosigkeit, Altruismus 166
Selbstmord, Neigung zum 167
Selbstsucht, Egoismus 168
Selbsttäuschung 168
Selbstüberhebung, Selbstüberschätzung 168
Selbstvertrauen, Mangel an 168
streitsüchtig mit sich selbst 182
tadeln sich selbst 186
Tod, wünscht sich den 187
töten, plötzlicher Impuls, sich zu 189
Trieb, sich mit dem Messer zu stechen 197
unglücklich, fühlt sich 201
unzufrieden mit sich selbst 203
verächtlich gegen sich selbst 204
Verwirrung über seine Identität 212
Widerwillen gegen sich selbst 257
Zorn über seine Fehler 261
 über sich selbst 262
 zufrieden mit sich selbst 263
- Stellung**, Beschwerden infolge von Verlust der 28
 Traurigkeit nach Verlust der 193
- Stillen** agg. 446
 Schwäche durch 409
 Zittern nach 471
- Stuhlgang** 449
 Angst vor – nach 16
 Bewusstlosigkeit vor – nach 36
 Faulheit vor, nach 62
 froh nach 69
 Furcht vor Apoplexie bei 71
 heftig vor 111
 Jammern, wenn Kinder Stuhl drängen haben 118
 mürrisch vor 135
 qualvolle Angst vor, beim 142
 Reizbarkeit vor, nach 152
 Ruhelosigkeit beim 160
 Schreien, Kinder, vor, bei 164
 Stöhnen vor 180
 Stumpfheit nach 185
 Traurigkeit am. nach 196
 unzufrieden vor 203
 Verwirrung am. 213
 Weinen vor, bei 254
 Zorn vor 262
- Sturm**
 Angst bei 16
 mürrisch bei 135
 Ohnmacht vor 354
 qualvolle Angst bei 142
 Ruhelosigkeit vor, bei 160
 Schwäche vor, bei 410
- stürmisches Wetter** 466
 Mattigkeit bei 342
- Syphilis** 450
 angeborene 450
 Konvulsionen bei 328
 Schwäche bei 410
- Tabak** agg., am. (siehe auch Rauchen) 450, 451
 Abneigung 450
 Beschwerden 451
 Nikotinvergiftung 333, 450
 Verlangen 451
 Widerwillen gegen, Mittel um 451
- Tadel**, Beschwerden infolge von 28, 185
 Lachen über 124
 Weinen über 254
 Zorn durch 262
- Trinkern**, bei
 Beschwerden infolge von Trunksucht 28
 Furcht 81
 Geisteskrankheit 98
 Lebensüberdruß 128
 töten, Verlangen zu 189
 Traurigkeit 196
 Vergesslichkeit 206
- Trunksucht**, Alkoholismus 197
 Beschwerden infolge von 28
 Charakterschwäche, aus 197
 erbliche 197
 Erregung durch 197
 Furcht bei Trinkern 81
 Geisteskrankheit bei Trinkern 98
 heimlicher Trinker 197
 Hypochondrie bei Trinkern 113, 197
 Lebensüberdruß bei Trinkern 128
 Menses, vor den 197
 Müßiggang, aus 197
 Reizbarkeit, mit 197
 Schwangerschaft, während o. nach der 198
 töten, Verlangen zu, bei Trinkern 189
 Traurigkeit bei Trinkern 196
 Vergesslichkeit bei Trinkern 206
- unheilbar**
 Furcht 75, 77
 Wahnideen 232
- Unterbrechung** agg. Gemütssymptome 201
 Konzentration bei, schwierige 120
 Gedanken bei, Schwinden der 92
 geistige Arbeit unmöglich bei 99
 Ideen bei, Mangel 115
 mürrisch durch 135
 Stumpfheit bei 185
 Unduldsamkeit gegenüber 199
 Verwirrung durch 213
 Weinen, wenn unterbrochen 255
 Zorn bei 263

Unterdrückung

- Abszess-Eiter 274
- Exantheme 455
- Gonorrhoe 304
- Hämorrhoiden 455
- Hautausschläge 455
- Kondylome 455
- Milchsekretion 455
- Reaktionsmangel durch 367
- Schleimhautabsonderungen 376
- Schnupfen 396
- Schweiß, Fußschweiß 417
- (siehe auch Kapitel 6 Fluor, Lochien, Menses)

Unterhaltung agg., am. 202

- Abneigung gegen 202
- Angst durch Unterhaltung 17
- Betäubung nach Unterhaltung 31
- Konzentration, schwierige, bei Unterhaltung 120
- Reizbarkeit durch Unterhaltung 153
- Ruhelosigkeit durch Unterhaltung 160
- Verlangen nach Unterhaltung 202
- Verwirrung, Unterhaltung agg. 213
- zerstreut bei Unterhaltung 259

Unterhaltung anderer agg. 146

- Erregung bei 57
- mürrisch bei 135
- Ungeduld bei 201
- Zorn durch 262

verfolgt

- Angst wie 17
- Delirium mit Verfolgungswahn 44
- Geisteskrankheit (siehe auch Verfolgungswahn) 98
- Wahnideen 244

Vergiftungen durch

- Abführmittel 272
- Aluminium 276
- Arsen 278, 334
- Blei 285, 334
- Brom 289
- Chinarinde 289
- Chinin 289
- Eisenpräparate 293
- Faulschlammgas 300
- Fisch 431
- Fleisch 432
- Gas 302
- Gemüse 432
- Jod 310
- Kohlenmonoxyd 372
- Kupferdämpfe, -Gefäße 331
- Medikamente 342
- Narkotika 346
- Nikotin 333, 450
- pflanzliche Medikamente 342

- Pilze 356
- Ptomaine 357, 468
- Quecksilber 327, 334, 366
- Rauch 366
- Röntgenstrahlen 455
- Schwefel 412
- Silicea 423
- Wurst 444

Verletzungen, Gehirnerschütterung, Unfälle 207

- Beschwerden infolge von V. 29
- Betäubung nach Kopfverletzung 30
- Bewusstlosigkeit beim Verletzungsschock, durch G. 34, 36
- Erschöpfung durch V., geistige 58
- Furcht vor U. 82
- Gedächtnisverlust nach G., V. 89
- Geisteskrankheit durch Kopfverletzung 96
- Gleichgültigkeit nach G. 106
- qualvolle Angst im Verletzungsschock 142
- Seufzen im Verletzungsschock 170
- Stumpfheit nach Kopfverletzung 184
- Traurigkeit durch 196
- Verwirrung nach Kopfverletzung 212

Verweise

- empfindlich gegen 50
- lacht bei jedem 125

Vollmond 344

- Konvulsionen bei 326

Wachstum, zu schnelles 334

- Kinder 315
- Jugendliche 334
- Längenwachstum 334
- Schmerzen 392
- Schwäche bei 410

wankelmütig (siehe auch Launenhaftigkeit) 127

- (siehe auch Stimmung, veränderliche) 178
- (siehe auch Unbeständigkeit) 199
- (siehe auch Unentschlossenheit, w.) 200

Wein 443, 463

- Chorea, agg. 291
- Ohnmacht, agg. 355
- Schwäche, agg., am. 410
- Zittern durch 472

Winter (siehe auch Jahreszeiten) 310, 466

- Chlorose im 289

Wochenbett, Beschwerden (siehe auch Kapitel 6)

- 466
- Konvulsionen, Kindbett 325
- Ohnmacht, Kindbett 351

Zahnarzt, Arzt (siehe auch Erwartungsspannung vor

- Gang zum) 59
- Furcht vor Gang zum Z. 83

Zahnen, beim 468

- Angst 17
- Auffahren 23
- Beschwerden 468
- Chorea beim 2. Z. 291
- Durchfall, mit 468
- Konvulsionen beim 329
- langsame 468
- mürrisch 136
- Reizbarkeit 153
- Ruhelosigkeit 158
- Schreien 165
- Schwäche beim 410
- Stöhnen 181
- Zucken beim 474

Zeit

- Entfernungen u. Z. werden überschätzt 50
- langsam, vergeht zu 258
- schnell, vergeht zu 258
- vertrödelt die 258
- Verwirrung über die Z. 213

Zukunft, um die

- Angst 17
- entmutigt 53
- Gedanken versunken, über 94
- Jammern über die 118
- Kummer 122
- Verzweiflung 215
- Weinen 256



Barthel / Klunker

[Synthetisches Repertorium \(in einem Band\)](#)

Gemüts- und Allgemeinsymptome der homöopathischen Materia medica

676 Seiten, geb.
erschienen 2005



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise
www.narayana-verlag.de